

# SLUŽBENI VJESNIK

## 2012.

BROJ: 59

PONEDJELJAK, 31. PROSINCA 2012.

GODINA LVIII

## GRAD PETRINJA

### AKTI GRADONAČELNIKA

6.

Na temelju članka 44. stavka 3. točke 28. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 22/09 i 33/10), Gradonačelnik Grada Petrinje, 8. studenoga 2012. godine, donio je

#### ODLUKU

**o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za prevenciju Grada Petrinje**

#### Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za prevenciju Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 32/09, 39/10 i 4/12) točka 4. mijenja se i glasi:

»4. načelnik PP Petrinja, za člana«,

a iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. **Goran Pejnović**, kontakt policajac, za člana«.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD PETRINJA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 210-01/09-01/06  
URBROJ: 2176/06-02-12-4  
Petrinja, 8. studenoga 2012.

Gradonačelnik

**Željko Nenadić, prof., v.r.**

## KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.

3.

### PLAN RADA KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA PETRINJE U 2013. GODINI

Ovaj Plan obuhvaća sljedeće Programe:

1. Program održavanja čistoće na području Grada Petrinje
2. Program održavanja javnih zelenih površina na području Grada Petrinje
3. Program zimske službe na području Grada Petrinje
4. Program održavanja gradskih groblja
5. Program održavanja javne rasvjete na području Grada Petrinje
6. Program sanacije divljih odlagališta na području Grada Petrinje
7. Program održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Petrinje

8. Program božićnog ukrašavanja Grada Petrinje

9. Program održavanja sportskih terena u Gradu Petrinji.

U slučaju potrebe izvršit će se rebalansiranje sredstava unutar postojećih stavki (Programa).

Također će se izvršiti rebalansiranje sredstava unutar pojedinih Programa koji su sastavni dio Plana, ukoliko se pokaže potreba.

Znatan dio poslova održavanja vršit će se u skladu sa Planom Komunalca Petrinja d.o.o. ovisno o vremenskim uvjetima. Broj izvođenja pojedinih aktivnosti, komade, kvadratne metre i sl. treba shvatiti okvirno, jer velik dio poslova održavanja ovisi o vremenskim uvjetima koje nije moguće kontrolirati i predvidjeti. Tako npr. vremenski uvjeti direktno utječu na vegetacijske faktore koji utječu na poslove u održavanju zelenila ili npr. snježni pokrivač na javnim površinama direktno utječe na održavanje čistoće.

Zbog prethodno navedenog, predlaže se da se dozvoli da Plan rada komunalnih djelatnosti Komunalca Petrinja d.o.o. bude dinamičan, podložan manjim izmjenama prema potrebama.

Program je potrebno mijenjati tijekom godine jer uslijed različitih faktora dolazi do promjena u vrstama, količinama, lokacijama i sl. pojedinih aktivnosti.

Kod poslova koji uključuju nabavu (pojedinih biljaka, stvari, usluga, dijelova i sl.), a koja je sastavni dio Programa, navedeno će se naplaćivati na način da se vrijednost materijala uveća za 10% manipulativnih troškova.

Sastavni dio ovog Plana je cjenik usluga u komunalnim djelatnostima.

## 1. Program održavanja čistoće na području Grada Petrinje u 2013. godini

### 1. PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE

Komunalac Petrinja d.o.o. predlaže:

- ulice, nogostupe, trgove, parkirališta koje se čiste
- njihovu površinu
- dinamiku čišćenja
- vremenski period čišćenja.

Predviđena je rezervna stavka »Posebne aktivnosti« kao dodatak, a odnosi se na sva nepredviđena

čišćenja koja nisu obuhvaćena redovitim čišćenjem - to su događaji koji se odvijaju na javnim gradskim površinama:

- javne priredbe
- politički skupovi
- vjerske manifestacije
- koncerti, nastupi i dr.

Vremenski period čišćenja ulica, nogostupa, trgova i parkirališta koji je kalendarski određen od 1. travnja - 15. studenoga, povećava se za vrijeme trajanja pasivnog i prvog (1) stupnja pripravnosti trajanja zimske službe.

Vremenski period čišćenja ulica može početi i prije 1. travnja 2012. i trajati nakon 15. studenoga 2012. godine, sve dok je na snazi pasivno dežurstvo i prvi (1) stupanj zimske službe.

Program održavanja čistoće na području Grada Petrinje sastoji se iz sljedećih aktivnosti i obavljati će se u sljedećem opsegu:

1. **Ručno i strojno čišćenje ulica,**
2. **Ručno i strojno čišćenje nogostupa,** parkirališta, igrališta, uklanjanje plakata sa oglasnih stupova i panoa, pražnjenje košarica, zbrinjavanje sakupljenog otpada
3. **Čišćenje u dane vikenda i praznika**
4. **Čišćenje sipine**
5. **Održavanje autobusnih nadstrešnica**
6. **Ostale aktivnosti**
7. **Pražnjenje kontejnera na seoskim grobljima.**

#### 1.1. Pregled površina, ulica, trgova i nogostupa

r.b.	Naziv ulice lokacija	Nogostup				Cesta				ΣΣ1+Σ2
		duž. m	šir. m	X	Σ1 m <sup>2</sup>	duž. m	šir. m	X	Σ2 m <sup>2</sup>	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= 5+9
	<b>I dio</b>									
1.	Radićev trg parkiralište	342	1,00	1	342				-	342
	Radićev trg - opl. oko spomen				160				-	160
2.	Radićeva do samoposluge	1.500	1,00	2	3.000	700	2	2	2.800	5.800
	Radićeva - Mačeka do Grom				-	390	2	2	1560	1.560
3.	Srnakova				-					
	Od Gund. do pj. st. u Srnak.	245	1,50	2	735	245	2	2	980	1.715
	Oko pj. staze prema Petrinjčici	340	0,80	1	272	240	2	1	480	752
	Od pj. staze do Zrinske	300	0,60	1	180	300	2	1	600	780
	Od Zrinske do mosta	110	0,60	1	66	110	2	1	220	286
4.	Pj. staza od Srnak. do Nem.	370	4,00		1.480				-	1.480
5.	Sakcinskog				-	270	2	2	1.080	1.080
6.	Lopašića				-	600	2	2	2.400	2.400
7.	Smičiklasa				-	500	2	2	2.000	2.000
8.	Vitezovića				-	300	2	2	1.200	1.200
9.	Lucića				-	300	2	2	1.200	1.200
10.	Mačeka - Radića do Juranov.				-	418	2	2	1.672	1.672
	Mačeka - kružni tok				-	34,50	2		69	69
11.	Juranovića				-	109	2	2	436	436
	<b>Ukupno:</b>				<b>6.235</b>				<b>16.697</b>	<b>22.932</b>

r.b.	Naziv ulice lokacija	Nogostup				Cesta				$\Sigma\Sigma 1+2$
		duž. m	šir. m	X	$\Sigma 1 \text{ m}^2$	duž. m	šir. m	X	$\Sigma 2 \text{ m}^2$	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= 5+9
	<b>II. dio</b>									
4.	Kučerina					1.002	2	2	4.008	4.008
5.	Šenoe	210	0,80	1	168					168
		140	1,20	1	168	210	2	2	840	1.008
6.	Trg narodnih učitelja	50	40,00	1	2.000					2.000
	TNU	40	20,00	1	800					800
	TNU	30	10,00	1	300					300
7.	Trg Matice hrvatske	200	0,50	2	200	50	2	2	200	400
8.	Trg hrvatskih branitelja	35	40,00	1	1.400					1.400
	THB	15	10,00	1	150					150
	THB parkiralište	30	10,00	1	300					300
9.	Brezje - do Kodričeva	538	1,60	2	1.722	435	2	2	1.740	3.462
9.	Turkulina ulica	510	0,90	2	918	510	2	2	2.040	2.958
10.	Kačićeva	190	0,80	1	152	190	2	2	760	912
1.	Mažuranićeva	420	1,50	1	630	420	2	2	1.680	2.310
11.	Duga ulica	720	0,50	2	720	720	2	2	2.880	3.600
14.	Đalskog	210	1,00	1	210	210	2	2	840	1.050
15.	Gajeva od Đalskog do spom					733	2	2	2.932	2.932
16.	Gajeva ulica	550	0,80	2	880	550	2	2	2.200	3.080
17.	Hanžekova					400	2	2	1.600	1.600
18.	Carekova - Gajeva do Salop.					475	2	2	1.900	1.900
19.	Runjanina - ulica	73	0,50	2	73	73	2	2	292	365
	Runjanina - dj. igralište					106	2	2	424	424
20.	Mihanovića - Gupč. do Han.					173	2	2	692	692
21.	Reljkovića - Gaja do Mihan.					1.282	2	2	5.128	5.128
22.	Wood - Reljkovića do Andra.					1.160	2	2	4.640	4.640
	Trg dr. F. Tuđmana									
a)	Jug	120	0,80	1	96	120	2	1	240	336
	Parkiralište uz park	110	2,20	1	242					242
b)	Istok	110	0,80	1	88	110	2	1	220	308
	Parkir. do bus. stanice	60	3,00	1	180					180
	Autobusna stanica	30	10,00	1	300					300
	Površina prema Nazorovoj	10	10,00	1	100					100
c)	Sjever	110	1,20	1	132	110	2	1	220	352
	Parkiralište uz parkiralište	110	2,50	1	275					275
23.	Šetalište - asfaltirane staze	73	3,50	1	255					255
		70	3,50	1	245					245
		62	3,50	1	217					217
		103	3,00	1	309					309
		112	6,00	1	672					672
		110	3,00	1	330					330
24.	Nazorova	250	1,00	2	500	250	2	2	1.000	1.500
	Prolaz ispod robne kuće	20	15,00	1	300					300
	Parkiralište	30	10,00	1	300					300
25.	Filipovićeve	85	0,80	1	68	85	2	2	340	408
26.	Gundulićeva	180	0,80	2	288	180	2	2	720	1.008
	<b>Ukupno:</b>				<b>15.688</b>				<b>37.536</b>	<b>53.224</b>
	<b>III. dio</b>									
32.	Gupčeva do mosta na Petrinj.	186	4,5	1	837					837
		186	3,00	1	558	186	2	2	744	1302
	Gupčeva od mosta do Zagrebačke	404	2,40		969	404				2.585
		404	2,00		808	404	2	2	1.616	808

r.b.	Naziv ulice lokacija	Nogostup				Cesta				$\Sigma\Sigma 1+2$
		duž. m	šir. m	X	$\Sigma 1 \text{ m}^2$	duž. m	šir. m	X	$\Sigma 2 \text{ m}^2$	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= 5+9
	Gupčeva - Zagr. do Pigika	500	0,50	2	500	500	2	2	2.000	2.500
	Pigik - okretište busa					166	2	2	664	664
33.	Voćarska - do ceste za sv. Tr.					355	2	2	1420	1.420
34.	Zagrebačka do benzinske	270	0,50	2	270	270	2	2	1.080	1.350
35.	Sajmište				2.311	740	2	2	2.960	5.271
	Matoša					80	2	2	320	320
	Petrovića					250	2	2	1.000	1.000
	Vinogradska					530	2	2	2.120	2.120
	6. kolovoza					750	2	2	3.000	3.000
	Rokova - dio					100	2	2	400	400
36.	Nemecova do mosta					710	2	2	2.840	2.840
	Šetalište K. Knežića	1.200	2	1	2.400	320	2	2	1.280	3.680
	<b>Ukupno:</b>				<b>8.653</b>				<b>21.444</b>	<b>30.097</b>
	<b>IV. dio</b>									
	Ulica gromova					2.800	2	2	11.200	11.200
	Antolčeva - do Vatrogasne					400	2	2	1.600	1.600
	Panaca - dio					200	2	2	800	800
	Vatrogasna					820	2	2	3.280	3.280
12.	Sisačka - pruga do spomenik					516	2	2	2.064	2.064
	Sisačka - spomenik					150	2		300	300
	Sisačka - pruga do Drenačke	1.200	2	1	2.400					2.400
	<b>Sveukupno:</b>				<b>2.400</b>				<b>19.244</b>	<b>21.644</b>
	<b>V. dio</b>									
	Sisačka - Petračića do Finela - desna strana	1.000	2	1	2.000					2.000
	Sisačka - pj. staza od Petračića do Finela								2.000	2.000
	Petračića - do nog. igrališta								2.500	2.500
13.	Mošćenica - bicikl. staza	800	4	1	3.200					3.200
	<b>Ukupno:</b>				<b>5.200</b>				<b>4.500</b>	<b>9.700</b>

### 1.2. Pregled čišćenja ulica i nogostupa po danima:

svaki dan	nogostup (m <sup>2</sup> )	cesta (m <sup>2</sup> )
<b>I. dio</b>		
Radićev trg - parkiralište	342	-
Radićev trg oko spomenika	160	-
<b>Ukupno</b>	<b>502</b>	
<b>II. dio</b>		
Šenoina	336	840
Trg narodnih učitelja	3.100	-
Trg hrvatskih branitelja	1.850	-
Turkulinova	918	2.040
Trg Dr. F. Tuđmana	1.413	680
- parking do bus. stanice	180	-
- autobusna stanica	300	-
Gradski park	2.028	-

svaki dan	nogostup (m <sup>2</sup> )	cesta (m <sup>2</sup> )
Nazorova: - ulica	500	1.000
- prolaz	300	-
- parkiralište	300	-
Filipovićeve	68	340
Gundulićeve	288	720
<b>Ukupno</b>	<b>11.581</b>	<b>5.620</b>
	<b>12.083 m<sup>2</sup> x 251 dan</b> <b>3.032.833 m<sup>2</sup></b>	<b>5.620 m<sup>2</sup> x 251 dan</b> <b>1.410.620 m<sup>2</sup></b>

1 x tjedno	nogostup (m <sup>2</sup> )	cesta (m <sup>2</sup> )
<b>II. dio</b>		
Brezje - do Kodrićeve	1.722	1.740
<b>Ukupno</b>	<b>1.722</b>	<b>1.740</b>
<b>III. dio</b>		
Zagrebačka do benzinske	270	1.080
Šetalište K. Knežića	2.400	1.280
Dr. Nameca do mosta na Pet.	-	2.840
Sajmište	2.311	2.960
<b>Ukupno</b>	<b>4.981</b>	<b>8.160</b>
	<b>6703 m<sup>2</sup> x 52 tjedna</b> <b>348.556 m<sup>2</sup></b>	<b>9.900 m<sup>2</sup> x 52 tjedna</b> <b>514.800 m<sup>2</sup></b>

	nogostup (m <sup>2</sup> ) 8 x mj.	cesta (m <sup>2</sup> ) 4 x mjesečno
<b>I. dio</b>		
Radićeve	3.000	4.360
Srnakova	1.253	2.280
<b>Ukupno</b>	<b>4.253</b>	<b>6.640</b>
<b>II. dio</b>		
Kačićeva	152	760
Đalskog	210	840
Duga ulica	720	2.880
Gajeve	880	2.200
Trg Matice hrvatske	200	200
Hanžekova	-	1.600
Runjanina	73	292
Runjanina - dj. igralište	-	424
Mihanovićeva od Gupčeve do Han.	-	692
<b>Ukupno</b>	<b>2.235</b>	<b>9.888</b>
<b>III. dio</b>		
Gupčeva do mosta na Petr.	1.395	744
Gupčeva od mosta do Zagr.	1.777	1.616
Gupčeva - Zagr. do Pigika	500	2.000
Pigik, okretište	-	664
<b>Ukupno</b>	<b>3.672</b>	<b>5.024</b>
	<b>10.160 m<sup>2</sup> x 8 x 12 mjeseci</b> <b>975.360 m<sup>2</sup></b>	<b>21.552 m<sup>2</sup> x 4 x 12 mjeseci</b> <b>1.034.496 m<sup>2</sup></b>

	nogostup (m <sup>2</sup> ) 2 x mjesečno	cesta (m <sup>2</sup> ) 2 x mjesečno
<b>I. dio</b>		
Pj. staza od Srnakove do Nemeca	1.480	-
Mačeka - kružni tok	-	69
Juranovića	-	436

	nogostup (m <sup>2</sup> ) 2 x mjesečno	cesta (m <sup>2</sup> ) 2 x mjesečno
Sakcinskog		1.080
Lopašića	-	2.400
Smičiklasa	-	2.000
Vitezovića	-	1.200
Lucića	-	1.200
<b>Ukupno</b>	<b>1.480</b>	<b>8.385</b>
<b>II. dio</b>		
Kučerina	-	4.008
Mažuranićeva	630	1.680
Reljkovićeva	-	5.128
M. Wood	-	4.640
<b>Ukupno</b>	<b>630</b>	<b>15.456</b>
<b>IV. dio</b>		
Ul. Gromova	-	11.200
Sisačka - od pruge do spomenika	-	2.064
Sisačka - spomenik	-	300
Sisačka - od pruge do Drenačke	2.400	-
<b>Ukupno</b>	<b>2.400</b>	<b>13.564</b>
<b>V. dio</b>		
Sisačka - od Petračića do Finela, desna stana	2.000	2.000
Petračića do nogom. igrališta		2.500
Mošćenica - biciklistička staza	3.200	
<b>Ukupno</b>	<b>5.200</b>	<b>4.500</b>
	<b>9.710 m<sup>2</sup> x 2 x 12 mjeseci</b>	<b>41.905 m<sup>2</sup> x 2 x 12 mjeseci</b>
	<b>233.040 m<sup>2</sup></b>	<b>1.005.720 m<sup>2</sup></b>

1 x mjesečno	nogostup (m <sup>2</sup> )	cesta (m <sup>2</sup> )
<b>II. dio</b>		
Gajeva od Đalskog do spomenika		2.932
Carekova		1.900
<b>Ukupno</b>		<b>4.832</b>
<b>III. dio</b>		
Voćarska		1.420
Matoša		320
Petrovića		1.000
Vinogradska		2.120
6. kolovoza		3.000
Rokova - dio		400
<b>Ukupno</b>		<b>8.260</b>

1 x mjesečno	nogostup (m <sup>2</sup> )	cesta (m <sup>2</sup> )
<b>IV. dio</b>		
Antolčeva - dio		1.600
Panaca - dio		800
Dujnića - dio		400
Vatrogasna		3.280
<b>Ukupno</b>		<b>6.080</b>
		<b>19.172 x 1 x 12 mjeseci</b>
		<b>230.064 m<sup>2</sup></b>

1. Strojno i ručno čišćenje ulica - sveukupno:  $4.195.700 \text{ m}^2 \times 0,23 = 965.011,00 \text{ kn}$

2. Strojno i ručno čišćenje nogostupa - sveukupno:  $4.589.789,00 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ kn/m}^2 = 917.957,80 \text{ kn}$

**3. ČIŠĆENJE U DANE VIKENDA I PRAZNIKA**

Zbog odvijanja zabavnog života mladih za vrijeme praznika i vikenda - petkom na subotu i subotom na nedjelju potrebno je svakodnevno očistiti uži dio grada što se odnosi na lokacije navedene u **tablici 1**.

**Pregled površina parkirališta, autobusnih stajališta, trgova i nogostupa** (ručno čišćenje nogostupa, parkirališta, autobusnog stajališta i ugibališta, te pražnjenje košarica):

r.b.	Naziv ulice	Nogostup			
		dužina m	širina m	X	$\Sigma$ m <sup>2</sup>
	1	2	3	4	5 2x3x4
1.	Nazorova	250	1,00	2	500
2.	Radićev trg	342	1,00	1	342
3.	THB				
a)	Trg	35	40,00	1	1.400
b)	Trg	15	10,00	1	150
4.	Trg dr. Franje Tuđmana				
a)	Parking do bus. stanice	60	3,00	1	180
b)	Autobusna stanica	30	10,00	1	300
5.a)	Park - asfalt. staze	73	3,50	1	255,50
b)		70	3,50	1	245,00
c)		70	3,50	1	245,00
d)		62	3,50	1	217,00
e)		103	3,00	1	309,00
f)		112	6,00	1	672,00
g)		110	3,00	1	330,00
	<b>Sveukupno:</b>				<b>5.146,50</b>

Financijski izračun čišćenja u dane vikenda i praznika:

raspored čišćenja	broj dana čišćenja	površina m <sup>2</sup>	jed. cijena	ukupno (kn)
subota	52	267.618	0,20	53.523,60
nedjelja	52	267.618	0,30	80.285,40
praznici	10	51.465	0,30	15.439,50
<b>Ukupno</b>				<b>149.248,50</b>

**Napomena:** cijene čišćenja nedjeljom i praznikom uvećavaju se 50%, što iznosi 0,30 kn.

**3. Čišćenje u dane vikenda i praznika - ukupno: 149.248,50 kn**

**4. ČIŠĆENJE SIPINE**

OPIS POSLA:

na velikom broju ulica u Petrinji sipina nije čišćena godinama, tako da se na prometnicama uz ivičnjake stvorio debeli sloj blata, sipine, i smeća koji je potrebno očistiti.

Sipina se čisti čistilicom, uz pomoć djelatnika i vozila za odvoz.

OBIM POSLOVA: h

**4. Čišćenje sipine - ukupno:** čistilica: ..... 120 h x 517,50 kn ..... = 62.100,00 kn  
kamionet: ..... 200 h x 185,45 kn ..... = 37.090,00 kn  
traktor TV ..... 200 h x 114,00 kn ..... = 22.800,00 kn  
djelatnici: ..... 1.862 h x 41,90 kn ..... = 78.017,80 kn

**ukupno: ..... 200.007,80 kn**

**5. ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH NADSTREŠNICA**

## OPIS POSLA:

popravci nadstrešnica podrazumijevaju izmjenu razbijenih pleksiglas-stakala, popravljjanje dijelova nadstrešnice uslijed trganja ili prometnih nezgoda, popravljjanje klupa, bojanje, pranje.

**5. Održavanje autobusnih nadstrešnica - ukupno: 10.029,70 kn**

**6. OSTALE AKTIVNOSTI**

## Nepredviđena čišćenja

## OPIS POSLA:

sva čišćenja nakon manifestacija, koncerata, skupova i sl. i na bilo koji način sudjelovanje u organizaciji istih (prevažanje, instaliranje, popravci i sl.).

Također i svi nepredviđeni radovi koji se naručuju od strane Grada.

**Ukupno: 20.000,00 kn**

**7. PRAŽNENJE KONTEJNERA NA SEOSKIM GROBLJIMA**

## OPIS POSLA:

na dolje navedenim seoskim grobljima redovito se prazne kontejneri sa otpadom. U cijenu je uračunato sakupljanje, odvoza i deponiranje otpada.

Dinamika pražnjenja kontejnera:

- kontejneri koji se nalaze na grobljima su zapremine 5.000 l, osim na groblju u Brestu i Prnjavoru gdje su zapremine 1.100 l

- 3 x mjesečno: Gora  
Prnjavor - 1.100 l
- 2 x mjesečno: Donja Bačuga  
Brest - 1.100 l
- 1 x mjesečno: Hrastovica  
Taborište  
Budičina  
Križ  
Pecki  
Slana  
Farkašić  
Vratečko  
Hrvatski Čuntić

Ukupno: kontejneri od 5.000 l: ..... 168 pražnjenja x 733,15 kn ..... = 123.169,20 kn

kontejneri od 1.100 l: ..... 60 pražnjenja x 159,60 kn ..... = 9.576,00 kn

ostala groblja ..... = 5.000,00 kn

**ukupno: ..... = 137.745,20 kn**

Pretpostavlja se da će se na još nekim seoskim grobljima tražiti pražnjenje kontejnera, pa predlažemo dodatni trošak u gore navedenom iznosu.

**REKAPITULACIJA**

1.	RUČNO I STROJNO ČIŠĆENJE ULICA	965.011,00
2.	RUČNO I STROJNO ČIŠĆENJE NOGOSTUPA	917.957,80
3.	ČIŠĆENJE U DANE VIKENDA I PRAZNIKA	149.248,50

4.	ČIŠĆENJE SIPINE	200.007,80
5.	ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH NADSTREŠNICA	10.029,70
6.	OSTALE AKTIVNOSTI	20.000,00
7.	PRAŽNENJE KONTEJNERA NA SEOSKIM GROBLJIMA	137.745,20
	<b>ukupno bez PDV-a:</b>	<b>2.400.000,00</b>
	PDV:	600.000,00
	<b>sveukupno s PDV-om:</b>	<b>3.000.000,00</b>

## 2. Program održavanja javnih zelenih površina na području Grada Petrinje u 2013. godini

### PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

#### Održavanje javnih zelenih površina na području Grada Petrinje uključuje slijedeće stavke:

1. ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA I FONTANA
  - Grabljanje lišća sa javnih zelenih površina
  - Čišćenje javnih zelenih površina
  - Čišćenje fontana
2. ODRŽAVANJE TRAVNJAKA
  - Košnja travnjaka motornom kosilicom
  - Košnja trave trimenom - zasebne cjeline
  - Košnja trimenom na padinama i košnja korova
  - Krčenje neuređenih površina
  - Sanacija uništenih travnjaka
3. ODRŽAVANJE DRVEĆA
  - Rušenje drveća
  - Orezivanje drveća
  - Sadnja drveća
  - Ostale aktivnosti
4. ODRŽAVANJE GRMLJA
  - Orezivanje grmlja
  - orezivanje grmlja
  - orezivanje bodljikavog grmlja
  - oblikovno orezivanje grmlja
  - Okopavanje grmlja
  - Pljevljenje grmlja
  - Pomlađivanje grmlja
  - Uklanjanje starih i neprimjerenih grmova
  - Sadnja grmlja
5. ODRŽAVANJE ŽIVICA
  - Orezivanje živice
  - orezivanje živice
  - orezivanje živice - bodljikave vrste
  - oblikovno orezivanje živice
  - Okopavanje živice
  - Pljevljenje živice
  - Sadnja živice
6. ODRŽAVANJE RUŽA
  - Orezivanje ruža
  - Uklanjanje ocvalih cvjetova i divljih izboja

- Okopavanje ruža

- Pljevljenje ruža

- Prihrana ruža

- Sadnja ruža

#### 7. ODRŽAVANJE GREDICA (sezonsko cvijeće i trajnice)

- Priprema i sadnja ljetnica

- priprema i sadnja

- biljni materijal

- Njega ljetnica

- plitko okopavanje

- pljevljenje

- Priprema i sadnja proljetnica

- priprema i sadnja

- biljni materijal

- njega proljetnica

- plitko okopavanje

- pljevljenje

#### 8. ODRŽAVANJE STAZA

- Struganje korova sa staza i nogostupa

- Opsijecanje rubova staza

- Uništavanje korova herbicidom

- Sipinjenje staza

#### 9. ODRŽAVANJE OPREME

#### 10. ZAŠTITA BILJA

#### 11. POJAČANO ODRŽAVANJE PARKOVA

#### 12. POSEBNE AKTIVNOSTI

Opis pojedinih aktivnosti kako slijedi:

### 1. ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA I FONTANA

#### 1.1. Grabljanje lišća sa javnih zelenih površina

#### OPIS RADOVA:

Jesensko i proljetno izgrabljivanje travnjaka i parkovnih staza od lišća i otpadaka s utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom.

Zbog potreba posla moguće je promijeniti učestalost grabljanja lišća na nekim lokacijama ovisno o trenutnim potrebama.

#### VRIJEME RADA:

od rujna do kraja ožujka, moguće i prije ovisno o vremenskim prilikama.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

**NAPOMENA:**

Promjene glede ukupnog broja pograbljenih površina ovise o vremenskim uvjetima tj. vegetativnim faktorima na koje nije moguće utjecati.

**1.2. Čišćenje javnih zelenih površina****OPIS POSLA:**

Čišćenje i sakupljanje papira i ostalih otpadaka s javnih površina, te pražnjenje parkovskih košarica; odvoz uključen u cijenu.

**VRIJEME RADA:**

Tijekom cijele godine

**JEDINICA MJERE: h****PLAN RADA:**

Jednom tjedno 1 NK djelatnik sakupljao bi papire i ostali otpad sa zelenih površina na različitim lokacijama prema potrebi.

**1.3. Čišćenje fontane u parku****OPIS POSLA:**

Svakodnevno vađenje otpada, lišća, sipine iz bazena. Mij enje vode u fontani svakih dva tjedna u ljetnim mjesecima za vrijeme vrućina. Pranje bazena i tretiranje stijenki kemijskim sredstvom. Dodavanje kemijskih sredstava u vodu koja sprečavaju stvaranje kamenca i algi prilikom mijenjanja vode.

Servisiranje pumpi, mehanički popravci i sl.

Konzerviranje fontane, pumpi i ostalih elemenata fontane za zimu.

**VRIJEME RADA:**

Tijekom razdoblja kad je fontana u funkciji.

**2. ODRŽAVANJE TRAVNJAKA****OPIS PROBLEMA:**

U program košnje trave uvrštene su neke nove površine za koje smatramo da se trebaju kositi, npr. kruna nasipa Petrinjčice.

Bez obzira što Vodoprivreda provodi košnju 2-3 puta u sezoni, smatramo da košnja trave treba biti češća jer je to glavno gradsko šetalište.

**Napomena:**

Promjene glede ukupnog broja pokošenih površina ovise o vremenskim uvjetima, tj. vegetativnim faktorima na koje nije moguće utjecati.

**2.1. Košnja travnjaka motornom kosilicom****OPIS RADOVA:**

Redovito, prema predloženoj dinamici, a ovisno o vremenskim uvjetima kositi travnjake motornom kosilicom sa svim pripadajućim radovima (prateća košnja trimerom, grabljanje trave, odvoz trave).

**VRIJEME RADA:**

travanj - studeni

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

**2.2.1. Košnja trave trimerom - prateći dio motorne košnje****OPIS PROBLEMA:**

Svi travnjaci u gradu Petrinje nisu kultivirani, tj. na nekim lokacijama dijelovi travnjaka moraju se kositi trimerom zbog neravnina, ostataka betona i sl. jer se u protivnom trgažu motorne kosilice. U tom slučaju potrebno je više vremena da se pokosi trava na takvoj površini.

**OPIS POSLA:**

Travu, na površinama koje nisu u cijelosti kultivirane, nakon motorne košnje odmah pokositi odgovarajućim strojem za takve površine.

**VRIJEME RADA:**

travanj - listopad

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

**2.2.2. Košnja trave trimerom - zasebne cjeline****OPIS POSLA:**

Travu pokositi odgovarajućim strojem, pograbbati i odvesti.

Posao nije vezan uz motornu košnju.

**VRIJEME RADA:**

travanj - listopad

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

**2.3. Košnja trimerom na padinama i košnja korova****OPIS POSLA:**

Na izrazito neravnim i nepristupačnim terenima travu kositi trimerom ili drugim odgovarajućim strojem, pograbbati otkose i odvesti.

Na neuređenim terenima trimerom ili drugim odgovarajućim strojem pokositi korov (površine koje se neredovito održavaju), otkose pograbbati i odvesti.

**VRIJEME RADA:**

travanj - listopad

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

**2.4. Krčenje neuređenih površina****OPIS POSLA:**

Čišćenje i krčenje zemljišta (korov, staro grmlje, šiblje do 5 cm debljine), pripremiti za odvoz i odvesti.

**VRIJEME RADA:**

tijekom cijele godine

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

**2.5. Sanacija uništenih travnjaka****OPIS POSLA:**

Uništene travnjake i zelene površine obnoviti djelomično ili u cjelosti ovisno o potrebi, sa svim potrebnim radovima ili obuhvaćajući samo parcijalne radnje.

**VRIJEME RADA:**

proljeće - jesen

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 3. ODRŽAVANJE DRVEĆA

#### 3.1. Orezivanje drveća

##### OPIS POSLA:

Orezivanje krošnje drveća, prorjeda grana, orezivanje suhih, bolesnih, oštećenih grana, grana koje smetaju odvijanju prometa, postranih izboja i sl. Nakon orezivanja grane složiti na hrpe, odvesti i očistiti teren.

- *uzgojna rezidba* - mlado drveće (drvoredi, aleje)  
- rano proljeće
- *profilna rezidba* - prema potrebi
- *redukcijska rezidba* - jesen, zima
- *sanitarna rezidba* - bolesne, suhe, preguste grane - tijekom godine
- *sigurnosna rezidba* - jesen, zima ili prema potrebi
- *pomladna rezidba (rezidba za pomlađivanje)* - jesen, zima
- *skraćivanje krošnje ili dijelova krošnje* - jesen, zima.

##### VRIJEME RADA:

uglavnom stanje mirovanja vegetacije, a po potrebi - iznimni slučajevi - tijekom cijele godine.

JED. MJERE: kom.

##### LOKACIJE:

Strossmayerovo šetalište, Radićeva, Turkulinova, Duga ulica, Gupčeva, Mošćenica - Braće Radić.

##### NAPOMENA:

zbog blizine objekata, prometnica, električnih, telefonskih, vodovodnih i drugih vodova, zbog premalog opsega rada na stablu ili prevelikog opsega rada, kod izvođenja radova orezivanja drveća ne može se predvidjeti kategorizacija stabala, već će se obračun vršiti u režijskim satima radnika i strojeva (jer bi se inače troškovnikom moralo predvidjeti vrlo mnogo kategorija obzirom na visinu stabla, obim krošnje, biljnu vrstu, vrstu rezidbe, obim radova i sl.):

- rad motornom pilom
- rad NK radnika
- rad KV radnika
- odvoz kamionom ili traktorom
- utovar utovarivačem i dr.

##### 3.1.1. A kategorija:

- uzgojna (oblikovna) i profilna rezidba, uklanjanje izboja na deblu; uz prosječne uvjete rada
- promjer krošnje 1,5-3 m.

##### 3.1.2. B kategorija:

- redukcijska, uzgojna i profilna rezidba, uklanjanje izboja na deblu; uz prosječne uvjete rada
- promjer krošnje 3-6 m.

##### 3.1.3. C kategorija

- redukcijska, sanitarna i sigurnosna rezidba, uklanjanje izboja na deblu; uz prosječne uvjete rada
- promjer krošnje 6-10 m, orezivanje drveća promjera.

##### 3.1.4. D kategorija

- redukcijska, sanitarna i sigurnosna rezidba; uz prosječne uvjete rada
- promjer krošnje 10-20 m.

##### 3.1.5. E kategorija

- pomladna rezidba, rez »u glavu«, skraćivanje krošnje, sigurnosna rezidba, sanitarna rezidba; uz prosječne uvjete rada
- odnosi se na stabla do 20 m visine.

##### 3.1.6. E kategorija, posebni uvjeti

- pomladna rezidba, rez »u glavu«, skraćivanje krošnje, sigurnosna rezidba, sanitarna rezidba; uz prosječne uvjete rada
- odnosi se na orezivanje u specifičnim uvjetima gdje je visina stabla preko 15 m, promjer krošnje preko 10 m, blizina objekata, prometnica, elektro- i telefonskih vodova, zaštićeni primjerci i sl.
- radovi se naplaćuju u režijskim satima ljudi i strojeva.

#### 3.2. Rušenje drveća

##### OPIS PROBLEMA:

U samom gradu Petrinji na javnim površinama nalazi se velik broj stabala koja su suha, oštećena, bolesna, narušene statike i sl. koja ozbiljno ugrožavaju ljudske živote, materijalnu imovinu i komunalne objekte. Takva stabla je potrebno hitno ukloniti.

##### OPIS POSLA:

Ukloniti suho i bolesno drveće, drveće čije rušenje nalaže Grad Petrinja svojim rješenjima o rušenju ili zapisnicima.

Iskop panja prema posebnom zahtjevu.

Drvo i granje pripremiti na hrpe i odvesti. Po završetku radova očistiti teren (ako je zakrčena prometnica - isti dan).

Izvoditelj je dužan prilikom izvođenja radova poduzeti sve mjere za zaštitu imovine i ljudi, komunalnih objekata, te ako je potrebno koordinirati s prometnom policijom glede osiguranja prometnih površina.

##### VRIJEME RADA:

prema potrebi tijekom cijele godine.

JED. MJERE: kom

##### LOKACIJE:

prema rješenjima radne grupe.

NAPOMENA: zbog blizine objekata, prometnica, električnih, telefonskih, vodovodnih i drugih vodova, zbog premalog opsega rada na stablu ili prevelikog opsega rada, kod izvođenja radova rušenja drveća ne može se predvidjeti kategorizacija stabala, već će se obračun vršiti u režijskim satima radnika i strojeva (jer bi se inače troškovnikom moralo predvidjeti vrlo mnogo kategorija obzirom na visinu stabla, obim krošnje, biljnu vrstu, vrstu rezidbe, obim radova i sl.):

- rad motornom pilom
- rad NK radnika
- rad KV radnika
- odvoz kamionom ili traktorom
- utovar utovarivačem i dr.

Rušenje drveća predviđeno je u 5 kategorija, ovisno o promjeru debla u zoni reza (panja):

- 3.2.1. **A kategorija** -  $\varnothing$  panja 0-20 cm
- 3.2.2. **B kategorija** -  $\varnothing$  panja 20-45 cm
- 3.2.3. **C kategorija** -  $\varnothing$  panja 45-100 cm
- 3.2.4. **D kategorija** -  $\varnothing$  panja > 100 cm
- 3.2.5. **E kategorija** - posebni uvjeti.

### 3.3. Sadnja drveća

OPIS POSLA:

Nabava i sadnja baliranih ili kontejniranih i kvalitetno uzgojenih sadnica bjelogorice i crnogorice sa svim potrebnim radnjama po pravilima struke. Okolčavanje sadnica, izrada zdjelica, postavljanje zaštitne mrežice na bazu debla, jednokratno zalijevanje.

VRIJEME RADA:

jesen ili rano proljeće

JED. MJERE: kom.

## 4. ODRŽAVANJE GRMLJA

### 4.1. Orezivanje grmlja

OPIS POSLA:

Orezivanje niskog, srednjeg i visokog grmlja tako da se izvrši oblikovna i uzgojna rezidba, da se orežu suhe, prerasle, oštećene, bolesne grane, te grane koje smetaju sigurnom odvijanju prometa.

**Napomena:** kod orezivanja bodljikavih vrsta cijena se uvećava za 50% od cijene orezivanja ostalog grmlja.

Grmlje se orezuje u različito doba, ovisno o vrsti i vremenu stvaranja cvjetnih pupova. Sanitarna rezidba može se obavljati tijekom cijele godine.

Odrežane grane sakupiti na hrpe i odvesti.

**Oblikovna rezidba:** ručno ili strojno oblikovanje grmova u određenu formu - izkazuje se u režijskim satima ljudi i strojeva.

VRIJEME RADA:

ovisno o vrsti - tijekom cijele godine.

JED. MJERE: kom.

### 4.2. Okopavanje grmlja

OPIS POSLA:

Gredicu s grmljem 2-3 puta godišnje razrahliti na dubinu 3 - 5 cm (zbog uklanjanja korova, zadržavanja vlage u tlu - prekidanja štetnog kapilariteta).

Okopavanje uskladiti s ostalim agrotehničkim mjerama. Korov sakupiti na hrpe i odvesti.

VRIJEME RADA:

u vrijeme vegetacije - prema potrebi.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 4.3. Pljevljenje grmlja

OPIS POSLA:

Pljevljenje među grmljem srednje zakorovljenosti. Korov sakupiti na hrpe i odvesti.

VRIJEME RADA:

u vrijeme vegetacije prema potrebi.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 4.4. Pomlađivanje grmlja

OPIS POSLA:

Sve aktivnosti vezane za održavanje grmlja čija se vrijednost ne može izraziti u jediničnoj mjeri po komadu ili m<sup>2</sup>, nego je vezano za rad radnika i strojeva u režiji; npr. pomlađivanje grmlja, presađivanje grmlja i sl.

VRIJEME RADA:

Tijekom cijele godine

JED. MJERE: h

### 4.5. Uklanjanje starih i neprimjerenih grmova

OPIS PROBLEMA:

u Petrinji se na javnim površinama nalazi velik broj grmova koji svojim vrstom nisu primjereni za lokaciju na kojoj se nalaze. To se napose odnosi na ulice sa uskim zelenim pojasima uz prometnicu, a to su: Turkulinova, Duga ulica, Gajeva, Gupčeva, Radićeva. Kako bi se osigurala promena preglednost sudionika u prometu koji izlaze iz svojih dvorišta na prometnicu ili se iz jedne prometnice uključuju u drugu, grmovi se moraju neprimjereni za vrstu orezivati čak i nekoliko puta godišnje. Na taj način se drastično umanjuje ili čak neutralitira prvotna funkcija ukrasnog grma, a to je estetska vrijednost: sam grm, koji bi trebao predstavljati ukras javne površine zbog svojih cvjetova, plodova, oblika i sl., biva tretiran kao živica.

Dakle, određene vrste grmova trebaju se ukloniti sa navedenih javnih površina, te se na te površine posaditi primjerene vrste.

Sa druge strane, postoji niz javnih površina koje nisu oplemenjene ukrasnim vrstama, pa se svakako predlaže presađivanje postojećih neprimjerenih grmova na te primjerenije površine, a to su: Sajmište, Trg narodnih učitelja, Trg Matice hrvatske, Runjaninova itd.

Također gradski park obiluje neprimjerenim vrstama u abnormalnoj količini, pa se i sa te lokacije moraju ukloniti neprikladne vrste.

OPIS POSLA:

Uklanjanje starih i preraslih grmova, te grmova koji svojim habitusom ne odgovaraju pojedinim lokacijama. Grmovi se uklanjaju škarama ili motornom pilom ako su stari ili se iskopavaju i presađuju na drugu lokaciju uz prethodnu obradu.

VRIJEME RADA:

mirovanje vegetacije

JED. MJERE: kom.

#### 4.6. Sadnja grmlja

##### OPIS POSLA:

Prema planu izvršiti sadnju novog grmlja. Iskopati rupe odgovarajućih dimenzija, dodati plodni supstrat i posaditi. Po potrebi nakon sadnje zaliti.

##### VRIJEME RADA:

mirovanje vegetacije.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 5. ODRŽAVANJE ŽIVICA

#### 5.1. Orezivanje živice

##### OPIS POSLA:

Orezivati živicu tijekom vegetacije 2 - 3 puta godišnje. Odrezane izboje sakupiti na hrpe i odvesti.

##### VRIJEME RADA:

tijekom vegetacije.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

#### 5.2. Okopavanje živice

##### OPIS POSLA:

Okopati mladu živicu ili pomlađenu živicu prema potrebi. Korov sakupiti na hrpe i odvesti.

##### VRIJEME RADA:

tijekom vegetacije.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

#### 5.3. Pljevljenje živice

##### OPIS POSLA:

Tijekom vegetacije opljeviti živicu prema potrebi - korov, divlje izboje i sl. Korov sakupiti na hrpe i odvesti.

##### VRIJEME RADA:

tijekom vegetacije.

JEDINICA MJERE: m<sup>2</sup>

#### 5.4. Nadosadnja živice

##### OPIS POSLA:

Nabava i sadnja živice: u postojećim živicama na mjestima gdje ona nedostaje, potrebno je posaditi novu: iskopati kanal za sadnju, izvršiti sadnju u postojeći supstrat uz dodatak komposta, uz prethodnu pripremu sadnica, jednokratno zaliti.

Sadnja se obračunava po dužnom metru živice.

Normativ: 10 kom/m, unakrsno dvoredno (Ligustrum sp.).

Cijene sadnica se obračunavaju posebno, uz dodatak od 10% za manipulativne troškove.

##### VRIJEME RADA:

proljeće ili jesen

JEDINICA MJERE: m

### 6. ODRŽAVANJE RUŽA

#### 6.1. Orezivanje ruža

##### OPIS POSLA:

Orezivanjem oblikovati grm i pomladiti izboje na 3 - 4 pupa, odrezati suhe, oštećene i bolesne izboje. Po završetku radova odrezane izboje odvesti.

Ruže penjačice orezivati prema pravilima struke.

##### VRIJEME RADA:

proljeće.

JED. MJERE: kom.

#### 6.2. Uklanjanje ocvalih cvjetova i divljih izboja

##### OPIS POSLA:

Nakon cvatnje porezati ocvale cvjetove, oštećene i divlje izboje, sakupiti na hrpe i odvesti.

##### VRIJEME RADA:

tijekom cvatnje.

JED. MJERE: h

#### 6.3. Okopavanje ruža

##### OPIS POSLA:

Okopavanje ružičnjaka srednje zakorovljenosti 4-5 puta godišnje. Korov sakupiti na hrpe i odvesti.

##### VRIJEME RADA:

tijekom vegetacije.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

#### 6.4. Pljevljenje ruža

##### OPIS POSLA:

Pljevljenje ružičnjaka srednje zakorovljenosti 4-5 puta godišnje.

VRIJEME RADA: tijekom vegetacije.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

#### 6.5. Prihrana ruža

##### OPIS POSLA:

Ruže prihraniti umjetnim gnojivom.

##### VRIJEME RADA:

proljeće.

JED. MJERE: kom

#### 6.6. Uzimljanje ruža

##### OPIS POSLA:

Zaštita ruža protiv hladnoće nagrtanjem (prethodno ruže orezati).

##### VRIJEME RADA:

kasno u jesen.

JED. MJERE: kom.

## 7. ODRŽAVANJE GREDICA SA SEZONSKIM CVIJEĆEM I TRAJNICAMA

### 7.1. Priprema i sadnja ljetnica

#### OPIS POSLA:

Proljetno cvijeće izvaditi, gredicu pognojiti, prekopati i fino isplanirati.

Nabava i sadnja kvalitetnih ljetnica koje su najmanje 50% u cvatu.

Nakon sadnje po potrebi zaliti.

Normativ: 20 kom/m<sup>2</sup>, lukovice 25 kom/m<sup>2</sup>.

Cijena biljnog materijala uvećava se za 10%.

#### VRIJEME RADA:

svibanj.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>, kom.

### 7.2. Njega ljetnica

#### 7.2.a Plitko okopavanje

#### OPIS POSLA:

Po potrebi plitko prekopavanje gredice 3-4 puta u sezoni. Pincirati i uklanjati ocvale cvjetove, prihranjivati i zalijevati prema potrebi.

#### VRIJEME RADA:

tijekom vegetacije.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>, h.

#### 7.2.b Plijevljenje

#### OPIS POSLA:

Prema potrebi oplijeviti gredice. Korov sakupiti na hrpe i odvesti.

#### VRIJEME RADA:

tijekom vegetacije.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 7.3. Priprema i sadnja proljetnica

#### OPIS POSLA:

Ljetno cvijeće izvaditi, dobiti plodno tlo na gredicu, prekopati, fino isplanirati.

Nabava, doprema i sadnja kvalitetnih proljetnica (i koje su najmanje 50% u cvatu) i lukovica, zalijevanje po potrebi.

Normativ: 20 kom/m<sup>2</sup>, lukovice 25 kom/m<sup>2</sup>.

#### VRIJEME RADA:

rujan - listopad.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>, kom.

### 7.4. Njega proljetnica

#### 7.4.a Plitko okopavanje

#### OPIS POSLA:

Gredice s proljetnicama plitko prekopavati 2-3 puta u sezoni, prema potrebi.

VRIJEME RADA: jesen - proljeće.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

#### 7.4.b. Plijevljenje

#### OPIS POSLA:

Gredice oplijeviti, korov sakupiti na hrpe i odvesti.

VRIJEME RADA:

jesen - proljeće.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

## 8. ODRŽAVANJE STAZA

### 8.1. Struganje korova sa staza i nogostupa

#### OPIS POSLA:

Sa staza postrugati korov i sakupiti na hrpe, odvesti isti dan.

VRIJEME RADA:

tijekom godine.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 8.2. Opsjecanje rubova staza

#### OPIS POSLA:

Opsjecanje rubova staza (sipinjene staze, kulir ploče, pločnici i dr.) i ivičnjaka uz prometnice zaraslih travom. Korov sakupiti na hrpe i odvesti.

VRIJEME RADA:

prema potrebi.

JED. MJERE: m

### 8.3. Uništavanje korova herbicidima

#### OPIS POSLA:

Upotrijebiti propisanu dozu herbicida, uz pažljivu primjenu da se ne ošteti korjenje ukrasnog grmlja, drveća i travnjaka. Radove prema potrebi obavljati prije struganja i opsjecanja korova na stazama.

VRIJEME RADA:

tijekom vegetacije.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 8.4. Sipinjenje staza

#### OPIS POSLA:

Nabava, doprema i ugradnja sipine u sloju 1-2 cm. Prethodno izravnati ulegnuća i oštećenja. Po

nasipavanju sipinu fino isplanirati. U cijenu uključiti materijal - sipinu.

VRIJEME RADA:

u proljetnim mjesecima.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 8.5. Izrada novih parkovnih staza

OPIS PROBLEMA:

na području grada ima velik broj neuređenih »divljih« staza koje su po svojoj lokaciji svrsishodne i ne ugrožavaju zelene nasade ili druge objekte. Iz tog razloga smatramo da se trebaju obraditi i pretvoriti u javne pješačke staze kako bi se ljudima omogućila lakša pješačka komunikacija i kako bi se postigao funkcionalni i estetski efekt na javnoj površini.

OPIS POSLA:

Iskop zemlje na postojećoj utabanoj stazi do dubine 15 cm. Postavljanje geotekstila, ugradnja drenažnog sloja tampona granulacije 0-30 mm, debljine 20 cm i nabijanje vibro-strojem. Ugradnja površinskog sloja parkovne sipine u sloju 2 cm.

VRIJEME RADA:

u proljetnim mjesecima.

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 9. ODRŽAVANJE OPREME

OPIS POSLA:

Prema potrebi popravljati i bojati postojeće klupe, košarice za otpad, sprave na dječjim igralištima, zaštitne stupiće i ostale objekte urbane opreme.

Prema potrebi izmjenjivati daske na postojećim klupama, letvice na košaricama za smeće, sjedišta na dj. spravama i sl.

Prema potrebi ugraditi nove klupe, košarice za otpad, dječje sprave, zaštitne stupiće i sl.

VRIJEME RADA:

tijekom cijele godine.

LOKACIJE POSTOJEĆIH DJ. IGRALIŠTA:

Runjaninova, Sajmište.

LOKACIJE POSTOJEĆIH KLUPA I KOŠARICA:

Gradski park, Trg hrv. branitelja, Trg narodnih učitelja, Šetalište K. Knežića.

LOKACIJE NOVIH KLUPA I KOŠARICA:

Petrinjska šetnica, Trg Matice hrvatske i dr.

NAPOMENA:

Svi poslovi vezani za popravke klupa, košarica, sprava, stupića i drugih objekata urbane opreme koji se ne mogu predvidjeti zbog različite količine materijala i rada utrošenog za popravak, obračunat će se u režijskim satima i prema utrošku količine materijala potrebnih za popravak.

### 10. ZAŠTITA BILJA

OPIS POSLA:

Suzbijati bolesti i štetnike na drveću, grmlju, ružama.

VRIJEME RADA:

tijekom godine.

VRSTE:

divlji kesteni - zaštita od kestenovog moljca, platana - zaštita od mrežaste stjenice platane, ruže i grmlje - zaštita od štetnika i bolesti.

NAPOMENA:

- nasadi divljeg kestena u Petrinji trpe velike štete od štetnika **kestenovog moljca** (*Cameraria ohridella*), tako da već u drugoj polovici srpnja lišće postaje smeđe što u velikoj mjeri smanjuje estetsku funkciju stabala. Napadi moljca se nepovoljno odražavaju i na kondicijsko stanje stabala jer oslabljuju organizam i smanjuju vijek trajanja.
- isto tako, u Petrinji je na stablima platane prisutna **mrežasta stjenica** (*Corythuca ciliata*), koja je molestant, također oslabljuje organizam stabla i umanjuje njegovu estetsku vrijednost.

### 11. POJAČANO ODRŽAVANJE PARKOVA

Različite aktivnosti koje se mogu tijekom godine pojaviti vezano uz provedbu nekih programa glede prostornog uređenja grada, a planske radnje su u tijeku, npr. nove staze, sadnja novog sadnog materijala ili neki slični sadržaji.

### 12. POSEBNE AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti koje je potrebno obaviti vezano uz izvanredne situacije kao što su manifestacije, skupovi, vremenske nepogode, izvanredne narudžbe i druge nepredvidive situacije. Radove je potrebno obavljati isključivo u dogovoru sa nadzornom službom Upravnog odjela za gospodarstvo i proračun Grada Petrinje.

**Napomena:**

Programom su obuhvaćeni svi elementi zelenila kao i urbane opreme koji su sastavni dio zelenih površina.

Ovaj Program valorizira postojeće zelenilo u Gradu Petrinji, predviđa sadnju novog zelenila i adekvatnu brigu o njemu u skladu sa pravilima struke.

U Program su uvršteni neki novi objekti zelenila koji do sada nisu bili održavani. Iako je Program opsežniji od dosadašnjeg što se tiče planiranih aktivnosti, važno je reći da se racionalnijim gospodarenjem racionalnije troše i financijska sredstva potrebnih za realizaciju Programa.

Broj izvođenja pojedinih aktivnosti, komade, kvadratne metre i sl. treba shvatiti okvirno, jer ovaj posao u velikoj mjeri ovisi o vremenskim uvjetima koje nije moguće kontrolirati i predvidjeti, a koji direktno utječu na vegetacijske faktore. Iz tog razloga predlaže se da se dozvoli da Program bude dinamičan, podložan manjim izmjenama prema potrebama. Primjerice: ne

može se predvidjeti kišna godina koja će pruzročiti snažan rast trave i učestaliju potrebu za košnjom; ne može se predvidjeti da li će se koje drvo osušiti i potreba za njegovim rušenjem, kao ni nevremena koja će prouzročiti štete na zelenilu koje je potrebno sanirati i sl. Također se predlaže da se dozvoli rebalansiranje sredstava unutar Programa.

Program je potrebno mijenjati tokom godine jer na terenu uslijed različitih aktivnosti (izgradnja objekata, izgradnja komunalne infrastrukture i dr.) dolazi do promjena površina travnjaka, broja grmova, površina živica i sl.

Također je nužno izvršiti ponovnu izmjeru površina travnjaka, te napraviti klasifikaciju travnjaka obzirom na njihovu kvalitetu i učestalost košnje trave. Nužno je i izvršiti ponovnu izmjeru površina živica i staza.

### **PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA PETRINJE U 2013. GODINI**

Program obuhvaća 6 gradskih četvrti teritorijano smisleno podijeljenih:

#### **I dio: RADIĆEVA - PETRINJČICA**

- ova četvrt obuhvaća površine koje su omeđene slijedećim ulicama:
- Radićeva sa istočne strane, Juranovićeve sa južne, Petrinjčica sa zapadne i Srnakova sa sjeverne.

#### **II dio: CENTAR**

- ova četvrt obuhvaća površine koje su omeđene slijedećim ulicama:
- Gavrilovićev trg sa istočne strane, Željezničkom prugom sa južne, Kučerinom i Gundulićevom sa zapadne, Reljkovićevom i M. Wood sa sjeverne.

#### **III dio: ZAGREBAČKA - BUČAROVA**

- ova četvrt obuhvaća površine koje su omeđene slijedećim ulicama:
- Petrinjčicom sa istočne strane, M. Bučara sa južne, Voćarskom i M. Filjaka sa zapadne, Kupom sa sjeverne.

#### **IV dio: RADIĆEVA - ULICA GROMOVA**

- ova četvrt obuhvaća površine koje su omeđene slijedećim ulicama:
- Ulica Gromova sa istočne strane i južne strane, Radićevom sa zapadne, željezničkom prugom i Sisačkom sa sjeverne.

#### **V dio: SLATINA, ČEŠKO SELO, MOŠĆENICA**

- ova četvrt obuhvaća navedena gradska naselja.

#### **VI dio: MJESNI ODBORI NA PODRUČJU GRADA PETRINJE**

- ova četvrt obuhvaća Mjesne odbore na području Grada Petrinje.

## **ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA**

### **1. ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA I FONTANA**

#### **1.1. Grabljanje lišća sa javnih zelenih površina**

lokacija	m <sup>2</sup>	broj grab.	ukupno
<b>I. dio</b>			
Srnakova - zeleni otok	265	2	530
Mačekova - zeleni otok	44	2	88
Radićeva do Ul. Gromova	1.239	2	2.478
<b>II. dio</b>			
Šenoia	847	4	3.388
TNU	656	4	2.624
TMH	6.060	4	24.240
Turkulina	1.712	4	6.848
Mažuranićeva	1.044	3	3.132
Duga ulica	2.002	4	8.008
Gavrilovićev trg	605	4	2.420
- parkiralište	285	4	1.140
- nasip uz prugu	1.000	3	3.000
Gajeve do Potkove	1.362	3	4.086
Preradovićev trg	144	4	576
Hanžekova - ulica	299	2	598
- dj. igralište	784	2	1.568

lokacija	m <sup>2</sup>	broj grab.	ukupno
Carekova - trokut u živici	150	4	600
Reljkovićeve - ulica	797	2	1.594
- zeleni otok	240	2	480
Gradska uprava - dvorište	200	2	400
Gradski park - travnjak i staze	9.833	8	78.664
Trg dr. Tuđmana	377	4	1.508
<b>III. dio</b>			
Gupčeva	1.868	3	5.604
Sajmište	19.000	3	57.000
uz ogradu igr. Gavrilović	1.000	4	4.000
<b>IV. dio</b>			
Sisačka - uz ogradu Gavrilović poljop.	500	3	1.500
<b>ukupno:</b>	<b>52.313</b>		<b>216.074</b>

**1.1. Ukupno grabljanje: 216.074 m<sup>2</sup> x 0,31 kn = 66.982,94 kn**

**1.2. Čišćenje javnih zelenih površina**

**1.2. Ukupno čišćenje: 4 x mj. po 8 h: 384 h x 41,90 kn = 16.089,60 kn**

**1.3. Čišćenje fontane u parku**

OPIS POSLA:

Svakodnevno vađenje otpada, lišća, sipine iz bazena. Mijenjanje vode u fontani svakih dva tjedna u ljetnim mjesecima za vrijeme vrućina. Pranje bazena i tretiranje stijenki kemijskim sredstvom. Dodavanje kemijskih sredstava u vodu koja sprečavaju stvaranje kamenca i algi prilikom mijenjanja vode.

Servisiranje pumpi, mehanički popravci i sl.

Konzerviranje fontane, pumpi i ostalih elemenata fontane za zimu.

VRIJEME RADA:

Tijekom razdoblja kad je fontana u funkciji.

JEDINICA MJERE: h

Dnevno čišćenje i nadolijevanje vode: 350 h x 41,90 kn = 14.665,00 kn

Pranje fontane svakih 2 tjedna: 12 pranja x 11 h = 132 h x 41,90 kn = 5.530,80 kn

Kemijska sredstva: 2.000,00 kn

Popravci: 10.000,00 kn

**1.3. Ukupno čišćenje fontane: 32.195,80 kn**

**1. SVEUKUPNO: 115.268,34 kn**

**2. ODRŽAVANJE TRAVNJAKA**

**2.1. Košnja travnjaka motornom kosilicom**

red. br.	lokacija	m <sup>2</sup>	br.	ukupna površina
	<b>I dio</b>			
1	Radićev trg	180	8	1.440
2	Radićeva do Ulice Gromova	1.239	8	9.912
3	- od Ul. Gromova do pruge	12.000	3	36.000
4	Srnakova - staza do nasipa	360	8	2.880
5	- zeleni otok	140	8	1.120
6	Jelačića	880	5	4.400
7	Zrinske	600	5	3.000

red. br.	lokacija	m <sup>2</sup>	br.	ukupna površina
8	Sakcionskog - zeleni otok	21	8	168
9	- ulica	1.200	6	7.200
10	Lopašića	2.400	5	12.000
11	Smičiklasa	2.400	5	12.000
12	Mesića - ulica	900	5	4.500
13	- livada do nasipa	16.250	5	81.250
14	Klaića	1.000	5	5.000
15	Vitezovića	1.200	5	6.000
16	Lucića	1.000	5	5.000
17	Mačeka - ulica	1.130	5	5.650
18	- zeleni otok	44	7	308
	<b>II. dio</b>			
19	Kučerina - od Radića do pruge	2.400	6	14.400
20	Šenoina	2.652	8	21.216
21	TNU	1.445	8	11.560
22	TMH	6.060	8	48.480
23	THB	146	8	1.168
24	Brezje	1.650	5	8.250
25	Turkulinova	1.712	10	17.120
26	Glazbena škola »F. Lhotka«	500	8	4000
27	Mažuranićeva	1.044	6	6.264
28	Duga ulica	2.002	10	20.020
29	Malinova - do pruge	1.400	4	5.600
30	Turkova	400	4	1.600
31	Gavrilović - trg	605	10	6.050
32	- parkiralište	285	10	2.850
33	- nasip uz prugu	1.000	5	5.000
34	Đalskog	657	10	6.570
35	Gajeva - do Potkove	1.362	10	13.620
36	- od Potkove do spomenika	5.958	6	35.748
38	Supilova - iza suda	441	8	3.528
39	- zgrade	2.545	8	20.360
40	Preradovićev trg (Mis, trokut, livada)	1.774	8	14.192
41	Hanžekova - ulica	800	6	4.800
42	Carekova - ulica	273	6	1.638
43	Reljkovićeva - ulica	1.400	6	8.400
44	- zeleni otok	240	6	1.440
45	Držićeva - odvojak	500	5	2.500
46	Runjanina - dj. igralište	784	7	5.488
47	Mihanovićeva	200	6	1.200
48	Gradska uprava - dvorište	200	10	2.000
49	Gradski park	9.017	10	90.170
50	Trg dr. F. Tuđmana	377	10	3.770
	<b>III. dio</b>			
51	Gupčeva - do Voćarske	1.868	10	18.680
52	- od Voćarske do automehaničara	2.100	5	10.500
53	Sajmište	19.000	8	152.000
54	Petrovića	1.200	4	4.800
55	Matoša	280	4	1.120
56	I. G. Kovačića	760	4	3.040
57	Pigik - autobusno okretište	6.560	8	52.480
58	- lijeva strana autobusne	2.988	8	23.904
60	Voćarska	990	4	3.960
61	Kupalište - prilazna cesta	1.200	6	7.200
62	- nogometno igralište	3.500	6	21.000

red. br.	lokacija	m <sup>2</sup>	br.	ukupna površina
63	- livada kod čamaca	2.000	6	12.000
64	- parkiralište kod nasipa	400	6	2.400
65	- livada lijevo	1.500	4	6.000
66	- livada iza igrališta do nasipa - desno	4.500	4	18.000
67	Nasip od Gupčeve do Zagrebačke	4.500	6	27.000
68	Nasip Petrinjčice od Gupčeve do Mačekove	4.760	5	23.800
69	Zagrebačka - pojasevi	1.400	3	4.200
70	- kod benzinske	245	6	1.470
71	Nemeca - pojasi	1.800	8	14.400
72	- oko igrališta Gavrilović	8.600	8	68.800
73	Hangija	1.000	4	4.000
74	Pukeca	1.200	4	4.800
75	Braće Janeković	680	4	2.720
76	Kupska	600	4	2.400
77	Kolara	1.600	4	6.400
78	Cesarića	720	4	2.880
79	Vinogradska	1.280	4	5.120
80	6. kolovoza - do Tonkovićeve	2.800	4	11.200
81	Prilaz Sv. Roku	1.000	3	3.000
82	Bučara	2.000	3	6.000
83	Vinogradi	2.000	3	6.000
84	Izvor Jelen	1.050	3	3.150
85	Nasip od Nove bolnice do Mačekove	4.200	5	21.000
86	Zeleni brijeg	2.100	3	6.300
87	Hercega	4.500	3	13.500
	<b>IV. dio</b>			
88	Kučerina od pruge do Ul. Gromova	4.000	4	16.000
89	Ulica Gromova	11.200	6	67.200
90	Stara grobljanska cesta	1.300	4	5.200
91	Marinka - prilaza cesta	1.400	4	5.600
92	Frankopana	2.700	3	8.100
93	Vatrogasna - ulica	3.200	5	16.000
94	- livada	920	5	4.600
95	Benka - igralište	5.000	4	20.000
96	Pirnata	2.400	4	9.600
97	Antolca - ulica	6.000	4	24.000
98	- zeleni otok	607	6	3.642
99	Malinova - od pruge do Miškatovića	3.200	4	12.800
100	Miškatovića	880	4	3.520
101	Antolića	1.400	4	5.600
102	Sisačka - od pruge do spomenika - pojasi	1.600	4	6.400
103	Sisačka spomenik	1.431	10	14.310
	<b>V. dio</b>			
104	Sisačka - od spomenika do Stanačkog puta-pojasi	4.000	3	12.000
105	- pj. staza od pruge do Drenačke+ uz ogradu	3.000	8	24.000
106	Drenačka do pruge	2.400	4	9.600
107	Stanački put i prilaz Sisačkoj	200	5	1.000
	<b>SLATINA</b>			
108	Slatina - ulica	5.600	4	22.400
110	Zvornička	2.000	4	8.000
111	Slatinska - ulica	4.000	4	16.000
112	- trafostanica	300	4	1.200

red. br.	lokacija	m <sup>2</sup>	br.	ukupna površina
	<b>ČEŠKO SELO</b>			
113	Sisačka - od Drenačke do bicikl. staze - pojasi	4.000	3	12.000
114	Pj. staza od Petračića do Finela	2.000	8	16.000
115	Petračića - do III odvojka A. Petračića	2.800	4	11.200
116	Vere Grozaj	880	4	3.520
117	Zocha	1.720	4	6.880
118	Marulića	1.600	4	6.400
119	Horvata	1.520	4	6.080
	<b>MOŠĆENICA</b>			
120	Starčevića - od Finela do table Sisak - pojasi	12.000	3	36.000
121	- biciklistička staza - pojasi	2.800	8	22.400
122	Autobusna stajališta	120	8	960
123	Cigljenjak jama + pošta	4.000	6	24.000
124	Kralja Tomislava	3.800	4	15.200
125	Hrvatskih branitelja	3.200	4	12.800
126	Okoliš škole i Doma zdravlja	3.575	6	21.450
127	Braće Radić - do Posavskog - pojasi	3.200	6	19.200
	- od Posavskog do kraja	1.600	6	9.600
128	- školsko igralište	500	6	3.000
129	- nogometno igralište	7.500	6	45.000
130	- dječje igralište Tratinčica	4.800	6	28.800
131	- široki pojasi do kuća	6.200	6	37.200
132	- uski pojasi do kuća	2.400	6	14.400
133	- trafostanica	210	6	1.260
134	Posavskog	810	4	3.240
	<b>Spomenici</b>			
135	Gajeva	250	8	2.000
136	Vila Gavrilović	800	8	6.400
137	Nova bolnica	430	8	3.440
138	Marinka	700	8	5.600
139	Kotar-šuma	1.500	8	12.000
140	Žicina šuma	1.500	8	12.000
	Nepredviđene površine			35.884
	<b>ukupno:</b>	<b>334.807</b>		<b>1.912.740</b>

## 2.1. Ukupno motorna košnja: 1.912.740 m<sup>2</sup> x 0,35 kn = 669.459,00 kn

### 2.2.1. Košnja trimerom - prateći dio motorne košnje

OPIS POSLA:

Travu, na površinama koje nisu u cijelosti kultivirane, nakon motorne košnje odmah pokositi odgovarajućim strojem za takve površine.

VRIJEME RADA: travanj - listopad.

JED: MJERE: m<sup>2</sup>

OBIM RADOVA: 3.000 m<sup>2</sup>

### 2.2.1. Ukupno košnja trimerom: 3.000 m<sup>2</sup> x 0,77 kn = 2.310,00 kn

### 2.2.2. Košnja trimerom - zasebne cjeline

red. br.	lokacija	m <sup>2</sup>	br.	ukupna površina
1	Staza do groblja Sv. Roka	1.500	2	3.000
	Sisačka - uz ogradu Slavijatransa	3.360	3	10.080
	Nepredviđene površine			30.000

red. br.	lokacija	m <sup>2</sup>	br.	ukupna površina
	<b>ČEŠKO SELO</b>			
3	Petračića, površina lijevo - trokut	4.500	3	13.500
4	Petračića, oko nogometnog igrališta	9.820	3	29.460
5	Društveni dom	2.500	4	10.000
	<b>MOŠĆENICA</b>			
6	Željeznička stanica, preko pruge	4.000	1	4.000
	<b>SELA</b>			
	košnja oko vrela:			
7	Hrastovica - Bartolovac	200	4	800
8	- Mesarićevo vrelo	20	4	80
9	- Šimunovićevo vrelo	50	4	200
10	Čuntić - Jurica	80	4	320
11	- Marić-točak	50	4	200
12	Gora	140	4	560
13	Župić	110	4	440
14	Taborište - Javorovac	100	4	400
15	Pecki	35	4	140
16	Bijelnik - odmorište	300	4	1.200
17	Župić - spomenik	2.000	4	8.000
18	Hrastovica društveni dom	400	1	400
19	Nebojan	2.000	1	2.000
20	Farkašić	1.600	1	1.600
21	Čuntić - Sv. Ante - oko crkve	2.000	1	2.000
22	- livada	2.500	1	2.500
25	Grabovac - 1. spomenik	1.900	1	1.900
26	- 2. spomenik	1.200	1	1.200
27	- prilazna cesta	3.150	1	3.150
	Mjesni odbori prema potrebi	20.000	1	20.000
	<b>ukupno:</b>	<b>63.515</b>		<b>147.130,00</b>

**2.2.2. Ukupno košnja zasebne cjeline: 147.130,00 m<sup>2</sup> x 0,77 kn = 113.290,10 kn**

### 2.3. Košnja trimerom na padinama i košnja korova

r. br.	lokacija	m <sup>2</sup>	br.	uk. pov.
1	Nemeca - škarpa kod igrališta	400	8	3.200
2	- staza do nasipa	520	8	4.160
3	Mošćenica - kanal uz biciklističku stazu	1.400	6	8.400
4	Sisačka-staza od Petrač. do Finela - pokos jarka	1.500	8	12.000
5.	Kupalište - nasip uz kupalište	4.200	4	16.800
	Nepredviđene površine			10.000
	<b>ukupno:</b>	<b>28.020</b>		<b>54.560</b>

**2.3. Ukupno košnja na padinama i korova: 54.560 m<sup>2</sup> x 1,20 kn = 65.472,00 kn**

### 2.4. Krčenje neuređenih površina

OBIM RADOVA: 2.000 m<sup>2</sup>

LOKACIJE: prema potrebi

**2.4. Ukupno krčenje: 2.000 m<sup>2</sup> x 5,80 kn = 11.600,00 kn**

**2.5. Sanacija uništenih travnjaka**OBIM RADOVA: 2.000 m<sup>2</sup>

LOKACIJE: Hanžekova, Sajmište, Trg P. Preradovića, Duga

**Ukupno sanacija: 2.000 m<sup>2</sup> x 17,54 kn = 35.080,00 kn****2. SVEUKUPNO: 897.211,10 kn****3. ODRŽAVANJE DRVEĆA****3.1. Orezivanje drveća**

OBIM POSLA: 250 kom

LOKACIJE: cijeli grad, te po potrebi

**3.1. Ukupno orezivanje drveća: 120.000,00 kn****3.2. Rušenje drveća**

OBIM POSLA: 70 kom

LOKACIJE: cijeli grad, po potrebi

**3.2. Ukupno rušenje drveća: 40.000,00 kn****3.3. Sadnja drveća**

OBIM POSLA: 20 kom

LOKACIJE: Gupčeva, Turkulinova, Sajmište

**3.3. Ukupno sadnja drveća: 50.000,00 kn****3. SVEUKUPNO: 210.000,00 kn****4. ODRŽAVANJE GRMLJA**

Pregled grmlja po lokacijama i vrstama:

r. br.	lokacija	kom	m <sup>2</sup>	količine po vrstama
	<b>I. dio</b>			
1.	Radićev trg	20	10	8 kom Taxus baccata 4 kom Thuja occidentalis 8 kom Juniperus horizontalis
		76	30	26 Spiraea x bumalda (12 m <sup>2</sup> ) 50 kom Lonicera sp. (18 m <sup>2</sup> )
2.	Radićeva do Ul. gromova	25	13	10 kom Forsythia x intermedia 4 kom Juniperus sp. 4 kom Taxus baccata 4 kom Hibiscus siriacus 1 kom Mahonia aquifolium 1 kom Deutzia scabra 1 kom Berberis thunbergii 'Atropurpurea'
3.	Srnakova - zeleni otok	6	3	1 kom Hibiscus siriacus 5 kom Deutzia scabra
4.	Mačeka - zeleni otok	5	3	5 kom Forsythia x intermedia
	<b>II. dio</b>			
5.	Šenoina - ulica	62	31	10 kom Spiraea x vanhouttei 1 kom Chanomeles japonica 3 kom Berberis thunbergii 'Atropurpura' 4 kom Cornus sanguinea 5 kom Forsythia x intermedia 30 kom Symphoricarpos albus 4 kom Thuja occidentalis 'Columna' 5 kom Chamaecyparis lawsoniana

r. br.	lokacija	kom	m <sup>2</sup>	količine po vrstama
6.	Trg Narodnih učitelja	25	8	1 kom Syringa vulgaris 3 kom Weigelia florida 2 kom Juniperus sp. 19 kom Spiraea x bumalda (5 m <sup>2</sup> )
7.	Trg Matice hrvatske	15	10	
8.	Trg hrvatskih branitelja THB - kopanji (18)	11 127	5 18	6 kom Taxus baccata 5 kom Juniperus sp. 38 kom Lonicera pileata 6 kom Euonymus japonicus 'Aureus' 12 kom Euonymus fortunei 'Emerald Gold' 9 kom Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' 8 kom Cotoneaster suec. 'Coral Beauty' 18 kom Cotoneaster horizontalis cv. 20 kom Spiraea x bumalda 2 kom Thuja occ. 'Smaragd' 1 kom Thuja occ. 'Globosa' 2 kom Berberis th. 'Atropurpurea' 6 kom Mahonia aquifolium 5 kom Calycarpa japonica
9.	Turkulinova  Turkulinova - rondeli	111  204	56  10	29 kom Forsythia x intermedia 18 kom Mahonia aquifolium 25 kom Hibiscus siriacus 1 kom Chamaecyparis sp. 2 kom Tamarix pentandra 2 kom Berberis th. 'Atropurpurea' 4 kom Juniperus horizontalis 3 kom Deutzia scabra 8 kom Chanomeles japonica 2 kom Symphoricarpos orbiculatus 11 kom Symphoricarpos albus 6 kom Prunus laurocerasus 204 kom Buxus sempervirens
10.	Duga ulica	153	77	13 kom Spiraea x vanhouttei 14 kom Symphoricarpos albus 25 kom Forsythia x intermedia 23 kom Deutzia scabra 14 kom Chanomeles japonica 26 kom Hibiscus siriacus 5 kom Mahonia aquifolium 17 kom Syringa vulgaris 4 kom Berberis thunbergii 3 kom Berberis th. 'Atropurpurea' 3 kom Symphoricarpos orbiculatus 6 kom Taxus baccata
11.	Gajeva - do potkove	118	59	11 kom Symphoricarpos albus 3 kom Symphoricarpos orbiculatus 4 kom Forsythia x intermedia (2m') 26 kom Forsythia x intermedia 1 kom Acer negundo-grmoliko oblik. 3 kom Spiraea x bumalda 28 kom Deutzia scabra 10 kom Mahonia aquifolium 1 kom Hydrangea macrophylla 3 kom Viburnum opulus (?) 18 kom Hibiscus siriacus 2 kom Syringa vulgaris 6 kom Juniperus horizontalis 1 kom Spiraea sp. 1 kom Betula pendula-grmoliko obl. 1 kom Berberis th. 'Atropurpurea'
12.	Preradovićevo trg	8	4	5 kom Hibiscus siriacus 1 kom Deutzia scabra 1 kom Hydrangea macrophylla 1 kom Berberis th. 'Atropurpurea'

r. br.	lokacija	kom	m <sup>2</sup>	količine po vrstama
13.	Carekova - trokut u živici	6	3	6 kom Symphoricarpos orbiculatus
14.	Hanžeka - zeleni otok	20	4	20 kom Lonicera sp.
15.	Reljkovićeve - ulica	16	8	8 kom Forsythia x intermedia 1 kom Juniperus horizontalis 7 kom Hibiscus siriacus
16.	Gradski park	607	297	5 kom Prunus laurocerasus 27 kom Buxus sempervirens-16 obl. 2 kom Juniperus horizontalis 13 kom Thuja plicata 5 kom Berberis julianae 12 kom Spiraea x vanhouttei 18 kom Forsythia x intermedia 39 kom Deutzia scabra 14 kom Philadelphus sp. 11 kom Lonicera sp. 337 kom Symphoricarpos albus 8 kom Symphoricarpos orbiculatus 12 kom Mahonia aquifolium 98 kom Syringa vulgaris 3 kom Hibiscus siriacus 3 kom Hydrangea macrophylla
17.	Trg dr. F. Tuđmana	35	18	2 kom Deutzia scabra 6 kom Symphoricarpos orbiculatus 5 kom Forsythia x intermedia 4 kom Hibiscus siriacus 11 kom Mahonia aquifolium 5 kom Laurocerasus officinalis 2 kom Chamaecyparis sp., zlatni cv.
	<b>III. dio</b>			
18.	Gupčeva	82	41	1 kom Hydrangea macrophylla 32 kom Hibiscus siriacus 2 kom Juniperus horizontalis 1 kom Tamarix pentandra 12 kom Forsythia x intermedia 3 kom Mahonia aquifolium 2 kom Symphoricarpos albus 3 kom Buxus sempervirens 2 kom Berberis thunbergii 9 kom Deutzia scabra 1 kom Prunus laurocerasus 2 kom Chanomeles japonica 9 kom Spiraea x vanhouttei 1 kom Spiraea x bumalda 1 kom Viburnum opulus 57 kom Lonicera nitida (14 m <sup>2</sup> )
19.	Sajmište	109	37	27 kom Deutzia scabra 11 kom Syringa vulgaris 26 kom Forsythia x intermedia 19 kom Hibiscus syriacus 9 kom Chanomeles japonica 17 kom Symphoricarpos orbiculatus
20.	Pigik - okretište	26	9	12 kom Syringa vulgaris 3 kom Lonicera sp. 11 kom Deutzia scabra
	- natpis »Petrinja«	170	45	170 kom Buxus sempervirens
	<b>IV. dio</b>			
21.	Gavrilović - trg	67	34	24 kom Berberis thunbergii 26 kom Berberis th. 'Atropurpurea' 2 kom Prunus laurocerasus Juniperus horizontalis 40 m <sup>2</sup> 9 kom Deutzia scabra 1 kom Thelycrania sanguinea 2 kom Spiraea x bumalda 3 kom Mahonia aquifolium

r. br.	lokacija	kom	m <sup>2</sup>	količine po vrstama
22.	Sisačka - spomenik	374	70	180 kom Euonymus fortunei cv. 76 kom Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' 110 Juniperus horizontalis cv. 8 kom Thuja sp., cv.
	Sisačka - natpis »Petrinja«	122	35	122 kom Buxus sempervirens
	<b>Sveukupno</b>	<b>2.600</b>	<b>938</b>	

#### 4.1. Orezivanje grmlja

OBIM POSLA: ukupno 2.600 kom: bez bodlji 2.272 kom  
bodljikavi 328 kom

4.1.a Ukupno orezivanje grmlja bez bodlji: 2.272 kom x 9,57 kn = 21.743,04 kn

4.1.b Ukupno orezivanje bodljikavog grmlja: 328 kom x 14,36 kn = 4.710,08 kn

4.1.c Oblikovno orezivanje grmlja: 10.000,00 kn

**4.1. Ukupno orezivanje grmlja: 36.453,12 kn**

#### 4.2. Okopavanje grmlja

OBIM RADOVA: 3.752 m<sup>2</sup>

**4.2. Ukupno okopavanje: 938 m<sup>2</sup> x 4x = 3.752 m<sup>2</sup> x 8,25 kn = 30.954,00 kn**

#### 4.3. Pljevljenje grmlja

OBIM RADOVA: 2.814 m<sup>2</sup>

**4.3. Ukupno pljevljenje: 938 m<sup>2</sup> x 3x = 2.814 m<sup>2</sup> x 5,91 kn = 16.630,74 kn**

#### 4.4. Pomlađivanje grmlja

OBIM RADOVA: 100 kom

**4.4. Ukupno pomlađivanje grmlja: 50 kom x 34,82 kn = 1.741,00 kn**

#### 4.5. Uklanjanje starih i neprimjerenih grmova

OBIM RADOVA: 100 kom

LOKACIJE: Duga ulica, Gajeva, gradski park, Gupčeva i dr. prema potrebi

**4.5. Ukupno uklanjanje: 100 h x 54,00 kn = 5.400,00 kn**

#### 4.6. Sadnja grmlja

OBIM RADOVA: 100 kom

LOKACIJE: Sajmište, Gupčeva, TMH

**4.6. Ukupno sadnja: 100 kom x 26,74 kn = 2.674,00 kn**

materijal: 3.000,00 kn

**ukupno: 5.674,00 kn**

**4. SVEUKUPNO: 96.852,86 kn**

### 5. ODRŽAVANJE ŽIVICA

#### 5.1. Orezivanje živice

r. br.	lokacija	vrsta	m <sup>2</sup>
	<b>I. dio</b>		
1.	Radićeva	Ligustrum vulgare - stara - nova Thuja sp.	672 79 5

r. br.	lokacija	vrsta	m <sup>2</sup>
	<b>II. dio</b>		
2.	Turkulinova	Ligustrum sp.	17
3.	Mažuranićeva	Ligustrum ovalifolium - stara - nova	1.441 21
4.	Duga ulica	Ligustrum ovalifolium Forsythia x intermedia	268 8
5.	Gavrilovićev trg	Ligustrum ovalifolium	293
6.	Gajeva	Ligustrum ovalifolium	51
7.	Carekova - trokut	Hibiscus siriacus	68
8.	Reljkovićeve-Preradovića	Ligustrum ovalifolium	238
9.	Runjanina-dj. igral.	Prunus laurocerasus	22
10.	Gradska uprava	Hibiscus syriacus	20
11.	TNU	Ligustrum ovalifolium	20
	<b>III. dio</b>		
11.	Gupčeva	Ligustrum ovalifolium	117
	<b>Sveukupno</b>		<b>3.340</b>

**5.1. Ukupno orezivanje živice: 3.340 m<sup>2</sup> x 3x = 10.020 m<sup>2</sup> x 9,60 kn = 96.192,00 kn**

**5.2. Okopavanje živice**

OBIM RADOVA: 200 m<sup>2</sup>

**5.2. Ukupno okopavanje živice: 200 m<sup>2</sup> x 8,32 kn = 1.664,00 kn**

**5.3. Pljevljenje živice**

OBIM RADOVA: 1.000 m<sup>2</sup>

**5.3. Ukupno pljevljenje živice: 1.000 m<sup>2</sup> x 7,96 kn = 7.960,00 kn**

**5.4. Nadosadnja živice**

OBIM RADOVA: 100 m

LOKACIJA: Turkulinova

**5.4. Nadosadnja živice: 100 m x 42,04 kn = 4.204,00 kn**  
materijal: 2.500,00 kn  
**ukupno: 6.704,00 kn**

**5. SVEUKUPNO: 112.520,00 kn**

**6. ODRŽAVANJE RUŽA**

r. br.	lokacija	kom	m <sup>2</sup>
1.	Sakcinskog - zeleni otok	55	30
2.	Gradski park - ukupno	200	68
	- paviljon	65	22
	- krug veliki	100	38
	- krug mali	19	10
	- penjačice	16	8
3.	Trg dr. F. Tuđmana	9	6
4.	Trg Matice hrvatske	50	28
5.	Gupčeva	58	14
6.	Hanžeka - zeleni otok	23	20
7.	Preradovićev trg	6	3
	<b>ukupno</b>	<b>401</b>	<b>179</b>

**6.1. Orezivanje ruža**

OBIM RADOVA: 401 kom

**6.1. Ukupno orezivanje ruža: 401 kom x 9,20 kn = 3.689,20 kn****6.2. Uklanjanje ocvalih cvjetova i divljih izboja**

OBIM RADOVA: 60 h

**6.2. Ukupno cvjetovi: 60 h x 54,00 kn = 3.240,00 kn****6.3. Okopavanje ruža**OBIM RADOVA: 716 m<sup>2</sup>**6.3 Ukupno okopavanje ruža: 179 m<sup>2</sup> x 4 = 716 m<sup>2</sup> x 7,60 kn = 5.441,60 kn****6.4. Pljevljenje ruža**OBIM RADOVA: 716 m<sup>2</sup>**6.4. Ukupno pljevljenje ruža: 179 m<sup>2</sup> x 4 = 716 m<sup>2</sup> x 7,58 kn = 5.427,28 kn****6.5. Prihrana ruža**

OBIM RADOVA: 802 kom

**6.5. Ukupno prihrana: 401 kom x 2 = 802 kom x 0,77 kn = 617,54 kn****6.6. Uzimljavanje ruža**

OBIM RADOVA: 401 kom

**6.6. Ukupno uzimljavanje ruža: 401 kom x 10,20 kn = 4.090,20 kn****6.7. Sadnja ruža:**

OBIM RADOVA: 20 kom

sadnja: 20 kom x 26,63 kn = 532,60 kn

materijal: 600,00 kn

**6.7. Ukupno sadnja: = 1.132,60 kn****6. SVEUKUPNO: 23.638,42 kn****7. ODRŽAVANJE GREDICA SA SEZONSKIM CVIJEĆEM I TRAJNICAMA**

r. br.	lokacija	kom	m <sup>2</sup>
1.	Gradski park - fontana	1.200	60
	- oko paviljona, 8 gredica	440	22
	- krug	1.100	42
	- žardinjere	140	7
	- mali krugovi	200	10
2.	THB - fontana	180	9
	- kopanji kod Petrinjke	360	18
	- žardinjere uz cestu	40	2
3.	Turkulinova	1.200	42
4.	Šenoina - fontana	140	7
	<b>Ukupno</b>	<b>5.000</b>	<b>219</b>

### 7.1. Priprema i sadnja ljetnica

OBIM RADOVA: 219 m<sup>2</sup>

7.1.a Priprema gredica: 219 m<sup>2</sup> x 26,98 kn = 5.908,62 kn

7.1.b Biljni materijal + 10%: 12.000,00 kn

**7.1. Ukupno priprema i sadnja: 17.908,62 kn**

### 7.2. Njega ljetnica

#### 7.2.a Plitko okopavanje

OBIM RADOVA: 876 m<sup>2</sup>

**7.2.a Ukupno plitko okopavanje: 219 m<sup>2</sup> x 4 = 876 m<sup>2</sup> x 5,42 kn = 4.747,92 kn**

#### 7.2.b Plijevljenje

OBIM RADOVA: 876 m<sup>2</sup>

7.2.b Ukupno plijevljenje: 219 m<sup>2</sup> x 4 = 876 m<sup>2</sup> x 5,42 kn = 4.747,92 kn

**7.2. Ukupno njega ljetnica: 9.495,84 kn**

### 7.3. Priprema i sadnja proljetnica

OBIM RADOVA: 219 m<sup>2</sup>

7.3.a Priprema i sadnja proljetnica: 219 m<sup>2</sup> x 24,71 kn = 5.411,49 kn

7.3.b Proljetnice - biljni mat. + 10% - proljetnice: 12.000,00 kn

Lukovice: 2.000 kom: 4.000,00 kn

**7.3. Ukupno priprema i sadnja proljetnica: 21.411,49 kn**

### 7.4. Njega proljetnica

#### 7.4.a Plitko okopavanje

OBIM RADOVA: 657 m<sup>2</sup>

**7.4.a. Ukupno okopavanje: 219 m<sup>2</sup> x 3 = 657 m<sup>2</sup> x 6,75 kn = 4.434,75 kn**

#### 7.4.b. Plijevljenje

OBIM RADOVA: 438 m<sup>2</sup>

7.4.b. Ukupno plijevljenje: 219 m<sup>2</sup> x 2 = 438 m<sup>2</sup> x 5,18 kn = 2.268,84 kn

**7.4. Ukupno njega proljetnica: 6.703,59 kn**

**7. SVEUKUPNO: 55.519,54 kn**

## 8. ODRŽAVANJE STAZA

### 8.1. Struganje korova sa staza i nogostupa

OBIM RADOVA: 1.500 m<sup>2</sup>

LOKACIJE: Gradski park 816 m<sup>2</sup>

**8.1. Ukupno struganje: 2.000 m<sup>2</sup> x 8,64 kn = 17.280,00 kn**

### 8.2. Opsjecanje rubova staza

OBIM RADOVA: 4.000 m

LOKACIJE: Gradski park 752 m<sup>2</sup>

**8.2. Ukupno opsjecanje: 4.000 m x 4,22 kn = 16.880,00 kn**

### 8.3. Uništavanje korova herbicidima

OBIM RADOVA: 1.500 m<sup>2</sup>

LOKACIJE: Gradski park

**8.3. Ukupno uništavanje korova herbicidima: 1.500 m<sup>2</sup> x 1,08 kn = 1.620,00 kn**

### 8.4. Sipinjenje staza

OBIM RADOVA: 1.000 m<sup>2</sup>

LOKACIJA: Gradski park

**8.4. Ukupno sipinjenje: 1.000 m<sup>2</sup> x 10,73 kn = 10.730,00 kn**

### 8.5. Izrada novih parkovnih staza

OPIS POSLA:

Iskop zemlje na postojećoj utabanoj stazi do dubine 15 cm. Postavljanje geotekstila, ugradnja drenažnog sloja tampona granulacije 0-30 mm, debljine 20 cm i nabijanje vibro-strojem. Ugradnja površinskog sloja parkovne sipine u sloju 2 cm.

VRIJEME RADA: u proljetnim mjesecima

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

OBIM RADOVA: 100 m<sup>2</sup>

LOKACIJA: Sajmište

**8.5. Ukupno izrada staza: 100 m<sup>2</sup> x 44,54 kn = 4.454,00 kn**

**8. SVEUKUPNO: 50.964,00 kn**

## 9. ODRŽAVANJE OPREME

LOKACIJE POSTOJEĆIH DJ. IGRALIŠTA: Runjaninova, Sajmište

LOKACIJE POSTOJEĆIH KLUPA I KOŠARICA: Gradski park, THB, TNU

LOKACIJE NOVIH KLUPA I KOŠARICA: TMH, Sajmište, nasip

LOKACIJE ZAŠTITNIH STUPIĆA: Hanžekova, Trg P. Preradovića, Gupčeva.

### Dječja igrališta

Najvažnija je norma HRN EN 1176:2008 - Oprema za igrališta i igrališna površina, koja propisuje opće i posebne sigurnosne zahtjeve za uobičajene sprave na igralištima na otvorenom, te za igraonice zatvorenog tipa.

Ova norma propisuje obvezu provođenja periodičkih pregleda igrališta (otvorenih i zatvorenih, tj. igraonica) od neovisnih stručnjaka. Propisani su slijedeći pregledi:

- **prvi (postinstalacijski) pregled** - nakon instalacije novog igrališta ili sprave
- **godišnji pregled** - detaljan pregled stanja cijelog igrališta
- **operativni pregled** - svakih 3 mjeseca, utvrđuju se nedostaci koji se pojavljuju prilikom korištenja
- **rutinski (dnevni) pregled** - svakodnevno provode osposobljeni djelatnici vlasnika igrališta.

**Post instalacijski pregled** igrališta služi kako bi se potvrdilo da su sve sprave i cijeli prostor igrališta postavljene u skladu sa zahtjevima norme. Na taj način investitor se uvjerava da li je oprema koja je naručena instalirana na odgovarajući način, zadovoljavaju li sve sprave zahtjeve norme, te da li je zaštitna podloga na svim mjestima postavljena u odgovarajućim dimenzijama, materijalima i debljini podloge.

**Godišnjim pregledom** igrališta, sprava za igranje i svih elemenata koji ne služe za igru, utvrđuje se stanje cijelog igrališta, svih sprava i podloga, isrošenost, utjecaj vremenskih uvjeta, naknadne izmjene i nedostatke prema hrvatskim normama.

**Operativnim pregledom** utvrđuju se nedostaci koji se pojavljuju prilikom korištenja igrališta, a utječu na sigurnost djece. Operativni pregled preporučuje se svakih 1-3 mjeseca, ovisno o vremenskim uvjetima, intenzitetu korištenja itd.

**Rutinskim (vizualnim, dnevnim) pregledom** utvrđuje se čistoća igrališta, posljedice vandalizma i drugi uočljivi sigurnosni nedostaci. Rutinske preglede potrebno je provoditi dnevno do tjedno, ovisno o vremenskim uvjetima, intenzitetu korištenja itd.

**Rutinski (vizualni, dnevni) pregled** sastoji se od:

- provjere općeg stanja opreme, posebno šteta nastalih uslijed vandalizma

Pregled se obavlja najmanje jednom tjedno.

**Operativni (funkcionalni) pregled** sastoji se od:

- detaljne provjere performansi i stabilnosti opreme
- provjere dotrajalosti opreme.

Pregled se obavlja svakih 1-3 mjeseca.

**Godišnji pregled** sastoji se od:

- provjere dotrajalosti opreme
- provjere stanja temelja i podloge
- provjere sigurnosti opreme
- provjere usklađenosti sa zahtjevima standarda.

Pregled se obavlja jednom godišnje od strane osposobljenog i ovlaštenog organa.

Vlasnik, odnosno ovlašteni predstavnik vlasnika treba biti **osposobljen za upravljanje igralištem**, a djelatnici koji će provoditi dnevne preglede trebaju biti **osposobljeni za provođenje dnevnih pregleda** prema posebnom programu osposobljavanja.

Detaljne godišnje i operativne preglede provode posebno osposobljeni, nezavisni stručnjaci, a rutinske (dnevne) preglede može provoditi stručno osposobljena osoba zaposlena u ustavnovi/vlasniku igrališta.

**9. SVEUKUPNO: 5.000,00 kn**

## 10. ZAŠTITA BILJA

VRSTE: divlji kesten - zaštita od *Cameraria ohridela* (kestenov moljac)  
 platana - zaštita od *Corythuca ciliata* (mrežasta stjenica platane)  
 ruže i grmlje - zaštita od štetnika i bolesti.

**10. SVEUKUPNO: 1.000,00 kn**

## 11. POJAČANO ODRŽAVANJE PARKOVA

Različite aktivnosti koje se mogu tijekom godine pojaviti vezano uz provedbu nekih programa glede prostornog uređenja grada, a planske radnje su u tijeku, npr. nove staze, sadnja novog sadnog materijala ili neki slični sadržaji.

**11. SVEUKUPNO: 2.140,42 kn**

## 12. POSEBNE AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti koje je potrebno obaviti vezano uz izvanredne situacije kao što su manifestacije, skupovi, vremenske nepogode, izvanredne narudžbe i druge nepredvidive situacije. Radove obavljati isključivo u dogovoru sa nadzornom službom.

**12.1. Zalijevanje posađenog bilja: 25.000,00**

**12.2. ostalo: 4.885,32 kn**

**SVEUKUPNO: 29.885,32 kn**

## REKAPITULACIJA

1.	ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA I FONTANA	115.268,34
2.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA	897.211,10
3.	ODRŽAVANJE DRVEĆA	210.000,00
4.	ODRŽAVANJE GRMLJA	96.852,86
5.	ODRŽAVANJE ŽIVICA	112.520,00
6.	ODRŽAVANJE RUŽA	23.638,42

7.	ODRŽAVANJE GREDICA	55.519,54
8.	ODRŽAVANJE STAZA	50.964,00
9.	ODRŽAVANJE OPREME	5.000,00
10.	ZAŠTITA BILJA	1.000,00
11.	POJAČANO ODRŽAVANJE PARKOVA	2.140,42
12.	POSEBNE AKTIVNOSTI	29.885,32
	<b>ukupno:</b>	<b>1.600.000,00</b>
	PDV:	400.000,00
	<b>sveukupno s PDV-om:</b>	<b>2.000.000,00</b>

### 3. Program zimske službe na području Grada Petrinje u 2013. godini

Program zimske službe na području Grada Petrinje sastoji se iz sljedećih stavki:

1. **dežurstvo:** djelatnici: pasivno dežurstvo  
aktivno dežurstvo  
odgovorna osoba: pasivno dežurstvo  
aktivno dežurstvo  
strojevi: pasivno dežurstvo  
aktivno dežurstvo
2. **rad ljudi i strojeva:** aktivni rad ljudi i strojeva - strojno i ručno  
raličenje i posipanje ulica, nogostupa, trgova
3. **materijal za posipanje:** sol  
kameni agregat (sipina)  
mješavina soli i kamenog agregata  
plantabon ili drugo ekološki opravdano sredstvo
  - cijena 1 t soli iznosi:..... **782,00 kn**
  - cijena 1 m<sup>3</sup> agregata iznosi:..... **165,00 kn**
  - cijena 1 m<sup>3</sup> mješavine iznosi:..... **668,00 kn**
  - cijena 1 kg plantabona iznosi:..... **10,20 kn**

- plantabon ili eis-stop ili drugo ekološki opravdano sredstvo se aplicira na nogostupima u neposrednoj zoni visokog i niskog zelenila (gradski park) kako bi se izbjegao štetan utjecaj NaCl na zelenilo.
4. **asfaltiranje rupa nakon zimske službe:**
  - asfaltiranje podrazumjeva krpanje udarnih rupa na prometnicama i nogostupima nastalih tijekom zime hladnom masom
  - masa za asfaltiranje
  - rad djelatnika
  - rad vozila.
5. **krčenje šikare uz ceste:**
  - prije zimske službe potrebno je obaviti krčenje (orezivanje) šikare uz ceste koja usporava ili onemogućava rad zimske službe
  - ovi radovi se obavljaju traktorom s priključkom za malčiranje ili za rezanje grana, te uz pomoć djelatnika koji orezane grane prikupljaju i utovaruju na vozilo za odvoz na gradsko odlagalište
  - traktor: 80 h x 248,00 kn = 19.840,00 kn
  - NK radnik: 80 h x 41,90 kn = 3.352,00 kn
  - kamion: 20 h x 304,56 kn = 6.091,20 kn

**ukupno: = 29.283,20 kn**

**Napomena:**

Održavanje čistoće na području grada Petrinje obavlja se i u periodu trajanja zimske službe, ukoliko nema snijega.

Ukoliko snijega ima, obavlja se moguće elementarno čišćenje (pražnjenje košarica, skidanje plakata, skupljanje otpada i sl.).

**Rekapitulacija obzirom na stupnjeve pripravnosti (I, II, III)**

aktivnost	stupanj pripravnosti			ukupno (kn)
	I	II	III	
1. dežurstvo I+II	102.038,40	+ 140.867,20		= 242.905,60
2. rad II + III		195.006,20	+ 187.175,00	= 382.181,20
3. materijal				= 130.630,00
4. asfaltiranje				= 15.000,00
5. krčenje				= 29.283,20
<b>ukupno bez PDV-a:</b>				<b>800.000,00</b>
PDV:				200.000,00
<b>sveukupno s PDV-om:</b>				<b>1.000.000,00</b>

**REKAPITULACIJA**

1. DEŽURSTVO LJUDI I STROJEVA	242.905,60
2. RAD LJUDI I STROJEVA	382.181,20
3. MATERIJAL ZA POSIPANJE	130.630,00
4. ASFALTIRANJE RUPA NAKON ZIMSKO SLUŽBE	15.000,00
5. KRČENJE ŠIKARE UZ CESTE	29.283,20
<b>Sveukupno bez PDV-a:</b>	<b>800.000,00</b>
PDV:	200.000,00
<b>Sveukupno s PDV-om:</b>	<b>1.000.000,00</b>

rb.	stavke	st.pr.	aktivno dežurstvo				pasivno dežurstvo				rad					
			kn/h	dan	h	Σ	kn/h	dan	h	Σ	kn/h	h	Σ			
1.	Kamion Iveco	I					39,59	60	960				38.006,40			
	Traktor veliki	I					32,24	60	960				30.950,40			
	Traktor T. Vinković	I					18,07	60	960				17.347,20			
	Odgovorna osoba	I					16,39	60	960				15.734,40			
	<b>Ukupno:</b>												<b>102.038,40</b>			
2.	Kamion Iveco	II	118,78	20	320	38.009,60								395,92	110	43.551,20
	Traktor veliki	II	96,72	20	320	30.950,40								322,40	140	45.136,00
	Unimog	II												322,40	40	12.896,00
	Traktor srednji	II												280,00	110	30.800,00
	Traktor T. Vinković	II	54,22	20	320	17.350,40								180,72	80	14.457,60
	Radni stroj JCB	II	96,72	20	320	30.950,40								322,40	90	29.016,00
	Djelatnici	II												41,90	200	8.380,00
	Dežurno vozilo	II												119,66	90	10.769,40
	Odgovorna osoba	II	49,18	20	480	23.606,40										
	<b>Ukupno:</b>					<b>140.867,20</b>										<b>195.006,20</b>
3.	Kamion Iveco	III												395,92	110	43.551,20
	Traktor veliki	III												322,40	130	41.912,00
	Unimog	II												322,40	40	12.896,00
	Traktor srednji	II												280,00	100	28.000,00
	Traktor T.Vinković	III												180,72	70	12.650,40
	Radni stroj JCB	III												322,40	90	29.016,00
	Djelatnici	III												41,90	200	8.380,00
	Dežurno vozilo	III												119,66	90	10.769,40
	Odgovorna osoba	III														
	<b>Ukupno:</b>															<b>187.175,00</b>

#### 4. Program održavanja gradskih groblja u 2013. godini

##### PROGRAM ODRŽAVANJA GRADSKIH GROBLJA

Održavanje groblja uključuje održavanje 4 gradska groblja:

- Sv. Benedikt, Sv. Nikola, Sv. Rok, Sv. Trojstvo.
- Održavanje groblja uključuje slijedeće aktivnosti:

##### 1. ODRŽAVANJE TRAVNJAKA

- Košnja travnjaka motornom kosilicom
- Košnja travnjaka trimerom - zasebne cjeline
- Grabljanje lišća

##### 2. ODRŽAVANJE ŽIVICE

- Orezivanje živice
- Sadnja živice

##### 3. ODRŽAVANJE STAZA

- Struganje korova sa staza i nogostupa
- Opsijecanje rubova staza
- Uništavanje korova herbicidom
- Sipinjenje staza
- Raličenje snijega

##### 4. ODRŽAVANJE DRVEĆA

- Orezivanje drveća
- Rušenje drveća
- Sadnja drveća

##### 5. ODRŽAVANJE GRMLJA

- Orezivanje grmlja
  - orezivanje grmlja
  - orezivanje bodljikavog grmlja
  - oblikovno orezivanje grmlja
- Okopavanje grmlja
- Pljevljenje grmlja
- Sadnja grmlja

##### 6. ODVOZ OTPADA

- Ručno prikupljanje
- Odvoz traktorom
- Odvoz kamionom

##### 7. OTRESANJE SNIJEGA

##### 8. ODRŽAVANJE RUŽA

- Orezivanje ruža
- Uklanjanje ocvalih cvjetova i divljih izboja
- Okopavanje ruža
- Pljevljenje ruža
- Prihrana ruža
- Sadnja ruža

#### 9. ODRŽAVANJE GREDICA (sezonsko cvijeće i trajnice)

- Priprema i sadnja ljetnica
  - priprema i sadnja
  - biljni materijal
- Njega ljetnica
  - plitko okopavanje
  - pljevljenje
- Priprema i sadnja proljetnica
  - priprema i sadnja
  - biljni materijal
- Njega proljetnica
  - plitko okopavanje
  - pljevljenje

#### 10. NEPREDVIĐENI RADOVI

- svi radovi koji se ne mogu predvidjeti, a prilike pokažu da se moraju izvršiti (nevrijeme, posebne narudžbe Grada i sl.)

#### 11. UREĐENJE NOVE PARCELE NA GROBLJU SV. BENEDIKTA

- radovi podrazumijevaju izgradnju putova i staza na novoj parceli groblja

#### 1. ODRŽAVANJE TRAVNJAKA

##### 1.1. Košnja travnjaka motornom kosilicom

OPIS RADOVA:

Redovito, prema predloženoj dinamici, a ovisno o vremenskim uvjetima kositi travnjake motornom kosilicom sa svim pripadajućim radovima (prateća košnja trimerom, grabljanje trave, odvoz trave).

VRIJEME RADA:

travanj - studeni

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

##### 1.2. Košnja trave trimerom - zasebne cjeline

OPIS POSLA:

Travu pokositi odgovarajućim strojem, pograbbjati i odvesti.

Posao nije vezan uz motornu košnju.

VRIJEME RADA:

travanj - listopad

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

##### 1.3. Grabljanje lišća sa zelenih površina

OPIS RADOVA:

Jesensko i proljetno izgrabljivanje travnjaka i staza od lišća i otpadaka s utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom.

Zbog potreba posla moguće je promijeniti učestalost grabljanja lišća na nekim lokacijama ovisno o trenutnim potrebama.

VRIJEME RADA:

od rujna do kraja ožujka, moguće i prije ovisno o vremenskim prilikama

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

NAPOMENA:

Promjene glede ukupnog broja pograbljenih površina ovise o vremenskim uvjetima tj. vegetativnim faktorima na koje nije moguće utjecati.

## 2. ODRŽAVANJE ŽIVICA

### 2.1. Orezivanje živice

OPIS POSLA:

Orezivati živicu tijekom vegetacije 2 - 3 puta godišnje. Odrezane izboje sakupiti na hrpe i odvesti.

VRIJEME RADA:

tijekom vegetacije

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 2.2. Sadnja živice

OPIS POSLA:

Nabava i sadnja živice: u postojećim živicama na mjestima gdje ona nedostaje ili sadnja nove živice: iskopati rupu ili kanal za sadnju, izvršiti sadnju u postojeći supstrat uz dodatak komposta, uz prethodnu pripremu sadnica, jednokratno zaliti.

Sadnja se obračunava po dužnom metru živice.

Normativ: 2 kom/m (Thuja sp.)

Cijene sadnica se obračunavaju posebno, uz dodatak od 10% za manipulativne troškove.

VRIJEME RADA:

proljeće ili jesen

JEDINICA MJERE: m

## 3. ODRŽAVANJE STAZA

### 3.1. Struganje korova sa staza i nogostupa

OPIS POSLA:

Sa staza postrugati korov i sakupiti na h

VRIJEME RADA:

tijekom godine

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 3.2. Opsjecanje rubova staza

OPIS POSLA:

Opsjecanje rubova staza: korov sakupiti na hrpe i odvesti.

VRIJEME RADA:

prema potrebi

JED. MJERE: m

### 3.3. Uništavanje korova herbicidima

OPIS POSLA:

Upotrijebiti propisanu dozu herbicida, uz pažljivu primjenu da se ne ošteti korjenje ukrasnog grmlja, drveća i travnjaka. Radove prema potrebi obavljati prije struganja i opsjecanja korova na stazama.

VRIJEME RADA:

tijekom vegetacije

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 3.4. Sipinjenje staza

OPIS POSLA:

Nabava, doprema i ugradnja sipine u sloju 1-2 cm. Prethodno izravnati ulegnuća i oštećenja. Po nasipavanju sipinu fino isplanirati. U cijenu uključiti materijal - sipinu.

VRIJEME RADA:

u proljetnim mjesecima

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 3.5. Raličenje snijega

OPIS POSLA:

Snijeg na stazama izraličiti (očistiti) malim traktorom. Po potrebi snijeg ručno ukloniti.

VRIJEME RADA:

u zimskim mjesecima

JED. MJERE: h

## 4. ODRŽAVANJE DRVEĆA

### 4.1. Orezivanje drveća

OPIS POSLA:

Orezivanje krošnje drveća, prorjeda grana, orezivanje suhih, bolesnih, oštećenih grana, grana koje smetaju odvijanju prometa, postranih izboja i sl. Nakon orezivanja grane složiti na hrpe, odvesti i očistiti teren.

- *uzgojna rezidba* - mlado drveće (drvoredi, aleje)
- rano proljeće
- *profilna rezidba* - prema potrebi
- *redukcijska rezidba* - jesen, zima
- *sanitarna rezidba* - bolesne, suhe, preguste grane - tijekom godine
- *sigurnosna rezidba* - jesen, zima ili prema potrebi
- *pomladna rezidba (rezidba za pomlađivanje)* - jesen, zima
- *skraćivanje krošnje ili dijelova krošnje* - jesen, zima.

VRIJEME RADA:

uglavnom stanje mirovanja vegetacije, a po potrebi - iznimni slučajevi - tijekom cijele godine

JED. MJERE: kom

OBIM POSLA: 30 kom

**NAPOMENA:**

kad se pojedino stablo ne može uvrstiti u koju od navedenih kategorija, radovi orezivanja naručit će se u režiji, jer bi se inače troškovnikom moralo predvidjeti vrlo mnogo kategorija obzirom na visinu stabla, obim krošnje, biljnu vrstu, vrstu rezidbe, obim radova i sl.

**4.1.1. A kategorija:**

- uzgojna (oblikovna) i profilna rezidba, uklanjanje izboja na deblu; uz prosječne uvjete rada
- promjer krošnje 1,5-3 m

**4.1.2. B kategorija:**

- redukcijska, uzgojna i profilna rezidba, uklanjanje izboja na deblu; uz prosječne uvjete rada
- promjer krošnje 3-6 m

**4.1.3. C kategorija**

- redukcijska, sanitarna i sigurnosna rezidba, uklanjanje izboja na deblu; uz prosječne uvjete rada
- promjer krošnje 6-10 m, orezivanje drveća promjera

**4.1.4. D kategorija**

- pomladna rezidba, rez »u glavu«, skraćivanje krošnje, sigurnosna rezidba, sanitarna rezidba; uz prosječne uvjete rada
- odnosi se na stabla do 20 m visine

**4.1.5. E kategorija**

- pomladna rezidba, rez »u glavu«, skraćivanje krošnje, sigurnosna rezidba, sanitarna rezidba; uz prosječne uvjete rada
- odnosi se na orezivanje u specifičnim uvjetima gdje je visina stabla preko 15 m, promjer krošnje preko 10 m, blizina objekata, prometnica, elektro i telefonskih vodova, zaštićeni primjerci i sl.

**4.2. Rušenje drveća****OPIS PROBLEMA:**

U samom gradu Petrinji na javnim površinama nalazi se velik broj stabala koja su suha, oštećena, bolesna, narušene statike i sl. koja ozbiljno ugrožavaju ljudske živote, materijalnu imovinu i komunalne objekte. Takva stabla je potrebno hitno ukloniti.

**OPIS POSLA:**

Ukloniti suho i bolesno drveće, drveće čije rušenje nalaže Grad Petrinja svojim rješenjima o rušenju ili zapisnicima.

Iskop panja prema posebnom zahtjevu.

Drvo i granje pripremiti na hrpe i odvesti. Po završetku radova očistiti teren (ako je zakrčena prometnica - isti dan).

Izvoditelj je dužan prilikom izvođenja radova poduzeti sve mjere za zaštitu imovine i ljudi, komunalnih objekata, te ako je potrebno koordinirati s prometnom policijom glede osiguranja prometnih površina.

**VRIJEME RADA:**

prema potrebi tijekom cijele godine.

JED. MJERE: kom

OBIM POSLA: 20 kom

Rušenje drveća predviđeno je u 4 kategorije, ovisno o promjeru debla u zoni reza (panja) i to:

4.2.1. **A kategorija** -  $\emptyset$  panja 0-20 cm

4.2.2. **B kategorija** -  $\emptyset$  panja 20-45 cm

4.2.3. **C kategorija** -  $\emptyset$  panja 45-100 cm

4.2.4. **D kategorija** -  $\emptyset$  panja > 100 cm

**4.3. Sadnja drveća****OPIS POSLA:**

Nabava i sadnja baliranih ili kontejniranih i kvalitetno uzgojenih sadnica bjelogorice i crnogorice sa svim potrebnim radnjama po pravilima struke. Okolčavanje sadnica, izrada zdjelica, postavljanje zaštitne mrežice na bazu debla, jednokratno zalijevanje.

**VRIJEME RADA:**

jesen ili rano proljeće

JED. MJERE: kom.

**5. ODRŽAVANJE GRMLJA****5.1. Orezivanje grmlja****OPIS POSLA:**

Orezivanje niskog, srednjeg i visokog grmlja tako da se izvrši oblikovna i uzgojna rezidba, da se orežu suhe, prerasle, oštećene, bolesne grane, te grane koje smetaju sigurnom odvijanju prometa.

**Napomena:** kod orezivanja bodljikavih vrsta cijena se uvećava za 50% od cijene orezivanja ostalog grmlja.

Grmlje se orezuje u različito doba, ovisno o vrsti i vremenu stvaranja cvjetnih pupova. Sanitarna rezidba može se obavljati tijekom cijele godine.

Odrezane grane sakupiti na hrpe i odvesti.

*Oblikovna rezidba:* ručno ili strojno oblikovanje grmova u određenu formu - izkazuje se u režijskim satima ljudi i strojeva.

**VRIJEME RADA:**

ovisno o vrsti - tijekom cijele godine

JED: MJERE: kom.

**5.2. Okopavanje grmlja****OPIS POSLA:**

Gredicu s grmljem 1-2 puta godišnje razrahliti na dubinu 3 - 5 cm (zbog uklanjanja korova, zadržavanja vlage u tlu - prekidanja štetnog kapilariteta).

Okopavanje uskladiti s ostalim agrotehničkim mjerama. Korov sakupiti na hrpe i odvesti.

VRIJEME RADA:

u vrijeme vegetacije - prema potrebi

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 5.3. Plijevljenje grmlja

OPIS POSLA:

Plijevljenje među grmljem srednje zakorovljenosti. Korov sakupiti na hrpe i odvesti.

VRIJEME RADA:

u vrijeme vegetacije prema potrebi

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 5.4. Sadnja grmlja

OPIS POSLA:

Ručni iskop jame odgovarajuće dimenzije i ispuna jame plodnim tlom. Nabava i sadnja kvalitetnih sadnica. Prije sadnje oštećeno korijenje odrezati i mladice skratiti. Nakon sadnje tlo izgaziti i dobro natopiti vodom. Saditi u jesen ili rano proljeće.

Cijena sadnice se posebno obračunava.

## 6. ODVOZ OTPADA

### 6.1. Ručno prikupljanje otpada

OPIS POSLA:

Ručno prikupljanje otpada po potrebi

VRIJEME RADA:

tijekom cijele godine

JED. MJERE: h

### 6.2. Odvoz otpada traktorom

OPIS POSLA:

Odvoz ručno prikupljanog otpada po potrebi

VRIJEME RADA:

tijekom cijele godine

JED. MJERE: h

### 6.3. Odvoz otpada kamionom

OPIS POSLA:

Odvoz prikupljenog otpada po potrebi

VRIJEME RADA:

tijekom cijele godine

JED. MJERE: h

## 7. OTRESANJE SNIJEGA

OPIS POSLA:

Ručno otresanje snijega sa živica i grmlja

VRIJEME RADA:

po potrebi

JED. MJERE: h

## 8. ODRŽAVANJE RUŽA

### 8.1. Orezivanje ruža

OPIS POSLA:

Orezivanjem oblikovati grm i pomladiti izboje na 3 - 4 pupa, odrezati suhe, oštećene i bolesne izboje. Po završetku radova odrezane izboje odvesti.

Ruže penjačice orezivati prema pravilima struke.

VRIJEME RADA:

proljeće

JED. MJERE: kom.

### 8.2. Uklanjanje ocvalih cvjetova i divljih izboja

OPIS POSLA:

Nakon cvatnje porezati ocvale cvjetove, oštećene i divlje izboje, sakupiti na hrpe i odvesti.

VRIJEME RADA:

tijekom cvatnje

JED. MJERE: h

### 8.3. Okopavanje ruža

OPIS POSLA:

Okopavanje ružičnjaka srednje zakorovljenosti 4-5 puta godišnje. Korov sakupiti na hrpe i odvesti.

VRIJEME RADA: tijekom vegetacije

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 8.4. Plijevljenje ruža

OPIS POSLA:

Plijevljenje ružičnjaka srednje zakorovljenosti 4-5 puta godišnje.

VRIJEME RADA:

tijekom vegetacije

JED. MJERE: m<sup>2</sup>

### 8.5. Prihrana ruža

OPIS POSLA:

Ruže prihraniti umjetnim gnojivom.

VRIJEME RADA:

proljeće

JED. MJERE: kom.

**8.6. Uzimljanje ruža**

OPIS POSLA:

Zaštita ruža protiv hladnoće nagrtanjem (prethodno ruže orezati).

VRIJEME RADA:

kasno u jesen

JED. MJERE: kom.

**9. ODRŽAVANJE GREDICA SA SEZONSKIM CVIJEĆEM I TRAJNICAMA****9.1. Priprema i sadnja ljetnica**

OPIS POSLA:

Proljetno cvijeće izvaditi, gredicu pognojiti, prekopati i fino isplanirati.

Nabava i sadnja kvalitetnih ljetnica koje su najmanje 50% u cvatu.

Nakon sadnje po potrebi zaliti.

Normativ: 20 kom/m<sup>2</sup>, lukovice 25 kom/m<sup>2</sup>

Cijena biljnog materijala uvećava se za 10%.

VRIJEME RADA:

svibanj

JED. MJERE: m<sup>2</sup>, kom.**9.2. Njega ljetnica****9.2.a Plitko okopavanje**

OPIS POSLA:

Po potrebi plitko prekopavanje gredice 3-4 puta u sezoni. Pincirati i uklanjati ocvale cvjetove, prihranjivati i zalijevati prema potrebi.

VRIJEME RADA:

tijekom vegetacije

JED. MJERE: m<sup>2</sup>, h**9.2.b Plijevljenje**

OPIS POSLA:

Prema potrebi oplijeviti gredice. Korov sakupiti na hrpe i odvesti.

VRIJEME RADA:

tijekom vegetacije

JED. MJERE: m<sup>2</sup>**9.3. Priprema i sadnja proljetnica**

OPIS POSLA:

Ljetno cvijeće izvaditi, dobiti plodno tlo na gredicu, prekopati, fino isplanirati.

Nabava, doprema i sadnja kvalitetnih proljetnica (i koje su najmanje 50% u cvatu) i lukovica, zalijevanje po potrebi.

Normativ: 20 kom/m<sup>2</sup>, lukovice 25 kom/m<sup>2</sup>

VRIJEME RADA:

rujan - listopad

JED. MJERE: m<sup>2</sup>, kom.**9.4. Njega proljetnica****9.4.a Plitko okopavanje**

OPIS POSLA:

Gredice s proljetnicama plitko prekopavati 2-3 puta u sezoni, prema potrebi.

VRIJEME RADA:

jesen-proljeće

JED. MJERE: m<sup>2</sup>**9.4.b. Plijevljenje**

OPIS POSLA:

Gredice oplijeviti, korov sakupiti na hrpe i odvesti.

VRIJEME RADA:

jesen-proljeće

JED. MJERE: m<sup>2</sup>**10. NEPREDVIĐENI RADOVI**

- svi radovi koji se ne mogu predvidjeti, a prilike pokažu da se moraju izvršiti (nevrijeme, posebne narudžbe Grada i sl.).

**11. UREĐENJE NOVE PARCELE NA GROBLJU SV. BENEDIKTA**

- radovi podrazumijevaju izgradnju putova i staza na novoj parceli groblja.

**REKAPITULACIJA**

grobje	ukupno (kn)
Sv. Benedikt	417.225,76
Sv. Rok	47.483,52
Sv. Trojstvo	68.373,60
Sv. Nikola	186.917,13
<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>720.000,01</b>

**REKAPITULACIJA**

1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA	181.046,32
2.	ODRŽAVANJE ŽIVICE	128.982,32
3.	ODRŽAVANJE STAZA	102.353,11
4.	ODRŽAVANJE DRVEĆA	14.000,00
5.	ODRŽAVANJE GRMLJA	8.804,46
6.	ODVOZ OTPADA	244.150,56
7.	OTRESANJE SNIJEGA	3.352,00
8.	ODRŽAVANJE RUŽA	12.746,02
9.	ODRŽAVANJE GREDICA	13.829,27
10.	NEPREDVIĐENI RADOVI	7.443,25
11.	UREĐENJE NOVE PARCELE	3.292,70
	<b>ukupno bez PDV-a:</b>	<b>720.000,01</b>
	PDV:	180.000,00
	<b>sveukupno s PDV-om:</b>	<b>900.000,00</b>



	SV. BENEDIKT				SV. ROK				SV. TROJSTVO				SV. NIKOLA			
	m <sup>2</sup> , kom, h	jed. cij.	br.	Σ kn	m <sup>2</sup>	jed. cij.	br.	Σ kn	m <sup>2</sup>	jed. cij.	br.	Σ kn	m <sup>2</sup>	jed. cij.	br.	Σ kn
<b>5. GRMLJE</b>				<b>7.616,67</b>												<b>1.187,79</b>
orezivanje	57	9,57	2	1.090,98									34	9,57	1	325,38
okopavanje	53	8,25	4	1.749,00									17	8,25	4	561,00
plijevljenje	53	5,91	3	939,69									17	5,91	3	301,41
sadnja	50	26,74	1	1.337,00												
biljni mat. +10%	50	50	1	2.500,00												
<b>6. ODVOZ OTPADA</b>				<b>112.126,80</b>				<b>37.262,40</b>				<b>42.009,60</b>				<b>52.751,76</b>
ručno prikupljanje	65	41,90	12	32.682,00	16	41,90	12	8.044,80	20	41,90	12	10.056,00	25	41,90	12	12.570,00
odvoz traktorom	18	114,00	12	24.624,00	8	114,00	12	10.944,00	10	114,00	12	13.680,00	8	114,00	12	10.944,00
odvoz kamionom	15	304,56	12	54.820,80	5	304,56	12	18.273,60	5	304,56	12	18.273,60	8	304,56	12	29.237,76
<b>7. OTRESANJE SNIJEGA</b>	<b>60</b>	<b>41,90</b>		<b>2.514,00</b>									<b>20</b>	<b>41,90</b>		<b>838,00</b>
<b>8. RUŽE</b>				<b>12.746,02</b>												
orezivanje	276	9,20	1	2.539,20												
uklanjanje cvjet.	30	54,00	1	1.620,00												
okopavanje	115	7,60	4	3.496,00												
plijevljenje	115	7,58	3	2.615,10												
prihrana	276	0,77	1	212,52												
uzimljavanje	276	8,20	1	2.263,20												
<b>9. GREDICE</b>				<b>13.829,27</b>												
ljetnice:																
priprema i sadnja	53	26,98	1	1.429,94												
materijal	1.500			3.000,00												
okopavanje	53	5,42	4	1.149,04												
plijevljenje	53	5,42	4	1.149,04												
proljetnice:																
priprema i sadnja	53	24,71	1	1.309,63												
materijal	1.500			3.000,00												
okopavanje	78	6,75	3	1.579,50												
plijevljenje	78	5,18	3	1.212,12												
<b>10. NEPRED. RADOVI</b>				<b>7.443,25</b>												
<b>11. UREĐENJE NOVE PARCELE</b>				<b>3.292,70</b>												
<b>ukupno:</b>				<b>417.225,76</b>				<b>47.483,52</b>				<b>68.373,60</b>				<b>186.917,13</b>

**5. Program održavanja javne rasvjete na području Grada Petrinje u 2013. godini****1. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI**

Rb.	Vrsta radova ili materijala	j.m.	kol.	jed. cij.	ukupno kn
1.	Demontaža uništene svjetiljke (materijal + rad + platforma)	kom		300,00	-
2.	Dobava i ugradnja svjetiljke (materijal + rad + platforma)				
2.1.	Galmalux LVC 06 / 1 x NAV 70 W	kom	15	1.200,00	18.000,00
2.2.	Galmalux LVC 06 / 1 x NAV 150 W	kom	15	1.200,00	18.000,00
2.3.	Galmalux LVC 06 / 01 x NAV 250 W	kom		1.350,00	
2.4.	Malaga SGS 101 / 70 W	kom		999,00	
2.5.	Malaga SGS 102 / 150 W	kom		1.180,00	
2.6.	Malaga SGS 101 / 250 W	kom		1.401,00	
2.7.	Preponska svjetiljka 400 W Tip CD 1316 - 1400 W	kom		1.900,00	
2.8.	KS - 10-10 TEP 125 W	kom		1.000,00	
2.9.	Tivoli KN 163 NAV - T 70 W	kom		1.900,00	
2.10.	UN 570 - 1125	kom		900,00	
2.11.	Reflektor LVR 02-1000 W	kom		1.250,00	
2.12.	Reflektor HQI 150 W	kom	5	1.250,00	6.250,00
3.	Osposobljavanje postojećih svjetiljki, tako da se izmjene pojedini neispravni elementi svjetiljki, te se na taj način svjetiljka dovede u ispravno stanje. U stavke je uračunat sav rad, pojedini elementi te rad platforme				
3.1.	Žarulja Na VT 70 W	kom	290	150,00	43.500,00
3.2.	Žarulja MH 100 W (Metalhalogena)	kom	20	300,00	6.000,00
3.3.	Žarulja Na VT 150 W	kom	290	150,00	43.500,00
3.4.	Žarulja MH 150 W (Metalhalogena)	kom	20	300,00	6.000,00
3.5.	Žarulja VTFE 125 W	kom	100	90,00	9.000,00
3.6.	Prigušnica VTF 125 W	kom	290	170,00	49.300,00
3.7.	Prigušnica VTF 250 W	kom	290	200,00	58.000,00
3.8.	Propaljivač 70 - 100 W	kom	290	200,00	58.000,00
3.9.	Propaljivač 150 -400 W	kom	200	195,00	39.000,00
3.10.	Sklopnik CN 63 A/220 V AC	kom	5	1.450,00	7.250,00
3.11.	Sklopnik CN 110 A/220 V AC	kom	1	1.900,00	1.900,00
3.12.	Uložak osigurača 6 A	kom	20	20,00	400,00
3.13.	Grlo E - 27	kom	19	50,00	950,00
3.14.	Grlo E - 40	kom	10	60,00	600,00
3.15.	Automatski osigurač 10 A	kom	10	60,00	600,00
3.16.	Osigurač NVO 25 A	kom	20	60,00	1.200,00
3.17.	Osigurač NVO 35 A	kom	20	60,00	1.200,00
3.18.	Kabel PGP 3 x1,5 mm <sup>2</sup>	m'	100	10,00	1.000,00
3.19.	Kabel elkaleks 2 x16 mm <sup>2</sup>	m'	300	50,00	15.000,00
3.20.	Kabel podzemni PPOO 4 x16 mm <sup>2</sup>	m'	300	50,00	15.000,00
3.21.	Luksomat sa fotosinidom	kom	15	300,00	4.500,00
3.22.	Razdjelnik JR 16-25	kom	10	500,00	5.000,00
3.23.	Strujna izolirana stezaljka SI	kom	100	50,00	5.000,00
3.24.	Redna stezaljka 2,5 mm <sup>2</sup>	kom	5	20,00	100,00
3.25.	Krak L 1.200 mm Ø 48mm	kom	35	250,00	8.750,00
3.26.	Zateznica za kabel elkaleks 2 x 16 mm <sup>2</sup>	kom	10	40,00	400,00
3.27.	Pocinčana traka	m'		10,00	-
3.28.	Autoplatforma	h	129	400,00	51.600,00
3.29.	Timer ZCE J.R. ABB 200 h rezer. napaj.	kom	10	500,00	5.000,00
<b>1.</b>	<b>UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI:</b>				<b>480.000,00</b>

**2. RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI**

Razni nepredviđeni radovi podrazumijevaju sve radove koji se ne mogu predvidjeti, bilo da su pruzročeni nepredviđenim situacijama ili posebnim narudžbama Grada i slično.

**RAZNI RADOVI**

Rb.	Opis radova	j.m.	kol.	jed. cij.	ukupno kn
1.	Demontaža uništenog stupa J.R. odvoz na deponiju do 5 km	kom.	1	500,00	500,00
2.	Montaža novog rasvjetnog stupa KORS sa svjetiljkom				
	a) 6 m (stup + svjetiljka + montaža)	kom.	1	2.533,00	2.533,00
	b) 4 m (stup + svjetiljka + montaža)	kom.	1	2.190,00	2.190,00
	c) 3.5 m (stup + svjetiljka + montaža)	kom.	1	2.132,00	2.132,00
3.	Iskop uništenih betonskih temelja rasvjetnih stupova rad rovokopača, te odvoz na deponiju.	m <sup>3</sup>	1	500,00	500,00
4.	Izrada temelja stupova betonom MB + ugradbeni sidreni vijci + dvije PVC cijevi + oplata + njega betona.	m <sup>3</sup>	1	1.000,00	1.000,00
5.	Strojni iskop zemlje III Kategorije za kabelski rov ili temelj stupa + odvoz viška zemlje na deponiju.	m <sup>3</sup>	1	150,00	150,00
6.	Zatrpavanje kablovskog rova zemljom uz nabijanje zemlje motornim nabijačem.	m <sup>3</sup>	1	100,00	100,00
7.	Isjecanje asfalta strojno »frezom« za potrebe iskopa kabelskog rova, asfalta debljine do 12 cm.	m'	1	18,00	18,00
8.	Razbijanje asfaltne površine kompresorom, utovar u kamion i odvoz na deponij, asfalt debljine 12 cm.	m <sup>2</sup>	1	68,00	68,00
9.	Dubava i ugradnja asfalta na dijelove prekopa asfaltnih površina uz predhodnu pripremu (zatrpavanje rova šljunkom u slojevima uz strojno nabijanje te betoniranjem prijelazne betonom MB 15 u debljini sloja 15 cm asfaltni sloj debljine 5 cm)	m <sup>2</sup>	1	138,00	138,00
10.	Razbijanje betonskih rubnjaka, te odvoz otpada na deponiju	m'	1	40,00	40,00
11.	Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 18/24 cm. Rubnjaci se ugrađuju u betonski jastuk o betonam MB 15, a rešetke se ispunjavaju cementnim mortom.	m'		150,00	-
12.	Razbijanje betonskih površina kompresorom te odvoz otpada na deponij, beton debljine do 20 cm.	m <sup>2</sup>	1	58,00	58,00
13.	Dobava i ugradnja šljunka od 0 - 32	m <sup>3</sup>	1	110,00	110,00
14.	Dobava i ugradnja betona na dijelove prekopa betonskih površina uz predhodnu pripremu beton MB 20	m <sup>3</sup>	1	595,00	595,00
15.	Vađenje raz. elemen. betonske galanterije sa trase prekopa	m <sup>2</sup>	1	35,00	35,00
16.	Postava raznih elemeneta betonske galanterije na dijelove prekopa uz predhodnu pripremu, zatrpavanje rova šljunkom u slojevima uz strojno nabijanje.	m <sup>2</sup>	1	140,00	140,00
17.	Dobava i ugradnja PVC cijevi ø 110 mm	m'	1	100,00	100,00
18.	Dobava i ugradnja PVC trake upozorenja u rov iznad kabla	m'	1	20,00	20,00

**REKAPITULACIJA**

		ukupno (kn)
1.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI	480.000,00
	<b>Sveukupno bez PDV-a:</b>	<b>480.000,00</b>
	PDV:	120.000,00
	<b>Sveukupno s PDV-om:</b>	<b>600.000,00</b>

**6. Program sanacije divljih odlagališta na području Grada Petrinje u 2013. godini****PROGRAM SANACIJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA**

Sanacija divljih odlagališta obračunava se temeljem utroška radnih sati ljudi, strojeva i vozila čije se jedinične cijene nalaze u prilogu Plana rada komunalnih djelatnosti na području Grada Petrinje u 2013. godini.

Otpad sa divljih odlagališta odvozi se na gradsko odlagalište gdje se zbrinjava prema Cjeniku zbrinjavanja otpada.

**REKAPITULACIJA**

	ukupno kn
Sanacija divljih odlagališta	56.000,00
<b>Sveukupno bez PDV-a:</b>	<b>56.000,00</b>
PDV:	14.000,00
<b>Sveukupno s PDV-om:</b>	<b>70.000,00</b>

**7. Program održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Petrinje u 2013. godini****PROGRAM ODRŽAVANJA VERTIKALNE I HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE**

Ovaj Program uključuje slijedeće stavke:

1. održavanje vertikalne signalizacije
  - 1.1. postavljanje prometnih znakova
  - 1.2. postavljanje tabli sa nazivima ulica
  - 1.3. postavljanje uspornika prometa
  - 1.3. popravci znakova
  - 1.4. ophodnja
2. održavanje horizontalne signalizacije.

**1. ODRŽAVANJE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE**

Karakteristike znakova:

- moraju biti izrađeni u H. I. High Intensity
- folija II generacije
- refleksije 3 M.

Količinu i vrstu novih prometnih znakova određuje Grad Petrinja.

Cijena samog znaka, stupa i pripadajućeg materijala obračunava se na način da se priložena faktura uveća za 10% zbog manipulativnih troškova.

Popravci znakova naplaćuju se u režijskim satovima ljudi i strojeva, ovisno o vrsti nedostatka.

**1.1. Postavljanje prometnih znakova**

opis stavke	kom	jed. cijena	ukupno kn
<b>materijal</b>			
znak	18		7.200,00
stup	18		4.500,00
<b>rad</b>			
postavljanje znaka	18	313,47	5.642,46
<b>ukupno</b>			<b>17.342,46</b>

**1.2. Postavljanje tabli s nazivima ulica**

opis stavke	kom	jed. cijena	ukupno kn
<b>materijal</b>			
znak	10		4.000,00
stup	10		2.500,00
<b>rad</b>			
postavljanje znaka	10	313,47	3.134,70
<b>ukupno</b>			<b>9.634,70</b>

- u cijenu natpisa uključeno je postavljanje (natpis + stup + rad + pomoćni materijal)
- sve ulične ploče su od nehrđajućeg materijala

### 1.3. Postavljanje uspornika prometa

nabava i postavljanje uspornika prometa na lokaciju koju odredi Grad Petrinja 15.000,00 kn

### 1.4. Popravci znakova

Iznos popravaka znakova određuje se paušalno i iznosi: 14.680,12 kn

### 1.5. Ophodnja

Ophodnja podrazumijeva 2 x mjesečno kontroliranje ispravnosti znakova (da li su srušeni, prevrnuti, otkinuti, uništeni itd.).

2 x mj. KV: 16 h x 12 mj. x 54,00 kn = 10.368,00 kn

2 x mj. vozilo: 16 h x 12 mj. x 119,66 kn = 22.974,72 kn

**ukupno: 33.342,72 kn**

## 2. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

r.b.	vrsta radova	jed. mjere
	<b>Izrada:</b>	
1	pješački prelaz	m <sup>2</sup>
2	natpis (škola, bus, taxi i dr.)	slovo
3	oznaka za invalide	kom
4	oznaka X	m <sup>2</sup>
5	STOP linija	m <sup>2</sup>
6	strelica jednosmjerna	kom
7	strelica dvosmjerna	kom
8	strelica trosmjerna	kom
9	parkirališna linija	m
10	središnja bijela linija	m

**Predviđeni iznos 70.000,00 kn.**

Vrstu radova (oznaka) i količinu radova odredit će Grad Petrinja nakon izrade elaborata prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama.

## REKAPITULACIJA

aktivnost	ukupno (kn)
<b>Održavanje vertikalne signalizacije</b>	<b>90.000,00</b>
Prometni znakovi	17.342,46
Ulični natpisi	9.634,70
Uspornici prometa	15.000,00
Popravci znakova	14.680,12
Ophodnja	33.342,72
<b>Održavanje horizontalne signalizacije</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Ukupno bez PDV-a:</b>	<b>160.000,00</b>
PDV:	40.000,00
<b>Sveukupno s PDV-om:</b>	<b>200.000,00</b>

**8. Program božićnog ukrašavanja grada Petrinje u 2013. godini****REKAPITULACIJA**

r.br.	opis stavke	jed. mjere	kol.	jed. cijena	ukupno kn
1	<b>postavljanje i skidanje ukrasa:</b>				<b>83.984,00</b>
	rad radnika	sati	296	54,00	15.984,00
	platforma	sati	170	400,00	68.000,00
2.	<b>novi ukrasi</b>				<b>20.016,00</b>
<b>Ukupno bez PDV-a:</b>					<b>104.000,00</b>
PDV:					26.000,00
<b>Sveukupno s PDV-om:</b>					<b>130.000,00</b>

**9. Program održavanja sportskih terena na području Grada Petrinje u 2013. godini****PROGRAM ODRŽAVANJA SPORTSKIH TERENA**

Program održavanja sportskih objekata na području grada Petrinje sastoji se iz sljedećih stavki:

1. Održavanje rukometnog igrališta u Petrinji
2. Održavanje nogometnog igrališta u Češkom Selu
3. Održavanje nogometnog igrališta u Hrastovici

**1. ODRŽAVANJE RUKOMETNOG IGRALIŠTA U PETRINJI**

red. br.	aktivnost	količina	br. izvrš.	ukupno	jed. cij. (kn)	ukupno (kn)
<b>a) redovito održavanje:</b>						
1	košnja trave	2.000 m <sup>2</sup>	8	16.000	0,35	5.600,00
2	čišćenje igrališta	1.250 m <sup>2</sup>	24	30.000	0,23	6.900,00
<b>b) održavanje tijekom turnira:</b>						
3	čišćenje okoliša igrališta: čišćenje okoliša, tribina i odvoz otpada	80 h	-	80 h	41,90	3.352,00
4	čišćenje igrališta	1.250 m <sup>2</sup>	18	22.500	0,23	5.175,00
5	odvoz kontejnera	1	6	6	159,60	957,60
<b>Ukupno:</b>						<b>21.984,60</b>

**2. ODRŽAVANJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA U ČEŠKOM SELU**

Košnja travnjaka:

red. br.	aktivnost	m <sup>2</sup>	broj košnji	ukupno m <sup>2</sup>	jed. cij. (kn)	ukupno (kn)
1	košnja trave na igralištu	10.000	12	120.000	0,35	42.000,00
<b>Ukupno:</b>						<b>42.000,00</b>

**3. ODRŽAVANJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA U HRASTOVICI**

Košnja travnjaka:

red. br.	aktivnost	m <sup>2</sup>	broj košnji	ukupno m <sup>2</sup>	jed. cij. (kn)	ukupno (kn)
1	košnja trave na igralištu	7.470	12	89.640	0,35	31.374,00
2	košnja trave oko svlačionica	1.030	12	12.360	0,35	4.326,00
<b>Ukupno:</b>						<b>35.700,00</b>

**REKAPITULACIJA**

1. ODRŽAVANJE RUKOMETNOG IGRALIŠTA U PETRINJI	21.984,60
2. ODRŽAVANJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA U ČEŠKOM SELU	42.000,00
3. ODRŽAVANJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA U HRASTOVICI	35.700,00
<b>Sveukupno bez PDV-a:</b>	<b>99.684,60</b>
PDV:	24.921,15
<b>Sveukupno s PDV-om:</b>	<b>124.605,75</b>

Cjenik usluga u komunalnim djelatnostima za 2013. godinu

**CJENIK USLUGA****za izvođenje radova na održavanju javnih zelenih površina na području Grada Petrinje u 2013. godini**

Cjenik sadrži opis radova koji se izvode na javnim zelenim površinama grada Petrinje.

Radovi su podijeljeni u slijedeće grupe:

1. Čišćenje zelenih površina i fontana
2. Održavanje travnjaka
3. Održavanje drveća
4. Održavanje grmlja
5. Održavanje živica
6. Održavanje ruža
7. Održavanje gredica sa sezonskim cvijećem
8. Održavanje staza
9. Održavanje opreme
10. Zaštita bilja
11. Pojačano održavanje parkova
12. Posebne aktivnosti.

Za svaku stavku troškovnika predviđene su i ukalkulirane sve potrebne radnje, materijali, društvene obveze i svi ostali troškovi do potpune dovršenosti radova, propisane zakonom.

Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, te u skladu s pravilima struke.

Prilikom nabave materijala (sadnice drveća, grmlja, ruža, sezonskog cvijeća, klupa, košarica itd.) vodit će se računa o kvaliteti materijala i nabavljat će se od provjerenih proizvođača.

Sav sadni materijal obračunavat će se prema dostavljenom računu uvećanom za 10% za manipulativne troškove.

**CJENIK USLUGA****za izvođenje radova na održavanju javnih zelenih površina na području Grada Petrinje u 2013. godini**

red. br.	aktivnost	jed. mjera	cijena (kn)
	<b>I. Čišćenje zelenih površina i fontana</b>		
1.	Grabljenje lišća i ostalih otpadaka (papiri, grančice i sl.) s travnjaka i staza s utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom na deponij (proljeće, jesen, zima).	m <sup>2</sup>	0,31
2.	Čišćenje i sakupljanje papira i ostalih otpadaka u parkovima, dječjim igralištima i ostalim sadržajima javnog zelenila s odvozom (svakodnevno).	h	41,90
	<b>II. Održavanje travnjaka</b>		
1.	Košnja travnjaka motornom kosilicom sa svim pripadajućim radovima (opkašanje trimerom, grabljanje, odvoz). Broj košnji usklađivati ovisno o klimatskim prilikama. Vrijeme izvođenja radova: travanj - listopad.	m <sup>2</sup>	0,35
2.	Košnja trave trimerom ili drugim strojem na neravnim površinama na kojima ne može kositi motorna kosilica. Travu pograbljati i odvesti.	m <sup>2</sup>	0,77
3.	Košnja trave trimerom ili drugim strojem na izrazito neravnim i nagnutim terenima, sa grabljanjem i odvozom trave. Košnja korova na neuređenim terenima s grabljanjem i odvozom.	m <sup>2</sup>	1,20

red. br.	aktivnost	jed. mjera	cijena (kn)
4.	Krčenje šiblja na neuređenim površinama, te čišćenje terena po krčenju (šiblje do 5 cm debljine, korov, staro grmlje, kamenje, različiti otpad). Odvoz na deponij.	m <sup>2</sup>	5,80
5.	Sanacija uništenih travnjaka: odstraniti i odvesti višak zemlje i otpad (kamenje, cigle, beton, plastika, željezo i sl.). Dovedi plodnu humusnu smjesu u sloju 20 cm za popunu terena i sjetvu trave. Teren grubo (frezanje) i fino izravnati i isplanirati na visinu šahti i rubnjaka. Nabaviti travnu smjesu, posijati, prema potrebi zaliti i izvaljati.	m <sup>2</sup>	17,54
	<b>III. Održavanje drveća</b>		
1.	Orezivanje drveća A kat.: uzgojna (oblikovna) i profilna rezidba; skidanje izboja na deblu; promjer krošnje 1,5-3 m, uz prosječne uvjete rada.	kom	144,51
	B kat.: redukcijaska, uzgojna i profilna rezidba; skidanje izboja na deblu; promjer krošnje 3-6 m, uz prosječne uvjete rada.	kom	192,70
	C kat.: redukcijaska, uzgojna i sanitarna rezidba; promjer krošnje 6 - 10, uz prosječne uvjete rada.	kom	357,31
	D kat.: redukcijaska, sanitarna i sigurnosna rezidba; promjer krošnje 10-20 m, uz prosječne uvjete rada.	kom	844,75
	E kat.: pomladna rezidba, rez »u glavu«, skraćivanje krošnje, sigurnosna rezidba, sanitarna rezidba; odnosi se na stable do 20 m visine.	kom	1.209,87
	F kat.: pomladna rezidba, rez »u glavu«, skraćivanje krošnje, sigurnosna rezidba, sanitarna rezidba; odnosi se na orezivanje u specifičnim uvjetima gdje je visina stabla preko 15 m, promjer krošnje preko 10 m, blizina objekata, prometnica, elektro- i telefonskih vodova, zaštićeni primjerci i sl.	kom	režijski sati ljudi i strojeva

\* Kod orezivanja drveća granje i drvo složiti na hrpe, očistiti teren i osloboditi prometnice istog dana nakon orezivanja. U jediničnu cijenu uključiti gore navedene radove kao i odvoz granja i drva. Radove obavljati u stanju mirovanja vegetacije, a samo u posebnim slučajevima tijekom čitave godine.

**Napomena:** kad se pojedino stablo ne može uvrstiti u koju od navedenih kategorija, radovi orezivanja drveća naručit će se u režiji, jer bi se inače troškovnikom moralo predvidjeti vrlo mnogo kategorija obzirom na visinu stabala, obim radova, vrstu rezidbe i sl.

Isto se odnosi i na rušenje stabala koja se nalaze u neposrednoj blizini objekata, prometnica, elektro i telefonskih vodova i sl.

red. br.	aktivnost	jed. mjera	cijena (kn)
2.	Rušenje drveća: ukloniti suho i bolesno drveće, drveće čije rušenje nalaže Upravni odjel za gospodarstvo i proračun Grada Petrinje svojim rješenjima. Iskop panja obaviti samo prema posebnom zahtjevu investitora. Granje i drvo pripremiti na hrpe i odvesti. Po završetku radova očistiti teren. Radove obavljati tijekom cijele godine, prema potrebi. Ø debla 0 do 20 cm Ø debla 20 do 45 cm Ø debla 45 do 100 cm Ø > od 100 cm posebni uvjeti	kom kom kom kom kom	239,99 531,94 906,78 1.571,92 režijski sati ljudi i strojeva
3.	Sadnja drveća: nabava i sadnja baliranih ili kontejniranih kvalitetno uzgojenih sadnica bjelogorice i crnogorice. Sadnice bjelogorice opsega debla 16-22 cm, prema potrebi. Radove obavljati isključivo u jesen ili rano proljeće. Posebno obračunati cijenu same sadnice (priložiti fakturu uz povećanje od 10%).	kom	
3.1.	Iskop sadne jame 100x100x80 cm sa odvajanjem humusnog sloja i rahljenjem dna. Odvoz iskopane zemlje i dovoz nove, sterilne i neplodne zemlje za ispunu sadne jame do 30 cm ispod nivoa površine terena.	kom	97,13
3.2.	Nabava, dovoz i istovar supstrata za sadnju drveća: 60% humusa, 20% pijeska, 10% treseta, 10% komposta.	kom	41,38
3.3.	Sadnja sadnica: orezivanje oštećenih i polomljenih grana, zatrpavanje supstratom, izrada zdjelica promjera 80-100 cm, gnojenje organskim gnojivom (Oscorna-Animalin, Agrovit ili dr.) 200g/kom, jednokratno zalijevanje sa 150 l vode/kom.	kom	64,27

red. br.	aktivnost	jed. mjera	cijena (kn)
3.4.	Okolčavanje sadnica kolcima promjera 6-8 cm, dužine 200 cm. Okolčavanje se vrši s tri kolca učvršćena s tri letvice. Sadnica se učvršćuje jutenom trakom ili kokosovim konopcem. Obračunava se po sadnici.	kom	261,22
3.5.	Nabava i postavljanje kolaca za okolčavanje crnogoričnog drveća. Stablo učvrstiti kolcem i jutenom trakom ili konopcem. Obračunava se po sadnici.	kom	89,04
3.6.	Izrada i postavljanje zaštite za bazu debla mladog stabla. Za izradu zaštite koristi se gusto žičano pletivo ili deblja guma koje se omata i učvršćuje oko baze debla stabla.	kom	51,46
4.	Njega mladog drveća		
4.1.	Okopavanje zdjelice oko drveta uz uklanjanje korijenovih izdanaka i pljevljenje.	kom	17,49
	<b>IV. Održavanje grmlja</b>		
1.	Orezivanje grmlja:		
1.1.	orezivanje niskog, srednjeg i višeg grmlja tako da se orežu polomljene, bolesne, prerasle, suhe i stare grane, te grane koje smetaju sigurnom odvijanju prometa u gradu, uz zadržavanje tipičnog oblika rasta. Orezane grane sakupiti na hrpu i odvesti. Radove obavljati u primjereno doba za svaku vrstu.	kom	9,57
	Orezivanje bodljikavog grmlja uvećava se za 50%	kom	14,36
1.2.	Oblikovanje grmova u određene forme (kuglasto, valjkasto i sl.) na određenim lokacijama. Orezane grane sakupiti na hrpe, pripremiti za odvoz i odvesti. Radove obavljati u primjereno doba za svaku vrstu. Radovi se obračunavaju u režiskim satima radnika i strojeva.	h	54,00
2.	Okopavanje grmlja: prekopavanje gredice srednje zakorovljenosti. Korov sakupiti na hrpe i odmah odvesti.	m <sup>2</sup>	8,25
3.	Pljevljenje grmlja: pljevljenje među grmljem srednje zakorovljenosti. Korov sakupiti na hrpe i odvesti odmah.	m <sup>2</sup>	5,91
4.	Sadnja grmlja: ručni iskop jame odgovarajuće dimenzije i ispunja jame plodnim tlom. Nabava i sadnja kvalitetnih sadnica. Prije sadnje oštećeno korijenje odrezati i mladice skratiti. Nakon sadnje tlo izgaziti i dobro natopiti vodom. Saditi u jesen ili rano proljeće. Posebno obračunati cijenu same sadnice. - visina grma do 50 cm - visina grma veća od 50 cm	kom kom	26,74 26,74
5.	Pomlađivanje grmlja: prorjeđivanje pregustih, previsokih i preširokih niskih, srednjih i visokih grmova uklanjanjem i skraćivanjem starih i debelih grana i izboja. Odrežane grane sakupiti na hrpe i odvesti. Radovi se obračunavaju u režiskim satima radnika i strojeva.	kom	34,82
	<b>V. Održavanje živice</b>		
1.	Orezivanje živice: orezivati živicu tijekom vegetacije 2-3 puta godišnje. Odežane izboje sakupiti na hrpe i odvesti. Kod orezivanja bodljikave živice cijena se uvećava 50%. Kao jedinica mjere uzima se m <sup>2</sup> u tlocrtnoj površini živice, kako se i obračunava.	m <sup>2</sup>	9,60
2.	Pljevljenje živice: tijekom vegetacije, prema potrebi, pomlađene i tek zasađene živice srednje zakorovljenosti pljevititi i korov odvesti.	m <sup>2</sup>	7,96
3.	Okopavanje živice: okopavanje živice prema potrebi. Korov sakupiti na hrpe i odmah odvesti.	m <sup>2</sup>	8,32
4.	Pomlađivanje živice: pomlađivanje previsokih i preširokih živica. Radove izvoditi u vrijeme mirovanja vegetacije. Izboje sakupiti na hrpe i odvesti.	m <sup>2</sup>	20,21

red. br.	aktivnost	jed. mjera	cijena (kn)
5.	Nadosadnja živice: nadosadnja živice na mjestima gdje je oštećena i gdje je nema. Nabava i sadnja kvalitetnih sadnica. Sadnju vršiti u dobro pripremljeno tlo, obogaćeno plodnim humusnim supstratom. Živicu upustiti, namočiti, orezati. Radove obavljati u jesen ili rano proljeće. Posebno obračunati cijenu sadnice. Ligustrum sp., Buxus sp. - 10 kom/m	m	42,04
	<b>VI. Održavanje ruža</b>		
1.	Orezivanje ruža: orezivanjem oblikovati grm i pomladiti izboje na 3-4 pupa. Orezati suhe i bolesne izboje. Radove izvoditi u rano proljeće. Tijekom vegetacije ukloniti oštećene i ocvale, te divlje izboje. Po završetku radova odrezane izboje odvesti.	kom	9,20
2.	Pljevljenje ruža: pljevljenje ružičnjaka srednje zakorovljenosti 3-4 puta godišnje tijekom vegetacije. Sakupiti korov i odvesti.	m <sup>2</sup>	7,58
3.	Okopavanje ruža: okopavanje ružičnjaka srednje zakorovljenosti 4-5 puta tijekom cijele godine. Korov sakupiti na hrpe i odmah odvesti.	m <sup>2</sup>	7,60
4.	Uzimljanje ruža: zaštita ruža protiv hladnoće nagrtanjem. Rezanje na 30 cm. Radove izvoditi kasno u jesen.	kom	10,20
5.	Sadnja ruža: ručni iskop jame za sadnju ruža, te ispunja jame isključivo plodnim tlom. Nabava i sadnja kvalitetnih sadnica ruža. Orezivanje korijena i grana, sadnja, zalijevanje po potrebi. Posebno obračunati cijenu sadnice.	kom	26,63
6.	Prihrana ruža: prihrana mineralnim ili organskim gnojivom uz zagrtanje.	kom	0,77
7.	Osnivanje ružičnjaka: Štihanje gredice, grubo i fino usitnjavanje zemlje, popravak postojećeg supstrata hranjivim.	m <sup>2</sup>	70,17
	<b>VII. Održavanje gredica sa sez. cvijećem</b>		
1.	Priprema gredica i sadnja ljetnica: proljetno cvijeće izvaditi. Gredicu pognojiti ili ugraditi kompost, prekopati i fino poravnati. Nakon sadnje zaliti. Nabava i sadnja kvalitetnih ljetnica. Posebno obračunati cijenu sadnice. Normativ: 20 kom/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26,98
1.	Njega ljetnica: tijekom vegetacije plijeviti korov po potrebi i plitko prekopavati gredicu do 3 puta. Pincirati i uklanjati ocvale cvjetove, prihranjivati i zalijevati prema potrebi (zalijevanje obavljati u jutro ili navečer).		
2.1.	Plitko okopavanje ljetnica uz sakupljanje korova na hrpe i odvoženje	m <sup>2</sup>	5,42
2.2.	Plijevljenje ljetnica uz sakupljanje korova na hrpe i odvoženje.	m <sup>2</sup>	5,42
3.	Priprema gredica i sadnja proljetnica: ljetno cvijeće izvaditi, dobiti plodno tlo na gredicu, prekopati, fino poravnati gredicu. Zaliti po potrebi. Nabava, doprema i sadnja kvalitetnih proljetnica. Normativ: 20 kom/m <sup>2</sup> . Vrijeme obavljanja posla: rujan - listopad. Posebno obračunati cijenu sadnice.	m <sup>2</sup>	24,71
4.	Njega proljetnica: proljetnice plijeviti i plitko prekopavati 2-3 puta u sezoni prema potrebi.		
4.1.	Plitko okopavanje proljetnice uz sakupljanje korova na hrpe i odvoženje.	m <sup>2</sup>	6,75
4.2.	Plijevljenje proljetnica uz sakupljanje korova na hrpe i odvoženje.	m <sup>2</sup>	5,18
5.	Priprema gredica i sadnja trajnica: gredice prekopati, pognojiti ili ugraditi kompost, grubo i fino isplanirati, po potrebi zaliti. Nabava, doprema i sadnja kvalitetnih sadnica. Posebno obračunati cijenu sadnice.	m <sup>2</sup>	40,80

red. br.	aktivnost	jed. mjera	cijena (kn)
6.	Njega trajnica: trajnice srednje zakorovljenosti 3-4 puta godišnje oplijeviti i okopati, porezati nakon cvatnje i zaštititi zagrtanjem prije zime. Prihranjivati i zalijevati prema potrebi.	m <sup>2</sup>	11,46
7.	Osnivanje cvjetnjaka: Štihanje gredice, grubo i fino usitnjavanje zemlje, popravak postojećeg supstrata hranjivim.	m <sup>2</sup>	70,17
	<b>VIII. Održavanje staza</b>		
1.	Struganje korova sa staza: sa staza postrugati korov i sakupiti na hrpe, te odvesti isti dan.	m <sup>2</sup>	8,64
2.	Opsjecanje rubova staza: opsjecanje rubova parkovnih staza i ivičnjaka uz prometnice zaraslih travom. Korov sakupiti na hrpe i odvesti isti dan.	m <sup>2</sup>	4,22
3.	Uništavanje korova na stazama - prskanjem herbicidima: upotrijebiti propisanu dozu, uz pažljivu primjenu da se ne ošteti korijenje ukrasnog grmlja, drveća i travnjaka. Radove obavljati prije struganja i opsijecanja korova na stazama.	m <sup>2</sup>	1,08
4.	Nasipavanje staza sipinom: nabava, doprema i ugradnja sipine u sloju 1-2 cm. Prethodno izravnati ulegnuća i oštećenja. Radove izvoditi nakon struganja korova i opsjecanja rubova staza. U cijenu uključiti i materijal - sipinu.	m <sup>2</sup>	10,73
5.	Izrada novih staza: Travnati busen ili postojeće tlo ukloniti do 5 cm dubine, opsjeći rubove, ugraditi sipinu u sloju cca 4 cm.	m <sup>2</sup>	44,54
	<b>IX. Održavanje opreme</b>		
1.	Nabava drvenih dasaka za sjedala i naslone klupa, njihovo postavljanje na konstrukciju i učvršćivanje vijcima. dim. 198 x 9 x 4,5 cm (za barokne klupe)	kom	147,15
2.	Izrada i postavljanje klupe sa naslonom: željezna konstrukcija sa 4 drvene daske na sjedištu i 2 daske na naslonu; dužina klupe 190 cm	kom	1.503,57
3.	Izrada i postavljanje zaštitnih stupića za zelene površine: željezna cijev Ø 60 mm, visine 100 cm, ukopana u tlo 40 cm i učvršćena betonom	kom	151,29
	<b>X. Zaštita bilja</b>		
	Tijekom cijele godine suzbijati bolesti i štetnike (ovisi o intenzitetu napada), biološkim, mehaničkim i kemijskim sredstvima. - zaštita ruža - zaštita grmlja - zaštita platana (mrežasta stjenica) - zaštita kestena (kestenov moljac)	kom kom kom kom	0,57 1,36 usluga+10% usluga+10%

- **Napomena:** za ostalu urbanu i komunalnu opremu, kao i za opremu dječjih igrališta, naknadno će se izraditi kalkulacije cijena za pojedine dijelove opreme, kao i za potrebne usluge.
- Sav materijal koji se nabavlja obračunava se po cijeni dobavljača uvećanoj za 10% manipulativnih troškova.

**JEDINIČNE CIJENE DJELATNIKA, VOZILA I STROJEVA  
za obavljanje radova iz komunalnih djelatnosti na području Grada Petrinje u 2013. godini**

	Cijene usluga po satu	jed. mjere	cijena (kn)
1.	NK djelatnik	h	41,90
2.	KV djelatnik	h	54,00
3.	Kamion sa rukom (grajfer)	h	304,56
4.	Traktor	h	248,00
5.	Traktor »Tomo Vinković«	h	114,00
6.	Kamionet - cestar	h	185,45
7.	Osobni automobil	h	119,66

	Cijene usluga po satu	jed. mjere	cijena (kn)
8.	Motokultivator	h	81,40
9.	Rovokopač	h	308,34
10.	Mini-bager	h	140,00
11.	Motorna kosilica	h	111,65
12.	Motorna pila	h	95,93
13.	Trimer	h	96,03
14.	Platforma - ljestve 18 m	h	318,15
15.	Čistilica	h	517,50

**C J E N I K U S L U G A**

za izvođenje radova na održavanju čistoće na području Grada Petrinje u 2013. godini

red. br.	aktivnost	jed. mjera	cijena (kn)
1.	Čišćenje ulica	m <sup>2</sup>	0,23
2.	Čišćenje nogostupa	m <sup>2</sup>	0,20
3.	Čistilica	h	517,50
3.	Nabava i postavljanje pleksiglas-stakla na autobusne nadstrešnice; dim. 102,5 x 98,5 cm	kom	381,26
4.	Nabava košarica za otpad	kom	nabavna cijena + 10%

**Napomena:** cijene usluga vozila iste su kao i kod održavanja zelenih površina.

**C J E N I K U S L U G A**

za izvođenje radova na održavanju zimske službe na području Grada Petrinje u 2013. godini

red. br.	vozilo	jed. mj.	pasivno dež. (kn)	aktivno dež. (kn)	rad (kn)
1.	Kamion	h	39,59	118,78	395,92
2.	Traktor Ferguson	h	32,24	96,72	322,40
3.	Traktor T.Vinković	h	18,07	54,22	180,72
4.	Rovokopač	h	-	96,72	322,40
5.	Dežurno vozilo	h	-	-	119,66
6.	Odgovorna osoba	h	16,39	49,18	-
7.	NK djelatnici	h			41,90

**C J E N I K U S L U G A**

za izvođenje radova na održavanju groblja u gradu Petrinji u 2013. godini

red. br.	aktivnost	jed. mjera	cijena (kn)
1.	Orezivanje visoke živice: orezivati živicu tijekom vegetacije 1 puta godišnje (tuja) ili 3 puta godišnje (grab). Kao jedinica mjere uzima se m <sup>2</sup> u tlocrtnoj površini živice, kako se i obračunava.	m <sup>2</sup>	19,28

**Napomena:** sve ostale cijene usluga i vozila su iste kao kod održavanja zelenih površina.

Sve preostale cijene koje nisu navedene u ovom cjeniku, sastavni su dio pojedinačnih Programa u okviru Plana rada komunalnih djelatnosti na području Grada Petrinje u 2013. godini.

**REKAPITULACIJA RADOVA - PLAN 2013.**

R. br.	vrsta radova / usluga	UKUPNO	PDV	SVEUKUPNO
1.	Program održavanja čistoće na području Grada Petrinje	2.400.000,00	600.000,00	<b>3.000.000,00</b>

R. br.	vrsta radova / usluga	UKUPNO	PDV	SVEUKUPNO
2.	Program održavanja javnih zelenih površina na području Grada Petrinje	1.600.000,00	400.000,00	<b>2.000.000,00</b>
3.	Program zimske službe na području Grada Petrinje	800.000,00	200.000,00	<b>1.000.000,00</b>
4.	Program održavanja gradskih groblja	720.000,00	180.000,00	<b>900.000,00</b>
5.	Program održavanja javne rasvjete na području Grada Petrinje	480.000,00	120.000,00	<b>600.000,00</b>
6.	Program sanacije divljih odlagališta na području Grada Petrinje	56.000,00	14.000,00	<b>70.000,00</b>
7.	Program održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Petrinje	160.000,00	40.000,00	<b>200.000,00</b>
8.	Program božićnog ukrašavanja grada Petrinje	104.000,00	26.000,00	<b>130.000,00</b>
9.	Program održavanja sportskih objekata u Gradu Petrinji	99.684,60	24.921,15	<b>124.605,75</b>
	<b>SVEUKUPNO PLAN ZA 2013.</b>	<b>6.419.684,60</b>	<b>1.604.921,15</b>	<b>8.024.605,75</b>

### PRIVREDA d.o.o. PETRINJA

3.

#### PLAN RADA PRIVREDE d.o.o. ZA 2013. GODINU (dio koji se financira iz gradskog proračuna)

Rekapitulacija Plana rada Privrede d.o.o. za 2013. godinu (dio koji se financira iz gradskog proračuna):

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	IZNOS U kn sa PDV-om	IZVOR FINANCIRANJA
1.	Slivnici	1.200.000,00	PRORAČUN GRADA PETRINJE
2.	Održavanje kanalske infrastrukture i objekata za odvodnju na nerazvrstanim cestama grada Petrinje	1.200.000,00	PRORAČUN GRADA PETRINJE
3.	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>2.400.000,00</b>	

#### 1. SLIVNICI

##### 1.1. Pregled slivnika predviđeni za održavanje

1. Prema postojećoj situaciji i popisu slivnika ukupno se u gradu Petrinji čisti 485 slivnika.
2. Čišćenje se vrši ručnim i strojnim uklanjanjem taloga iz slivnika i odvozom.
3. Slivnici se čiste 6 x godišnje (blizina javnih ustanova, gradskog parka, te u sklopu odvodnje cesta u nadležnosti HAC-a i ŽUC-a).
4. Dinamika čišćenja:

a) ručno čišćenje	100 slivnika	4-5 x godišnje
b) čišćenje sa cisternom za odštopavanje:	385 slivnika	5 - 6 x godišnje

5. Sanacija slivnika i rekonstrukcija prema potrebi a temeljem uvida na trenu.

##### 1.2. Troškovnici radova

A) RUČNO ČIŠĆENJE SA UTOVAROM I ODVOZOM							
Vrij. rada	Radna snaga			Mehanizacija			Σ(1+2) za 1 slivnik
	Kvalifikacija	kn / h	Σ1 kn	Tip vozila	kn / h	Σ2 kn	kn
60 min	1 NK	133	133	Trak. Torpedo	150	150	283

**B) STROJNO ČIŠĆENJE SA CISTERNOM ZA ODŠTOPAVANJE**

Vrij. rada	Radna snaga			Mehanizacija			Σ(1+2) za 1 slivnik
	Kalifikacija	kn / h	Σ1 kn	Tip vozila	kn / h	Σ2 kn	kn
45 min	1 NK	133	99,75	Cisterna + vozač	390,16	292,62	392,37

	OPIS RADOVA	JEDINIČNA CIJENA U kn
C)	Niveliranje, podizanje na visinu kolnika postojećih uličnih slivnika. Stavkom je obuhvaćeno štemanje betona oko slivnika, ugradnja slivnika na predviđenu visinu, betoniranje slivnika i ugradnja sloja asfalta -BNHS d= 6 cm, prosječno po jednom slivniku 2 m <sup>2</sup> .	960,00
D)	Niveliranje, podizanje na visinu pješačkih staza postojećih slivnika. Stavkom je obuhvaćeno štemanje betona oko slivnika, ugradnja slivnika na predviđenu visinu, betoniranje slivnika i ugradnja opločnika oko slivnika.	840,00
E)	Nabava, doprema i ugradnja novih uličnih slivnika na mjestima gdje isti nedostaju ili su uništeni. Stavkom je obuhvaćen iskop za slivnik sa odvozom iskopanog materijala na deponiju, nabava i ugradnja betonske cijevi promjera 50 cm, ugradnja iste u sloj betona te spoj slivnika sa PVC cijevi DN 100 - 200 mm do kanalizacije ili drugog ispusta prosječne dužine do 10 m. Oštećenu površinu oko slivnika asfaltirati slojem asfalta BNHS d= 6 cm, prosječno po slivniku 2 m <sup>2</sup> asfalta.	3.200,00
F)	Zamjena oštećene ili otuđene ulične slivne rešetke na kolniku gradskih ulica	640,00

**1.3. Obračun / rekapitulacija**

Rb.	RADOVI	KOM	BROJ ČIŠĆENJA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO kn
1.	RUČNO ČIŠĆENJE	100	350	283	99.050,00
2.	ČIŠĆENJE SA CISTERNOM ZA ODŠTOPAVANJE	385	1991	392,37	781.208,67
3.	Niveliranje, podizanje na visinu kolnika postojećih uličnih slivnika. Stavkom je obuhvaćeno štemanje betona oko slivnika, ugradnja slivnika na predviđenu visinu, betoniranje slivnika i ugradnja sloja asfalta -BNHS d= 6 cm, prosječno po jednom slivniku 2 m <sup>2</sup> .	10		960,00	9.600,00
4.	Niveliranje, podizanje na visinu pješačkih staza postojećih slivnika. Stavkom je obuhvaćeno štemanje betona oko slivnika, ugradnja slivnika na predviđenu visinu, betoniranje slivnika i ugradnja opločnika oko slivnika.	15		840,00	12.600,00
5.	Nabava, doprema i ugradnja novih uličnih slivnika na mjestima gdje isti nedostaju ili su uništeni. Stavkom je obuhvaćen iskop za slivnik sa odvozom iskopanog materijala na deponiju, nabava i ugradnja betonske cijevi promjera 50 cm, ugradnja iste u sloj betona te spoj slivnika sa PVC cijevi DN 100 - 200 mm do kanalizacije ili drugog ispusta prosječne dužine do 10 m. Oštećenu površinu oko slivnika asfaltirati slojem asfalta BNHS d= 6 cm, prosječno po slivniku 2 m <sup>2</sup> asfalta.	15		3200,00	48.000,00
6.	Zamjena oštećene ili otuđene ulične slivne rešetke na kolniku gradskih ulica	15		640,00	9.600,00
	<b>UKUPNO</b>				<b>960.058,67</b>
	PDV 25 %				240.014,67
	<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>1.200.073,34</b>

## 2. ODRŽAVANJE KANALSKE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA ZA ODVODNJU NA NERASVRSTANIM CESTAMA GRADA PETRINJE

### 2.1. Održavanje kanalske infrastrukture

Održavanje kanalske infrastrukture i objekata za odvodnju na nerazvrstanim cestama Grada Petrinje predviđa količinu radova dogovorenu u suradnji s gradom i potrebama stanovništva.

### 2.2. Troškovi radova

Rb.	VRSTA RADOVA	JEDINIČNA mjera	UKUPNO	Kn/Jm	IZNOS Kn
1.1.	Vađenje oštećenih i nefunkcionalnih betonskih cijevi u propustu, utovar i prijevoz na deponiju. Obračun po m izvađene, utovarene i prevežene betonske cijevi.				
1.1.1.	BC Ø≤30 cm	m	280	36,00 kn	10.080,00 kn
1.1.2.	BC Ø≥30 cm	m	200	52,00 kn	10.400,00 kn
1.2.	Dobava, prijevoz i ugradnja cijevi u propustu. Cijevi se polažu na već pripremljenu podlogu-posteljicu, a potom se zatrpavaju pijeskom ili šljunkom do potrebne visine s nabijanjem. Obračun po m ugrađene cijevi.		0		- kn
1.2.1.	BC Ø 30 cm	m	480	132,00 kn	63.360,00 kn
1.2.2.	BC Ø 40 cm	m	360	168,00 kn	60.480,00 kn
1.2.3.	BC Ø 50 cm	m	120	236,00 kn	28.320,00 kn
1.2.4.	BC Ø 60 cm	m	60	304,00 kn	18.240,00 kn
1.2.5.	BC Ø 80 cm	m	60	388,11 kn	23.286,60 kn
1.2.6.	PVC Ø 30 cm	m	160	190,84 kn	30.534,40 kn
1.3.	Strojno i ručno razbijanje postojećih ab dijelova konstrukcija kao što su krila, čeonni zidovi ili ploče, propusta ili mosta. U stavku uračunati utovar, prijevoz i zbrinjavanje otpada.	m <sup>3</sup>	80	260,00 kn	20.800,00 kn
1.4.	Iskop i produbljivanje - profiliranje odvodnih kanala (strojno 90%, ručno 10%)		0		- kn
	ručni iskop 10%	m <sup>3</sup>	480	138,10 kn	66.288,00 kn
	strojni iskop 90%	m <sup>3</sup>	2400	55,20 kn	132.480,00 kn
1.5.	Izrada posteljice od granuliranog šljunčanog materijala, te zatrpavanje sa strane i iznad cijevi. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju sitnozrnatog šljunčanog materijala granulacije od 0-16 mm. Rad se obavlja 80% strojno i 20% ručno.	m <sup>3</sup>	320	148,00 kn	47.360,00 kn
1.6.	Betoniranje AB krila ili ploča propusta ili mosta. U stavku uračunati potrebnu armaturu i oplatu.		0		- kn
	beton C25/30	m <sup>3</sup>	560	736,00 kn	412.160,00 kn
	oplata	m <sup>2</sup>	498	88,00 kn	43.824,00 kn
	armatura	kg	1200	7,60 kn	9.120,00 kn
1.7.	Sanacija kamene kolničke konstrukcije šljunkom granulacije 0-32 mm. Stavka obuhvaća dopremu materijala, ugradnju i planiranje.	m <sup>3</sup>	520	132,00 kn	68.640,00 kn

Rb.	VRSTA RADOVA	JEDINIČNA mjera	UKUPNO	Kn/Jm	IZNOS Kn
1.8.	Čišćenje propusta i kanalskih cijevi vodom pod pritiskom specijalnim vozilom (kanal-jet)	h	60	396,00 kn	23.760,00 kn
1.9.	Siječenje i uklanjanje šiblja iz profila kanala.	m <sup>2</sup>	1000	10,00 kn	10.000,00 kn
1.10.	Postavljanje i održavanje privremenih prometnih znakova opasnosti i upozorenja tijekom izvođenja radova. Obračun po komadu.	kom	360	25,00 kn	9.000,00 kn
1.11.	Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa, istovar i planiranje. Rastresitost materijala ukalkulirati u jediničnu cijenu.				
	utovar i prijevoz do 5 km	m <sup>3</sup>	2640	20,80 kn	54.912,00 kn
	utovar i prijevoz do 10 km	m <sup>3</sup>	1280	27,20 kn	34.816,00 kn
1.12.	Nabava, doprema i ugradnja kanalskog lj. željeznog poklopca dim. 60 x 60 cm, nosivosti 25 t.	kom	4	1.240,00 kn	4.960,00 kn
1.13.	Nabava, doprema i ugradnja kanalskog lj. željeznog poklopca dim. 60 x 60 cm, nosivosti 5 t.	kom	2	1.160,00 kn	2.320,00 kn
1.14.	Nabava, doprema i ugradnja kanalskog lj. željeznog poklopca dim. 80 x 80 cm, nosivosti 25 t.	kom	1	2.860,00 kn	2.860,00 kn
1.14.	Sanacija asfaltnog kolnika nakon izvedenih radova na prekopu ceste kod izvođenja radova na kanalskoj odvodnji. Sanaciju kolnika izvesti slojem asfalta po uzoru na postojeći kolnik:				
	* asfalt BNHS d = 6 cm	m <sup>2</sup>	40	180,00 kn	7.200,00 kn
	* bito šljunak d=6 cm + A.B. d= 3-4 cm	m <sup>2</sup>	20	240,00 kn	4.800,00 kn
	UKUPNO				1.200.001,00 kn

## OPĆINA DVOR

### AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

#### 4.

Temeljem članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine«, broj 38/88) i članka 40. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik« broj 31/09), Općinski načelnik Općine Dvor, 31. prosinca 2012. godine, donio je

#### RJEŠENJE

#### o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

##### Članak 1.

Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake za Načelnika, Općinsko vijeće, Jedinstveni upravni odjel Općine Dvor i »Komunalac« d.o.o. - za obavljanje komunalnih djelatnosti, čiji je osnivač Općina Dvor,

za rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima i vršenju drugih javnih ovlasti koje su mu povjerene općim aktima Općine Dvor.

##### Članak 2.

Općina Dvor u uredskom poslovanju, a temeljem rješenja Predstojnika Ureda državne uprave u Sisačko-Moslavačkoj županiji o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-Moslavačke županije KLASA: 035-02/12-01/01, URBROJ: 2176-01-01/01-12-3 od 28. prosinca 2012. godine, u uredskom poslovanju rabit će brojčanu oznaku 2176/08.

##### Članak 3.

Sukladno članku 1. ovog Rješenja u uredskom poslovanju u Općini Dvor rabit će se slijedeće brojčane oznake:

- 2176/08-01-	Općinski načelnik	
	- 2176/08-01-01	- zamjenik načelnika
	- 2176/08-01-02	- zamjenik načelnika
- 2176/08-02-	Općinsko vijeće	
- 2176/08-03-	Jedinstveni upravni odjel	
	- 2176/08-03-01	- pročelnik
	- 2176/08-03-02	- viši savjetnik za pravne poslove, poslove Općinskog vijeća i općinskog načelnika
	- 2176/08-03-03	- viši savjetnik za društvene djelatnosti i komunalno redarstvo
	- 2176/08-03-04	- viši savjetnik za gospodarstvo, prostorno uređenje i komunalni sustav
	- 2176/08-03-05	- referent za računovodstvo - financijski knjigovođa
	- 2176/08-03-06	- referent za obračun komunalne naknade i administrativne poslove
- 2176/08-04-	Komunalac - Dvor d.o.o., za obavljanje komunalnih djelatnosti	

#### Članak 4.

Brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica i službenika unutar upravnih tijela i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata određene su sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dvor i Odlukom o osnivanju trgovačkog društva »Komunalac - Dvor« d.o.o.

#### Članak 5.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA DVOR  
NAČELNIK

KLASA: 035-02/12-01/02  
URBROJ: 2176/08-12-01-01  
Dvor, 31. prosinca 2012.

**Načelnik**  
**Nikola Arbutina, v.r.**

## S A D R Ź A J

### GRAD PETRINJA AKTI GRADONAČELNIKA

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za prevenciju Grada Petrinje 2961

### KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.

3. Plan rada komunalnih djelatnosti na području Grada Petrinje u 2013. godini 2961

### PRIVREDA d.o.o. PETRINJA

3. Plan rada Privrede d.o.o. za 2013. godinu (dio koji se financira iz gradskog proračuna) 3012

### OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

4. Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 3015

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja i Topusko. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Đuro Juić, dipl. upr. pravnik. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu <http://www.glasila.hr>. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.