SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE TE OPĆINA: BEDNJA, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, KLENOVNIK, LJUBEŠĆICA, MALI BUKOVEC, MARUŠEVEC, PETRIJANEC, SRAČINEC, SVETI ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC BARTOLOVEČKI, VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC, VINICA I VISOKO **2026.**

BROJ: 102 — Godina XXXIV	Varaždin, 27. listopada 2026.	List izlazi po potrebi

SADRŽAJ

OPĆINA VIDOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine 6489
54. Odluka o izboru predsjednice Mandatne komisije 6516
55. Odluka o donošenju III. izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec 6516
Odredbe za provedbu 6517
56. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 6588
57. Odluka o komunalnom redu na području Općine Vidovec 6588
58. Odluka o 2. izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec 6604
59. Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s područja Općine Vidovec u 2026. godini 6604
60 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 6605

OPĆINA VIDOVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

53.

Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Vidovec na 13. sjednici održanoj dana 26. listopada 2026. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Vidovec od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine, sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	**1.999.196,97**	**8.495.551,57**	**1.869.186,82**	**93,50%**	**22,00%**
6 Prihodi poslovanja	1.988.247,30	8.465.551,57	1.866.652,76	93,88%	22,05%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.949,67	30.000,00	2.534,06	23,14%	8,45%
RASHODI UKUPNO	**1.725.206,24**	**8.140.129,23**	**2.180.042,47**	**126,36%**	**26,78%**
3 Rashodi poslovanja	1.508.454,14	4.806.729,23	1.909.457,16	126,58%	39,72%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216.752,10	3.333.400,00	270.585,31	124,84%	8,12%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**273.990,73**	**355.422,34**	**-310.855,65**	**-113,45%**	**-87,46%**

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	107.917,94	450.000,00	359.599,64	333,22%	79,91%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	448.669,40	572.505,00	274.578,04	61,20%	47,96%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**-340.751,46**	**-122.505,00**	**85.021,60**	**-24,95%**	**-69,40%**
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	**-681.697,32**	**-232.917,34**	**-718.633,46**	**105,42%**	**308,54%**
PRIJENOS MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**-748.458,05**	**0,00**	**-944.467,51**	**126,19%**	**0,00%**

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	**1.988.247,30**	**8.465.551,57**	**1.866.652,76**	**93,88%**	**22,05%**
61 Prihodi od poreza	**1.052.132,11**	**2.744.762,00**	**1.120.545,36**	**106,50%**	**40,82%**
611 Porez na dohodak	1.024.249,24		1.104.480,78		
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	1.039.321,19		1.227.553,49		
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	125.735,95		110.565,20		
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	19.270,56		17.893,04		
6114 Porez na dohodak od kapitala	53.633,90		32.882,63		
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	152.293,71		85.539,57		
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.232,97		0,00		
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-367.239,04		-369.953,15		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
613	Porezi na imovinu	27.882,87		15.200,15		
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.424,00		1.100,12		
6134	Povremeni porezi na imovinu	25.458,87		14.100,03		
614	Porezi na robu i usluge	0,00		864,43		
6142	Porez na promet	0,00		864,43		
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**627.565,30**	**4.969.790,00**	**476.628,93**	**75,95%**	**9,59%**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00		0,00		
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	252.641,78		120.433,53		
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	95.081,15		74.066,00		
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	157.560,63		46.367,53		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnavanja	355.561,44		356.195,40		
6353	Pomoći fiskalnog izravnanja	355.561,44		356.195,40		
636	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
638	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnavanja	19.362,08		0,00		
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.362,08		0,00		
64	**Prihodi od imovine**	**20.341,60**	**35.028,00**	**21.356,69**	**104,99%**	**60,97%**
641	Prihodi od financijske imovine	3,00		10,27		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,00		10,27		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	20.338,60		21.346,42		
6421	Naknade za koncesije	796,34		1.008,00		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	19.443,01		19.097,90		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	99,25		39,28		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00		1.201,24		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**190.952,38**	**627.351,57**	**221.777,82**	**116,14%**	**35,35%**
651	Upravne i administrativne pristojbe	6,52		0,00		
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6,52		0,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	130.776,57		136.972,49		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	130.776,57		136.972,49		
653	Komunalni doprinosi i naknade	60.169,29		84.805,33		
6531	Komunalni doprinosi	9.760,93		29.149,77		
6532	Komunalne naknade	50.408,36		55.655,56		
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**7.158,26**	**18.000,00**	**4.480,70**	**62,59%**	**24,89%**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.948,26		4.240,70		
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.948,26		4.240,70		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	210,00		240,00		
6631	Tekuće donacije	210,00		240,00		
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**90.097,65**	**70.620,00**	**21.863,26**	**24,27%**	**30,96%**
681	Kazne i upravne mjere	86.178,12		13.786,08		
6819	Ostale kazne	86.178,12		13.786,08		
683	Ostali prihodi	3.919,53		8.077,18		
6831	Ostali prihodi	3.919,53		8.077,18		
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**10.949,67**	**30.000,00**	**2.534,06**	**23,14%**	**8,45%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**10.949,67**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.949,67		0,00		
7111	Zemljište	10.949,67		0,00		
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**2.534,06**	**-**	**25,34%**
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00		2.534,06		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		2.534,06		
	UKUPNO PRIHODI	**1.999.196,97**	**8.495.551,57**	**1.869.186,82**	**93,50%**	**22,00%**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.508.454,14**	**4.806.729,23**	**1.909.457,16**	**126,58%**	**39,72%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**610.484,36**	**1.516.200,00**	**666.213,91**	**109,13%**	**43,94%**
311	Plaće (Bruto)	498.643,74		539.375,10		
3111	Plaće za redovan rad	497.863,48		537.929,12		
3113	Plaće za prekovremeni rad	780,26		1.445,98		
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.403,75		41.657,50		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.403,75		41.657,50		
313	Doprinosi na plaće	73.436,87		85.181,31		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.436,87		85.181,31		
32	**Materijalni rashodi**	**484.256,63**	**1.353.086,23**	**525.745,17**	**108,57%**	**38,86%**
321	Naknade troškova zaposlenima	25.367,38		27.992,03		
3211	Službena putovanja	2.066,14		3.663,36		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.775,37		18.621,68		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.383,37		5.432,49		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	142,50		274,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	79.446,89		83.309,44		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.298,44		6.789,24		
3222	Materijal i sirovine	23.344,46		24.848,55		
3223	Energija	40.452,35		45.585,61		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.017,57		3.235,38		
3225	Sitni inventar i autogume	1.501,22		495,62		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	832,85		2.355,04		
323	Rashodi za usluge	287.083,31		337.891,10		
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.248,96		5.639,05		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.152,10		166.948,43		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.208,31		14.437,22		
3234	Komunalne usluge	99.361,09		46.849,72		
3235	Zakupnine i najamnine	20.732,36		39.483,73		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.110,68		4.562,08		
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.505,98		29.256,61		
3238	Računalne usluge	953,22		1.345,82		
3239	Ostale usluge	31.810,61		29.368,44		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.359,05		76.552,60		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.329,68		5.233,86		
3292	Premije osiguranja	8.775,82		5.853,55		
3293	Reprezentacija	4.187,74		3.217,41		
3294	Članarine	2.077,24		2.227,24		
3295	Pristojbe i naknade	402,36		13.578,35		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.586,21		46.442,19		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
34	**Financijski rashodi**	**18.409,47**	**55.350,00**	**14.156,58**	**76,90%**	**25,58%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.141,04		7.061,30		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	12.141,04		7.061,30		
343	Ostali financijski rashodi	6.268,43		7.095,28		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.380,22		2.996,45		
3433	Zatezne kamate	94,11		174,97		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.794,10		3.923,86		
35	**Subvencije**	**38.134,17**	**300.200,00**	**44.480,00**	**116,64%**	**14,82%**
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.134,17		44.480,00		
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	35.850,00		44.480,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.284,17		0,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**63.305,55**	**200.000,00**	**65.121,12**	**102,87%**	**32,56%**
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	0,00		0,00		
366	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	63.305,55		65.121,12		
3661	Tekuće pomoći proračunskom korisniku iz drugih proračuna	63.305,55		65.121,12		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**98.077,92**	**352.260,00**	**136.501,66**	**139,18%**	**38,75%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.077,92		136.501,66		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	85.142,38		123.906,54		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.935,54		12.595,12		
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**195.786,04**	**1.029.633,00**	**457.238,72**	**233,54%**	**44,41%**
381	Tekuće donacije	152.354,83		190.519,74		
3811	Tekuće donacije u novcu	152.354,83		189.318,50		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		1.201,24		
382	Kapitalne donacije	39.981,37		102.802,81		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	39.981,37		100.268,75		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		2.534,06		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		0,00		
385	Izvanredni rashodi	0,00		0,00		

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
386	Kapitalne pomoći	3.449,84		163.916,17		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se.	3.449,84		163.916,17		
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**216.752,10**	**3.333.400,00**	**270.585,31**	**124,84%**	**8,12%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**19.000,00**	**80.000,00**	**16.034,95**	**84,39%**	**20,04%**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.000,00		16.034,95		
4111	Zemljište	19.000,00		16.034,95		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**164.798,91**	**2.951.900,00**	**254.550,36**	**154,46%**	**8,62%**
421	Građevinski objekti	93.213,63		213.281,64		
4212	Poslovni objekti	0,00		5.680,89		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	37.246,13		97.038,37		
4214	Ostali građevinski objekti	55.967,50		110.562,38		
422	Postrojenja i oprema	48.666,38		23.186,08		
4221	Uredska oprema i namještaj	14.315,65		1.750,90		
4222	Komunikacijska oprema	19.133,51		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.217,22		21.435,18		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.918,90		18.082,64		
4262	Ulaganja u računalne programe	3.793,90		1.045,14		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	19.125,00		17.037,50		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**32.953,19**	**301.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	32.953,19		0,00		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	32.953,19		0,00		
	UKUPNO RASHODI	**1.725.206,24**	**8.140.129,23**	**2.180.042,47**	**126,36%**	**26,78%**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
1	**Opći prihodi i primici**	**1.619.470,47**	**4.683.580,00**	**1.166.757,99**	**72,05%**	**24,91%**
11	Opći prihodi i primici	1.619.470,47	4.683.580,00	1.166.757,99	72,05%	24,91%

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	**Vlastiti prihodi**	**119.484,43**	**366.001,57**	**131.361,47**	**109,94%**	**35,89%**
31	Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Škrinjica	119.484,43	366.001,57	131.361,47	109,94%	35,89%
4	**Prihodi za posebne namjene**	**60.268,54**	**240.100,00**	**90.463,13**	**150,10%**	**37,68%**
40	Prihodi od komunalne naknade	0,00	100.000,00	55.655,56	-	55,66%
40	Prihodi od komunalnog doprinosa	0,00	40.000,00	29.149,77	-	72,87%
42	Prihodi od spomeničke rente	99,25	100,00	39,28	39,58%	39,28%
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.169,29	100.000,00	5.618,52	9,34%	5,62%
5	**Pomoći**	**189.023,86**	**3.167.870,00**	**476.628,93**	**252,15%**	**15,05%**
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	0,00	456.500,00	0,00	-	0,00%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	0,00	713.000,00	356.195,40	-	49,96%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - mala škola	0,00	5.000,00	0,00	-	0,00%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalna održivost vrtića	0,00	165.960,00	74.066,00	-	44,63%
50	Kapitalne pomoći	0,00	856.410,00	46.367,53	-	5,41%
51	Pomoći	189.023,86	0,00	0,00	0,00%	-
52	Ostale pomoći	0,00	21.000,00	0,00	-	0,00%
56	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	950.000,00	0,00	-	0,00%
6	**Donacije**	**0,00**	**18.000,00**	**3.975,30**	**-**	**22,09%**
61	Donacije	0,00	15.000,00	3.735,30	-	24,90%
61	Donacije - proračunski korisnici	0,00	3.000,00	240,00	-	8,00%
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**10.949,67**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.949,67	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO PRIHODI	**1.999.196,97**	**8.495.551,57**	**1.869.186,82**	**93,50%**	**22,00%**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
1	**Opći prihodi i primici**	**1.496.362,05**	**4.333.194,23**	**1.487.488,42**	**99,41%**	**34,33%**
11	Opći prihodi i primici	1.496.362,05	4.333.194,23	1.487.488,42	99,41%	34,33%
3	**Vlastiti prihodi**	**127.286,63**	**360.965,00**	**120.614,02**	**94,76%**	**33,41%**
31	Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Škrinjica	127.286,63	360.965,00	120.614,02	94,76%	33,41%
4	**Prihodi za posebne namjene**	**51.663,02**	**240.100,00**	**84.805,33**	**164,15%**	**35,32%**
40	Prihodi od komunalne naknade	0,00	100.000,00	55.655,56	-	55,66%

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
40	Prihodi od komunalnog doprinosa	0,00	40.000,00	29.149,77	-	72,87%
42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	100,00	0,00	-	0,00%
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.663,02	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	**Pomoći**	**38.734,87**	**3.167.870,00**	**483.159,40**	**1.247,35%**	**15,25%**
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	0,00	456.500,00	0,00	-	0,00%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	0,00	713.000,00	356.195,40	-	49,96%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - mala škola	0,00	5.000,00	0,00	-	0,00%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke- fiskalna održivost vrtića	0,00	165.960,00	90.354,00	-	54,44%
50	Kapitalne pomoći	0,00	856.410,00	36.610,00	-	4,27%
51	Pomoći	36.901,15	0,00	0,00	0,00%	-
52	Ostale pomoći	1.833,72	21.000,00	0,00	0,00%	0,00%
56	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	950.000,00	0,00	-	0,00%
6	**Donacije**	**210,00**	**18.000,00**	**3.975,30**	**1.893,00%**	**22,09%**
61	Donacije	210,00	15.000,00	3.735,30	1.778,71%	24,90%
61	Donacije - proračunski korisnici	0,00	3.000,00	240,00	-	8,00%
7	**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja**	**10.949,67**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.949,67	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO RASHODI	**1.725.206,24**	**8.140.129,23**	**2.180.042,47**	**126,36%**	**26,78%**

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
01	**Opće javne usluge**	**421.265,84**	**2.238.000,23**	**445.552,52**	**105,77%**	**19,91%**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	121.909,96	427.050,00	135.415,41	111,08%	31,71%
013	Opće usluge	236.793,63	1.461.910,23	263.750,55	111,38%	18,04%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	50.421,21	321.040,00	39.325,26	77,99%	12,25%
017	Transakcije vezane za javni dug	12.141,04	28.000,00	7.061,30	58,16%	25,22%
03	**Javni red i sigurnost**	**44.228,38**	**1.071.890,00**	**46.020,14**	**104,05%**	**4,29%**
032	Usluge protupožarne zaštite	43.540,28	1.071.200,00	46.020,14	105,70%	4,30%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	688,10	690,00	0,00	0,00%	0,00%

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
04	**Ekonomski poslovi**	**4.537,92**	**121.320,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.537,92	121.320,00	0,00	0,00%	0,00%
05	**Zaštita okoliša**	**14.608,41**	**126.500,00**	**77.584,69**	**531,10%**	**61,33%**
051	Gospodarenje otpadom	11.158,57	26.500,00	10.087,52	90,40%	38,07%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	3.449,84	100.000,00	67.497,17	1.956,53%	67,50%
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**219.366,78**	**1.499.051,00**	**390.306,18**	**177,92%**	**26,04%**
062	Razvoj zajednice	0,00	200.200,00	5.068,12	-	2,53%
064	Ulična rasvjeta	43.480,22	36.000,00	14.808,77	34,06%	41,14%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	175.886,56	1.262.851,00	370.429,29	210,61%	29,33%
07	**Zdravstvo**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00%**
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	20.000,00	0,00	-	0,00%
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**293.380,67**	**1.144.100,00**	**404.648,90**	**137,93%**	**35,37%**
081	Službe rekreacije i sporta	204.439,29	737.200,00	357.217,35	174,73%	48,46%
082	Službe kulture	23.410,01	130.200,00	14.121,55	60,32%	10,85%
084	Religijske i druge službe zajednice	41.981,37	232.700,00	2.200,00	5,24%	0,95%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	23.550,00	44.000,00	31.110,00	132,10%	70,70%
09	**Obrazovanje**	**631.420,32**	**1.559.168,00**	**679.428,38**	**107,60%**	**43,58%**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	631.420,32	1.559.168,00	679.428,38	107,60%	43,58%
10	**Socijalna zaštita**	**96.397,92**	**360.100,00**	**136.501,66**	**141,60%**	**37,91%**
104	Obitelj i djeca	96.397,92	346.260,00	136.501,66	141,60%	39,42%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	13.840,00	0,00	-	0,00%
	UKUPNO RASHODI	**1.725.206,24**	**8.140.129,23**	**2.180.042,47**	**126,36%**	**26,78%**

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**107.917,94**	**450.000,00**	**359.599,64**	**333,22%**	**79,91%**
84	**Primici od zaduživanja**	**107.917,94**	**450.000,00**	**359.599,64**	**333,22%**	**79,91%**
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	107.917,94		359.599,64		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	107.917,94		359.599,64		
	UKUPNO PRIMICI	**107.917,94**	**450.000,00**	**359.599,64**	**333,22%**	**79,91%**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**448.669,40**	**572.505,00**	**274.578,04**	**61,20%**	**47,96%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**448.669,40**	**572.505,00**	**274.578,04**	**61,20%**	**47,96%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	438.465,50		274.578,04		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	438.465,50		274.578,04		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	10.203,90		0,00		
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	10.203,90		0,00		
	UKUPNO IZDACI	**448.669,40**	**572.505,00**	**274.578,04**	**61,20%**	**47,96%**

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
1	**Opći prihodi i primici**	**107.917,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
11	Opći prihodi i primici	107.917,94	0,00	0,00	0,00%	-
8	**Namjenski primici**	**0,00**	**450.000,00**	**359.599,64**	**-**	**79,91%**
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	450.000,00	359.599,64	-	79,91%
	UKUPNO PRIMICI	**107.917,94**	**450.000,00**	**359.599,64**	**333,22%**	**79,91%**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
1	**Opći prihodi i primici**	**448.669,40**	**122.505,00**	**61.214,64**	**13,64%**	**49,97%**
11	Opći prihodi i primici	448.669,40	122.505,00	61.214,64	13,64%	49,97%
8	**Namjenski primici**	**0,00**	**450.000,00**	**213.363,40**	**-**	**47,41%**
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	450.000,00	213.363,40	-	47,41%
	UKUPNO IZDACI	**448.669,40**	**572.505,00**	**274.578,04**	**61,20%**	**47,96%**

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
RAZDJEL 001	**PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**	**1.327.115,00**	**432.679,18**	**32,60%**
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	968.255,00	395.913,81	40,89%

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
GLAVA 00102	DRUŠTVENI DOM U NASELJU NEDELJANEC	18.350,00	2.105,00	11,47%
GLAVA 00103	ODRŽAVANJE GROBLJA	135.000,00	32.665,37	24,20%
GLAVA 00104	POLITIČKE STRANKE I IZBORI	3.990,00	1.995,00	50,00%
GLAVA 00105	GOSPODARSTVO	121.320,00	0,00	0,00%
GLAVA 00108	PODUZETNIŠTVO	80.200,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 002	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**1.651.910,23**	**287.451,38**	**17,40%**
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.651.910,23	287.451,38	17,40%
RAZDJEL 003	**KOMUNALNE DJELATNOSTI I DJELAT. UREĐ. PROSTORA**	**1.458.351,00**	**462.822,75**	**31,74%**
GLAVA 00301	KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.244.201,00	296.937,30	23,87%
GLAVA 00304	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	200.000,00	163.916,17	81,96%
GLAVA 00309	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI	14.150,00	1.969,28	13,92%
RAZDJEL 004	**PROSVJETA**	**1.559.168,00**	**679.428,38**	**43,58%**
GLAVA 00401	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.326.765,00	577.320,53	43,51%
GLAVA 00402	ŠKOLSTVO	232.403,00	102.107,85	43,94%
RAZDJEL 005	**OSTALI KORISNICI**	**2.716.090,00**	**592.238,82**	**21,80%**
GLAVA 00501	KULTURA	130.200,00	14.121,55	10,85%
GLAVA 00502	CIVILNA ZAŠTITA I VATROGASTVO	1.071.200,00	46.020,14	4,30%
GLAVA 00503	SOCIJALNA SKRB	466.260,00	141.569,78	30,36%
GLAVA 00504	UDRUŽENJE GRAĐANA	44.690,00	31.110,00	69,61%
GLAVA 00505	SPORT	737.200,00	357.217,35	48,46%
GLAVA 00506	CRKVA	232.700,00	2.200,00	0,95%
GLAVA 00507	CRVENI KRIŽ	13.840,00	0,00	0,00%
GLAVA 00508	ZDRAVSTVO	20.000,00	0,00	0,00%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
RAZDJEL 001	**PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**	**1.327.115,00**	**432.679,18**	**32,60%**
GLAVA 00101	**OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK**	**968.255,00**	**395.913,81**	**40,89%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	451.255,00	181.349,17	40,19%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	50.000,00	0,00	0,00%
52	Ostale pomoći	10.000,00	0,00	0,00%
61	Donacije	7.000,00	1.201,24	17,16%
81	Namjenski primici od zaduživanja	450.000,00	213.363,40	47,41%
00101	**OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK**	**968.255,00**	**395.913,81**	**40,89%**
PROGRAM 1001	**PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**	**968.255,00**	**395.913,81**	**40,89%**
A100101	**RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA**	**367.750,00**	**114.274,47**	**31,07%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	300.750,00	113.073,23	37,60%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	50.000,00	0,00	0,00%
52	Ostale pomoći	10.000,00	0,00	0,00%
61	Donacije	7.000,00	1.201,24	17,16%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**304.750,00**	**114.274,47**	**37,50%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**75.200,00**	**34.763,26**	**46,23%**
311	Plaće (Bruto)		29.324,68	
3111	Plaće za redovan rad		29.324,68	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
312	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
313	Doprinosi na plaće		4.838,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.838,58	
32	**Materijalni rashodi**	**212.550,00**	**78.309,97**	**36,84%**
321	Naknade troškova zaposlenima		758,30	
3211	Službena putovanja		758,30	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.006,69	
3223	Energija		1.006,69	
323	Rashodi za usluge		21.259,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.293,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.227,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.738,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.285,43	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.726,22	
3292	Premije osiguranja		2.766,28	
3293	Reprezentacija		1.762,08	
3294	Članarine		2.227,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.803,61	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**17.000,00**	**1.201,24**	**7,07%**
381	Tekuće donacije		1.201,24	
3812	Tekuće donacije u naravi		1.201,24	
385	Izvanredni rashodi		0,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti		0,00	
A100102	**KAMATE ZA ZAJAM**	**28.000,00**	**7.061,30**	**25,22%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	28.000,00	7.061,30	25,22%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**28.000,00**	**7.061,30**	**25,22%**
34	**Financijski rashodi**	**28.000,00**	**7.061,30**	**25,22%**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		7.061,30	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		7.061,30	
A100103	**OTPLATA ZAJMOVA**	**572.505,00**	**274.578,04**	**47,96%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	122.505,00	61.214,64	49,97%
	81 Namjenski primici od zaduživanja	450.000,00	213.363,40	47,41%
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**572.505,00**	**274.578,04**	**47,96%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**572.505,00**	**274.578,04**	**47,96%**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		274.578,04	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		274.578,04	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
GLAVA 00102	**DRUŠTVENI DOM U NASELJU NEDELJANEC**	**18.350,00**	**2.105,00**	**11,47%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	18.350,00	2.105,00	11,47%
00102	**DRUŠTVENI DOM U NASELJU NEDELJANEC**	**18.350,00**	**2.105,00**	**11,47%**
PROGRAM 1006	**DRUŠTVENI DOM NEDELJANEC**	**18.350,00**	**2.105,00**	**11,47%**
A100601	**TROŠKOVI DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU NEDELJANEC**	**18.350,00**	**2.105,00**	**11,47%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	18.350,00	2.105,00	11,47%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**18.350,00**	**2.105,00**	**11,47%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.350,00**	**2.105,00**	**11,47%**
322	Rashodi za materijal i energiju		1.695,25	
3223	Energija		1.695,25	
323	Rashodi za usluge		333,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		248,19	
3234	Komunalne usluge		85,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76,23	
GLAVA 00103	**ODRŽAVANJE GROBLJA**	**135.000,00**	**32.665,37**	**24,20%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	15.000,00	3.446,62	22,98%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	90.000,00	0,00	0,00%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	30.000,00	29.218,75	97,40%
00103	**ODRŽAVANJE GROBLJA**	**135.000,00**	**32.665,37**	**24,20%**
PROGRAM 1007	**ODRŽAVANJE GROBLJA**	**135.000,00**	**32.665,37**	**24,20%**
A100701	**ODRŽAVANJE GROBLJA**	**135.000,00**	**32.665,37**	**24,20%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	15.000,00	3.446,62	22,98%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	90.000,00	0,00	0,00%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	30.000,00	29.218,75	97,40%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.000,00**	**3.446,62**	**68,93%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**3.446,62**	**68,93%**
323	Rashodi za usluge		3.446,62	
3234	Komunalne usluge		3.446,62	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**130.000,00**	**29.218,75**	**22,48%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**130.000,00**	**29.218,75**	**22,48%**
421	Građevinski objekti		29.218,75	
4214	Ostali građevinski objekti		29.218,75	
GLAVA 00104	**POLITIČKE STRANKE I IZBORI**	**3.990,00**	**1.995,00**	**50,00%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	3.990,00	1.995,00	50,00%
00104	**POLITIČKE STRANKE I IZBORI**	**3.990,00**	**1.995,00**	**50,00%**
PROGRAM 1008	**POLITIČKE STRANKE I IZBORI**	**3.990,00**	**1.995,00**	**50,00%**
A100801	**OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA I IZBORI**	**3.990,00**	**1.995,00**	**50,00%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	3.990,00	1.995,00	50,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**3.990,00**	**1.995,00**	**50,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**3.990,00**	**1.995,00**	**50,00%**
381	Tekuće donacije		1.995,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.995,00	
GLAVA 00105	**GOSPODARSTVO**	**121.320,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	118.320,00	0,00	0,00%
	61 Donacije	3.000,00	0,00	0,00%
00105	**GOSPODARSTVO**	**121.320,00**	**0,00**	**0,00%**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
PROGRAM 1009	**POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE**	**121.320,00**	**0,00**	**0,00%**
A100901	**POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE**	**121.320,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	118.320,00	0,00	0,00%
	61 Donacije	3.000,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**121.320,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.660,00**	**0,00**	**0,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
35	**Subvencije**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**15.660,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije		0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	
GLAVA 00108	**PODUZETNIŠTVO**	**80.200,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	80.200,00	0,00	0,00%
00108	**PODUZETNIŠTVO**	**80.200,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1017	**PODUZETNIŠTVO**	**80.200,00**	**0,00**	**0,00%**
A101701	**POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA**	**80.200,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	80.200,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**80.200,00**	**0,00**	**0,00%**
35	**Subvencije**	**80.200,00**	**0,00**	**0,00%**
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	
RAZDJEL 002	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**1.651.910,23**	**287.451,38**	**17,40%**
GLAVA 00201	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**1.651.910,23**	**287.451,38**	**17,40%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	811.410,23	176.738,10	21,78%
	40 Prihodi od komunalnog doprinosa	30.000,00	17.037,50	56,79%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00%
	50 Kapitalne pomoći	280.000,00	0,00	0,00%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	296.500,00	0,00	0,00%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	213.000,00	93.675,78	43,98%
	52 Ostale pomoći	11.000,00	0,00	0,00%
00201	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**1.651.910,23**	**287.451,38**	**17,40%**
PROGRAM 1002	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**1.651.910,23**	**287.451,38**	**17,40%**
A100201	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**483.865,23**	**197.604,29**	**40,84%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	372.865,23	103.928,51	27,87%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	100.000,00	93.675,78	93,68%
	52 Ostale pomoći	11.000,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**483.865,23**	**197.604,29**	**40,84%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**440.800,00**	**185.719,18**	**42,13%**
311	Plaće (Bruto)		150.710,54	
3111	Plaće za redovan rad		150.710,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.307,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.307,50	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
313	Doprinosi na plaće		23.701,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.701,14	
32	**Materijalni rashodi**	**43.065,23**	**11.885,11**	**27,60%**
321	Naknade troškova zaposlenima		9.008,49	
3211	Službena putovanja		281,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.500,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.127,97	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		98,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		391,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		391,16	
323	Rashodi za usluge		2.485,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.485,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100202	**MATERIJALNI RASHODI**	**126.745,00**	**41.562,75**	**32,79%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	126.745,00	41.562,75	32,79%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**126.745,00**	**41.562,75**	**32,79%**
32	**Materijalni rashodi**	**126.745,00**	**41.562,75**	**32,79%**
322	Rashodi za materijal i energiju		11.178,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.653,58	
3223	Energija		6.201,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.323,74	
323	Rashodi za usluge		28.766,17	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.743,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.747,61	
3234	Komunalne usluge		887,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.190,40	
3238	Računalne usluge		1.197,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.618,07	
3293	Reprezentacija		1.363,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		254,24	
A100203	**FINANCIJSKI RASHODI**	**59.300,00**	**21.140,94**	**35,65%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	49.300,00	21.140,94	42,88%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**59.300,00**	**21.140,94**	**35,65%**
32	**Materijalni rashodi**	**32.300,00**	**14.220,63**	**44,03%**
323	Rashodi za usluge		14.220,63	
3238	Računalne usluge		20,90	
3239	Ostale usluge		14.199,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	**Financijski rashodi**	**27.000,00**	**6.920,31**	**25,63%**
343	Ostali financijski rashodi		6.920,31	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.996,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.923,86	
A100204	**RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE**	**163.700,00**	**2.559,89**	**1,56%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	70.700,00	2.559,89	3,62%
	50 Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,00%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	33.000,00	0,00	0,00%

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**163.700,00**	**2.559,89**	**1,56%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**163.700,00**	**2.559,89**	**1,56%**
421	Građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema		2.559,89	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.750,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		808,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A100208	**IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**	**105.000,00**	**17.037,50**	**16,23%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	75.000,00	0,00	0,00%
40	Prihodi od komunalnog doprinosa	30.000,00	17.037,50	56,79%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**105.000,00**	**17.037,50**	**16,23%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**105.000,00**	**17.037,50**	**16,23%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina		17.037,50	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		17.037,50	
A100209	**ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE**	**713.300,00**	**7.546,01**	**1,06%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	116.800,00	7.546,01	6,46%
50	Kapitalne pomoći	220.000,00	0,00	0,00%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	296.500,00	0,00	0,00%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	80.000,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.000,00**	**1.334,49**	**26,69%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**1.334,49**	**26,69%**
323	Rashodi za usluge		1.334,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.334,49	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**708.300,00**	**6.211,52**	**0,88%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**406.800,00**	**6.211,52**	**1,53%**
421	Građevinski objekti		5.680,89	
4212	Poslovni objekti		5.680,89	
422	Postrojenja i oprema		530,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		530,63	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**301.500,00**	**0,00**	**0,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
RAZDJEL 003	**KOMUNALNE DJELATNOSTI I DJELAT. UREĐ. PROSTORA**	**1.458.351,00**	**462.822,75**	**31,74%**
GLAVA 00301	**KOMUNALNE DJELATNOSTI**	**1.244.201,00**	**296.937,30**	**23,87%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	537.591,00	176.524,52	32,84%
40	Prihodi od komunalne naknade	100.000,00	55.655,56	55,66%
40	Prihodi od komunalnog doprinosa	10.000,00	12.112,27	121,12%
50	Kapitalne pomoći	446.610,00	36.610,00	8,20%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	130.000,00	16.034,95	12,33%
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.000,00	0,00	0,00%

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
00301	**KOMUNALNE DJELATNOSTI**	**1.244.201,00**	**296.937,30**	**23,87%**
PROGRAM 1003	**KOMUNALNA DJELATNOST**	**1.211.201,00**	**296.937,30**	**24,52%**
A100301	JAVNA RASVJETA	36.000,00	14.808,77	41,14%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	11.000,00	97,30	0,88%
	40 Prihodi od komunalne naknade	25.000,00	14.711,47	58,85%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**36.000,00**	**14.808,77**	**41,14%**
32	**Materijalni rashodi**	**36.000,00**	**14.808,77**	**41,14%**
322	Rashodi za materijal i energiju		14.808,77	
3223	Energija		14.808,77	
323	Rashodi za usluge		0,00	
A100303	**KOMUNALNE USLUGE**	**156.250,00**	**26.897,74**	**17,21%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	131.250,00	26.897,74	20,49%
	40 Prihodi od komunalne naknade	5.000,00	0,00	0,00%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	20.000,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**124.850,00**	**26.602,99**	**21,31%**
32	**Materijalni rashodi**	**124.850,00**	**26.602,99**	**21,31%**
323	Rashodi za usluge		26.602,99	
3234	Komunalne usluge		7.197,12	
3235	Zakupnine i najamnine		2.625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.343,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.812,50	
3239	Ostale usluge		6.625,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**31.400,00**	**294,75**	**0,94%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**31.400,00**	**294,75**	**0,94%**
421	Građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema		294,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		294,75	
A100306	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**968.951,00**	**240.664,57**	**24,84%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	312.341,00	134.963,26	43,21%
	40 Prihodi od komunalne naknade	70.000,00	40.944,09	58,49%
	40 Prihodi od komunalnog doprinosa	10.000,00	12.112,27	121,12%
	50 Kapitalne pomoći	446.610,00	36.610,00	8,20%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	110.000,00	16.034,95	14,58%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.000,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**242.651,00**	**127.591,25**	**52,58%**
32	**Materijalni rashodi**	**202.651,00**	**127.591,25**	**62,96%**
323	Rashodi za usluge		114.941,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		114.941,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.650,14	
3295	Pristojbe i naknade		12.650,14	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		0,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**726.300,00**	**113.073,32**	**15,57%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**16.034,95**	**20,04%**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		16.034,95	
4111	Zemljište		16.034,95	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**646.300,00**	**97.038,37**	**15,01%**
421	Građevinski objekti		97.038,37	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		97.038,37	
A100311	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**23.500,00**	**4.478,70**	**19,06%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	23.500,00	4.478,70	19,06%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**23.500,00**	**4.478,70**	**19,06%**
32	**Materijalni rashodi**	**23.500,00**	**4.478,70**	**19,06%**
322	Rashodi za materijal i energiju		1.220,78	
3223	Energija		1.220,78	
323	Rashodi za usluge		3.257,92	
3234	Komunalne usluge		3.257,92	
A100319	**GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**	**26.500,00**	**10.087,52**	**38,07%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	26.500,00	10.087,52	38,07%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**26.500,00**	**10.087,52**	**38,07%**
32	**Materijalni rashodi**	**26.500,00**	**10.087,52**	**38,07%**
323	Rashodi za usluge		10.087,52	
3234	Komunalne usluge		10.087,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROGRAM 1016	**DRUŠTVENO POSLOVNI CENTAR VIDOVEC**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K101601	**DRUŠTVENO POSLOVNI CENTAR VIDOVEC**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	33.000,00	0,00	0,00%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
GLAVA 00304	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**200.000,00**	**163.916,17**	**81,96%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	96.419,00	87,65%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	90.000,00	67.497,17	75,00%
00304	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**200.000,00**	**163.916,17**	**81,96%**
PROGRAM 1003	**KOMUNALNA DJELATNOST**	**200.000,00**	**163.916,17**	**81,96%**
A100302	**KOMUNALNO ODRŽAVANJE**	**100.000,00**	**96.419,00**	**96,42%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	96.419,00	96,42%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**100.000,00**	**96.419,00**	**96,42%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**100.000,00**	**96.419,00**	**96,42%**
386	Kapitalne pomoći		96.419,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se		96.419,00	
A100304	**KANALIZACIJA**	**100.000,00**	**67.497,17**	**67,50%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	90.000,00	67.497,17	75,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**100.000,00**	**67.497,17**	**67,50%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**100.000,00**	**67.497,17**	**67,50%**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
386	Kapitalne pomoći		67.497,17	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se.		67.497,17	
GLAVA 00309	**OSTALI KOMUNALNI POSLOVI**	**14.150,00**	**1.969,28**	**13,92%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	14.150,00	1.969,28	13,92%
00309	**OSTALI KOMUNALNI POSLOVI**	**14.150,00**	**1.969,28**	**13,92%**
PROGRAM 1003	**KOMUNALNA DJELATNOST**	**14.150,00**	**1.969,28**	**13,92%**
A100302	**KOMUNALNO ODRŽAVANJE**	**14.150,00**	**1.969,28**	**13,92%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	14.150,00	1.969,28	13,92%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**14.150,00**	**1.969,28**	**13,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**14.150,00**	**1.969,28**	**13,92%**
322	Rashodi za materijal i energiju		618,29	
3223	Energija		215,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		60,99	
3225	Sitni inventar i autogume		342,15	
323	Rashodi za usluge		403,46	
3239	Ostale usluge		403,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		947,53	
3292	Premije osiguranja		947,53	
RAZDJEL 004	**PROSVJETA**	**1.559.168,00**	**679.428,38**	**43,58%**
GLAVA 00401	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**1.326.765,00**	**577.320,53**	**43,51%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	791.840,00	366.112,51	46,24%
	31 Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Škrinjica	360.965,00	120.614,02	33,41%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - mala škola	5.000,00	0,00	0,00%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalna održivost vrtića	165.960,00	90.354,00	54,44%
	61 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	240,00	8,00%
00401	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**141.000,00**	**47.930,00**	**33,99%**
PROGRAM 1004	**PROSVJETA**	**141.000,00**	**47.930,00**	**33,99%**
A100404	**SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA**	**141.000,00**	**47.930,00**	**33,99%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	141.000,00	47.930,00	33,99%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**141.000,00**	**47.930,00**	**33,99%**
35	**Subvencije**	**120.000,00**	**44.480,00**	**37,07%**
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		44.480,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		44.480,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**3.450,00**	**23,00%**
366	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.450,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskom korisniku iz drugih proračuna		3.450,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
0040131309	**DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA VIDOVEC**	**1.185.765,00**	**529.390,53**	**44,65%**
PROGRAM 1004	**PROSVJETA**	**1.185.765,00**	**529.390,53**	**44,65%**
A100409	**RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA**	**1.026.150,00**	**460.071,71**	**44,83%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	642.840,00	317.928,69	49,46%
	31 Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Škrinjica	215.850,00	51.549,02	23,88%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - mala škola	1.000,00	0,00	0,00%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalna održivost vrtića	165.960,00	90.354,00	54,44%
	61 Donacije - proračunski korisnici	500,00	240,00	48,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.026.150,00**	**460.071,71**	**44,83%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**993.200,00**	**441.931,47**	**44,50%**
311	Plaće (Bruto)		359.339,88	
3111	Plaće za redovan rad		357.893,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.445,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.950,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.950,00	
313	Doprinosi na plaće		56.641,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.641,59	
32	**Materijalni rashodi**	**32.950,00**	**18.140,24**	**55,05%**
321	Naknade troškova zaposlenima		18.140,24	
3211	Službena putovanja		2.623,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.120,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.219,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		176,50	
A100411	**ENERGIJA - DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA**	**48.070,00**	**17.282,03**	**35,95%**
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Škrinjica	48.070,00	17.282,03	35,95%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**48.070,00**	**17.282,03**	**35,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**48.070,00**	**17.282,03**	**35,95%**
322	Rashodi za materijal i energiju		17.282,03	
3223	Energija		17.282,03	
A100416	**MATERIJALNI RASHODI - DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA**	**102.895,00**	**47.937,84**	**46,59%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	8.000,00	253,82	3,17%
	31 Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Škrinjica	88.395,00	47.684,02	53,94%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - mala škola	4.000,00	0,00	0,00%
	61 Donacije - proračunski korisnici	2.500,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**97.895,00**	**46.892,70**	**47,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**97.545,00**	**46.717,73**	**47,89%**
322	Rashodi za materijal i energiju		31.845,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.135,66	
3222	Materijal i sirovine		24.848,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		764,25	
3225	Sitni inventar i autogume		133,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.963,88	
323	Rashodi za usluge		12.143,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		895,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.005,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		210,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
3234	Komunalne usluge		3.341,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		733,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		515,36	
3238	Računalne usluge		127,58	
3239	Ostale usluge		3.315,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.728,14	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		507,64	
3292	Premije osiguranja		619,60	
3293	Reprezentacija		43,50	
3295	Pristojbe i naknade		928,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		629,19	
34	**Financijski rashodi**	**350,00**	**174,97**	**49,99%**
343	Ostali financijski rashodi		174,97	
3433	Zatezne kamate		174,97	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**5.000,00**	**1.045,14**	**20,90%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**1.045,14**	**20,90%**
422	Postrojenja i oprema		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.045,14	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.045,14	
A100418	**KRAĆI PROGRAM - DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA**	**8.650,00**	**4.098,95**	**47,39%**
Izvor financiranja: 31	Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Škrinjica	8.650,00	4.098,95	47,39%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**8.650,00**	**4.098,95**	**47,39%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.000,00**	**3.800,00**	**54,29%**
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.800,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.800,00	
32	**Materijalni rashodi**	**1.650,00**	**298,95**	**18,12%**
321	Naknade troškova zaposlenima		85,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		85,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		213,95	
3293	Reprezentacija		48,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165,95	
GLAVA 00402	**ŠKOLSTVO**	**232.403,00**	**102.107,85**	**43,94%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	182.403,00	102.107,85	55,98%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	50.000,00	0,00	0,00%
00402	**ŠKOLSTVO**	**232.403,00**	**102.107,85**	**43,94%**
PROGRAM 1004	**PROSVJETA**	**232.403,00**	**102.107,85**	**43,94%**
A100405	**SUFINANCIRANJE NAJMA ŠKOLE**	**77.500,00**	**34.358,73**	**44,33%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	27.500,00	34.358,73	124,94%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	50.000,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**77.500,00**	**34.358,73**	**44,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**77.500,00**	**34.358,73**	**44,33%**
323	Rashodi za usluge		34.358,73	
3235	Zakupnine i najamnine		34.358,73	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
A100406	**OSTALE DONACIJE U ŠKOLSTVU**	**39.903,00**	**6.872,93**	**17,22%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	39.903,00	6.872,93	17,22%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**39.903,00**	**6.872,93**	**17,22%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.100,00**	**1.275,00**	**25,00%**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.275,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.275,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**30.000,00**	**794,93**	**2,65%**
366	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		794,93	
3661	Tekuće pomoći proračunskom korisniku iz drugih proračuna		794,93	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**4.803,00**	**4.803,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije		4.803,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		4.803,00	
A100417	**FINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE VIDOVEC**	**115.000,00**	**60.876,19**	**52,94%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	115.000,00	60.876,19	52,94%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**115.000,00**	**60.876,19**	**52,94%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**115.000,00**	**60.876,19**	**52,94%**
366	Tekuće donacije		60.876,19	
3661	Tekuće pomoći proračunskom korisniku iz drugih proračuna		60.876,19	
RAZDJEL 005	**OSTALI KORISNICI**	**2.716.090,00**	**592.238,82**	**21,80%**
GLAVA 00501	**KULTURA**	**130.200,00**	**14.121,55**	**10,85%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	130.200,00	14.121,55	10,85%
00501	**KULTURA**	**130.200,00**	**14.121,55**	**10,85%**
PROGRAM 1005	**OSTALI KORISNICI**	**130.200,00**	**14.121,55**	**10,85%**
A100501	**KULTURA**	**130.200,00**	**14.121,55**	**10,85%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	130.200,00	14.121,55	10,85%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**119.200,00**	**14.121,55**	**11,85%**
32	**Materijalni rashodi**	**105.200,00**	**8.621,55**	**8,20%**
322	Rashodi za materijal i energiju		1.557,70	
3223	Energija		1.451,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		86,40	
3225	Sitni inventar i autogume		20,02	
323	Rashodi za usluge		6.825,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.864,59	
3234	Komunalne usluge		136,29	
3239	Ostale usluge		4.825,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		237,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		237,97	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**14.000,00**	**5.500,00**	**39,29%**
381	Tekuće donacije		5.500,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		5.500,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema		0,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
GLAVA 00502	**CIVILNA ZAŠTITA I VATROGASTVO**	**1.071.200,00**	**46.020,14**	**4,30%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	121.200,00	46.020,14	37,97%
	56 Europski fond za regionalni razvoj	950.000,00	0,00	0,00%
00502	**CIVILNA ZAŠTITA I VATROGASTVO**	**1.071.200,00**	**46.020,14**	**4,30%**
PROGRAM 1005	**OSTALI KORISNICI**	**91.200,00**	**46.020,14**	**50,46%**
A100503	**CIVILNA ZAŠTITA I VATROGASTVO**	**91.200,00**	**46.020,14**	**50,46%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	91.200,00	46.020,14	50,46%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**91.200,00**	**46.020,14**	**50,46%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.750,00**	**4.020,14**	**45,94%**
323	Rashodi za usluge		2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.520,14	
3292	Premije osiguranja		1.520,14	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**82.450,00**	**42.000,00**	**50,94%**
381	Tekuće donacije		42.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		42.000,00	
PROGRAM 1014	**IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA U SKLOPU SDC NEDELJANEC**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K100502	**IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA U SKLOPU SDC NEDELJANEC**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor financiranja:	56 Europski fond za regionalni razvoj	950.000,00	0,00	0,00%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti		0,00	
PROGRAM 1015	**IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA S PRATEĆIM SADRŽAJIMA I**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K101501	**IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA S PRATEĆIM SADRŽAJIMA I PARKIRALIŠTEM U VIDOVCU**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
GLAVA 00503	**SOCIJALNA SKRB**	**466.260,00**	**141.569,78**	**30,36%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	411.260,00	89.035,72	21,65%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	50.000,00	50.000,00	100,00%
	61 Donacije	5.000,00	2.534,06	50,68%
00503	**SOCIJALNA SKRB**	**466.260,00**	**141.569,78**	**30,36%**
PROGRAM 1011	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**	**466.260,00**	**141.569,78**	**30,36%**
A101101	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**	**346.260,00**	**136.501,66**	**39,42%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	296.260,00	86.501,66	29,20%
	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	50.000,00	50.000,00	100,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**346.260,00**	**136.501,66**	**39,42%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**346.260,00**	**136.501,66**	**39,42%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		136.501,66	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		123.906,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.595,12	
A101102	**KAPITALNE DONACIJE MJEŠTANIMA ZA GRADNJU I OBNOVU**	**120.000,00**	**5.068,12**	**4,22%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	115.000,00	2.534,06	2,20%
61	Donacije	5.000,00	2.534,06	50,68%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**115.000,00**	**2.534,06**	**2,20%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**115.000,00**	**2.534,06**	**2,20%**
382	Kapitalne donacije		2.534,06	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		2.534,06	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**5.000,00**	**2.534,06**	**50,68%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**2.534,06**	**50,68%**
422	Postrojenja i oprema		2.534,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.534,06	
GLAVA 00504	**UDRUŽENJE GRAĐANA**	**44.690,00**	**31.110,00**	**69,61%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	44.690,00	31.110,00	69,61%
00504	**UDRUŽENJE GRAĐANA**	**44.690,00**	**31.110,00**	**69,61%**
PROGRAM 1005	**OSTALI KORISNICI**	**44.690,00**	**31.110,00**	**69,61%**
A100505	**OSTALI KORISNICI**	**44.000,00**	**31.110,00**	**70,70%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	44.000,00	31.110,00	70,70%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**44.000,00**	**31.110,00**	**70,70%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**44.000,00**	**31.110,00**	**70,70%**
381	Tekuće donacije		31.110,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		31.110,00	
A100514	**FINANCIRANJE ZAŠTITE OD KRIMINALITETA I OSTALE ZAKLADE**	**690,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	690,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**690,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**690,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije		0,00	
GLAVA	**00505 SPORT**	**737.200,00**	**357.217,35**	**48,46%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	447.400,00	257.448,60	57,54%
50	Kapitalne pomoći	29.800,00	0,00	0,00%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	160.000,00	0,00	0,00%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	100.000,00	99.768,75	99,77%
00505	**SPORT**	**737.200,00**	**357.217,35**	**48,46%**
PROGRAM 1005	**OSTALI KORISNICI**	**737.200,00**	**357.217,35**	**48,46%**
A100502	**SPORT**	**342.500,00**	**216.268,23**	**63,14%**
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	232.700,00	116.499,48	50,06%
50	Kapitalne pomoći	9.800,00	0,00	0,00%
50	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - fiskalno izravnanje	100.000,00	99.768,75	99,77%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**278.500,00**	**206.607,50**	**74,19%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**4.628,25**	**35,60%**
323	Rashodi za usluge		4.628,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.628,25	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**265.500,00**	**201.979,25**	**76,08%**
381	Tekuće donacije		102.210,50	
3811	Tekuće donacije u novcu		102.210,50	
382	Kapitalne donacije		99.768,75	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		99.768,75	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**64.000,00**	**9.660,73**	**15,09%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**64.000,00**	**9.660,73**	**15,09%**
422	Postrojenja i oprema		9.660,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.660,73	
K100501	**Izgradnja objekta SDC Nedeljanec**	**67.000,00**	**29.455,49**	**43,96%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	67.000,00	29.455,49	43,96%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**52.000,00**	**21.849,47**	**42,02%**
32	**Materijalni rashodi**	**52.000,00**	**21.849,47**	**42,02%**
322	Rashodi za materijal i energiju		1.704,47	
3223	Energija		1.704,47	
323	Rashodi za usluge		20.145,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.735,00	
3234	Komunalne usluge		18.410,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**15.000,00**	**7.606,02**	**50,71%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**7.606,02**	**50,71%**
422	Postrojenja i oprema		7.606,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.606,02	
K100502	**Izgradnja društveno - sportskog centra u Tužnom**	**167.700,00**	**111.493,63**	**66,48%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	147.700,00	111.493,63	75,49%
	50 Kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**35.000,00**	**30.150,00**	**86,14%**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**30.150,00**	**86,14%**
323	Rashodi za usluge		30.150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.150,00	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**132.700,00**	**81.343,63**	**61,30%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**132.700,00**	**81.343,63**	**61,30%**
421	Građevinski objekti		81.343,63	
4214	Ostali građevinski objekti		81.343,63	
422	Postrojenja i oprema		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100505	**Izgradnja, rekonstrukcija i uređenje novih pratećih sadržaja kod SDC Nedeljanec**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor financiranja:	50 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	160.000,00	0,00	0,00%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00%**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti		0,00	
GLAVA 00506	**CRKVA**	**232.700,00**	**2.200,00**	**0,95%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	132.600,00	2.200,00	1,66%
	42 Prihodi od spomeničke rente	100,00	0,00	0,00%
	50 Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
00506	**CRKVA**	**232.700,00**	**2.200,00**	**0,95%**
PROGRAM 1005	**OSTALI KORISNICI**	**232.700,00**	**2.200,00**	**0,95%**
A100510	**DONACIJA CRKVI**	**232.700,00**	**2.200,00**	**0,95%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	132.600,00	2.200,00	1,66%
	42 Prihodi od spomeničke rente	100,00	0,00	0,00%
	50 Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**232.700,00**	**2.200,00**	**0,95%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**232.700,00**	**2.200,00**	**0,95%**
381	Tekuće donacije		1.700,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700,00	
382	Kapitalne donacije		500,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500,00	
GLAVA 00507	**CRVENI KRIŽ**	**13.840,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	13.840,00	0,00	0,00%
00507	**CRVENI KRIŽ**	**13.840,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1005	**OSTALI KORISNICI**	**13.840,00**	**0,00**	**0,00%**
A100508	**CRVENI KRIŽ**	**13.840,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	13.840,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**13.840,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**13.840,00**	**0,00**	**0,00%**
381	Tekuće donacije		0,00	
GLAVA 00508	**ZDRAVSTVO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00%
00508	**ZDRAVSTVO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROGRAM 1005	**OSTALI KORISNICI**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100515	**ZDRAVSTVO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00%
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
382	Kapitalne donacije		0,00	
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**8.712.634,23**	**2.454.620,51**	**28,17%**

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-01/25-01/02
URBROJ: 2186-10-01/1-26-32
Vidovec, 26. listopada 2026.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ljubica Hosni, v.r.

54.

Na temelju članaka 14. i 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/21), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Općinsko vijeće Općine Vidovec na svojoj 13. sjednici održanoj 26. listopada 2026. godine, donosi

O D L U K U
o izboru predsjednice Mandatne komisije

Članak 1.

Za predsjednicu Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Vidovec bira se **Ivančica Košić Čačić**, članica Općinskog vijeća Općine Vidovec.

Članak 2.

Ostali članovi Mandatne komisije nastavljaju obnašati svoje dužnosti.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 024-02/25-01/01
URBROJ: 2186-10-01/1-26-19
Vidovec, 26. listopada 2026.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ljubica Hosni, v.r.

55.

Na temelju stavka 3. članka 236. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 155/25), stavka 4. članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), a u vezi s člankom 236. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 155/25), te članka 31. Statuta Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Vidovec na 13. sjednici održanoj dana 26. listopada 2026. godine, donosi

O D L U K U
o donošenju III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vidovec

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vidovec (u daljnjem tekstu: III. izmjene i dopune plana).

Članak 2.

III. izmjene i dopune plana izrađene su na temelju Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/25).

Članak 3.

Stručni izrađivač III. izmjene i dopune plana je URBIA d.o.o. Čakovec, OIB 38235822242.

Članak 4.

III. izmjene i dopune plana izrađene su u elektroničkom obliku u skladu s odredbama Pravilnika o prostornim planovima (»Narodne novine«, broj 152/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke su:

1. odredbe za provedbu
2. grafički dio
   - Namjena prostora (kartografski prikaz 1.1.)
   - Građevinska područja (kartografski prikaz 1.2.)
   - Provedba prostornog plana (kartografski prikaz 1.3.)
   - Prometni sustav (kartografski prikaz 2.1.)
   - Komunikacijski sustav (kartografski prikaz 2.2.)
   - Energetski sustav (kartografski prikaz 2.3.)
   - Vodnogospodarski sustav (kartografski prikaz 2.4.)
   - Posebne vrijednosti (kartografski prikaz 3.1.)
   - Posebna ograničenja i posebni načini korištenja (kartografski prikaz 3.2.)
3. obrazloženje
4. prikaz izmjena i dopuna odredbi za provedbu plana.

Članak 6.

Sastavni dijelovi ove Odluke definirani člankom 5. dostupni su u Informacijskom sustavu prostornog uređenja pod oznakom HR-ISPU-PPGO-04847-R04.

Članak 7.

Izvornik III. izmjene i dopune plana trajno je pohranjen u modulu ePlanovi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ova Odluka s prilogom koji sadrži odredbe za provedbu objavljuje se u službenom glasilu: »Službeni vjesnik Varaždinske županije«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasilu.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti poglavlje: »II. Odredbe za provedbu« s člancima od članka 5. do članka 231. iz Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 40/05, 14/16 i 12/24).

Stupanjem na snagu Odluke o donošenju ovog Plana, prostorni plan užega područja stare generacije u obuhvatu ovoga Plana - Urbanistički plan uređenja Poslovno-stambene zone Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 57/17), radi neusklađenosti područja s ovim Planom, nadalje nije provediv.

KLASA: 350-03/25-10/01
URBROJ: 2186-10-01/1-26-95
Vidovec, 26. listopada 2026.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ljubica Hosni, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA VIDOVEC	
Naziv prostornog plana: **Prostorni plan uređenja Općine Vidovec**	
Odredbe za provedbu	
Vrsta postupka: Postupak izrade i donošenja izmjene i dopune prostornog plana - III. izmjene i dopune	
Faza izrade plana: Prostorni plan	**Oznaka revizije plana:** HR-ISPU-PPGO-04847-R04
Odluka o izradi prostornog plana: Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/25)	
Odluka o donošenju prostornog plana: Odluka o donošenju III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vidovec »Službeni vjesnik Varaždinske županije«	
Nositelj izrade prostornog plana: Varaždinska županija, Općina Vidovec Jedinstveni upravni odjel	**Odgovorna osoba nositelja izrade:** PROČELNICA Petra Rogina
Tijelo koje donosi prostorni plan: Varaždinska županija, Općina Vidovec Općinsko vijeće	**Predsjednik tijela koje donosi prostorni plan:** PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Ljubica Hosni
Stručni izrađivač prostornog plana: URBIA d.o.o. Čakovec, Ulica Ivana Gorana Kovačića 10 OIB: 38235822242	**Odgovorna osoba stručnog izrađivača:** DIREKTORICA Vesna Makovec, dipl.ing.arh. **Odgovorni voditelj izrade:** Vesna Makovec, dipl.ing.arh.
Stručni tim:	

ODREDBE ZA PROVEDBU

1. OSNOVNO KORIŠTENJE PROSTORA

1.1. NAMJENA PROSTORA

Članak 1.

(1) Plan sadrži podjelu prostora prema sljedećim namjenama:

- Stambena namjena (S4)
- Stambena namjena - poljoprivredna domaćinstva (S5)
- Mješovita namjena (M4)
- Javna i društvena namjena - upravna (D1)
- Javna i društvena namjena - predškolska (D4)
- Javna i društvena namjena - osnovnoškolska i srednjoškolska (D5)
- Javna i društvena namjena - kulturna (D7)
- Javna i društvena namjena - vjerska (D8)
- Poslovna namjena - uslužna (K1)
- Proizvodna namjena (I1)
- Proizvodna namjena - farma (I3)
- Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3)
- Sportsko-rekreacijska namjena (izvan građevinskog područja) - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R4)
- Javna zelena površina - park/perivoj (Z1)

- Zaštitna zelena površina (Z5)
- Groblje (Gr)
- Površina infrastrukture - željeznički promet područnog (regionalnog) značaja (IS2)
- Površina infrastrukture - vodnogospodarski sustav državnog značaja (IS8)
- Površina infrastrukture - energetski sustav područnog (regionalnog) značaja (IS7)
- Površina infrastrukture - vodnogospodarski sustav područnog (regionalnog) značaja (IS8)
- Mjesto za punjenje vozila/plovila na fosilna i alternativna goriva (Bp)
- Vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi
- Ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi
- Zemljište namijenjeno šumi i šumsko zemljište državnog značaja
- Ostalo zemljište
- Površina unutarnjih voda - površina pod vodom (V1)

(2) Stambena namjena (S4), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3004]

1. Na površinama stambene namjene (S4) dozvoljena je gradnja građevina stambene i stambeno-poslovne namjene i građevina poljoprivredne namjene (osim građevina za uzgoj životinja).
2. Na građevnoj čestici stambene namjene (S4) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina (garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i pomoćnih poljoprivrednih građevina bez izvora onečišćenja (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, pčelinjaci, spremišta poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme i slične pomoćne građevine bez izvora onečišćenja).
3. Na površinama stambene namjene (S4), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
   a. parkovi/perivoji, dječja igrališta,
   b. zaštitne zelene površine,
   c. ambulante, dječji vrtići,
   d. sportsko-rekreacijske površine i igrališta na otvorenom,
   e. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
   f. manje infrastrukturne građevine.
4. Uz primarnu stambenu namjenu (S4) dopušteno je uređivati i graditi sadržaje i građevine sljedećih sekundarnih namjena, pod uvjetom da sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama:
   a. javne i društvene namjene,
   b. poslovne namjene (uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene).

(3) Stambena namjena - poljoprivredna domaćinstva (S5), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3005]

1. Na površinama stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) dozvoljena je gradnja građevina stambene i stambeno-poslovne namjene i građevina poljoprivredne namjene.
2. Na građevnoj čestici stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina (garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i pomoćnih poljoprivrednih građevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj životinja, pčelinjaci i sl.).
3. Na površinama stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
   a. parkovi/perivoji, dječja igrališta,
   b. zaštitne zelene površine,
   c. građevine javne i društvene namjene,
   d. površine i građevine sportsko-rekreacijske namjene,
   e. građevine poslovne namjene: uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama,
   f. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
   g. manje infrastrukturne građevine.
4. Za sljedeće prateće namjene koje se mogu graditi unutar površine stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) ukupna površina istih ne može prelaziti 1/3 predmetne površine stambene namjene:
   a. građevine poslovne namjene: uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama.
5. Na građevnoj čestici stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) dozvoljeno je pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga kao sekundarne namjene poljoprivrednom domaćinstvu.

(4) Mješovita namjena (M4), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3054]

1. Na površinama mješovite namjene (M4) dozvoljena je gradnja građevina stambene i stambeno-poslovne namjene.
2. Na građevnoj čestici mješovite namjene (M4) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.

3. Na površinama mješovite namjene (M4), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
   a. parkovi/perivoji, dječja igrališta,
   b. zaštitne zelene površine,
   c. građevine upravne, socijalne, zdravstvene (domovi zdravlja, zavodi, poliklinike), predškolske, školske, kulturne, vjerske namjene,
   d. površine i građevine sportsko-rekreacijske namjene,
   e. građevine poslovnih i drugih namjena čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim susjednim građevnim česticama,
   f. građevine ugostiteljsko-turističke namjene,
   g. građevine komunalno-servisne namjene (osim za odlaganje građevnog otpada i za potrebe zbrinjavanja životinja),
   h. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
   i. manje infrastrukturne građevine.
4. Za sljedeće prateće namjene koje se mogu graditi unutar površine mješovite namjene (M4) ukupna površina istih ne može prelaziti 1/3 predmetne površine mješovite namjene:
   a. građevine poslovnih i drugih namjena čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim susjednim građevnim česticama,
   b. građevine ugostiteljsko-turističke namjene.

(5) Javna i društvena namjena - upravna (D1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3101]

- DVD Tužno, Općina Vidovec

1. Na površinama javne i društvene namjene - upravne (D1) dozvoljena je gradnja građevina namijenjenih radu državnih tijela i organizacija, radu tijela i organizacija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, radu pravnih osoba s javnim ovlastima i za potrebe vatrogasnih postaja.
2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene - upravne (D1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površini javne i društvene namjene - upravne (D1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
   a. zelene površine,
   b. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
   c. manje infrastrukturne građevine.

(6) Javna i društvena namjena - predškolska (D4), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3104]

- Dječji vrtić Škrinjica, Vidovec

1. Na površinama javne i društvene namjene - predškolske (D4) dozvoljena je gradnja građevina namijenjenih predškolskom odgoju, naobrazbi i skrbi o djeci predškolske dobi (dječji vrtić, jaslice) u skladu s posebnim propisima iz djelokruga odgoja i obrazovanja.
2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene - predškolske (D4) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površini javne i društvene namjene - predškolske (D4), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
   a. zelene površine,
   b. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
   c. manje infrastrukturne građevine.

(7) Javna i društvena namjena - osnovnoškolska i srednjoškolska (D5), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3105]

- Osnovna škola Nedeljanec, Osnovna škola Tužno, Osnovna škola Vidovec

1. Na površinama javne i društvene namjene - osnovnoškolske i srednjoškolske (D5) dozvoljena je gradnja zgrada kojima se osigurava provođenje programa redovitog i posebnog osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja (osnovne škole, umjetničke i druge škole) i/ili gradnja srednjih škola (gimnazije, strukovne škole, umjetničke škole i druge škole) u skladu s posebnim propisima iz djelokruga odgoja i obrazovanja.
2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene - osnovnoškolske i srednjoškolske (D5) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površini javne i društvene namjene - osnovnoškolske i srednjoškolske (D5), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
   a. učenički domovi,
   b. građevine koje služe obrazovnom procesu,
   c. znanstveno-istraživački centar,
   d. zelene površine,
   e. sportsko-rekreacijske površine i igrališta,
   f. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
   g. manje infrastrukturne građevine.

(8) Javna i društvena namjena - kulturna (D7), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3107]

- Kulturno informativno turističko edukacijski centar, Vidovec

1. Na površinama javne i društvene namjene - kulturne (D7) dozvoljena je gradnja građevina kulturne namjene i to:
   a. knjižnica,
   b. kazališta,
   c. kinematografa,
   d. muzeja,
   e. galerija,
   f. glazbenih ustanova,
   g. koncertnih dvorana,

h. arhiva,
i. javne radio televizije,
j. kulturnih i umjetničkih organizacija,
k. kulturni centar,
l. memorijalni centar,
m. ostalih kulturnih ustanova.

2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene - kulturne (D7) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površini javne i društvene namjene - kulturne (D7), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
   a. zelene površine,
   b. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
   c. manje infrastrukturne građevine.

(9) Javna i društvena namjena - vjerska (D8), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3108]

- Crkva sv. Antuna, Nedeljanec, rimokatolička crkva, Župa Svetog Vida, Vidovec

1. Na površinama javne i društvene namjene - vjerske (D8) dozvoljena je gradnja i uređenje:
   a. vjerskih građevina,
   b. redovničkih kompleksa,
   c. svetišta,
   d. pastoralnog centra,
   e. vjerskih centara i ustanova.
2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene - vjerske (D8) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina i pratećih uslužnih građevina (trgovina, ugostiteljstvo, smještaj u funkciji vjerskog turizma).
3. Na površini javne i društvene namjene - vjerske namjene (D8), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
   a. predškolske ustanove,
   b. sportsko-rekreacijske površine i igrališta na otvorenom,
   c. zelene površine,
   d. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
   e. manje infrastrukturne građevine.

(10) Poslovna namjena - uslužna (K1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3261]

1. Na površinama poslovne namjene - uslužne (K1) dozvoljena je gradnja građevina poslovne namjene i to:
   a. uredske,
   b. trgovačke (osim trgovačkih i »outlet« centara prema posebnom propisu koji klasificira trgovine, s otvorenim parkiralištima),
   c. ugostiteljske,
   d. druge uslužne djelatnosti.
2. Na građevnoj čestici poslovne namjene - uslužne (K1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površinama poslovne namjene - uslužne (K1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
   a. zelene površine,
   b. građevine javne i društvene namjene,
   c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora ograničenja ZOP-a,
   d. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
   e. infrastruktura.

(11) Proizvodna namjena (I1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3211]

1. Na površinama proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja i uređenje:
   a. građevina proizvodne namjene, u kojima se omogućava korištenje alternativnih goriva i goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,
   b. skladišnih i servisnih površina i građevina.
2. Na građevnoj čestici proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površinama proizvodne namjene (I1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
   a. građevine poslovne i komunalno-servisne namjene,
   b. sadržaji uslužne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica vozila i slično),
   c. građevine za obradu i/ili privremeno skladištenje vlastitog otpada, uključivo i one koje se prema posebnom propisu ne smatraju građevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko postrojenje za vlastite potrebe i sl.),
   d. centar/građevine za ponovnu uporabu,
   e. zelene površine,
   f. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže, odlagališta plovnih objekata),
   g. infrastruktura.

(12) Proizvodna namjena - farma (I3), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3213]

1. Na površinama proizvodne namjene - farma (I3) dozvoljena je gradnja i uređenje:
   a. farmi i građevina za uzgoj životinja.
2. Na građevnoj čestici proizvodne namjene - farma (I3) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površinama proizvodne namjene - farma (I3), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
   a. zelene površine,
   b. građevine za obradu i/ili privremeno skladištenje vlastitog otpada, uključivo i one koje

se prema posebnom propisu ne smatraju građevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

c. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),

d. infrastruktura za potrebe farme.

(13) Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3603]

1. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3) dozvoljena je gradnja i uređenje:
   a. otvorenih sportskih i/ili rekreacijskih površina i igrališta, sportskih staza i borilišta,
   b. adrenalinskih parkova,
   c. pomoćnih građevina i sadržaja nužnih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.
2. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3), kao prateća namjena, mogu se uređivati i graditi:
   a. prateći sadržaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, uslužni, zabavni, edukativni i sl.),
   b. zelene površine,
   c. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
   d. manje infrastrukturne građevine.

(14) Sportsko-rekreacijska namjena (izvan građevinskog područja) - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R4), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3604]

- rekreacijska zona uz ribnjak u Šijancu

1. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene (izvan građevinskog područja) - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R4) dozvoljena je gradnja i uređenje:
   a. otvorenih sportskih i/ili rekreacijskih površina, igrališta, sportskih staza i borilišta,
   b. adrenalinskih parkova,
   c. pomoćnih građevina i sadržaja nužnih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.
2. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene (izvan građevinskog područja) - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R4), kao prateća namjena, mogu se uređivati i graditi:
   a. prateći sadržaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, zabavni, edukativni i sl.) maksimalne građevinske (bruto) površine do 200 m^2,
   b. zelene površine,
   c. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
   d. manje infrastrukturne građevine.

(15) Javna zelena površina - park/perivoj (Z1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3701]

1. Javne zelene površine - park/perivoj (Z1) uređuju se hortikulturno, stazama i urbanom opremom, a mogu se uređivati, postavljati i graditi:
   a. vodene površine,
   b. dječja igrališta,
   c. paviljoni, vidikovci, nadstrešnice,
   d. montažne građevine (kiosci, pozornice, tribine),
   e. skulpture i umjetničke instalacije,
   f. manje infrastrukturne građevine i sanitarni čvorovi.
2. Na javnim zelenim površinama - park/perivoj (Z1) nije dozvoljeno vođenje nadzemnih energetskih vodova te postavljanje samostojećih antenskih stupova elektroničke komunikacije.

(16) Zaštitna zelena površina (Z5), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3705]

1. Zaštitne zelene površine (Z5) namijenjene su za potrebe zaštite okoliša, zaštite reljefa, nestabilnih padina, erozije, voda i potočnih dolina i slično, a obuhvaćaju i površine koji čine zelenu infrastrukturu, zaštitne zelene površine uz infrastrukturne građevine i ostale kultivirane zelene površine.
2. Na zaštitnim zelenim površinama (Z5) je dozvoljeno postavljanje, uređenje i gradnja:
   a. svih građevina i instalacija koji služe za zaštitu,
   b. staza i urbane opreme,
   c. vodenih površina,
   d. manjih infrastrukturnih građevina.

(17) Groblje (Gr), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3290]

- groblje u Papincu

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze površine za ukop, krematorij, mrtvačnica, prometne površine i zelenilo.
2. Groblje (Gr) može imati vjerske građevine i dio za posebne vrste ukopa, te može sadržavati i građevine/površine za prateće usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje cvijeća, vijenaca, svijeća, nadgrobnih obilježja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoćne građevine te građevine za zaposlene, servis i održavanje.

(18) Površina infrastrukture - željeznički promet područnog (regionalnog) značaja (IS2), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2902]

- L 201 Varaždin - Ivanec - Golubovec i planirana M pruga

1. Na površinama infrastrukture - željeznički promet područnog (regionalnog) značaja (IS2) dozvoljena gradnja i uređenje:
   a. željezničkih pruga za lokalni promet s pripadajućom željezničkom infrastrukturom,
   b. drugih željezničkih građevina područnog (regionalnog) značaja.
2. Na površinama infrastrukture - željeznički promet područnog (regionalnog) značaja (IS2) mogu se

izvoditi i s njima povezani zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

3. Unutar površina infrastrukture - željeznički promet područnog (regionalnog) značaja (IS2) moguće je graditi i uređivati i drugu infrastrukturu.

(19) Površina infrastrukture - vodnogospodarski sustav državnog značaja (IS8), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1908]

- nasip uz Plitvicu (biciklističko - pješačka staza)

1. Na površinama infrastrukture- vodnogospodarski sustav državnog značaja (IS8) dozvoljena je gradnja i uređenje:
   a. regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama I. reda,
   b. brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajućim građevinama koje zadovoljavaju kriterije velikih brana,
   c. drugih vodnih građevina državnog značaja namijenjenih za korištenje voda, za zaštitu voda, za zaštitu od štetnog djelovanja voda i vodnih građevina državnog značaja za melioracijsku odvodnju.
2. Na površinama planiranim za vodnogospodarski sustav državnog značaja mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru, kao i ostale građevine u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

(20) Površina infrastrukture - energetski sustav područnog (regionalnog) značaja (IS7), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2907]

1. Na površinama infrastrukture - energetski sustav područnog (regionalnog) značaja (IS7) dozvoljena je gradnja i uređenje građevina i vodova područnog (regionalnog) značaja za proizvodnju i prijenos energije iz svih energenata:
   a. elektrane instalirane snage od 10 MW do 20 MW s pripadajućim građevinama,
   b. hidroelektrane instalirane snage do 10 MW s pripadajućim građevinama,
   c. trafostanice i rasklopna postrojenja od 35 kV do 220 kV,
   d. skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata koji su samostalne građevine kapaciteta od 10.000 do 50.000 tona,
   e. skladišta ukapljenog naftnog plina koji su samostalne građevine kapaciteta od 1.000 tona do 10.000 tona,
   f. drugih energetskih građevina područnog (regionalnog) značaja.
2. Na površinama infrastrukture - energetski sustav područnog (regionalnog) značaja (IS7) mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

(21) Površina infrastrukture - vodnogospodarski sustav područnog (regionalnog) značaja (IS8), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2908]

1. Na površinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav područnog (regionalnog) značaja (IS8) dozvoljena je gradnja vodnih građevina i uređenje površina namijenjenih za:
   a. korištenje voda: vodnih građevina za vodoopskrbu, navodnjavanje i drugo zahvaćanje voda kapaciteta do 500 l/s, akumulacija za vodoopskrbu, navodnjavanje i/ili proizvodnju električne energije,
   b. zaštitu voda: vodnih građevina za odvodnju i obradu otpadnih voda (uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, crpnih stanica) kapaciteta do 100.000 ekvivalentnih stanovnika u dvije ili više jedinica lokalne samouprave, vodnih građevina za odvodnju oborinskih voda,
   c. zaštitu od štetnog djelovanja voda: regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina područnog (regionalnog) značaja, brana s akumulacijama i/ili retencijskim prostorima s pripadajućim građevinama područnog (regionalnog) značaja,
   d. melioracijsku odvodnju površine do 10.000 ha s pripadajućim građevinama i uređajima,
   e. drugih vodnih građevina područnog (regionalnog) značaja.
2. Na površinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav područnog (regionalnog) značaja (IS8) mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru, kao i ostale građevine u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

(22) Mjesto za punjenje vozila/plovila na fosilna i alternativna goriva (Bp), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3958]

1. Mjesto za punjenje vozila/plovila na fosilna i alternativna goriva (Bp) je površina za smještaj građevina namijenjenih pružanju usluga opskrbe vozila/plovila na sve vrste pogona.
2. Na površini planiranoj za punjenja vozila/plovila na fosilna i alternativna goriva mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

(23) Vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3301]

- regionalni značaj prema PPŽ

1. Na površinama vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna proizvodnja proizvoda iz tla bez obavljanja radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.
2. Na površinama vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je i uređenje i gradnja:
   a. građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda).

3. Na površinama vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljava se gradnja staklenika i plastenika koji za poljoprivrednu proizvodnju koriste to zemljište, te uređenje i gradnja infrastrukture.

(24) Ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3302]

1. Na površinama ostalog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna proizvodnja i uređenje i gradnja:
   a. infrastrukture,
   b. spomeničkih ili sakralnih obilježja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-područja).
2. Na površinama ostalog zemljišta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je i uređenje i gradnja:
   a. građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: farmi i građevina za uzgoj životinja, građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, građevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih gospodarstava, građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda), ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
   b. infrastrukture,
   c. lovački, planinarski i ribički domovi i skloništa,
   d. zahvata u prostoru za robinzonski smještaj,
   e. spomeničkih ili sakralnih obilježja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-područja),
   f. ostalih građevina koja se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.
3. Na površinama ostalog zemljišta namijenjenog poljoprivredi unutar prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je uređenje i gradnja građevina koja se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.

(25) Zemljište namijenjeno šumi i šumsko zemljište državnog značaja, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1310]

1. Unutar zemljišta namijenjenog šumi i šumskog zemljišta državnog značaja mogu se graditi: šumska i druga infrastruktura, lovnogospodarske i lovnotehničke građevine, građevine za potrebe obrane i nadzora državne granice te spomenici i spomen-obilježja, kao i građevine posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima (informativni punkt, suvenirnica, sanitarni čvor i sl.) prema zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.

(26) Ostalo zemljište, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3399]

1. Na površinama ostalog zemljišta izvan prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je uređenje i gradnja:
   a. farmi i građevina za uzgoj životinja,
   b. građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,
   c. građevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih gospodarstava,
   d. građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda, pčelinjaci)
   e. ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
   f. infrastrukture,
   g. građevina obrane,
   h. rekreacijska igrališta na otvorenom,
   i. lovačkih, planinarskih i ribičkih domova i skloništa,
   j. zahvata u prostoru za robinzonski smještaj,
   k. spomeničkih ili sakralnih obilježja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-područja),
   l. vidikovaca,
   m. građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu,
   n. ostalih građevina koja se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.
2. Na površinama ostalog zemljišta unutar prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je uređenje i gradnja građevina koje se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.

(27) Površina unutarnjih voda - površina pod vodom (V1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3321]

- rekreacijski ribnjak u Šijancu, rijeka Plitvica - državni značaj prema PPŽ

1. Na površinama unutarnjih voda - površine pod vodom (V1) dozvoljeno je uređenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji korištenja i uređenja vodenih površina te gradnja podvodnih infrastrukturnih vodova, kao i ostalih građevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

1.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

1.2.1. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja

Članak 2.

(1) Izdvojena građevinska područja izvan naselja (GPIN):

- GPIN Cargovec, Poduzetnička zona
- GPIN Budislavec, Farma1
- GPIN Krkanec, Farma1
- GPIN Nedeljanec, Farma1
- GPIN Nedeljanec, Farma2.

1.2.2. Građevinsko područje naselja

Članak 3.

(1) Građevinsko područje naselja (GPN):

- građevinska područja naselja ili dijelovi građevinskih područja naselja zbijene strukture nizinskog dijela obuhvata Plana, dio kojih je kontinuirano GPN uz državnu cestu DC35: Budislavec-Vidovec-Šijanec-Domitrovec-Papinec-Cargovec-Nedeljanec-Prekno-Zamlača
- građevinska područja naselja ili dijelovi građevinskog područja naselja Tužno - disperzne strukture briježnog dijela obuhvata Plana.

1.2.3. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja

Članak 4.

(1) Izdvojeni dijelovi građevinskih područja naselja (IDGPN) utvrđuju se za nizinski dio područja obuhvata Plana s tradicijski karakterističnim zbijenim tipom naselja:

- IDGPN Budislavec, Ledine
- IDGPN Cargovec, Kračice.

1.3. PROVEDBA PROSTORNOG PLANA

1.3.1. Pravila provedbe zahvata

Članak 5.

(1) Plan sadrži sljedeća pravila provedbe zahvata u prostoru za označene površine:

- DZ
- ŽZ
- P-2
- P-3
- P-4
- Š-1
- V-RI
- GR
- Z-BG
- Z-PD
- D
- R-AK1
- R-AK2
- S-IG1
- S-IG2
- M-IG
- M-MJ1
- K-AK
- I-AK1
- I-AK2
- I-FA
- BP.

Članak 6.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: DZ

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
4. izgrađenost građevne čestice
5. iskoristivost građevne čestice
6. građevinska (bruto) površina građevina
7. visina i broj etaža građevine
8. veličina građevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje građevine
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: DZ

1. Primjena Plana
   a. površina / građevina / zahvat državnog značaja - neposredna provedba odgovarajućeg prostornog plana više razine, ovaj Plan se ne primjenjuje.

Članak 7.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: ŽZ

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
4. izgrađenost građevne čestice
5. iskoristivost građevne čestice
6. građevinska (bruto) površina građevina
7. visina i broj etaža građevine
8. veličina građevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje građevine
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: ŽZ

1. Primjena Plana
   a. površina / građevina / zahvat regionalnog značaja - neposredna provedba odgovarajućeg prostornog plana više razine, ovaj Plan se ne primjenjuje.

Članak 8.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: P-2

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
   a. svi zahvati se provode na poljoprivrednoj zemljišnoj čestici formiranoj prema posebnom propisu za poljoprivredno zemljište, a izdvajanje dijela zemljišta u zasebnu građevnu česticu provodi se samo izuzetno, ukoliko je to uvjetovano posebnim propisom ili zahtjevom javnopravnog tijela nadležnog za pojedinačni zahvat, prvenstveno u svrhu gradnje infrastrukture
   b. sve zahvate je potrebno predvidjeti najmanje 10,0 m udaljeno od ruba otvorenog vodotoka
   c. izuzetno od prethodnog, trasiranje puta u prirodnom materijalu (makadam, sipina, travna staza) moguće je i bliže otvorenom vodotoku, ukoliko to nije suprotno posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih voda.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. unutar ovog pravila provedbe gradnja zgrada nije dozvoljena
   b. za potrebe poljoprivredne proizvodnje prema uvjetima namjene mogu se postavljati tipski plastenici i staklenici bez betoniranih temelja, te s konstrukcijom koja je dugoročno jednostavno uklonjiva na način da se zemljište vrati u stanje prije postave plastenika ili staklenika
   c. unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljene djelatnosti uzgoja domaćih životinja (stočarstvo i peradarstvo) ni uzgoja divljači, uključujući gradnju i druge zahvate u navedenim namjenama
   d. unutar ovog pravila provedbe gradnja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata nije dozvoljena
   e. mobilni pčelinjaci mogu se postavljati prema posebnom propisu za držanje pčela medarica
   f. infrastruktura se može graditi ukoliko se radi o manjoj infrastrukturnoj građevini povezanoj na linijsku infrastrukturu lokalne razine u kom slučaju se primjenjuju odredbe iz odjeljka »Ostale odredbe«, a ukoliko se radi o infrastrukturnoj građevini ili zahvatu državne ili regionalne razine neposredno se primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje
   g. ako nisu izrijekom navedene kao dozvoljene u ovoj točki, glavne građevine drugih namjena ne mogu se graditi unutar ovog pravila provedbe.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. udaljenost glavne građevine od osi priključne prometne površine lokalnog značaja (nerazvrstana cesta, put i slično) treba iznositi najmanje 12,0 m
   b. udaljenost glavne građevine od regulacijske linije treba najmanje iznositi 10,0 m
   c. udaljenost glavne građevine od ostalih međa vlastite čestice treba iznositi najmanje 1/2 ukupne visine građevine (1/2 Huk)
   d. manja infrastrukturna građevina smješta se na zasebnoj građevnoj čestici.
4. izgrađenost građevne čestice
   a. za plastenike i/lil staklenike kig=0,6.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. kis=kig.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. GBP=X.
7. visina i broj etaža građevine
   a. za plastenike i staklenike H=X; Huk=5,0 m; E=1/P (prizemlje).
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. Huk=5,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. za plastenike, staklenike i manje infrastrukturne građevine se preferiraju tipski industrijski proizvodi, u bojama koja se prilagođava okolišu.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. ratarske površine se ne ograđuju
    b. ograđivanje trajnih nasada je dozvoljeno tipskom žičanom ogradom visine do 2,0 m, na međi ili uvučeno od međe, uz uvjet da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. kolni priključak ostvaruje se neposredno s dostupne prometne površine koja može biti javna cesta regionalnog ili cesta lokalnog značaja ili preko druge tehnički prihvatljive

kolne površine kao što je poljski put, kolni prilaz i slično

b. ukoliko je za obavljanje gospodarske djelatnosti potrebno, moguće je ali nije obavezno, priključenje na javne sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, u kom slučaju se primjenjuju posebni uvjeti nadležnog javnopravnog tijela i odredbe iz odjeljka »Infrastrukturni sustavi« ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
    b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine
    c. izuzetno od prethodnog, ukoliko su vrijednosti visine i ukupne visine (H, Huk) za postojeće plastenike i staklenike veće od utvrđenih ovim pravilom provedbe, relevantne najveće dozvoljene vrijednosti ovih parametara su postojeće
    d. postojeće manje sakralne građevine i obilježja (raspela, poklonci, kapelice i slično) kao i spomen obilježja druge vrste (spomenici, skulpture i slično) mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima i na način da se materijalom i bojama uklope u okoliš, a gradnja novih manjih sakralnih građevina i obilježja, jednako kao ni drugih vrsta memorijalnih obilježja, unutar ovog pravila provedbe nije moguća.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. pomoćne građevine nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.

Članak 9.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: P-3

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
    a. svi zahvati se provode na poljoprivrednoj zemljišnoj čestici formiranoj prema posebnom propisu za poljoprivredno zemljište, a izdvajanje dijela zemljišta u zasebnu građevnu česticu provodi se samo izuzetno, ukoliko je to uvjetovano posebnim propisom ili zahtjevom javnopravnog tijela nadležnog za pojedinačni zahvat, prvenstveno u svrhu gradnje infrastrukture
    b. najmanja površina građevne čestice za ekstenzivni uzgoj životinja s pripadajućom jednom ili više nastamba za životinje iznosi PGČ=1,0 ha
    c. sve zahvate je potrebno predvidjeti najmanje 10,0 m udaljeno od ruba otvorenog vodotoka
    d. izuzetno od prethodnog, trasiranje puta u prirodnom materijalu (makadam, sipina, travna staza) moguće je i bliže otvorenom vodotoku, ukoliko to nije suprotno posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih voda.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
    a. unutar ovog pravila provedbe gradnja zgrada nije dozvoljena
    b. za potrebe poljoprivredne proizvodnje prema uvjetima namjene mogu se postavljati tipski plastenici i staklenici bez betoniranih temelja, te s konstrukcijom koja je dugoročno jednostavno uklonjiva na način da se zemljište vrati u stanje prije postave plastenika ili staklenika
    c. na građevnoj čestici za ekstenzivni uzgoj životinja mogu se graditi jedna ili više nadstrešnica za sklanjanje životinja i/ili stočne hrane s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane bez poda i instalacija
    d. gradnja lovačke streljane nije dozvoljena, a ostale lovnogospodarske i lovnotehničke objekte koji nisu zgrade, moguće je graditi prema pravilima struke i samo ukoliko su sadržani u odgovarajućoj lovnogospodarskoj osnovi
    e. mobilni pčelinjaci mogu se postavljati prema posebnom propisu za držanje pčela medarica
    f. infrastruktura se može graditi ukoliko se radi o manjoj infrastrukturnoj građevini povezanoj na linijsku infrastrukturu lokalne razine u kom slučaju se primjenjuju odredbe iz odjeljka »Ostale odredbe«, a ukoliko se radi o infrastrukturnoj građevini ili zahvatu državne ili regionalne razine neposredno se primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje
    g. ako nisu izrijekom navedene kao dozvoljene u ovoj točki, glavne građevine drugih namjena ne mogu se graditi unutar ovog pravila provedbe.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
    a. udaljenost glavne građevine od osi priključne prometne površine lokalnog značaja (nerazvrstana cesta, put i slično) treba iznositi najmanje 12,0 m
    b. udaljenost glavne građevine od regulacijske linije treba najmanje iznositi 10,0 m
    c. udaljenost glavne građevine od ostalih međa vlastite čestice treba iznositi najmanje 1/2 ukupne visine građevine (1/2 Huk)
    d. manja infrastrukturna građevina smješta se na zasebnoj građevnoj čestici.
4. izgrađenost građevne čestice
    a. za plastenike i/lil staklenike kig=0,6.
    b. za ekstenzivni uzgoj životinja kig=0,05
    c. za ostale građevine se ne ispituje, kig=X.
5. iskoristivost građevne čestice
    a. kis=kig.

6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. GBP=X.
7. visina i broj etaža građevine
   a. za plastenike i staklenike H=X; Huk=5,0 m; E=1/P (prizemlje)
   b. za nadstrešnice/zaklone za životinje H=X; Huk=5,0 m; E=1/P (prizemlje).
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. Huk=5,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. za plastenike, staklenike i manje infrastrukturne građevine se preferiraju tipski industrijski proizvodi, u bojama koja se prilagođava okolišu
   b. ostale dozvoljene građevine i objekti se preferiraju od drveta, kamena, betona i opeke, odnosno od materijala i u bojama koji se prilagođava okolišu.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. ratarske površine se ne ograđuju
    b. ograđivanje trajnih nasada je dozvoljeno tipskom žičanom ogradom visine do 2,0 m, na međi ili uvučeno od međe, uz uvjet da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m
    c. ograđivanje površine za uzgoj životinja tipskom žičanom ogradom bez parapeta i/ili »električnim pastirom«, u visini kojom se osigurava sigurnost uzgoja prema posebnom propisu, je dozvoljeno, pri čemu se ograda postavlja na međi ili uvučeno od međe, uz uvjet da je vanjska ograda od osi svakog puta s kojim zemljište graniči uvučena najmanje za 5,0 m.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. kolni priključak ostvaruje se neposredno s dostupne prometne površine koja može biti javna cesta regionalnog ili cesta lokalnog značaja ili preko druge tehnički prihvatljive kolne površine kao što je poljski put, kolni prilaz i slično
    b. ukoliko je za obavljanje gospodarske djelatnosti potrebno, moguće je ali nije obavezno, priključenje na javne sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, u kom slučaju se primjenjuju posebni uvjeti nadležnog javnopravnog tijela i odredbe iz odjeljka »Infrastrukturni sustavi« ovog Plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
    b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine
    c. izuzetno od prethodnog, ukoliko su vrijednosti visine i ukupne visine (H, Huk) za postojeće plastenike i staklenike veće od utvrđenih ovim pravilom provedbe, relevantne najveće dozvoljene vrijednosti ovih parametara su postojeće
    d. postojeće manje sakralne građevine i obilježja (raspela, poklonci, kapelice i slično) kao i spomen obilježja druge vrste (spomenici, skulpture i slično) mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima i na način da se materijalom i bojama uklope u okoliš, a gradnja novih manjih sakralnih građevina i obilježja, jednako kao ni drugih vrsta memorijalnih obilježja, unutar ovog pravila provedbe nije moguća.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. pomoćne građevine nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.

Članak 10.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: P-4

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
   a. pravilo provedbe se specifično utvrđuje vinogradarsko/voćarsko područje izvan građevinskih područja
   b. obuhvat zahvata zajedno čine poljoprivredno zemljište trajnog nasada voćnjaka i/ili vinograda i građevina u funkciji tog trajnog nasada (spremište/klijet u voćnjaku ili vinogradu)
   c. zemljišna čestica za gradnju građevine u funkciji trajnog nasada (spremišta/klijeti u voćnjaku/vinogradu) izdvaja se iz poljoprivrednog tla u najmanjoj površini od 200,0 m^2 i najvećoj površini od 1.000,0 m^2
   d. najmanja površina trajnog nasada voćnjaka ili vinograda za čije potrebe se formira građevna čestica za gradnju građevine u funkciji tog nasada iznosi 1.000,0 m^2, pri čemu trajni nasad može biti postojeći ili planirani, ali treba biti smješten ili na istoj čestici na kojoj i građevina u funkciji tog nasada ili neposredno uz građevnu česticu predviđenu za gradnju građevine u funkciji tog nasada
   e. izuzetno od prethodnog, zemljište trajnog nasada i građevine u funkciji tog nasada može biti fizički odvojeno ukoliko između njih prolazi prometnica (cesta ili put)

f. izdvajanje ostalog zemljišta u zasebnu građevnu česticu provodi se samo izuzetno, ukoliko je to uvjetovano posebnim propisom ili zahtjevom javnopravnog tijela nadležnog za pojedinačni zahvat, prvenstveno u svrhu gradnje infrastrukture

g. sve zahvate je potrebno predvidjeti najmanje 6,0 m udaljeno od ruba otvorenog vodotoka, odnosno i više od toga ukoliko to posebnim uvjetima utvrdi javnopravno tijelo nadležno za zaštitu površinskih voda

h. izuzetno od prethodnog, trasiranje puta u prirodnom materijalu (makadam, sipina, travna staza) moguće je i bliže otvorenom vodotoku, ukoliko to nije suprotno posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih voda.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. unutar ovog pravila provedbe gradnja zgrade poljoprivredne namjene dozvoljena je isključivo za potrebe trajnog nasada (voćnjak, vinograd)

b. unutar ovog pravila provedbe turistički sadržaj je dozvoljen isključivo kao sekundarna namjena unutar zgrade poljoprivredne namjene iz prethodnog stavka, sukladno posebnim sektorskim propisima za pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga u domaćinstvu ili poljoprivrednom gospodarstvu

c. unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljene djelatnosti uzgoja domaćih životinja (stočarstvo i peradarstvo) ni uzgoja divljači, uključujući gradnju i druge zahvate u navedenim namjenama

d. unutar ovog pravila provedbe gradnja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata nije dozvoljena

e. unutar ovog pravila provedbe gradnja pčelinjaka nije dozvoljena, a mobilni pčelinjaci se mogu sezonski postavljati prema posebnom propisu za držanje pčela medarica

f. infrastruktura se može graditi ukoliko se radi manjoj infrastrukturnoj građevini povezanoj na linijsku infrastrukturu lokalne razine u kom slučaju se primjenjuju odredbe iz odjeljka »Ostale odredbe«, a ukoliko se radi o infrastrukturnoj građevini ili zahvatu državne ili regionalne razine neposredno se primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje

g. ako nisu izrijekom navedene kao dozvoljene prema ovoj točki, građevine drugih namjena ne mogu se graditi unutar ovog pravila provedbe.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. udaljenost građevine od osi priključne prometne površine lokalnog značaja (nerazvrstana cesta, put i slično) treba iznositi najmanje 7,0 m za novu građevinu

b. postojeće građevine smještene na manjoj udaljenosti od 7,0 m od osi pristupne prometne površine mogu se dograđivati samo s dvorišne stane, na način da dograđeni dio od osi priključne prometnice nije bliže od 7,0 m

c. udaljenost građevine od regulacijske linije se ne ispituje

d. udaljenost građevine od jedne bočne međe vlastite čestice treba iznositi najmanje 0,5 m, a od suprotne bočne međe i stražnje međe i najmanje 3,0 m

e. manja infrastrukturna građevina smješta se na zasebnoj građevnoj čestici i oblikuje prema uvjetima za takvu građevinu iz odjeljka »Ostale odredbe«.

4. izgrađenost građevne čestice

a. kig=0,3.

5. iskoristivost građevne čestice

a. koeficijent iskoristivosti površine obuhvata zahvata proizlazi iz najveće dozvoljene vrijednosti zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina i površine obuhvata zahvata, a obračunava se kao njihov kvocijent (Kis=GBP/površina obuhvata zahvata)

b. koeficijent iskoristivosti građevne čestice proizlazi iz najveće dozvoljene vrijednosti zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina i površine građevne čestice, a obračunava se kao njihov kvocijent (kis=GBP/PGČ).

6. građevinska (bruto) površina građevina

a. zbirna građevinska (bruto) površina po jednom obuhvatu zahvata (građevina i trajni nasad zajedno) najviše može iznosi GBP=250 m^2

b. zbirna građevinska (bruto) površina po građevnoj čestici koja je odvojena od zemljišta trajnog nasada najviše može iznosi GBP= 250 m^2, uz uvjet da na zemljištu trajnog nasada nema gradnje.

7. visina i broj etaža građevine

a. H=5,0 m; Huk=8,0 m; E=3; Ep=1/Po; En=2/P+Pk

b. najniža dozvoljena etaža glavne građevine može se umjesto kao podrum (Po) oblikovati kao suteren (S).

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. za dimenzioniranje komunalne infrastrukture se primjenjuju posebni sektorski propisi i tehničke norme.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. građevine se treba se oblikom, materijalima i bojom uklopiti u okoliš, pri čemu se preferira izvedba kosog krova

b. na kosom terenu se može primijeniti oblikovanje za pretežito ukopanu zgradu, na način utvrđen u odjeljku »Ostale odredbe«, pododjeljku »Minimalni standardi i tipovi građevnih čestica unutar građevinskih područja naselja i način njihova formiranja«.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. ratarske površine se ne ograđuju
    b. ograđivanje rasadnika i trajnih nasada kao i građevina u njihovoj funkciji je dozvoljeno tipskom žičanom ogradom visine do 2,0 m, na međi ili uvučeno od međe, uz uvjet da ograda od osi svih cestovnih prometnica i/ili putova s kojima graniči, bude udaljena najmanje 7,0 m.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. kolni priključak ostvaruje se neposredno s dostupne prometne površine koja može biti javna cesta regionalnog ili cesta lokalnog značaja ili preko druge tehnički prihvatljive kolne površine kao što je poljski put, kolni prilaz i slično
    b. ukoliko je za obavljanje gospodarske djelatnosti potrebno, moguće je ali nije obavezno, priključenje na javne sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, u kom slučaju se primjenjuju posebni uvjeti nadležnog javnopravnog tijela i odredbe iz odjeljka »Infrastrukturni sustavi« ovog Plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. rekonstrukcija postojeće građevine u namjeni koja odgovara ovom pravilu provedbe vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine
    b. ukoliko postojeća građevina ne zadovoljava uvjete najmanje udaljenosti od regulacijske linije ili drugih međa građevne čestice od utvrđenih ovim pravilom provedbe, postojeća udaljenost se može zadržati, ali nije dozvoljena daljnja dogradnja u smjeru regulacijske linije, odnosno u smjeru međe prema kojoj udaljenost nije odgovarajuća prema ovom pravilu provedbe
    c. postojeće manje sakralne građevine i obilježja (raspela, poklonci, kapelice i slično) kao i spomen obilježja druge vrste (spomenici, skulpture i slično) mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima i na način da se materijalom i bojama uklope u okoliš, a gradnja novih manjih sakralnih građevina i obilježja, jednako kao ni drugih vrsta memorijalnih obilježja, unutar ovog pravila provedbe moguća je na način utvrđen za pomoćne građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. H(pom)=3,5 m; Huk(pom)=5,0 m; E(pom)=1/P
    b. uz SS glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju u ravnini uličnog pročelja ili iza uličnog pročelja glavne građevine ako su predviđene kao prigrađene glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako su predviđene kao slobodnostojeće, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
    c. uz PU glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe
    b. najveći dozvoljeni broj samostalnih uporabnih cjelina po jednom obuhvatu zahvata je 2 SUC, od čega 1 SUC obavezno treba biti poljoprivredne namjene (klijet), a dodatna SUC može imati turističku namjenu.

Članak 11.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Š-1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
    a. svi zahvati provode se na zemljišnoj čestici šume, odnosno šumskog zemljišta formiranoj prema posebnom propisu, a izdvajanje zemljišta u zasebnu građevnu česticu provodi se samo izuzetno, ukoliko je to uvjetovano posebnim propisom ili zahtjevom javnopravnog tijela nadležnog za pojedinačni zahvat, prvenstveno u svrhu gradnje infrastrukture ili određivanja vlasništva/posjedništva ukoliko građevina nema namjenu neposredno vezanu uz obavljanje šumarske djelatnosti
    b. za sve zahvate unutar šume, šumskog zemljišta i na okolnom zemljištu na udaljenosti do 50,0 m od utvrđenog ruba šume, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti javnopravnog tijela nadležnog za predmetnu šumu, odnosno šumsko zemljište
    c. sve zahvate je potrebno predvidjeti najmanje 10,0 m udaljeno od ruba otvorenog vodotoka
    d. izuzetno od prethodnog, trasiranje puta u prirodnom materijalu (makadam, sipina, travna staza) moguće je i bliže otvorenom vodotoku, ukoliko to nije suprotno posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih voda.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
    a. unutar ovog pravila provedbe gradnja zgrada nije dozvoljena
    b. šumska infrastruktura gradi se prema pravilima struke i samo ukoliko je sadržana u odgovarajućoj šumskoj gospodarskoj osnovi

c. gradnja lovačke streljane nije dozvoljena, a ostale lovnogospodarske i lovnotehničke objekte koji nisu zgrade, moguće je graditi prema pravilima struke i samo ukoliko su sadržani u odgovarajućoj lovnogospodarskoj osnovi

d. druga infrastruktura (osim šumske) se može graditi ukoliko se radi o manjoj infrastrukturnoj građevini povezanoj na linijsku infrastrukturu lokalne razine u kom slučaju se primjenjuju odredbe iz odjeljka »Ostale odredbe«, a ukoliko se radi o infrastrukturnoj građevini ili zahvatu državne ili regionalne razine neposredno se primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje

e. ako nisu izrijekom navedene kao dozvoljene u ovoj točki, glavne građevine drugih namjena ne mogu se graditi unutar ovog pravila provedbe, bez obzira da li to dozvoljava posebni sektorski propis za šume i šumsko zemljište.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. udaljenost glavne građevine od osi priključne prometne površine lokalnog značaja (nerazvrstana cesta, put i slično) treba iznositi najmanje 12,0 m

b. udaljenost glavne građevine od regulacijske linije treba najmanje iznositi 10,0 m

c. udaljenost glavne građevine od ostalih međa čestice treba iznositi najmanje 1/2 ukupne visine građevine (1/2 Huk)

d. linijska infrastruktura se smješta prema odgovarajućim mrežnim pravilima i na način da čim manje narušava primarnu djelatnost šumarstva i ekološki značaj šume

e. manja infrastrukturna građevina smješta se na zasebnoj građevnoj čestici.

4. izgrađenost građevne čestice

a. ig=X.

5. iskoristivost građevne čestice

a. kis=X.

6. građevinska (bruto) površina građevina

a. GBP=X.

7. visina i broj etaža građevine

a. H=X; Huk=5,0 m; E=X.

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. za ostalo Huk=5,0 m.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. za manje infrastrukturne građevine se preferiraju tipski industrijski proizvodi, u bojama koja se prilagođava okolišu

b. ostale dozvoljene građevine i objekti se preferiraju od drveta, kamena, betona i opeke, odnosno od materijala i u bojama koji se prilagođava okolišu.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. površine šuma i šumskog zemljišta načelno se ne ograđuju

b. ograđivanje šume tipskom žičanom ogradom bez parapeta, u visini kojom se osigurava sigurnost uzgoja prema posebnom propisu, je dozvoljeno u slučaju da se unutar šume obavlja uzgoj divljači prema lovnogospodarskoj osnovi, pri čemu se ograda postavlja na međi ili uvučeno od međe, uz uvjet da je vanjska ograda od osi svakog puta s kojim zemljište graniči uvučena najmanje za 5,0 m.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. kolni priključak ostvaruje se neposredno s dostupne prometne površine koja može biti javna cesta regionalnog značaja ili cesta lokalnog značaja ili se ostvaruje preko druge tehnički prihvatljive kolne površine kao što je šumski ili poljski put, kolni prilaz i slično

b. ukoliko je za obavljanje gospodarske djelatnosti potrebno, moguće je ali nije obavezno, priključenje na javne sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, u kom slučaju se primjenjuju posebni uvjeti nadležnog javnopravnog tijela i odredbe iz odjeljka »Infrastrukturni sustavi« ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu

b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine

c. postojeće manje sakralne građevine i obilježja (raspela, poklonci, kapelice i slično) kao i spomen obilježja druge vrste (spomenici, skulpture i slično) mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima i na način da se materijalom i bojama uklope u okoliš, a gradnja novih manjih sakralnih građevina i obilježja, jednako kao ni drugih vrsta memorijalnih obilježja, unutar ovog pravila provedbe nije moguća.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. pomoćne građevine nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.

Članak 12.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: V-RI

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. pravilo provedbe odnosi se na postojeće rekreacijske ribnjake
b. vodena površina rekreacijskog ribnjaka formira se kao zasebna zemljišna čestica.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. molovi, privezišta za čamce i pozicije za ribiče
   b. druge građevine unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljene.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. zauzetost linije obale ostalim građevinama može iznositi najviše 20% dužine obale.
4. izgrađenost građevne čestice
   a. kig=X.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. kis=X.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. GBP=X.
7. visina i broj etaža građevine
   a. H=Huk=E=X.
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. najviše 5% površine ukupnog pravila provedbe.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. građevine se trebaju predvidjeti od prirodnog i/ili ekološki prihvatljivog materijala za vodene ekosustave, u kombinaciji s armiranim betonom kao konstrukcijom.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. vodenu površinu ribnjaka je zabranjeno ograđivati
    b. rubovi vodene površine ribnjaka trebaju imati blagi pokos u prvom u kontaktu s kopnom
    c. u uređenju je zabranjeno koristiti invazivnu i neautohtonu floru i faunu, osim alohtonih ribljih vrsta koje se uobičajeno koriste kao vrste za održavanje umjetnih jezera u smislu sprečavanja sukcesije (amur, tolstolobik i druge).
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. dio pozicija za ribiče treba prilagoditi osobama smanjene pokretljivosti, a za određivanje udjela takvih u odnosu na ukupne preporuča se primijeniti sektorske propise nacionalnog ribičkog sportskog saveza i propisa za osiguranje inkluzivosti osoba smanjene pokretljivosti.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. preporuča se priključenje na niskonaponsku mrežu, radi osiguranja mogućnosti aeracije površine rekreacijskog ribnjaka.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. pomoćne građevine nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.

Članak 13.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: GR

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
   a. potrebno je težiti da se građevna čestica utvrdi identična površini ovog pravila provedbe
   b. alternativno je moguće formirati i veći broj građevnih čestica unutar pravila provedbe u slučaju da se građevne čestice formiraju za pojedinačnu dozvoljenu namjenu (mrtvačnica, parkiralište, zelenilo ili druga dozvoljena).
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. glavna građevina je mrtvačnica
   b. ostale građevine unutar groblja mogu imati sve namjene utvrđene namjenom prostora, izuzev krematorija koji se u ovom slučaju ne predviđa.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. građevine se unutar građevne čestice groblja smještaju kao arhitektonski kompleks, pri čemu glavna građevina u odnosu na sve ostale treba dominirati
   b. ukoliko se unutar groblja smještaju zgrade u trgovačkoj i uslužnoj namjeni (cvjećara i slično) treba ih organizirati ispred i odvojeno od ceremonijalnih prostora i površina za ukop.
4. izgrađenost građevne čestice
   a. Kig=0,1
   b. Kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje u odnosu na ukupnu površinu pravila provedbe, a u odnosu na grobna mjesta, niskogradnju i infrastrukturu se ne računa.
   c. ukoliko se za pojedinu zgradu formira zasebna građevna čestica unutar pravila provedbe kig=0,4.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. Kis=0,1
   b. Kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje u odnosu na ukupnu površinu pravila provedbe, a u odnosu na grobna mjesta, niskogradnju i infrastrukturu se ne računa.
   c. ukoliko se za pojedinu zgradu formira zasebna građevna čestica unutar pravila provedbe kis=0,4.

6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice prema ovom pravilu provedbe i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak (GBP=kis x PGČ).
7. visina i broj etaža građevine
   a. H=7,0 m; Huk=10,0 m; E=2/Po+P
   b. izuzetno od prethodnog, za zvonik/kupolu ili slični arhitektonski element visina i ukupna visina se ne ispituju, Huk=X
   c. izuzetno, radi izuzetno velike visinske razlike u odnosu na pristupnu cestu, groblje u Natkrižovljanu može imati pristupnu zgradu s pristupnim stubištem i liftom na više etaža, uz uvjet da u odnosu na pristupnu cestu nadzemna etažnost zgrade ne bude veća od prizemlja.
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. manje sakralne građevine - poklonci, raspela, memorijalna obilježja i slično mogu imati najveću ukupnu visinu Huk=5,0 m
   b. specifične građevine za ukop iznad zemlje - strukture za smještaj urni i slično mogu imati najveću ukupnu visinu Huk=2,0 m
   c. nadgrobni spomenici mogu imati najveću ukupnu visinu Huk=1,5 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. sve građevine unutar područja groblja treba oblikovati s dignitetom na prostor unutar kojeg ih se smješta
   b. smještaj i oblikovanje novih građevina i drugih objekata potrebno je uskladiti s postojećima.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. parkirališne i druge servisne površine za potrebe groblja smještaju se na način da njihovo korištenje ne ometa ceremoniju posljednjeg ispraćaja, a preporuča ih se ozeleniti visokim zelenilom
    b. parkirališne površine za potrebe groblja mogu alternativno biti izdvojene kao zasebno javno parkiralište uz groblje koje se koristi i za druge javne namjene
    c. parkiralište se oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Ostale odredbe« i »Cestovni promet«
    d. postojeće parkovne prostore unutar groblja potrebno je zadržati
    e. ukupna visina ulične ograde i ograda na ostalim međama mogu biti najviše 2,0 m.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. sve pješačke površine treba dimenzionirati i oblikovati na način da budu pristupačne osobama smanjene pokretljivosti, uključujući invalidska pomagala (samohodna vozila, kolica, rolatori i slično)
    b. parkirališne površine za potrebe pojedinog groblja dimenzioniraju s najmanje 5% za osobe smanjene pokretljivosti, a ukoliko je za ovu namjenu u posebnim sektorskim propisima utvrđeno da taj udio mora biti i veći, primjenjuje se sektorski propis.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. građevna čestica treba imati najmanje jedan kolni priključak na javnu prometnu površinu
    b. priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni
    c. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
    d. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine
    b. odstupanja su moguća u slučaju da su visina pročelja (H) ili ukupna visina (Huk) postojeće građevine veće od utvrđene ovim pravilom provedbe, u kom slučaju se primjenjuju postojeće vrijednosti, što se utvrđuje geodetskom izmjerom za potrebe izrade rekonstrukcije postojeće zgrade, a navedene vrijednosti se mogu povećati najviše za 0,5 m iz tehničkih razloga.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. pomoćne sadržaje (spremišta, garaže, servisni prostori i drugo) preporuča se integrirati u glavnu građevinu ili oblikovati kao dio arhitektonskog kompleksa prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe
    b. iznimno je moguće mjesta za parkiranje na parkiralištu groblja natkriti tipskim nadstrešnicama Huk=3,5 m, na kojima je moguće instalirati fotonaponske panele sunčane elektrane za vlastite potrebe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. prateće građevine druge namjene se grade prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.

Članak 14.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Z-BG

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. pravilo provedbe odnosi se na zelene površine načelno bez gradnje, a obuhvaća namjene iz grupe zelenih površina utvrđenih u odjeljku »Namjena prostora« - javni park (Z1), dječje igralište (Z3) i zaštitna zelena površina (Z5)
b. građevna čestica određena je površinom ovog pravila provedbe, a može se utvrditi do 5% manja, isključivo iz vlasničkih ili geodetsko - tehničkih razloga (korekcija međe i slično)
c. izuzetno od prethodnog, unutar pojedinačne površine ovog pravila provedbe može se formirati veći broj zemljišnih čestica, u kom slučaju se pravilo provedbe kao cjelina utvrđuje kao obuhvat zahvata uređenja zelene površine u odgovarajućoj namjeni.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. isključivo unutar površina ovog pravila provedbe s namjenom Z1, moguća je gradnja jedne sakralne građevine - poklonac ili kapelica
b. isključivo unutar površina ovog pravila provedbe s namjenom Z1 i Z3, moguća je postava javne ili sakralne plastike (umjetnička skulptura, fontana, raspelo), postava odgovarajuće atestiranih dječjih i rekreacijskih igrala
c. unutar svih namjena ovog pravila provedbe (Z1, Z3, Z5) moguća je izvedba šetnica, odmorišta za sjedenje, postava urbane opreme i izgradnja javne rasvjete
d. unutar površina ovog pravila provedbe nije dozvoljena gradnja zgrada, gradnja manje infrastrukturne građevine, ni gradnja parkirališta
e. izuzetno, unutar površina ovog pravila provedbe je gradnja manje infrastrukturne građevine dozvoljena samo ukoliko se planira prostornim planom užega područja.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. sve dozvoljene nadzemne građevine i drugi objekti (igrala, sakralna i javna plastika i drugo) trebaju se odmaknuti od granice pravila provedbe najmanje za vlastitu visinu
b. međusobna udaljenost nadzemnih građevina i drugih objekata treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda i zaštite od požara.

4. izgrađenost građevne čestice
a. kig=X.

5. iskoristivost građevne čestice
a. za javni park u slučaju gradnje sakralne građevine, kis proizlazi iz vrijednosti dozvoljenog zbirnog GBP, a obračunava se kao kvocijent najveće dozvoljene zbirne građevinske (bruto) površine i površine zemljišne čestice parka (kis=GBP/PGČ)
b. za ostale zelene površine kis=X.

6. građevinska (bruto) površina građevina
a. za javni park zbirna građevinska (bruto) površina svih građevina utvrđuje se s najviše GBP=12,0 m^2 po jednom javnom parku
b. za ostale zelene površine GBP=X.

7. visina i broj etaža građevine
a. H=X; Huk=5,0 m; E= X.

8. veličina građevine koja nije zgrada
a. Huk=5,0 m.

9. uvjeti za oblikovanje građevine
a. očekuje se primjena suvremenog arhitektonskog stila.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. površine se uređuju primjenom visokog i niskog raslinja autohtonih i/ili ukrasnih biljnih vrsta koje nemaju izražena alergena svojstva i vrsta koje se uobičajeno koriste, odnosno primjerene su za područje sjeverozapadne Hrvatske
b. kod oblikovanja javnog parka najmanje 1/3 površine treba biti oblikovano na način da bude zasjenjeno visokim stablima
c. javni park i zaštitne zelene površine nije dozvoljeno ograđivati
d. pojedinačno dječje igralište ili skupina dječjih igrališta mogu se ograditi sigurnosnom ogradom.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. unutar javnog parka i dječjeg igrališta potrebno je osigurati mogućnost pristupa za osobe smanjene pokretljivosti na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva
b. za zaštitne zelene površine nema obaveze uređenja i oblikovanja površina u odnosu na osobe smanjene pokretljivosti, osim ukoliko se unutar njih uređuje jedna ili više šetnica, u kom slučaju je potrebno primijeniti isti sektorski propis kao i za javni park.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
a. potrebno je osigurati pješački pristup na sve površine ovog pravila provedbe, a kolni priključak s odgovarajućeg uličnog koridora osigurava se isključivo u servisnoj funkciji, prvenstveno radi održavanja
b. interne prometne površine mogu se oblikovati kao dijeljene površine, odnosno na način da ista površina zadovolji funkciju za pješačku, biciklističku i/ili kolnu servisnu površinu.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
a. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
a. pomoćne građevine nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.

Članak 15.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Z-PD

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
    a. pravilo provedbe odnosi se na park u središtu Vidovca, čiji pretežiti dio je obuhvaćen granicom zaštićene prirode - spomenik parkovne arhitekture - Park oko dvorca u Vidovcu, broj registra zaštite - 280
    b. čestica parka je određena je površinom ovog pravila provedbe, a može se utvrditi do 5% manja, isključivo iz vlasničkih ili geodetsko - tehničkih razloga (korekcija međe i slično)
    c. izuzetno od prethodnog, unutar pojedinačne površine ovog pravila provedbe može se formirati veći broj zemljišnih čestica, u kom slučaju se pravilo provedbe kao cjelina utvrđuje kao obuhvat zahvata uređenja javnog parka.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
    a. svi zahvati se provode neposredno prema posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu prirode, sukladno određenju iz rješenja o zaštiti spomenika parkovne arhitekture
    b. unutar površina ovog pravila provedbe nije dozvoljena gradnja zgrada, gradnja manje infrastrukturne građevine, gradnja drugih građevina visokogradnje koje nisu zgrade, ni gradnja parkirališta, kao ni izvedba dječjih i rekreacijskih igrališta
    c. postava skulpture/memorijalnog obilježja, dozvoljena je ukoliko ima utemeljenja u rješenju o zaštiti
    d. moguća je izvedba šetnica, odmorišta za sjedenje, postava urbane opreme i izgradnja javne rasvjete.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
    a. međusobna udaljenost građevina i drugih objekata treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda i zaštite od požara
    b. svi zahvati se provode neposredno prema posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu prirode, sukladno određenju iz rješenja o zaštiti spomenika parkovne arhitekture.
4. izgrađenost građevne čestice
    a. kig=X.
5. iskoristivost građevne čestice
    a. kis=X.
6. građevinska (bruto) površina građevina
    a. GBP=X.
7. visina i broj etaža građevine
    a. H=X; Huk=X; E= X.
8. veličina građevine koja nije zgrada
    a. Huk=5,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
    a. oblikovanje građevina niskogradnje se treba temeljiti na rješenju o zaštiti spomenika parkovne arhitekture
    b. visokogradnja nije dozvoljena.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. svi zahvati moraju biti usklađeni s režimom zaštite spomenika parkovne arhitekture i podređeni očuvanju povijesnog karaktera perivoja, postojeće vegetacije, vizura, ambijenta i cjelovitosti prostora
    b. površine se uređuju održavanjem i primjenom zamjenskog visokog i niskog raslinja autohtonih i/ili ukrasnih biljnih vrsta koje nemaju izražena alergena svojstva, a njihova primjena ima utemeljenje u rješenju o zaštiti
    c. očuvane dijelove ograde potrebno je prezentirati sukladno rješenju o zaštiti kulturnog dobra
    d. javni park se može ograditi isključivo ukoliko to proizlazi iz rješenja o zaštiti spomenika parkovne arhitekture ili rješenja o zaštiti kulturnog dobra - Dvorca Jordis - Lohausen.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. unutar javnog parka potrebno je osigurati mogućnost pristupa za osobe smanjene pokretljivosti na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. potrebno je osigurati pješački pristup na sve površine ovog pravila provedbe, a kolni priključak s odgovarajućeg uličnog koridora osigurava se isključivo u servisnoj funkciji, prvenstveno radi održavanja
    b. interne prometne površine mogu se oblikovati kao dijeljene površine, odnosno na način da ista površina zadovolji funkciju za pješačku i kolnu servisnu površinu.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. pomoćne građevine nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.

Članak 16.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: D

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
   a. najmanja nova građevna čestica utvrđuje se kao tip A1, A2, B1 ili B2 prema odjeljku »Ostale odredbe«, a najmanja postojeća uz tipove jednako kao i nova građevna čestica, dodatno i kao tip P1, osim za specifično utvrđene namjene prema ovoj točki
   b. najmanja površina građevne čestice dječjeg vrtića i škole se utvrđuje prema posebnom sektorskom propisu (Državni pedagoški standard i drugi propisi), uz uvjet da nije manja od PGČ=2.500,0 m^2, a može biti manja samo ukoliko se radi o građevnoj čestici postojeće građevine u jednoj od navedenih namjena, u kom slučaju se preporuča povećanje površine građevne čestice prema ovoj odredbi
   c. najmanja površina građevne čestice zdravstvene namjene i socijalnog sadržaja za skrb o starijima i nemoćni osobama PGČ= 1.000,0 m^2
   d. najmanja površina zasebne čestice građevne za sportsko-rekreacijske površine i/ili igrališta na otvorenom se ne uvjetuje, a najveća se utvrđuje s 1.500,0 m^2
   e. najmanja i najveća površina zasebne građevne čestice parka, dječjeg igrališta, zaštitne zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke, biciklističke, parkirališta) se ne uvjetuju
   f. površine građevnih čestica postojećih malih sakralnih građevina (kapelica i poklonaca) zadržavaju se identične postojećim pripadajućim katastarskim česticama, a mogu se povećati prema potrebi
   g. za građevne čestice s drugim dozvoljenim namjenama glavne građevine, najveća površina se ne uvjetuje
   h. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe u pravilu je zgrada u jednoj ili više utvrđenih primarnih namjena prema odjeljku »Namjena prostora«, ovisno o grupi/podgrupi javne i društvene namjene
   b. zgrada prateće namjene koju je prema odjeljku »Namjena površina« moguće graditi na zasebnoj građevnoj čestici, u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatra se glavnom građevinom i za nju se primjenjuju isti uvjeti (za građevni pravac, H, Huk, Ep, En, kig i kis), kao za glavnu građevinu primarne namjene
   c. u slučaju da se prema posebnom propisu mogu klasificirati kao površine komunalne infrastrukture, građevine niskogradnje (prometne površine, otvorena rekreacijska igrališta i drugo) i druge površine prateće namjene koje nisu građevine (zelene površine i slično) za koje je prema odjeljku »Namjena prostora« utvrđena mogućnost gradnje i uređenja na zasebnoj građevnoj čestici, se u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatraju glavnom građevinom ili površinom glavne namjene, a moguće ih je i međusobno kombinirati na istoj građevnoj čestici
   d. ukoliko se ne radi o komunalnoj infrastrukturi, građevine niskogradnje (prometne površine, prvenstveno parkirališta, trgovi i slično), mogu se graditi i uređivati na zasebnoj čestici koja neposredno graniči s građevnom česticom glavne građevine u čijoj su funkciji, ukoliko su čestice i glavne i prateće građevine obuhvaćene istim (jedinstvenim) obuhvatom zahvata u prostoru
   e. manju infrastrukturnu građevinu može se smjestiti unutar građevne čestice glavne građevine druge namjene u kom slučaju se smatra pomoćnom građevinom i oblikuje prema točki 14. ovog pravila provedbe ili se je smješta na zasebnoj građevnoj čestici kao glavnu građevinu i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. na pojedinačnoj građevnoj čestici obavezno je smjestiti jednu glavnu građevinu, moguće je smjestiti više pomoćnih građevina, a smještaj prateće građevine druge namjene na istoj građevnoj čestici nije dozvoljen
   b. sadržaj prateće namjene smješta se unutar glavne građevine kao zasebna samostalna uporabna cjelina (SUC)
   c. glavna građevina se smješta kao SS ili PU
   d. ako se glavna građevina oblikuje kao PU, preporuča se izbjegavati da se naslanja na zgradu na susjednoj građevnoj čestici (izbjegavanje gradnje dvojnih građevina)
   e. obavezni građevinski pravac utvrđuje se na regulacijskoj liniji za glavnu građevinu koja se rekonstruira, gradi kao zamjenska ili interpolira unutar uličnog niza u kojem su susjedne glavne građevine izvedene s uličnim pročeljem na regulacijskoj liniji, pri čemu se u slučaju uglovnice obavezni građevinski pravac uvjetuje samo u odnosu na jednu od dvije regulacijske linije, a smještaj uličnog pročelja na drugu regulacijsku liniju je opcionalan
   f. ulično pročelje glavne građevine usklađuje se s ostalima u istom uličnom nizu ili uvlači dublje unutar građevne čestice ukoliko se ispred glavne građevine predviđa smjestiti trg, park ili parkiralište
   g. SS glavna građevina se smješta najmanje 1,0 m udaljeno od jedne bočne međe vlastite građevne čestice i najmanje 1/2 H udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice, ali ne manje od 4,0 m
   h. PU glavna građevina se smješta na jednoj bočnoj međi vlastite građevne čestice i

najmanje 1/2 H udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice, ali ne manje od 4,0 m.

4. izgrađenost građevne čestice
   a. kig=0,3
   b. izuzetno od prethodnog, zatečeni veći kig može se zadržati pri rekonstrukciji postojeće građevine
   c. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. kis=1,2
   b. kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje, GBP=X
   b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak (GBP=kis x PGČ).
7. visina i broj etaža građevine
   a. za postojeće crkve i kapele zadržava se postojeća visina i ukupna visina, uz mogućnost povećanja visina H i Huk najviše do 0,5 m kod zahvata rekonstrukcije
   b. za vatrogasne domove, zgrade za smještaj starijih i nemoćnih osoba i slične zgrade socijalne namjene, školske i predškolske zgrade uključivo pripadajuće dvorane (školska sportska dvorana i slično) H=12,0 m; Huk=15,0 m; E=4; Ep=1/Po; En=3/P+2K
   c. izuzetno, postojeće školske zgrade i školske sportske dvorane ukoliko već imaju veću visinu pročelja, ukupnu visinu i etažnost od utvrđenog prethodnom točkom, postojeća visina i ukupna visina se zadržavaju, uz mogućnost povećanja visina H i Huk najviše do 0,5 m kod zahvata rekonstrukcije
   d. za ostale zgrade javne i društvene namjene H=8,0 m; Huk=11,0 m; E=4; Ep=1/Po; En=3/P+1K+Pk
   e. bez obzira na tip građevne čestice, najniža dozvoljena etaža glavne građevine može se umjesto kao podrum (Po) oblikovati kao suteren (S).
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. otvorena školska sportska i rekreacijska igrališta dimenzioniraju se prema odgovarajućem sektorskom propisu ili tehničkoj normi
   b. za dimnjake i zvonike crkava i kapela visine se ne ispituju H=Huk=X
   c. za ostale građevine Huk=5,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. glavnu građevinu je moguće oblikovati kao složenu građevinu
   b. očekuje se da se zgrade oblikuju u suvremenom arhitektonskom izričaju, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša
   c. izuzetno od prethodnog, zgrade sakralne namjene ili pomoćne zgrade unutar postojećih sakralnih kompleksa (crkve, kapele i slično) crkve potrebno je oblikovati uz zadržavanje estetike tradicionalnog oblikovanja postojećih zgrada, u pravilu primjenom kosog krova.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
    b. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici obračunava se na način da pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m^2
    c. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici javne i društvene namjene iznosi 30% površine građevne čestice
    d. za odgojno - obrazovne i druge građevine društvenih djelatnosti za koje je posebnim propisima i standardima propisano osiguranje slobodnih zelenih ili drugih površina, potrebno je primijeniti propisane uvjete i standarde
    e. ukoliko sektorski propis ne utvrdi veću površinu, uz zgradu dječjeg vrtića obavezno je urediti dječje igralište najmanje površine 60,0 m^2
    f. gradnja ograda je neobavezna, a ukoliko se predviđa, uobičajeno se je smješta na međe građevne čestice s unutarnje strane, te ovisno o oblikovanju okoliša može biti i više uvučena unutar čestice
    g. ukupna visina ulične ograde može biti najviše 1,5 m, a puno podnožje najviše 0,5 m, pri čemu otvaranje ulične ograde mora biti predviđeno u smjeru unutrašnjosti građevne čestice
    h. ograde na međi prema susjednim česticama mogu biti najveće visine 2,0 m, mjereno od niže kote terena susjednih čestica
    i. ograda može biti predviđena i kao živica, pri čemu ista mora u cijelosti biti unutar vlastite građevne čestice
    j. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. potrebno je osigurati mogućnost pristupa za osobe smanjene pokretljivosti na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva za površine i građevine javne namjene.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
    b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
    c. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
    b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. H(pom)=3,5 m; Huk(pom)=5,0 m; E(pom)=1/P
    b. izuzetno, postojeće pomoćne građevine, ukoliko već imaju veću visinu pročelja, ukupnu visinu i etažnost od utvrđenog prethodnom točkom, postojeća visina i ukupna visina se zadržavaju, uz mogućnost povećanja visina H i Huk najviše do 0,5 m kod zahvata rekonstrukcije
    c. uz SS glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju u ravnini uličnog pročelja ili iza uličnog pročelja glavne građevine ako su predviđene kao prigrađene glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako su predviđene kao slobodnostojeće, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
    d. uz PU i D glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
    e. uz UGL glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. na istoj građevnoj čestici uz glavnu građevinu nije dozvoljeno graditi prateće građevine druge namjene
    b. prateća građevina druge namjene može se graditi na zasebnoj građevnoj čestici, prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: D

1. Glavna građevina se može koncipirati kao složena građevina.
2. Broj samostalnih uporabnih cjelina se ne ispituje SUC=X.
3. Igrališta na otvorenom (sportska, rekreacijska i dječja), bez obzira da li se predviđaju na zasebnoj građevnoj čestici ili su predviđena kao pomoćne građevine uz glavnu građevinu, trebaju biti najmanje 12,0 m udaljena od najbližeg stambenog prostora na susjednoj građevnoj čestici.
4. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Ostale odredbe« i »Cestovni promet«.

Članak 17.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: R-AK1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
    a. pravilo provedbe odnosi se na sportsko - rekreacijske površine unutar građevinskih područja
    b. građevna čestica u pravilu je određena površinom pojedinačnog pravila provedbe
    c. izuzetno od prethodnog, unutar pojedinačne površine ovog pravila provedbe može se formirati veći broj zemljišnih čestica, u kom slučaju građevna čestica primarne namjene unutar pojedinačnog pravila provedbe ne može biti manja od 2.500,0 m^2
    d. najmanja površina zasebne građevne čestice zelene površine i prometne površine (kolne, pješačke, biciklističke, parkirališta) se ne uvjetuje, a najveća iznosi 30% površine pripadajućeg pravila provedbe
    e. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
    a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe u pravilu je građevina ili arhitektonski kompleks u jednoj ili više utvrđenih namjena prema odjeljku »Namjena prostora«
    b. za izgrađene glavne građevine unutar područja pravila provedbe zadržava se utvrđena namjena, a zahvatima rekonstrukcije ili adaptacije može se dopunjavati drugim dozvoljenim namjenama iz odjeljka »Namjena prostora«
    c. vidikovac, zip-line i adrenalinski park mogu se smjestiti samo unutar površine SRC Gorica

d. manju infrastrukturnu građevinu se smješta na zasebnoj građevnoj čestici i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. građevine i drugi sadržaji primarne i sekundarne namjene se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks
   b. međusobna udaljenost građevina unutar arhitektonskog kompleksa treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštite od požara i zaštite na radu
   c. zgrade unutar arhitektonskog kompleksa se mogu predvidjeti kao SS i PU, pri čemu se preporuča da slobodnostojeće zgrade budu međusobno udaljene za najmanje 1/2H više zgrade, ali ne manje od 4,0 m
   d. za postojeće građevine uvučene od regulacijske linije ulice preporuča se zadržati postojeći građevinski pravac, a u koliko se predviđa dogradnja u smjeru ulice, građevinski pravac se određuje s najmanje 5,0 m od regulacijske linije ulice
   e. nove zgrade unutar svakog pojedinog arhitektonskog kompleksa od regulacijske linije trebaju biti udaljene namjenamje za 5,0 m, od jedne bočne međe mogu biti odmaknute najmanje 1,0 m, a od ostalih međa koje graniče sa susjednim građevnim česticama trebaju biti odmaknute najmanje za širinu vatrogasnog koridora, ali ne manje od 4,0 m.
4. izgrađenost građevne čestice
   a. kig=0,1
   b. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na otvorena sportska igrališta, zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. kis=0,3
   b. kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na otvorena sportska igrališta, zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje, GBP=X
   b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak (GBP=kis x PGČ).
7. visina i broj etaža građevine
   a. za nogometno gledalište s pratećim sadržajima H=12,0 m; Huk=15,0 m; E=4; Ep=1/Po; En=3/bez obzira na vrstu etaže
   b. za ostale građevine H=5,0 m; Huk=8,0 m; E=3; Ep=1/Po; En=2/bez obzira na vrstu etaže.
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. otvorena sportska i rekreacijska igrališta dimenzioniraju se prema odgovarajućem sektorskom propisu ili tehničkoj normi
   b. za ostale građevine i objekte koji imaju visinu Huk=5,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. očekuje se da se zgrade oblikuju u suvremenom arhitektonskom izričaju, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša
   b. sve zgrade u sklopu arhitektonskog kompleksa orijentirane na pristupnu ulicu moraju se oblikovati reprezentativno.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
    b. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici iznosi 30% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m^2
    c. gradnja ograda je neobavezna, a ukoliko se predviđa, uobičajeno se je smješta na međe građevne čestice s unutarnje strane, te ovisno o oblikovanju okoliša i uvjetima zaštite sportskih igrališta, može biti i više uvučena unutar čestice
    d. ograde se izvode kao tipske žičane ograde, mogu biti najveće visine 2,0 m, mjereno od niže kote terena susjednih čestica, a ukoliko se postavljaju oko sportskih igrališta mogu biti i više
    e. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. potrebno je osigurati mogućnost pristupa za osobe smanjene pokretljivosti na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva za površine i građevine javne namjene.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
    b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja

energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo

c. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
    b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. H(pom)=3,5 m; Huk(pom)=5,0 m; E(pom)=1/P
    b. izuzetno, postojeće pomoćne građevine, ukoliko već imaju veću visinu pročelja, ukupnu visinu i etažnost od utvrđenog prethodnom točkom, postojeća visina i ukupna visina se zadržavaju, uz mogućnost povećanja visina H i Huk najviše do 0,5 m kod zahvata rekonstrukcije
    c. uz SS glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju u ravnini uličnog pročelja ili iza uličnog pročelja glavne građevine ako su predviđene kao prigrađene glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako su predviđene kao slobodnostojeće, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
    d. uz PU i D glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
    e. uz UGL glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. na istoj građevnoj čestici uz glavnu građevinu nije dozvoljeno graditi prateće građevine druge namjene
    b. prateća građevina druge namjene može se graditi na zasebnoj građevnoj čestici, prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: R-AK1

1. Glavna građevina se može koncipirati kao složena građevina.
2. Broj samostalnih uporabnih cjelina se ne ispituje SUC=X.
3. Igrališta na otvorenom (sportska, rekreacijska i dječja) trebaju biti najmanje 12,0 m udaljena od najbližeg stambenog prostora na susjednoj građevnoj čestici.
4. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljaka »Ostale odredbe« i »Cestovni promet«.

Članak 18.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: R-AK2

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
    a. pravilo provedbe odnosi se na sportsko - rekreacijske površine izvan građevinskih područja područja, SUC=1
    b. građevna čestica u pravilu je određena površinom pojedinačnog pravila provedbe
    c. izuzetno od prethodnog, unutar pojedinačne površine ovog pravila provedbe može se formirati veći broj zemljišnih čestica, u kom slučaju građevna čestica primarne namjene unutar pojedinačnog pravila provedbe ne može biti manja od 2.500,0 m^2
    d. najmanja površina zasebne građevne čestice zelene površine i prometne površine (kolne, pješačke, biciklističke, parkirališta) se ne uvjetuje, a najveća iznosi 30% površine pripadajućeg pravila provedbe
    e. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
    a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe je postojeći ribički dom
    b. sukladno PPŽ moguća je gradnja do najviše 1 slobodnostojeće nadstrešnice za sjedenje
    c. rekreacijske sprave i igrala do najviše 10% površine pravila provedbe
    d. pozicije za ribiče od prirodnh materijala
    e. moguća je postava urbanog mobilijara.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
    a. gradnju je potrebno smjestiti izvan područja rasprostranjenosti ugroženih i/ili rijetkih stanišnih tipova te na način da se spriječi fragmentacija, degradacija i gubitak ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i staništa strogo zaštićenih vrsta i osigura njihova povezanost
    b. građevine i drugi sadržaji se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks
    c. međusobna udaljenost građevina unutar arhitektonskog kompleksa treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštite od požara i zaštite na radu

d. za postojeće građevine uvučene od regulacijske linije ulice preporuča se zadržati postojeći građevinski pravac, a u koliko se predviđa dogradnja u smjeru ulice, građevinski pravac se određuje s najmanje 5,0 m od regulacijske linije ulice
e. nove građevine od regulacijske linije trebaju biti udaljene najmanje za 5,0 m, od jedne bočne međe mogu biti odmaknute najmanje 1,0 m, a od ostalih međa trebaju biti odmaknute najmanje za širinu vatrogasnog koridora, ali ne manje od 4,0 m
f. sve građevine visokogradnje treba udaljiti najmanje 5,0 m od vodene površine ribnjaka.

4. izgrađenost građevne čestice
   a. kig=0,1
   b. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na otvorena sportska igrališta, zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. kis=0,1
   b. kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. GBP=200,0 m^2 odnosi se isključivo na već izgrađenu građevinu ribičkog doma.
7. visina i broj etaža građevine
   a. H=4,0 m; Huk=7,0 m; E=1/P.
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. Huk=4,0 m.
   b. najveća tlocrtna površina dozvoljene nadstrešnice iznosi 25,0 m^2.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. materijali i gabariti građevina trebaju biti usklađeni s prirodnim ambijentom u kojem su smješteni.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
    b. parkiralište se oblikuje prema odredbama za parkirališta iz odjeljaka »Ostale odredbe« i »Cestovni promet«
    c. najmanji udio prirodnog terena na pojedinačnim građevnim česticama iznosi 60% površine građevne čestice, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m^2
    d. gradnja ograda se ne preporuča, a ukoliko se predviđa, uobičajeno se je smješta na međe građevne čestice s unutarnje strane, te ovisno o oblikovanju okoliša i, može biti i više uvučena unutar čestice
    e. ograde se izvode kao tipske žičane ograde, mogu biti najveće visine 2,0 m, mjereno od niže kote terena susjednih čestica, a ukoliko se postavljaju oko sportskih igrališta mogu biti i više
    f. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. potrebno je osigurati mogućnost pristupa za osobe smanjene pokretljivosti na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva za površine i građevine javne namjene.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
    b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
    c. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
    b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. pomoćna građevina je isključivo jedna slobodnostojeća nadstrešnica za sjedenje, koja se smješta i oblikuju prema uvjetima za nadstrešnicu iz ovog stavka.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. sadržaje prateće namjene potrebno je integrirati u zgradi primarne namjene.

Članak 19.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: S-IG1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
   a. pravilo provedbe omogućava poljoprivredne sadržaje bez komercijalnog uzgoja/držanja životinja
   b. građevna čestica individualne gradnje (IG); najviše 3 SUC po jednoj građevnoj čestici
   c. najmanja nova građevna čestica utvrđuje se kao tip A1, A2, B1 ili B2 prema odjeljku »Ostale odredbe«, a najmanja postojeća uz

tipove jednako kao i nova građevna čestica, dodatno i kao tip P1, osim za specifično utvrđene namjene prema ovoj točki

d. najmanja površina zasebne građevne čestice dječjeg vrtića PGČ=2.500,0 m^2

e. najmanja površina zasebne građevne čestice građevne za sportsko-rekreacijske površine i/ili igrališta na otvorenom se ne uvjetuje, a najveća se utvrđuje s 1.500,0 m^2

f. najmanja i najveća površina zasebne građevne čestice parka, dječjeg igrališta, zaštitne zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke, biciklističke, parkirališta) se ne uvjetuju

g. najveća površina građevne čestice na kojoj je glavna građevina poljoprivredne namjene, ambulanta ili dječji vrtić je 1,0 ha

h. za građevne čestice s drugim dozvoljenim namjenama glavne građevine, najveća površina se ne uvjetuje

i. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe u pravilu je zgrada u jednoj ili više utvrđenih primarnih namjena prema odjeljku »Namjena prostora«

b. prema ovom pravilu provedbe, namjena dječji vrtić nije kompatibilna s ni jednom drugom namjenom, odnosno zgrada s namjenom dječji vrtić se na istoj građevnoj čestici ne može kombinirati sa zgradama drugih namjena

c. međusobno nisu kompatibilni sadržaji javne i društvene namjene i sadržaji poljoprivredne namjene, radi čega građevine, prostore i otvorene površine u tim međusobno nekompatibilnim namjenama nije dozvoljeno smještati na istu građevnu česticu

d. zgrada prateće namjene koju je prema odjeljku »Namjena površina« moguće graditi na zasebnoj građevnoj čestici, u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatra se glavnom građevinom i za nju se primjenjuju isti uvjeti (za građevni pravac, H, Huk, Ep, En, kig i kis), kao za glavnu građevinu stambene namjene, te je uz nju moguće graditi samo pripadajuće pomoćne građevine, a gradnja prateće građevine druge namjene na istoj građevnoj čestici nije dozvoljena

e. u slučaju da se prema posebnom propisu mogu klasificirati kao površine komunalne infrastrukture, građevine niskogradnje (prometne površine, otvorena rekreacijska igrališta i drugo) i druge površine prateće namjene koje nisu građevine (zelene površine i slično) za koje je prema odjeljku »Namjena prostora« utvrđena mogućnost gradnje i uređenja na zasebnoj građevnoj čestici, se u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatraju glavnom građevinom ili površinom glavne namjene, a moguće ih je i međusobno kombinirati na istoj građevnoj čestici

f. ukoliko se ne radi o komunalnoj infrastrukturi, građevine niskogradnje (prometne površine, prvenstveno parkirališta, trgovi i slično), mogu se graditi i uređivati na zasebnoj čestici koja neposredno graniči s građevnom česticom glavne građevine u čijoj su funkciji, ukoliko su čestice i glavne i prateće građevine obuhvaćene istim (jedinstvenim) obuhvatom zahvata u prostoru

g. manju infrastrukturnu građevinu može se smjestiti unutar građevne čestice glavne građevine druge namjene u kom slučaju se smatra pomoćnom građevinom i oblikuje prema točki 14. ovog pravila provedbe ili se je smješta na zasebnoj građevnoj čestici kao glavnu građevinu i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. na pojedinačnoj građevnoj čestici može se smjestiti jedna glavna građevina primarne namjene, te uz nju najviše jedna građevina za kompatibilne prateće namjene i više pomoćnih građevina

b. sadržaj prateće namjene smješta se unutar glavne građevine i/ili unutar prateće građevine, u oba slučaja kao zasebna samostalna uporabna cjelina (SUC)

c. izuzetno, dječji vrtić se može graditi samo kao glavna građevina na zasebnoj građevnoj čestici, uz kojeg se na istoj građevnoj čestici mogu graditi samo pomoćne građevine

d. glavna građevina se smješta kao SS ili PU, a U samo izuzetno ako se radi o rekonstrukciji kod koje drugačiji smještaj nije moguć

e. ako se glavna građevina oblikuje kao PU, preporuča se izbjegavati da se naslanja na zgradu na susjednoj građevnoj čestici (izbjegavanje dvojnih građevina)

f. obavezni građevinski pravac utvrđuje se na regulacijskoj liniji za glavnu građevinu koja se rekonstruira, gradi kao zamjenska ili interpolira unutar uličnog niza u kojem su susjedne glavne građevine izvedene s uličnim pročeljem na regulacijskoj liniji, pri čemu se u slučaju uglovnice obavezni građevinski pravac uvjetuje samo u odnosu na jednu od dvije regulacijske linije, a smještaj uličnog pročelja na drugu regulacijsku liniju je opcionalan

g. u uličnom nizu, unutar kojega građevinski pravac uobičajeno odstupa od regulacijske linije, ulično pročelje glavne građevine smješta se najmanje 5,0 m i najviše 7,0 m uvučeno od regulacijske linije, te ukoliko je glavna građevina uglovnica, drugi građevinski pravac utvrđuje se najmanje 3,0 m od druge regulacijske linije

h. SS glavna građevina se smješta najmanje 1,0 m udaljeno od jedne bočne međe vlastite

građevne čestice i najmanje 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice

i. PU glavna građevina se smješta na jednoj bočnoj međi vlastite građevne čestice i najmanje 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice

j. glavna građevina se u pravilu smješta najmanje 10,0 m udaljeno od stražnje međe vlastite građevne čestice, osim u posebnim slučajevima kada stražnju među nije moguće jasno odrediti (uglovnica, nepravilni oblik građevne čestice i slično).

4. izgrađenost građevne čestice
   a. za IG kig je utvrđen je u odjeljku »Ostale odredbe«
   b. za sve sporne situacije, prema ovom pravilu provedbe kig=0,4
   c. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) kis=1,0
   b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) kis=1,2
   c. kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak (GBP=kis x PGČ).
7. visina i broj etaža građevine
   a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) H=5,0 m; Huk=8,0 m; E=3; Ep=1/Po; En=2/P+Pk
   b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) H=8,0 m; Huk=11,0 m; E=4; Ep=1/Po; En=3/P+1K+Pk
   c. unutar naselja Vidovec i Nedeljanec, na građevnim česticama tip A1 i A2 najviša dozvoljena etaža može se umjesto kao potkrovlje (Pk) oblikovati kao uvučeni kat (Uk), ukoliko udaljenost do najbliže glavne građevine na susjednim građevnim česticama iznosi najmanje 5,0 m i ukoliko to nije suprotno uvjetima zaštite kulturne baštine
   d. izuzetno, postojećoj zgradi čija je visina i/ili ukupna visina veća od dozvoljenog, kod zahvata rekonstrukcije visine se mogu iz tehničkih razloga povećati najviše za 0,5 m
   e. bez obzira na tip građevne čestice, najniža dozvoljena etaža glavne građevine može se umjesto kao podrum (Po) oblikovati kao suteren (S).
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. za silose Huk=12,0 m
   b. za ostale građevine koje nisu zgrade Huk= 5,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. očekuje se da se nove zgrade oblikuju u suvremenom arhitektonskom izričaju, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša
   b. rekonstrukciju postojeće zgrade iz 19. ili s početka 20. stoljeća, koja je do danas zadržala stilska obilježja arhitekture iz vremena nastanka, preporuča se izvesti na način da se ta obilježja zadrže, pri čemu je dograđeni dio moguće izvesti u suvremenom arhitektonskom izričaju
   c. ukoliko je garaža (ili drugi pomoćni prostor) predviđena kao integralni dio glavne građevine i oblikovana na način da je ulično pročelje garaže najistureniji dio glavne građevine u odnosu na ulicu, ulično pročelje garaže smatra se uličnim pročeljem cijele građevine.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
    b. pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m^2
    c. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici iznosi 20% njene površine
    d. izuzetno od prethodnog, najmanji udio prirodnog terena za građevne čestice javnih i društvenih sadržaja iznosi 30% površine građevne čestice
    e. za odgojno - obrazovne i druge građevine društvenih djelatnosti za koje je posebnim propisima i standardima propisano osiguranje slobodnih zelenih ili drugih površina, potrebno je primijeniti propisane uvjete i standarde
    f. ukoliko sektorski propis ne utvrdi veću površinu, uz zgradu dječjeg vrtića obavezno je urediti dječje igralište najmanje površine 60,0 m^2
    g. gradnja ograda je neobavezna, a ukoliko se predviđa, uobičajeno se je smješta na međe građevne čestice s unutarnje strane, te ovisno o oblikovanju okoliša može biti i više uvučena unutar čestice
    h. ukupna visina ulične ograde može biti najviše 1,5 m, a puno podnožje najviše 0,5 m, pri čemu otvaranje ulične ograde mora biti predviđeno u smjeru unutrašnjosti građevne čestice
    i. ograde na međi prema susjednim česticama mogu biti najveće visine 2,0 m, mjereno od niže kote terena susjednih čestica
    j. ograda može biti predviđena i kao živica, pri čemu ista mora u cijelosti biti unutar vlastite građevne čestice

k. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se za sve javne površine i društvene djelatnosti, a dodatno i za druge djelatnosti ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
    b. ukoliko nije moguće izvršiti priključenje na sustave javne vodoposkrbe i/ili javne odvodnje, primjenjuju se druga rješenja prema odjeljku »Infrastrukturni sustavi« iz ovog Plana
    c. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
    d. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. ako je postojeća glavna građevina zgrada SS, PU, D ili UGL, rekonstruira se prema uvjetima za novu gradnju iz ovog pravila provedbe
    b. ako je postojeća glavna građevina zgrada u tipologiji gradnje U i N rekonstruira se na način da se na izgrađeni dio građevine primjenjuju uvjeti prema kojima je zgrada izgrađena, pri čemu se visina pročelja i nadzemna etažnost postojećeg dijela zgrade može uskladiti s uvjetima za tip čestice C1 i C2, a dogradnja u smjeru dvorišta se oblikuje kao PU zgrada prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe
    c. ukoliko je postojeća glavna građevina izgrađena na način da joj je građevinski pravac značajnije uvučen od regulacijske linije, kod rekonstrukcije te građevine se postojeći građevinski pravac može zadržati ili se može izvršiti dogradnja u smjeru regulacijske linije, najviše do 5,0 m od iste.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. za pomoćne građevine poljoprivredne namjene (spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, uključujući hladnjače i slično) H(pom)=8,0 m; Huk(pom)=11,0 m; E(pom)=2/ bez obzira na vrstu etaže
    b. za ostale pomoćne građevine osim građevina poljoprivredne namjene (garaža, nadstrešnica, vrtna sjenica i slično) H(pom)=3,5 m; Huk(pom)=5,0 m; E(pom)=1/P
    c. uz SS glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju u ravnini uličnog pročelja ili iza uličnog pročelja glavne građevine ako su predviđene kao prigrađene glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako su predviđene kao slobodnostojeće, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
    d. uz PU i D glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
    e. uz UGL glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. H(prat)=5,0 m, Huk(prat)=8,0 m, E(prat)=2/ P+Pk
    b. ukoliko je na pojedinoj građevnoj čestici, za potrebe obavljanja dozvoljene prateće namjene potrebno izgraditi više zgrada i/ili građevina, jedna od tih zgrada za prateću namjenu se oblikuje prema uvjetima za prateće građevine a sve ostale prema uvjetima za pomoćne građevine
    c. uz SS glavnu građevinu prateća građevina se na istoj građevnoj čestici smješta iza uličnog pročelja glavne građevine ako je predviđena kao prigrađena glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako je predviđena kao slobodnostojeća, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: S-IG1

1. Ukoliko je na pojedinoj građevnoj čestici prateća namjena pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili u domaćinstvu, potrebno je takav sadržaj organizirati kao zasebnu SUC, a broj smještajnih

jedinica ograničen je odredbama posebnog sektorskog propisa.

2. Igrališta na otvorenom (sportska, rekreacijska i dječja), bez obzira da li se predviđaju na zasebnoj građevnoj čestici ili su predviđena kao pomoćne građevine uz glavnu građevinu, trebaju biti najmanje 12,0 m udaljena od najbližeg stambenog prostora na susjednoj građevnoj čestici.
3. Otvoreni bazen treba biti najmanje 6,0 m udaljen od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici.
4. Silos se smješta u stražnjem dijelu građevne čestice, najmanje za svoju visinu udaljeno od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici.
5. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljaka »Ostale odredbe« i »Cestovni promet«.
6. Ukoliko se poljoprivredna građevina u namjeni spremišta poljoprivrednih građevina i/ili strojeva u odnosu na faznost gradnje građevina na čestici predviđa izvoditi kao prva, a postoji namjera naknadne gradnje druge glavne građevine (primjerice stambene ili poslovne namjene), poljoprivrednu građevinu je moguće smjestiti dublje unutar građevne čestice kao pomoćnu građevinu, odnosno prostor prednjeg dijela građevne čestice se može zadržati kao neizgrađen za kasniju gradnju glavne građevine.

Članak 20.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: S-IG2

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
   a. pravilo provedbe omogućava komercijalni uzgoj/držanje životinja u sklopu poljoprivrednog domaćinstva
   b. građevna čestica individualne gradnje (IG); najviše 3 SUC po jednoj građevnoj čestici
   c. najmanja nova građevna čestica utvrđuje se kao tip A1, A2, B1 ili B2 prema odjeljku »Ostale odredbe«, a najmanja postojeća uz tipove jednako kao i nova građevna čestica, dodatno i kao tip P1, osim za specifično utvrđene namjene prema ovoj točki
   d. najmanja površina zasebne građevne čestice dječjeg vrtića PGČ=2.500,0 m^2
   e. najmanja površina zasebne građevne čestice građevne za sportsko-rekreacijske površine i/ili igrališta na otvorenom se ne uvjetuje, a najveća se utvrđuje s 1.500,0 m^2
   f. najmanja i najveća površina zasebne građevne čestice parka, dječjeg igrališta, zaštitne zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke, biciklističke, parkirališta) se ne uvjetuju
   g. najveća površina građevne čestice na kojoj je glavna građevina poljoprivredne namjene, ambulanta ili dječji vrtić je 1,0 ha
   h. za građevne čestice s drugim dozvoljenim namjenama glavne građevine, najveća površina se ne uvjetuje
   i. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe u pravilu je zgrada u jednoj ili više utvrđenih primarnih namjena prema odjeljku »Namjena prostora«
   b. prema ovom pravilu provedbe, namjena dječji vrtić nije kompatibilna s ni jednom drugom namjenom, odnosno zgrada s namjenom dječji vrtić se na istoj građevnoj čestici ne može kombinirati sa zgradama drugih namjena
   c. međusobno nisu kompatibilni sadržaji javne i društvene namjene i sadržaji poljoprivredne namjene, radi čega građevine, prostore i otvorene površine u tim međusobno nekompatibilnim namjenama nije dozvoljeno smještati na istu građevnu česticu
   d. zgrada prateće namjene koju je prema odjeljku »Namjena površina« moguće graditi na zasebnoj građevnoj čestici, u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatra se glavnom građevinom i za nju se primjenjuju isti uvjeti (za građevni pravac, H, Huk, Ep, En, kig i kis), kao za glavnu građevinu stambene namjene, te je uz nju moguće graditi samo pripadajuće pomoćne građevine, a gradnja prateće građevine druge namjene na istoj građevnoj čestici nije dozvoljena
   e. u slučaju da se prema posebnom propisu mogu klasificirati kao površine komunalne infrastrukture, građevine niskogradnje (prometne površine, otvorena rekreacijska igrališta i drugo) i druge površine prateće namjene koje nisu građevine (zelene površine i slično) za koje je prema odjeljku »Namjena prostora« utvrđena mogućnost gradnje i uređenja na zasebnoj građevnoj čestici, se u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatraju glavnom građevinom ili površinom glavne namjene, a moguće ih je i međusobno kombinirati na istoj građevnoj čestici
   f. ukoliko se ne radi o komunalnoj infrastrukturi, građevine niskogradnje (prometne površine, prvenstveno parkirališta, trgovi i slično), mogu se graditi i uređivati na zasebnoj čestici koja neposredno graniči s građevnom česticom glavne građevine u čijoj su funkciji, ukoliko su čestice i glavne i prateće građevine obuhvaćene istim (jedinstvenim) obuhvatom zahvata u prostoru
   g. manju infrastrukturnu građevinu može se smjestiti unutar građevne čestice glavne građevine druge namjene u kom slučaju se smatra pomoćnom građevinom i oblikuje prema točki 14. ovog pravila provedbe ili se je smješta na zasebnoj građevnoj čestici kao

glavnu građevinu i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. na pojedinačnoj građevnoj čestici može se smjestiti jedna glavna građevina primarne namjene, te uz nju najviše jedna građevina za kompatibilne prateće namjene i više pomoćnih građevina
   b. sadržaj prateće namjene smješta se unutar glavne građevine i/ili unutar prateće građevine, u oba slučaja kao zasebna samostalna uporabna cjelina (SUC)
   c. izuzetno, dječji vrtić se može graditi samo kao glavna građevina na zasebnoj građevnoj čestici, uz kojeg se na istoj građevnoj čestici mogu graditi samo pomoćne građevine
   d. glavna građevina se smješta kao SS ili PU, a U samo izuzetno ako se radi o rekonstrukciji kod koje drugačiji smještaj nije moguć
   e. ako se glavna građevina oblikuje kao PU, preporuča se izbjegavati da se naslanja na zgradu na susjednoj građevnoj čestici (izbjegavanje dvojnih građevina)
   f. obavezni građevinski pravac utvrđuje se na regulacijskoj liniji za glavnu građevinu koja se rekonstruira, gradi kao zamjenska ili interpolira unutar uličnog niza u kojem su susjedne glavne građevine izvedene s uličnim pročeljem na regulacijskoj liniji, pri čemu se u slučaju uglovnice obavezni građevinski pravac uvjetuje samo u odnosu na jednu od dvije regulacijske linije, a smještaj uličnog pročelja na drugu regulacijsku liniju je opcionalan
   g. u uličnom nizu, unutar kojega građevinski pravac uobičajeno odstupa od regulacijske linije, ulično pročelje glavne građevine smješta se najmanje 5,0 m i najviše 7,0 m uvučeno od regulacijske linije, te ukoliko je glavna građevina uglovnica, drugi građevinski pravac utvrđuje se najmanje 3,0 m od druge regulacijske linije
   h. SS glavna građevina se smješta najmanje 1,0 m udaljeno od jedne bočne međe vlastite građevne čestice i najmanje 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice
   i. PU glavna građevina se smješta na jednoj bočnoj međi vlastite građevne čestice i najmanje 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice
   j. glavna građevina se u pravilu smješta najmanje 10,0 m udaljeno od stražnje međe vlastite građevne čestice, osim u posebnim slučajevima kada stražnju među nije moguće jasno odrediti (uglovnica, nepravilni oblik građevne čestice i slično).
4. izgrađenost građevne čestice
   a. za IG kig je utvrđen je u odjeljku »Ostale odredbe«
   b. za sve sporne situacije, prema ovom pravilu provedbe kig=0,4
   c. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) kis=1,0
   b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) kis=1,2
   c. kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak (GBP=kis x PGČ).
7. visina i broj etaža građevine
   a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) H=5,0 m; Huk=8,0 m; E=3; Ep=1/Po; En=2/P+Pk
   b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) H=8,0 m; Huk=11,0 m; E=4; Ep=1/Po; En=3/P+1K+Pk
   c. unutar naselja Vidovec i Nedeljanec, na građevnim česticama tip A1 i A2 najviša dozvoljena etaža može se umjesto kao potkrovlje (Pk) oblikovati kao uvučeni kat (Uk), ukoliko udaljenost do najbliže glavne građevine na susjednim građevnim česticama iznosi najmanje 5,0 m i ukoliko to nije suprotno uvjetima zaštite kulturne baštine
   d. izuzetno, postojećoj zgradi čija je visina i/ili ukupna visina veća od dozvoljenog, kod zahvata rekonstrukcije visine se mogu iz tehničkih razloga povećati najviše za 0,5 m
   e. bez obzira na tip građevne čestice, najniža dozvoljena etaža glavne građevine može se umjesto kao podrum (Po) oblikovati kao suteren (S).
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. za silose Huk=12,0 m
   b. za ostale građevine koje nisu zgrade Huk= 5,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. očekuje se da se nove zgrade oblikuju u suvremenom arhitektonskom izričaju, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša
   b. rekonstrukciju postojeće zgrade iz 19. ili s početka 20. stoljeća, koja je do danas zadržala stilska obilježja arhitekture iz vremena nastanka, preporuča se izvesti na način da se ta obilježja zadrže, pri čemu je dograđeni dio moguće izvesti u suvremenom arhitektonskom izričaju

c. ukoliko je garaža (ili drugi pomoćni prostor) predviđena kao integralni dio glavne građevine i oblikovana na način da je ulično pročelje garaže najistureniji dio glavne građevine u odnosu na ulicu, ulično pročelje garaže smatra se uličnim pročeljem cijele građevine.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
    b. pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m^2
    c. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici iznosi 20% njene površine
    d. izuzetno od prethodnog, najmanji udio prirodnog terena za građevne čestice javnih i društvenih sadržaja iznosi 30% površine građevne čestice
    e. za odgojno - obrazovne i druge građevine društvenih djelatnosti za koje je posebnim propisima i standardima propisano osiguranje slobodnih zelenih ili drugih površina, potrebno je primijeniti propisane uvjete i standarde
    f. ukoliko sektorski propis ne utvrdi veću površinu, uz zgradu dječjeg vrtića obavezno je urediti dječje igralište najmanje površine 60,0 m^2
    g. gradnja ograda je neobavezna, a ukoliko se predviđa, uobičajeno se je smješta na međe građevne čestice s unutarnje strane, te ovisno o oblikovanju okoliša može biti i više uvučena unutar čestice
    h. ukupna visina ulične ograde može biti najviše 1,5 m, a puno podnožje najviše 0,5 m, pri čemu otvaranje ulične ograde mora biti predviđeno u smjeru unutrašnjosti građevne čestice
    i. ograde na međi prema susjednim česticama mogu biti najveće visine 2,0 m, mjereno od niže kote terena susjednih čestica
    j. ograda može biti predviđena i kao živica, pri čemu ista mora u cijelosti biti unutar vlastite građevne čestice
    k. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se za sve javne površine i društvene djelatnosti, a dodatno i za druge djelatnosti ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
    b. ukoliko nije moguće izvršiti priključenje na sustave javne vodoposkrbe i/ili javne odvodnje, primjenjuju se druga rješenja prema odjeljku »Infrastrukturni sustavi« iz ovog Plana
    c. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
    d. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. ako je postojeća glavna građevina zgrada SS, PU, D ili UGL, rekonstruira se prema uvjetima za novu gradnju iz ovog pravila provedbe
    b. ako je postojeća glavna građevina zgrada u tipologiji gradnje U i N rekonstruira se na način da se na izgrađeni dio građevine primjenjuju uvjeti prema kojima je zgrada izgrađena, pri čemu se visina pročelja i nadzemna etažnost postojećeg dijela zgrade može uskladiti s uvjetima za tip čestice C1 i C2, a dogradnja u smjeru dvorišta se oblikuje kao PU zgrada prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe
    c. ukoliko je postojeća glavna građevina izgrađena na način da joj je građevinski pravac značajnije uvučen od regulacijske linije, kod rekonstrukcije te građevine se postojeći građevinski pravac može zadržati ili se može izvršiti dogradnja u smjeru regulacijske linije, najviše do 5,0 m od iste.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. za pomoćne građevine poljoprivredne namjene (spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, uključujući hladnjače i slično) H(pom)=8,0 m; Huk(pom)=11,0 m; E(pom)=2/ bez obzira na vrstu etaže
    b. za ostale pomoćne građevine osim građevina poljoprivredne namjene (garaža, nadstrešnica, vrtna sjenica i slično) H(pom)=3,5 m; Huk(pom)=5,0 m; E(pom)=1/P
    c. uz SS glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju u ravnini uličnog pročelja ili iza uličnog pročelja glavne građevine ako su predviđene kao prigrađene glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako su predviđene kao slobodnostojeće,

u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m

d. uz PU i D glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m

e. uz UGL glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. H(prat)=5,0 m, Huk(prat)=8,0 m, E(prat)=2/P+Pk

b. ukoliko je na pojedinoj građevnoj čestici, za potrebe obavljanja dozvoljene prateće namjene potrebno izgraditi više zgrada i/ili građevina, jedna od tih zgrada za prateću namjenu se oblikuje prema uvjetima za prateće građevine a sve ostale prema uvjetima za pomoćne građevine

c. uz SS glavnu građevinu prateća građevina se na istoj građevnoj čestici smješta iza uličnog pročelja glavne građevine ako je predviđena kao prigrađena glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako je predviđena kao slobodnostojeća, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: S-IG2

1. Kapacitet građevina za uzgoj životinja utvrđuje se s obzirom na način uzgoja, uzgojnu vrstu i pretpostavljeni broj jedinki ili broj uvjetnih grla (UG) u turnusu uzgoja, koji zadovoljava posebne veterinarske i sanitarne propise i posebne uvjete svih javnopravnih tijela nadležnih za provedbu regionalno utvrđenih mjera zaštite od širenja zaraznih bolesti.

2. Kapacitet pojedinačne farme u sklopu poljoprivrednog domaćinstva smještenog unutar građevinskog područja naselja (GPN) se ograničava u odnosu na udaljenost građevina za uzgoj/držanje životinja od drugih elemenata u prostoru smještenih unutar građevinskog područja naselja (GPN), a koja udaljenost se određuje prema sljedećem:

a. za kapacitet od do 10 UG - najmanje 12,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično)

b. za kapacitet iznad 10 UG do 60 UG - najmanje 50,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično)

c. za kapacitet iznad 60 UG do 100 UG - najmanje 70,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično); najmanje 20,0 m od ceste državnog značaja (D)

d. kapacitet iznad 100 UG unutar građevinskog područja naselja (GPN) nije dozvoljen.

3. Silos se smješta u stražnjem dijelu građevne čestice, najmanje za svoju visinu udaljeno od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici.

4. Ukoliko se poljoprivredna građevina u namjeni spremišta poljoprivrednih građevina i/ili strojeva u odnosu na faznost gradnje građevina na čestici predviđa izvoditi kao prva, a postoji namjera naknadne gradnje druge glavne građevine (primjerice stambene ili poslovne namjene), poljoprivrednu građevinu je moguće smjestiti dublje unutar građevne čestice kao pomoćnu građevinu, odnosno prostor prednjeg dijela građevne čestice se može zadržati kao neizgrađen za kasniju gradnju glavne građevine.

5. Ukoliko je na pojedinoj građevnoj čestici prateća namjena pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili u domaćinstvu, potrebno je takav sadržaj organizirati kao zasebnu SUC, a broj smještajnih jedinica ograničen je odredbama posebnog sektorskog propisa.

6. Igrališta na otvorenom (sportska, rekreacijska i dječja), bez obzira da li se predviđaju na zasebnoj građevnoj čestici ili su predviđena kao pomoćne građevine uz glavnu građevinu, trebaju biti najmanje 12,0 m udaljena od najbližeg stambenog prostora na susjednoj građevnoj čestici.

7. Otvoreni bazen treba biti najmanje 6,0 m udaljen od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici.

8. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljaka »Ostale odredbe« i »Cestovni promet«.

Članak 21.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: M-IG

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. građevna čestica individualne gradnje (IG); najviše 3 SUC po jednoj građevnoj čestici

b. najmanja nova građevna čestica utvrđuje se kao tip A1, A2, B1 ili B2 prema odjeljku »Ostale odredbe«, a najmanja postojeća uz tipove jednako kao i nova građevna čestica, dodatno i kao tip P1, osim za specifično utvrđene namjene prema ovoj točki

c. najmanja površina zasebne građevne čestice dječjeg vrtića PGČ=2.500,0 m^2
d. najmanja površina zasebne građevne čestice građevne za sportsko-rekreacijske površine i/ili igrališta na otvorenom se ne uvjetuje, a najveća se utvrđuje s 1.500,0 m^2
e. najmanja i najveća površina zasebne građevne čestice parka, dječjeg igrališta, zaštitne zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke, biciklističke, parkirališta) se ne uvjetuju
f. najveća površina građevne čestice na kojoj je glavna građevina poslovne namjene, ambulanta ili dječji vrtić je 1,0 ha
g. za građevne čestice s drugim dozvoljenim namjenama glavne građevine, najveća površina se ne uvjetuje
h. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe u pravilu je zgrada u jednoj ili više utvrđenih primarnih namjena prema odjeljku »Namjena prostora«
   b. izuzetno od prethodnog, građevine komunalno-servisne namjene unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljene
   c. prema ovom pravilu provedbe, namjena dječji vrtić, jednako kao i namjena stacionarnog socijalnog smještaja (dom za starije i nemoćne) nije kompatibilna s ni jednom drugom namjenom, odnosno zgrada s jednom od navedene dvije namjene se na istoj građevnoj čestici ne može kombinirati sa zgradama drugih namjena
   d. zgrada prateće namjene koju je prema odjeljku »Namjena površina« moguće graditi na zasebnoj građevnoj čestici, u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatra se glavnom građevinom i za nju se primjenjuju isti uvjeti (za građevni pravac, H, Huk, Ep, En, kig i kis), kao za glavnu građevinu stambene namjene, te je uz nju moguće graditi samo pripadajuće pomoćne građevine, a gradnja prateće građevine druge namjene na istoj građevnoj čestici nije dozvoljena
   e. u slučaju da se prema posebnom propisu mogu klasificirati kao površine komunalne infrastrukture, građevine niskogradnje (prometne površine, otvorena rekreacijska igrališta i drugo) i druge površine prateće namjene koje nisu građevine (zelene površine i slično) za koje je prema odjeljku »Namjena prostora« utvrđena mogućnost gradnje i uređenja na zasebnoj građevnoj čestici, se u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatraju glavnom građevinom ili površinom glavne namjene, a moguće ih je i međusobno kombinirati na istoj građevnoj čestici
   f. ukoliko se ne radi o komunalnoj infrastrukturi, građevine niskogradnje (prometne površine, prvenstveno parkirališta, trgovi i slično), mogu se graditi i uređivati na zasebnoj čestici koja neposredno graniči s građevnom česticom glavne građevine u čijoj su funkciji, ukoliko su čestice i glavne i prateće građevine obuhvaćene istim (jedinstvenim) obuhvatom zahvata u prostoru
   g. manju infrastrukturnu građevinu može se smjestiti unutar građevne čestice glavne građevine druge namjene u kom slučaju se smatra pomoćnom građevinom i oblikuje prema točki 14. ovog pravila provedbe ili se je smješta na zasebnoj građevnoj čestici kao glavnu građevinu i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. na pojedinačnoj građevnoj čestici može se smjestiti jedna glavna građevina primarne namjene, te uz nju najviše jedna građevina za kompatibilne prateće namjene i više pomoćnih građevina
   b. sadržaj prateće namjene smješta se unutar glavne građevine i/ili unutar prateće građevine, u oba slučaja kao zasebna samostalna uporabna cjelina (SUC)
   c. izuzetno, dječji vrtić, jednako kao i namjena stacionarnog socijalnog smještaja (dom za starije i nemoćne) se može graditi samo kao glavna građevina na zasebnoj građevnoj čestici, uz koju se na istoj građevnoj čestici mogu graditi samo pomoćne građevine
   d. glavna građevina se smješta kao SS ili PU, a U samo izuzetno ako se radi o rekonstrukciji kod koje drugačiji smještaj nije moguć
   e. ako se glavna građevina oblikuje kao PU, preporuča se izbjegavati da se naslanja na zgradu na susjednoj građevnoj čestici (izbjegavanje dvojnih građevina)
   f. obavezni građevinski pravac utvrđuje se na regulacijskoj liniji za glavnu građevinu koja se rekonstruira, gradi kao zamjenska ili interpolira unutar uličnog niza u kojem su susjedne glavne građevine izvedene s uličnim pročeljem na regulacijskoj liniji, pri čemu se u slučaju uglovnice obavezni građevinski pravac uvjetuje samo u odnosu na jednu od dvije regulacijske linije, a smještaj uličnog pročelja na drugu regulacijsku liniju je opcionalan
   g. u uličnom nizu, unutar kojega građevinski pravac uobičajeno odstupa od regulacijske linije, ulično pročelje glavne građevine smješta se najmanje 5,0 m i najviše 7,0 m uvučeno od regulacijske linije, te ukoliko je glavna građevina uglovnica, drugi građevinski pravac utvrđuje se najmanje 3,0 m od druge regulacijske linije
   h. SS glavna građevina se smješta najmanje 1,0 m udaljeno od jedne bočne međe vlastite

građevne čestice i najmanje 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice

i. PU glavna građevina se smješta na jednoj bočnoj međi vlastite građevne čestice i najmanje 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice

j. glavna građevina se u pravilu smješta najmanje 10,0 m udaljeno od stražnje međe vlastite građevne čestice, osim u posebnim slučajevima kada stražnju među nije moguće jasno odrediti (uglovnica, nepravilni oblik građevne čestice i slično).

4. izgrađenost građevne čestice
   a. za IG kig je utvrđen je u odjeljku »Ostale odredbe«
   b. za sve sporne situacije, prema ovom pravilu provedbe kig=0,4
   c. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) kis=1,0
   b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) kis=1,2
   c. kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak (GBP=kis x PGČ).
7. visina i broj etaža građevine
   a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) H=5,0 m; Huk=8,0 m; E=3; Ep=1/Po; En=2/P+Pk
   b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) H=8,0 m; Huk=11,0 m; E=4; Ep=1/Po; En=3/P+1K+Pk
   c. unutar naselja Vidovec i Nedeljanec, na građevnim česticama tip A1 i A2 najviša dozvoljena etaža može se umjesto kao potkrovlje (Pk) oblikovati kao uvučeni kat (Uk), ukoliko udaljenost do najbliže glavne građevine na susjednim građevnim česticama iznosi najmanje 5,0 m i ukoliko to nije suprotno uvjetima zaštite kulturne baštine
   d. izuzetno, postojećoj zgradi čija je visina i/ili ukupna visina veća od dozvoljenog, kod zahvata rekonstrukcije visine se mogu iz tehničkih razloga povećati najviše za 0,5 m
   e. bez obzira na tip građevne čestice, najniža dozvoljena etaža glavne građevine može se umjesto kao podrum (Po) oblikovati kao suteren (S).
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. za ostale građevine koje nisu zgrade Huk= 5,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. očekuje se da se nove zgrade oblikuju u suvremenom arhitektonskom izričaju, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša
   b. rekonstrukciju postojeće zgrade iz 19. ili s početka 20. stoljeća, koja je do danas zadržala stilska obilježja arhitekture iz vremena nastanka, preporuča se izvesti na način da se ta obilježja zadrže, pri čemu je dograđeni dio moguće izvesti u suvremenom arhitektonskom izričaju
   c. ukoliko je garaža (ili drugi pomoćni prostor) predviđena kao integralni dio glavne građevine i oblikovana na način da je ulično pročelje garaže najistureniji dio glavne građevine u odnosu na ulicu, ulično pročelje garaže smatra se uličnim pročeljem cijele građevine.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
    b. pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m^2
    c. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici iznosi 20% njene površine
    d. izuzetno od prethodnog, najmanji udio prirodnog terena za građevne čestice javnih i društvenih sadržaja iznosi 30% površine građevne čestice, a za građevne čestice ugostiteljsko-turističkih sadržaja 40% površine građevne čestice
    e. za odgojno - obrazovne i druge građevine društvenih djelatnosti za koje je posebnim propisima i standardima propisano osiguranje slobodnih zelenih ili drugih površina, potrebno je primijeniti propisane uvjete i standarde
    f. ukoliko sektorski propis ne utvrdi veću površinu, uz zgradu dječjeg vrtića obavezno je urediti dječje igralište najmanje površine 60,0 m^2
    g. gradnja ograda je neobavezna, a ukoliko se predviđa, uobičajeno se je smješta na međe građevne čestice s unutarnje strane, te ovisno o oblikovanju okoliša može biti i više uvučena unutar čestice
    h. ukupna visina ulične ograde može biti najviše 1,5 m, a puno podnožje najviše 0,5 m, pri čemu otvaranje ulične ograde mora biti predviđeno u smjeru unutrašnjosti građevne čestice
    i. ograde na međi prema susjednim česticama mogu biti najveće visine 2,0 m, mjereno od niže kote terena susjednih čestica
    j. ograda može biti predviđena i kao živica, pri čemu ista mora u cijelosti biti unutar vlastite građevne čestice

k. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se za sve javne površine i društvene djelatnosti, a dodatno i za druge djelatnosti ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
    b. ukoliko nije moguće izvršiti priključenje na sustave javne vodoposkrbe i/ili javne odvodnje, primjenjuju se druga rješenja prema odjeljku »Infrastrukturni sustavi« iz ovog Plana
    c. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
    d. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. ako je postojeća glavna građevina zgrada SS, PU, D ili UGL, rekonstruira se prema uvjetima za novu gradnju iz ovog pravila provedbe
    b. ako je postojeća glavna građevina zgrada u tipologiji gradnje U i N rekonstruira se na način da se na izgrađeni dio građevine primjenjuju uvjeti prema kojima je zgrada izgrađena, pri čemu se visina pročelja i nadzemna etažnost postojećeg dijela zgrade može uskladiti s uvjetima za tip čestice C1 i C2, a dogradnja u smjeru dvorišta se oblikuje kao PU zgrada prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe
    c. ukoliko je postojeća glavna građevina izgrađena na način da joj je građevinski pravac značajnije uvučen od regulacijske linije, kod rekonstrukcije te građevine se postojeći građevinski pravac može zadržati ili se može izvršiti dogradnja u smjeru regulacijske linije, najviše do 5,0 m od iste.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. H(pom)=3,5 m; Huk(pom)=5,0 m; E(pom)=1/P
    b. uz SS glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju u ravnini uličnog pročelja ili iza uličnog pročelja glavne građevine ako su predviđene kao prigrađene glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako su predviđene kao slobodnostojeće, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
    c. uz PU i D glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
    d. uz UGL glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. H(prat)=5,0 m, Huk(prat)=8,0 m, E(prat)=2/P+Pk
    b. ukoliko je na pojedinoj građevnoj čestici, za potrebe obavljanja dozvoljene prateće namjene potrebno izgraditi više zgrada i/ili građevina, jedna od tih zgrada za prateću namjenu se oblikuje prema uvjetima za prateće građevine a sve ostale prema uvjetima za pomoćne građevine
    c. uz SS glavnu građevinu prateća građevina se na istoj građevnoj čestici smješta iza uličnog pročelja glavne građevine ako je predviđena kao prigrađena glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako je predviđena kao slobodnostojeća, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: M-IG

1. Ukoliko je na pojedinoj građevnoj čestici prateća namjena pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili u domaćinstvu, potrebno je takav sadržaj organizirati kao zasebnu SUC, a broj smještajnih jedinica ograničen je odredbama posebnog sektorskog propisa.
2. Igrališta na otvorenom (sportska, rekreacijska i dječja), bez obzira da li se predviđaju na zasebnoj građevnoj čestici ili su predviđena kao pomoćne građevine uz glavnu građevinu, trebaju biti najmanje 12,0 m udaljena od najbližeg stambenog prostora na susjednoj građevnoj čestici.

3. Otvoreni bazen treba biti najmanje 6,0 m udaljen od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici.
4. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljaka »Ostale odredbe« i »Cestovni promet«.

Članak 22.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: M-MJ1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
   a. građevna čestica individualne gradnje (IG) ili manje višejedinične gradnje (MV); broj SUC po jednoj građevnoj čestici određuje se ovisno o tipu gradnje prema odjeljku »Ostale odredbe«
   b. najmanja IG građevna čestica utvrđuje se kao tip A1, A2, B1 ili B2, a najmanja MV građevna čestica kao tip D1 ili E1, sve prema odjeljku »Ostale odredbe«, osim za specifično utvrđene namjene prema ovoj točki
   c. najmanja površina zasebne građevne čestice za sportsko-rekreacijske površine i/ili igrališta na otvorenom se ne uvjetuje, a najveća se utvrđuje s 1.500,0 m^2
   d. najmanja i najveća površina zasebne građevne čestice parka, dječjeg igrališta, zaštitne zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke, biciklističke, parkirališta) se ne uvjetuju
   e. najveća površina građevne čestice na kojoj je glavna građevina poslovne namjene, ambulanta ili dječji vrtić je 1,0 ha
   f. za građevne čestice s drugim dozvoljenim namjenama glavne građevine, najveća površina se ne uvjetuje
   g. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe u pravilu je složena građevina - zgrada s više međusobno kompatibilnih namjena utvrđenih prema odjeljku »Namjena prostora«
   b. izuzetno od prethodnog, glavna građevina može imati jednu namjenu (primjerice trgovina dnevne opskrbe, uslužna djelatnost i slično) ili ako se radi o stambenoj građevini (primjerice stambena zgrada s 1 SUC)
   c. zgrada prateće namjene koju je prema odjeljku »Namjena površina« moguće graditi na zasebnoj građevnoj čestici, u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatra se glavnom građevinom i za nju se primjenjuju isti uvjeti (za građevinski pravac, H, Huk, Ep, En, kig i kis), kao za glavnu građevinu primarne namjene
   d. u slučaju da se prema posebnom propisu mogu klasificirati kao površine komunalne infrastrukture, građevine niskogradnje (prometne površine, otvorena rekreacijska igrališta i drugo) i druge površine prateće namjene koje nisu građevine (zelene površine i slično) za koje je prema odjeljku »Namjena prostora« utvrđena mogućnost gradnje i uređenja na zasebnoj građevnoj čestici, se u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatraju glavnom građevinom ili površinom glavne namjene, a moguće ih je i međusobno kombinirati na istoj građevnoj čestici
   e. ukoliko se ne radi o komunalnoj infrastrukturi, građevine niskogradnje (prometne površine, prvenstveno parkirališta, trgovi i slično), mogu se graditi i uređivati na zasebnoj čestici koja neposredno graniči s građevnom česticom glavne građevine u čijoj su funkciji, ukoliko su čestice i glavne i prateće građevine obuhvaćene istim (jedinstvenim) obuhvatom zahvata u prostoru
   f. manju infrastrukturnu građevinu može se smjestiti unutar građevne čestice glavne građevine kao njen dio ili se je smješta na zasebnoj građevnoj čestici kao glavnu građevinu i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. na pojedinačnoj građevnoj čestici obavezno je smjestiti jednu glavnu građevinu
   b. jedan ili više sadržaja pratećih namjena smještaju se unutar (složene) glavne građevine kao samostalne uporabne cjeline (SUC)
   c. jedan ili više pomoćnih sadržaja smještaju se unutar glavne građevine, a u slučaju potrebe mogu se oblikovati kao samostalne uporabne cjeline (SUC)
   d. pomoćne građevine moguće je smjestiti i izvan glavne građevine prema uvjetima za pomoćne građevine
   e. nova ili zamjenska glavna građevina se smješta kao SS ili PU
   f. obavezni građevinski pravac utvrđuje se na regulacijskoj liniji za glavnu građevinu koja se rekonstruira, gradi kao zamjenska ili interpolira unutar uličnog niza u kojem su susjedne glavne građevine izvedene s uličnim pročeljem na regulacijskoj liniji, pri čemu se u slučaju uglovnice obavezni građevinski pravac uvjetuje samo u odnosu na jednu od dvije regulacijske linije, a smještaj uličnog pročelja na drugu regulacijsku liniju je opcionalan
   g. u uličnom nizu, unutar kojega građevinski pravac uobičajeno odstupa od regulacijske linije, ulično pročelje glavne građevine smješta se najmanje 5,0 m i najviše 7,0 m uvučeno od regulacijske linije, te ukoliko je glavna građevina uglovnica, drugi građevinski pravac utvrđuje se najmanje 3,0 m od druge regulacijske linije

h. SS glavna građevina se smješta najmanje 4,0 m udaljeno od svih ostalih međa vlastite građevne čestice (međe koje nisu regulacijska linija)

i. izuzetno od prethodnog, postojeća SS glavna građevina ako se rekonstruira može biti smještena najmanje 1,0 m udaljeno od jedne bočne međe vlastite građevne čestice i najmanje za 1/2 H (polovina visine pročelja) udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice, ali ne manje od 4,0 m

j. PU glavna građevina se smješta na jednoj bočnoj međi vlastite građevne čestice i najmanje 1/2 H (polovina visine pročelja) ali ne manje od 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice

k. glavna građevina se u pravilu smješta najmanje 10,0 m udaljeno od stražnje međe vlastite građevne čestice, osim u posebnim slučajevima kada stražnju među nije moguće jasno odrediti (uglovnica, nepravilni oblik građevne čestice i slično).

4. izgrađenost građevne čestice
   a. kig se određuje ovisno o tipu gradnje (IG ili MV) prema odjeljku »Ostale odredbe«, odnonsno za IG gradnju kig=0,4; a za MV gradnju kig=0,3
   b. izuzetno od prethodnog na građevnoj čestici za zgradu javne i/ili društvene namjene kig=0,3
   c. za sve sporne situacije, prema ovom pravilu provedbe kig=0,3
   d. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. na građevnoj čestici za IG prizemnicu (tipovi: A1, B1) kis=1,0
   b. na građevnoj čestici za IG katnicu (tipovi: A2, B2) kis=1,2
   c. na građevnoj čestici za MV zgradu (D1, E1) kis=1,2
   d. na građevnoj čestici za zgradu javne i/ili društvene namjene kis=1,2
   e. kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak (GBP=kis x PGČ).
7. visina i broj etaža građevine
   a. na građevnoj čestici za IG prizemnicu (tipovi: A1, B1) H=5,0 m; Huk=8,0 m; E=3; Ep=1/Po; En=2/P+Pk
   b. na građevnoj čestici za IG katnicu (tipovi: A2, B2) H=8,0 m; Huk=11,0 m; E=4; Ep=1/Po; En=3/P+1K+Pk
   c. na građevnoj čestici za MV zgradu (D1, E1) H=11,0 m; Huk=13,0 m; E=4; Ep=1/Po; En=3/P+2K
   d. na građevnoj čestici za zgradu javne i/ili društvene namjene H=11,0 m; Huk=13,0 m; E=4; Ep=1/Po; En=3/P+2K
   e. na građevnim česticama tip A1 i A2 najviša dozvoljena etaža može se umjesto kao potkrovlje (Pk) oblikovati kao uvučeni kat (Uk), ukoliko udaljenost do najbliže glavne građevine na susjednim građevnim česticama iznosi najmanje 5,0 m i ukoliko to nije suprotno uvjetima zaštite kulturne baštine
   f. bez obzira na tip građevne čestice, najniža dozvoljena etaža glavne građevine može se umjesto kao podrum (Po) oblikovati kao suteren (S).
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. Huk=5,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. očekuje se da se nove zgrade oblikuju u suvremenom arhitektonskom izričaju, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša
   b. ukoliko je garaža (ili drugi pomoćni prostor) predviđena kao integralni dio glavne građevine i oblikovana na način da je ulično pročelje garaže najistureniji dio glavne građevine u odnosu na ulicu, ulično pročelje garaže smatra se uličnim pročeljem cijele građevine.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
    b. pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m^2
    c. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici iznosi 20% njene površine
    d. izuzetno od prethodnog, najmanji udio prirodnog terena za građevne čestice javnih i društvenih sadržaja iznosi 30% površine građevne čestice, a za građevne čestice ugostiteljsko-turističkih sadržaja 40% površine građevne čestice
    e. za odgojno - obrazovne i druge građevine društvenih djelatnosti za koje je posebnim propisima i standardima propisano osiguranje slobodnih zelenih ili drugih površina, potrebno je primijeniti propisane uvjete i standarde
    f. ukoliko sektorski propis ne utvrdi veću površinu, uz zgradu dječjeg vrtića obavezno je urediti dječje igralište najmanje površine 60,0 m^2
    g. gradnja ograda je neobavezna, a ukoliko se predviđa, uobičajeno se je smješta na međe građevne čestice s unutarnje strane, te ovisno o oblikovanju okoliša može biti i više uvučena unutar čestice

h. ukupna visina ulične ograde može biti najviše 1,5 m, a puno podnožje najviše 0,5 m, pri čemu otvaranje ulične ograde mora biti predviđeno u smjeru unutrašnjosti građevne čestice

i. ograde na međi prema susjednim česticama mogu biti najveće visine 2,0 m, mjereno od niže kote terena susjednih čestica

j. ograda može biti predviđena i kao živica, pri čemu ista mora u cijelosti biti unutar vlastite građevne čestice

k. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se za sve javne površine i društvene djelatnosti, a dodatno i za druge djelatnosti ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu

b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo

c. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. postojeća pomoćna građevina poljoprivredne namjene izgrađena unutar IG čestice može se rekonstruirati prema uvjetima za pomoćne građevine, a nove građevine poljoprivredne namjene ne mogu se graditi

b. ostale postojeće građevine mogu se rekonstruirati u skladu s namjenom ovog Plana prema uvjetima za novu gradnju iz ovog pravila provedbe.

c. ukoliko je postojeća glavna građevina izgrađena na način da joj je građevinski pravac značajnije uvučen od regulacijske linije, kod rekonstrukcije te građevine se postojeći građevinski pravac može zadržati ili se može izvršiti dogradnja u smjeru regulacijske linije, najviše do 5,0 m od iste.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. H(pom)=3,5 m; Huk(pom)=5,0 m; E(pom)=1/P

b. uz SS glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju u ravnini uličnog pročelja ili iza uličnog pročelja glavne građevine ako su predviđene kao prigrađene glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijskog pravca ako su predviđene kao slobodnostojeće, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m

c. uz PU i D glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. prateća građevina druge namjene se na zasebnoj građevnoj čestici gradi prema uvjetima za glavnu građevinu

b. gradnja prateće građevine na istoj građevnoj čestici uz glavnu građevinu u MV tipologiji nije dozvoljena u ovom pravilu provedbe

c. uz glavnu građevinu u IG tipologiji - H(prat)= 5,0 m, Huk(prat)=8,0 m, E(prat)=2/P+Pk

d. ukoliko je na pojedinoj građevnoj čestici, za potrebe obavljanja dozvoljene prateće namjene potrebno izgraditi više zgrada i/ili građevina, jedna od tih zgrada za prateću namjenu se oblikuje prema uvjetima za prateće građevine a sve ostale prema uvjetima za pomoćne građevine

e. uz SS glavnu građevinu prateća građevina se na istoj građevnoj čestici smješta iza uličnog pročelja glavne građevine ako je predviđena kao prigrađena glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako je predviđena kao slobodnostojeća, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m

f. uz PU i D glavnu građevinu prateća građevina se na istoj građevnoj čestici smješta iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: M-MJ1

1. Igrališta na otvorenom (sportska, rekreacijska i dječja), bez obzira da li se predviđaju na za-

sebnoj građevnoj čestici ili su predviđena kao pomoćne građevine uz glavnu građevinu, trebaju biti najmanje 12,0 m udaljena od najbližeg stambenog prostora na susjednoj građevnoj čestici.

2. Otvoreni bazen treba biti najmanje 6,0 m udaljen od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici.
3. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Ostale odredbe« i »Cestovni promet«.

Članak 23.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: K-AK

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
   a. najmanje dimenzije građevne čestice određuju se s PGČ=1.000,0 m² i ŠGČ=20,0 m
   b. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. jedna zgrada ili više zgrada i drugih vrsta građevina kompatibilnih namjena utvrđeno prema odjeljku »Namjena prostora«.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. građevine i drugi sadržaji primarne i prateće namjene se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks
   b. ukoliko nema potrebe za gradnjom više građevina, moguće je izgraditi samo jednu građevinu koja može ali i ne mora biti složena građevina u pogledu većeg broja namjena i SUC-a u građevini
   c. zgrade unutar arhitektonskog kompleksa se u međusobnom odnosu mogu predvidjeti kao SS i PU
   d. za postojeće zgrade preporuča se zadržati postojeći građevinski pravac, a u koliko se predviđa dogradnja u smjeru ulice, građevinski pravac se određuje s najmanje 10,0 m od regulacijske linije ulice
   e. nove zgrade unutar svakog pojedinog arhitektonskog kompleksa od regulacijske linije trebaju biti udaljene najmanje za 10,0 m, a od ostalih međa koje graniče sa susjednim građevnim česticama trebaju biti odmaknute najmanje za širinu vatrogasnog koridora, ali ne manje od 4,0 m
   f. međusobna udaljenost građevina unutar arhitektonskog kompleksa treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštite od požara i zaštite na radu.
4. izgrađenost građevne čestice
   a. kig=0,4
   b. izuzetno, za dogradnju postojećih pogona u cilju osiguranja propisanih tehničko-tehnoloških uvjeta kig=0,6.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. kis=1,6.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak (GBP=kis x PGČ).
7. visina i broj etaža građevine
   a. H=11,0 m; Huk=13,0 m; E=4; Ep=1Po; En=3/P+2K.
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. Huk=11,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. očekuje se suvremeno oblikovanje u skladu s namjenom arhitektonskog kompleksa, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
    b. najmanji udio prirodnog terena na građevnoj čestici iznosi 20% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m²
    c. građevnu česticu treba ograditi tipskom ogradom visine do 2,20 m, koja može biti žičana ili od betonskih, aluminijskih ili sličnih panela
    d. izuzetno, zaštitna ograda za rasuti materijal koji se skuplja na otvorenom depou preferira se od betonskih panela ili drugih neprozirnih panela koji osiguravaju da se skladišteni materijal ne raznosi izvan depoa, a najveća visina ograde iznosi 8,0 m
    e. ograde se postavljaju na međi ili uvučeno od međe u unutrašnjost građevne čestice, na način da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m
    f. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
c. za kolno priključenje primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
a. pomoćne građevine se grade prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
a. prateća građevina druge namjene se gradi prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe, u pravilu na zasebnoj građevnoj čestici
b. alternativno, ukoliko su jedna ili više pratećih građevina druge namjene funkcionalno kompatibilne glavnoj građevini, mogu se graditi na istoj građevnoj čestici s glavnom građevinom na način da međusobno čine arhitektonski kompleks, sve prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: K-AK

1. Najveći dozvoljeni broj samostalnih uporabnih cjelina u sklopu arhitektonskog kompleksa SUC=6, pri čemu namjene pojedinih SUC trebaju biti međusobno kompatibilne
2. Stambeni sadržaji unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljeni.
3. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Ostale odredbe« i »Cestovni promet«.
4. OIE - elektrane
a. sunčane elektrane za samoopskrbu (fotonaponski i kolektorski sustavi), elektrane koje koriste energiju zemlje na malim dubinama (do 1,5 m dubine ispod razine tla) i geotermalne elektrane iz plitkih bušotina (do 30,0 m dubine ispod razine tla) smatraju se kućnim instalacijama i mogu se na pojedinačnoj građevnoj čestici graditi za vlastite potrebe
b. unutar ovog pravila provedbe, komercijalna sunčana elektrana se ne može graditi, a nije dozvoljen smještaj niti drugih tipova komercijalnih OIE elektrana - geotermalne i hibridne elektrane koje kao izvor koriste energiju geotermalne vode iz dubokih bušotina, bioplinske elektrane, elektrane na druge vrste biomase, vjetroelektrane niti elektrane koje koriste kinetičku ili toplinsku energiju površinskih voda
c. sunčane elektrane za samoopskrbu smještaju se isključivo na krovu i/ili pročelju građevina visokogradnje
d. baterijski uređaji za pohranu energije visine do 3,5 m smještaju se na tlu građevne čestice, najmanje 10,0 m udaljeno od regulacijske linije
e. povezivanje, odnosno priključak OIE elektrane za samoopskrbu, provodi se prema uvjetima nadležnog operatora.

Članak 24.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: I-AK1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. najmanje dimenzije građevne čestice određuju se s PGČ=1.000,0 m² i ŠGČ=20,0 m
b. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. jedna zgrada ili više zgrada i drugih vrsta građevina kompatibilnih namjena utvrđeno prema odjeljku »Namjena prostora«.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. građevine i drugi sadržaji primarne i prateće namjene se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks
b. ukoliko nema potrebe za gradnjom više građevina, moguće je izgraditi samo jednu građevinu koja može ali i ne mora biti složena građevina u pogledu većeg broja namjena i SUC-a u građevini
c. zgrade unutar arhitektonskog kompleksa se u međusobnom odnosu mogu predvidjeti kao SS i PU
d. za postojeće zgrade preporuča se zadržati postojeći građevinski pravac, a u koliko se predviđa dogradnja u smjeru ulice, građevinski pravac se određuje s najmanje 10,0 m od regulacijske linije ulice
e. nove zgrade unutar svakog pojedinog arhitektonskog kompleksa od regulacijske linije trebaju biti udaljene najmanje za 10,0 m, a od ostalih međa koje graniče sa susjednim građevnim česticama trebaju biti odmaknute najmanje za širinu vatrogasnog koridora, ali ne manje od 4,0 m

f. međusobna udaljenost građevina unutar arhitektonskog kompleksa treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštite od požara i zaštite na radu.

4. izgrađenost građevne čestice
   a. kig=0,4
   b. izuzetno, za dogradnju postojećih pogona u cilju osiguranja propisanih tehničko-tehnoloških uvjeta kig=0,6.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. kis=1,6.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak (GBP=kis x PGČ).
7. visina i broj etaža građevine
   a. H=15,0 m; Huk=18,0 m; E=4; Ep=1Po; En=3/P+2K.
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. za silose i za samostojeće antenske stupove EKI - Huk=25,0 m
   b. za ostale građevine koje nisu zgrade Huk=15,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. očekuje se suvremeno oblikovanje u skladu s namjenom arhitektonskog kompleksa, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
    b. najmanji udio prirodnog terena na građevnoj čestici iznosi 20% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m^2
    c. građevnu česticu treba ograditi tipskom ogradom visine do 2,20 m, koja može biti žičana ili od betonskih, aluminijskih ili sličnih panela
    d. izuzetno, zaštitna ograda za rasuti materijal koji se skuplja na otvorenom depou preferira se od betonskih panela ili drugih neprozirnih panela koji osiguravaju da se skladišteni materijal ne raznosi izvan depoa, a najveća visina ograde iznosi 8,0 m
    e. ograde se postavljaju na međi ili uvučeno od međe u unutrašnjost građevne čestice, na način da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m
    f. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
    b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
    c. za kolno priključenje primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
    b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. pomoćne građevine se grade prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. prateća građevina druge namjene se gradi prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe, u pravilu na zasebnoj građevnoj čestici
    b. alternativno, ukoliko su jedna ili više pratećih građevina druge namjene funkcionalno kompatibilne glavnoj građevini, mogu se graditi na istoj građevnoj čestici s glavnom građevinom na način da međusobno čine arhitektonski kompleks, sve prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: I-AK1

1. Najveći dozvoljeni broj samostalnih uporabnih cjelina u sklopu arhitektonskog kompleksa SUC=6, pri čemu namjene pojedinih SUC trebaju biti međusobno kompatibilne
2. Stambeni sadržaji unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljeni.

3. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Ostale odredbe« i »Cestovni promet«.
4. OIE - elektrane
   a. sunčane elektrane za samoopskrbu (fotonaponski i kolektorski sustavi), elektrane koje koriste energiju zemlje na malim dubinama (do 1,5 m dubine ispod razine tla) i geotermalne elektrane iz plitkih bušotina (do 30,0 m dubine ispod razine tla) smatraju se kućnim instalacijama i mogu se na pojedinačnoj građevnoj čestici graditi za vlastite potrebe
   b. unutar ovog pravila provedbe, komercijalna sunčana elektrana se ne može graditi, a nije dozvoljen smještaj niti drugih tipova komercijalnih OIE elektrana - geotermalne i hibridne elektrane koje kao izvor koriste energiju geotermalne vode iz dubokih bušotina, bioplinske elektrane, elektrane na druge vrste biomase, vjetroelektrane niti elektrane koje koriste kinetičku ili toplinsku energiju površinskih voda
   c. sunčane elektrane za samoopskrbu smještaju se isključivo na krovu i/ili pročelju građevina visokogradnje
   d. baterijski uređaji za pohranu energije visine do 3,5 m smještaju se na tlu građevne čestice, najmanje 10,0 m udaljeno od regulacijske linije
   e. povezivanje, odnosno priključak OIE elektrane za samoopskrbu, provodi se prema uvjetima nadležnog operatora.

Članak 25.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: I-AK2

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
   a. najmanje dimenzije građevne čestice određuju se s PGČ=1.000,0 m^2 i ŠGČ=20,0 m
   b. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. jedna zgrada ili više zgrada i drugih vrsta građevina kompatibilnih namjena utvrđeno prema odjeljku »Namjena prostora«.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. građevine i drugi sadržaji primarne i prateće namjene se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks
   b. ukoliko nema potrebe za gradnjom više građevina, moguće je izgraditi samo jednu građevinu koja može ali i ne mora biti složena građevina u pogledu većeg broja namjena i SUC-a u građevini
   c. zgrade unutar arhitektonskog kompleksa se u međusobnom odnosu mogu predvidjeti kao SS i PU
   d. za postojeće zgrade preporuča se zadržati postojeći građevinski pravac, a u koliko se predviđa dogradnja u smjeru ulice, građevinski pravac se određuje s najmanje 10,0 m od regulacijske linije ulice
   e. nove zgrade unutar svakog pojedinog arhitektonskog kompleksa od regulacijske linije trebaju biti udaljene najmanje za 10,0 m, a od ostalih međa koje graniče sa susjednim građevnim česticama trebaju biti odmaknute najmanje za širinu vatrogasnog koridora, ali ne manje od 4,0 m
   f. međusobna udaljenost građevina unutar arhitektonskog kompleksa treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštite od požara i zaštite na radu.
4. izgrađenost građevne čestice
   a. kig=0,4
   b. izuzetno, za dogradnju postojećih pogona u cilju osiguranja propisanih tehničko-tehnoloških uvjeta kig=0,6.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. kis=1,6.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak (GBP=kis x PGČ).
7. visina i broj etaža građevine
   a. H=11,0 m; Huk=13,0 m; E=4; Ep=1Po; En=3/P+2K.
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. Huk=11,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. očekuje se suvremeno oblikovanje u skladu s namjenom arhitektonskog kompleksa, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
    b. najmanji udio prirodnog terena na građevnoj čestici iznosi 20% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m^2
    c. građevnu česticu treba ograditi tipskom ogradom visine do 2,20 m, koja može biti žičana ili od betonskih, aluminijskih ili sličnih panela
    d. izuzetno, zaštitna ograda za rasuti materijal koji se skuplja na otvorenom depou preferira se od betonskih panela ili drugih neprozirnih panela koji osiguravaju da se skladišteni materijal ne raznosi izvan depoa, a najveća visina ograde iznosi 8,0 m

e. ograde se postavljaju na međi ili uvučeno od međe u unutrašnjost građevne čestice, na način da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m

f. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu

b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo

c. za kolno priključenje primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu

b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. pomoćne građevine se grade prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. prateća građevina druge namjene se gradi prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe, u pravilu na zasebnoj građevnoj čestici

b. alternativno, ukoliko su jedna ili više pratećih građevina druge namjene funkcionalno kompatibilne glavnoj građevini, mogu se graditi na istoj građevnoj čestici s glavnom građevinom na način da međusobno čine arhitektonski kompleks, sve prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: I-AK2

1. Najveći dozvoljeni broj samostalnih uporabnih cjelina u sklopu arhitektonskog kompleksa SUC=6, pri čemu namjene pojedinih SUC trebaju biti međusobno kompatibilne

2. Stambeni sadržaji unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljeni.

3. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Ostale odredbe« i »Cestovni promet«.

4. OIE - elektrane

a. sunčane elektrane za samoopskrbu (fotonaponski i kolektorski sustavi), elektrane koje koriste energiju zemlje na malim dubinama (do 1,5 m dubine ispod razine tla) i geotermalne elektrane iz plitkih bušotina (do 30,0 m dubine ispod razine tla) smatraju se kućnim instalacijama i mogu se na pojedinačnoj građevnoj čestici graditi za vlastite potrebe

b. unutar ovog pravila provedbe, komercijalna sunčana elektrana se ne može graditi, a nije dozvoljen smještaj niti drugih tipova komercijalnih OIE elektrana - geotermalne i hibridne elektrane koje kao izvor koriste energiju geotermalne vode iz dubokih bušotina, bioplinske elektrane, elektrane na druge vrste biomase, vjetroelektrane niti elektrane koje koriste kinetičku ili toplinsku energiju površinskih voda

c. sunčane elektrane za samoopskrbu smještaju se isključivo na krovu i/ili pročelju građevina visokogradnje

d. baterijski uređaji za pohranu energije visine do 3,5 m smještaju se na tlu građevne čestice, najmanje 10,0 m udaljeno od regulacijske linije

e. povezivanje, odnosno priključak sunčane elektrane za samoopskrbu, provodi se prema uvjetima nadležnog operatora.

Članak 26.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: I-FA

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. arhitektonski kompleks za uzgoj životinja - farma

b. građevna čestice određuje se kao područje pripadajućeg pravila provedbe, a iz tehničkih razloga može biti do 5% manja.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. jedna zgrada ili više zgrada i drugih vrsta građevina u funkciji farme i kompatibilnih namjena utvrđeno prema odjeljku »Namjena prostora«

b. ukoliko je tehnički izvedivo, moguća je rekonstrukcija u svrhu prenamjene za uzgoj druge vrste životinja.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. građevine i drugi sadržaji primarne i prateće namjene se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks
   b. zgrade unutar arhitektonskog kompleksa se u međusobnom odnosu mogu predvidjeti kao SS i PU
   c. za postojeće zgrade preporuča se zadržati postojeći građevinski pravac, a u koliko se predviđa dogradnja u smjeru ulice, građevinski pravac se određuje s najmanje 10,0 m od regulacijske linije pristupne prometne površine
   d. nove zgrade unutar svakog pojedinog arhitektonskog kompleksa od regulacijske linije trebaju biti udaljene najmanje za 10,0 m, a od ostalih međa koje graniče sa susjednim građevnim česticama trebaju biti odmaknute najmanje za širinu vatrogasnog koridora, ali ne manje od 4,0 m
   e. međusobna udaljenost građevina unutar arhitektonskog kompleksa treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštite od požara i zaštite na radu.
4. izgrađenost građevne čestice
   a. kig=0,4.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. kis=0,4.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice za pripadajuću namjenu i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak (GBP=kis x PGČ).
7. visina i broj etaža građevine
   a. H=8,0 m; Huk=11,0 m; E=4; Ep=1/Po; En=3/P+1K+Pk.
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. za silose i za samostojeće antenske stupove EKI - Huk=20,0 m
   b. za ostale građevine koje nisu zgrade Huk=5,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. očekuje se suvremeno oblikovanje u skladu s namjenom arhitektonskog kompleksa, pri čemu treba izbjegavati primjenu boja koje ekstremno odudaraju od okoliša.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
    b. najmanji udio prirodnog terena na građevnoj čestici iznosi 20% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m^2
    c. građevnu česticu treba ograditi tipskom žičanom ogradom visine do 2,20 m
    d. izuzetno, ovisno o vrsti uzgoja, umjesto žičane ograde moguće je primijeniti ogradu električni pastir koja može biti manje visine
    e. ograde se postavljaju na međi ili uvučeno od međe u unutrašnjost građevne čestice, na način da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m
    f. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
    b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
    c. za kolno priključenje primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
    b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. pomoćne građevine se grade prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. prateća građevina druge namjene se gradi prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe na istoj građevnoj čestici s glavnom građevinom na način da međusobno čine arhitektonski kompleks.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: I-FA

1. Kapacitet farme utvrđuje se s obzirom na način uzgoja, uzgojnu vrstu i pretpostavljeni broj jedinki ili broj uvjetnih grla (UG) u turnusu uzgoja, koji zadovoljava posebne veterinarske i sanitarne propise i posebne uvjete svih javnopravnih tijela nadležnih za provedbu regionalno utvrđenih mjera zaštite od širenja zaraznih bolesti.
2. Osim prethodne točke potrebno je zadovoljiti uvjet da pojedinačna farma (uključeno sve građevine unutar kompleksa farme) ne prelazi kapacitet:
   a. 250 UG za perad
   b. 200 UG za sitniju stoku (svinje, ovce, koze i slično)
   c. 100 UG za ostale uzgojne vrste stoke.
3. Kapacitet pojedinačne farme se ograničava u odnosu na udaljenost građevina za uzgoj/držanje životinja od građevinskog područja naselja (GPN) i drugih elemenata u prostoru, a koja udaljenost se određuje prema sljedećem:
   a. za kapacitet od do 10 UG - najmanje 12,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično)
   b. za kapacitet iznad 10 UG do 60 UG - najmanje 50,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično)
   c. za kapacitet iznad 60 UG do 100 UG - najmanje 70,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično); najmanje 20,0 m od ceste državnog značaja (D)
   d. za kapacitet iznad 100 UG do 250 UG - najmanje 200,0 m od granice građevinskog područja naselja (GPN) i granice izdvojenog građevinskog područja izvan naselja (GPIN) turističke namjene; najmanje 50,0 m od ceste državnog značaja (D); najmanje 20,0 m od ceste regionalnog značaja (Ž).
4. Izuzetno od prethodnog, kapacitet pojedinačne farme se u odnosu na građevnu česticu stambene i stambeno-poslovne namjene vlasnika farme, smještenu unutar građevinskog područja naselja, ne ispituje.
5. Najveći dozvoljeni broj samostalnih uporabnih cjelina u sklopu arhitektonskog kompleksa SUC=6, pri čemu namjene pojedinih SUC trebaju biti međusobno kompatibilne.
6. Turistički smještajni sadržaji unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljeni.
7. Parkiralište se oblikuje prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Ostale odredbe« i »Cestovni promet«.
8. OIE - elektrane
   a. sunčane elektrane za samoopskrbu (fotonaponski i kolektorski sustavi), elektrane koje koriste energiju zemlje na malim dubinama (do 1,5 m dubine ispod razine tla) i geotermalne elektrane iz plitkih bušotina (do 30,0 m dubine ispod razine tla) smatraju se kućnim instalacijama i mogu se na pojedinačnoj građevnoj čestici graditi za vlastite potrebe
   b. unutar ovog pravila provedbe, komercijalna sunčana elektrana se ne može graditi, a nije dozvoljen smještaj niti drugih tipova komercijalnih OIE elektrana - geotermalne i hibridne elektrane koje kao izvor koriste energiju geotermalne vode iz dubokih bušotina, bioplinske elektrane, elektrane na druge vrste biomase, vjetroelektrane niti elektrane koje koriste kinetičku ili toplinsku energiju površinskih voda
   c. sunčane elektrane za samoopskrbu smještaju se isključivo na krovu i/ili pročelju građevina visokogradnje
   d. baterijski uređaji za pohranu energije visine do 3,5 m smještaju se na tlu građevne čestice, najmanje 10,0 m udaljeno od regulacijske linije
   e. povezivanje, odnosno priključak OIE elektrane za samoopskrbu, provodi se prema uvjetima nadležnog operatora.

Članak 27.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: BP

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
   a. građevna čestice određuje se kao područje pripadajućeg pravila provedbe, a iz tehničkih razloga može biti do 5% manja.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. postojeća postaja za opskrbu vozila gorivom (benzinska postaja)
   b. jedna zgrada ili više zgrada i drugih vrsta građevina kompatibilnih namjena utvrđeno prema odjeljku »Namjena prostora«.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
   a. građevine i drugi sadržaji primarne i prateće namjene se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks
   b. izuzetno, ukoliko nema potrebe za gradnjom više građevina, moguće je izgraditi samo jednu građevinu koja može ali i ne mora biti složena građevina u pogledu većeg broja namjena i SUC-a u građevini
   c. zgrade unutar arhitektonskog kompleksa se u međusobnom odnosu mogu predvidjeti kao SS i PU
   d. za postojeće zgrade preporuča se zadržati postojeći građevinski pravac, a u koliko se predviđa dogradnja u smjeru ulice, građevinski pravac se određuje s najmanjom udaljenošću od regulacijske linije ulice za visinu pročelja (H) građevine, odnosno dijela građevine najbližeg toj regulacijskoj liniji

e. nove zgrade unutar svakog pojedinog arhitektonskog kompleksa od regulacijske linije trebaju biti udaljene najmanje za 10,0 m, a od ostalih međa koje graniče sa susjednim građevnim česticama trebaju biti odmaknute najmanje za širinu vatrogasnog koridora, ali ne manje od 4,0 m.

4. izgrađenost građevne čestice
   a. kig=0,4.
5. iskoristivost građevne čestice
   a. kis=1,0.
6. građevinska (bruto) površina građevina
   a. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak (GBP=kis x PGČ).
7. visina i broj etaža građevine
   a. H=5,0 m; Huk=8,0 m; E=3; Ep=1/Po; En=2/ bez obzira na vrstu etaže
8. veličina građevine koja nije zgrada
   a. Huk=8,0 m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
   a. očekuje se suvremeno oblikovanje u skladu s namjenom arhitektonskog kompleksa, pri čemu treba izbjegavati primjenu boja koje ekstremno odudaraju od okoliša.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
    a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
    b. najmanji udio prirodnog terena na građevnoj čestici iznosi 20% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m^2
    c. gradnja ograda se ne preporuča, a mogu se ograđivati dijelovi građevne čestice iz razloga zaštite, tipskom žičanom ogradom visine do 2,2 m i na način na način da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m
    d. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
    a. potrebno je osigurati mogućnost pristupa za osobe smanjene pokretljivosti na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva za površine i građevine javne namjene.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
    a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
    b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
    c. za kolno priključenje primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
    a. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
    a. pomoćne građevine se grade prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
    a. prateća građevina druge namjene se gradi se graditi na način da s glavnom građevinom čini arhitektonski kompleks, sve prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.

1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova užih područja / Provedba s detaljnošću UPU-a

1.3.2.1. Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja

Članak 28.

(1) Prostorno planska rješenja urbanističkih planova uređenja trebaju i u grafičkom dijelu i u odredbama za provedbu dosljedno primijeniti uvjete odredbi iz odjeljka Infrastrukturni sustavi i Ostale odredbe ovog Plana (uvjete za dimenzioniranje prometnica, parkirališta, prometa izvan uličnih koridora, dimenzioniranje PGM i drugo), kao i uvjete odredbi iz odjeljka Posebne mjere ovog Plana (zaštita prirode, kulturnih dobara, krajobraza i drugo).

Članak 29.

(1) Unutar površine s obavezom izrade UPU zahvati se mogu provoditi isključivo posrednom provedbom, odnosno prema pravilima provedbe propisanim odgovarajućim UPU-om, a ovaj Plan se ne primjenjuje neposredno.

(2) Izuzetno od prethodnog stavka, zahvati utvrđeni nacionalnim propisom kao zahvati na gradnji infrastrukture državnog ili regionalnog značaja, mogu se unutar površine s obavezom izrade UPU provoditi i prije usvajanja predmetnog UPU, neposrednom pri-

mjenom odgovarajućeg prostornog plana više razine od ovog prostornog Plana (Prostorni plan Županije ili Državni prostorni plan), u kom slučaju se ovaj Plan ne primjenjuje.

Članak 30.

(1) Površine s obavezom izrade UPU - namjena I1:

- UPU CA1 - UPU Poduzetnička zona Cargovec.

(2) Područje je potrebno predvidjeti za razvoj poduzetničke zone.

(3) Unutar područja je potrebno osigurati smještaj viška iskopa, prema uvjetima odjeljka »Područja posebnog načina korištenja«.

(4) Za gradnju unutar obuhvata UPU obavezno je poštivanje uvjeta utvrđenih za građevne čestice i gradnju u gospodarskoj namjeni iz odjeljka »Ostale odredbe, Minimalni standardi za građevne čestice i građevine javne i društvene namjene, proizvodne i poslovne namjene i ugostiteljsko-turističke namjene - prema PPŽ«.

(5) Preporuča se način gradnje IG i/ili AK.

(6) Visine i etažnost glavnih građevina predvidjeti najviše do: H=15,0 m; Huk= 18,0 m; Ep=1/Po; En=3/P+2K.

(7) Potrebno je preuzeti uvjete za dimenzioniranje PGM iz odjeljka »Ostale odredbe« ovog Plana.

(8) Uvjete za oblikovanje unutar UPU utvrditi na način da se svaka gradnja i vanjski prostori orijentirani na javnu cestu oblikuju reprezentativno.

1.3.2.2. Provedba s detaljnošću urbanističkog plana uređenja

Članak 31.

(1) Unutar obuhvata Plana nema utvrđenih područja provedbe s detaljnošću urbanističkog plana uređenja.

1.3.3. Mjere za urbanu sanaciju ili urbanu preobrazbu

1.3.3.1. Mjere za urbanu sanaciju

Članak 32.

(1) Unutar obuhvata Plana nema površina predviđenih za urbanu sanaciju.

1.3.3.2. Mjere za urbanu preobrazbu

Članak 33.

(1) Unutar obuhvata Plana nema površina predviđenih za urbanu preobrazbu.

1.4. OSTALE ODREDBE

1.4.1. Pojmovi

Članak 34.

(1) Primjenjuju se pojmovi utvrđeni Zakonom o prostornom uređenju; (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o prostornim planovima; (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te dodatno i pojmovi utvrđeni ovim odredbama za provedbu.

(2) Izvod iz Pravilnika koji sadrži pojmovnike utvrđene tim aktom, automatski je generirani dodatak ovim odredbama za provedbu.

Članak 35.

(1) Djelatnost kratkoročnog i dugoročnog najma prostora koji se po svom načinu korištenja može izjednačiti sa stanovanjem, a obavlja se u građevinskom području naselja (GPN i IDGPN) u samostalnim uporabnim cjelinama (SUC) - stan, kuća (za odmor), apartman i studio apartman, te dodatno kao prateća namjena stana - najviše 2 sobe za najam po pojedinoj građevnoj čestici, smatra se uslužnom djelatnošću bez obzira na svrhu najma, a namjena prostora/prostorije u kojima se ta djelatnost odvija, smatra se poslovnom namjenom.

(2) Poduzetničke djelatnosti u društvenom sektoru smatraju se poslovnim djelatnostima, a zgrade u kojima se obavljaju smatraju se zgradama poslovne namjene:

- zgrade za (stalni) smještaj i (povremeni dnevni) boravak starijih i nemoćnih osoba, kao i drugih socijalno osjetljivih kategorija stanovništva (djece, invalidnih osoba i slično)
- zgrade, odnosno prostori za registriranu umjetničku djelatnost (galerija, umjetnički atelje i slično).

(3) Gospodarska djelatnost uzgoja životinja (peradarstvo, stočarstvo i slično) može se obavljati samo na građevnim česticama smještenim unutar površina onih namjena za koje je to utvrđeno kao moguće u odjeljku »Namjena prostora«, te dodatno prema sljedećem:

- unutar građevinskih područja (GPN ili GPIN), bez obzira da li se radi o intenzivnom ili ekstenzivnom načinu uzgoja kapacitet se utvrđuje prema pripadajućem pravilu provedbe, osim za postojeće farme čiji kapacitet može biti i veći ukoliko je to utvrđeno odgovarajućom važećom dozvolom za postojeću građevinu/arhitektonski kompleks farme izdanom prije stupanja na snagu ovoga Plana
- ekstenzivni uzgoj izvan građevinskih područja određuje uvjet da se za broj životinja iznad 50 UG do 100 UG treba od granice građevinskog područja odmaknuti najmanje 100,0 m, za broj UG iznad 100 UG do 200 UG od granice građevinskog područja treba odmaknuti najmanje 200,0 m, a veći broj od 200 UG nije dozvoljen po jednoj uzgojnoj cjelini
- intenzivni uzgoj izvan građevinskih područja nije dozvoljen.

(4) Uzgoj vrsta krupne divljači na način sličan ekstenzivnom stočarstvu (muflon, jelen lopatar i slično), prema odredbama ovog Plana smatra se ekstenzivnim stočarstvom.

(5) Uzgoj životinja unutar naselja (GPN i IDGPN) ne smatra se gospodarskom djelatnošću (ne smatra se komercijalnim peradarstvom, odnosno stočarstvom) ukoliko se po građevnoj čestici ne prijeđe 0,08 UG za perad, 1 UG za svinje i 4 UG za ovce, koze, magarce,

konje i/ili goveda, te se prostori za držanje tih životinja mogu urediti u pomoćnim građevinama uz glavnu stambenu građevinu, ovisno o pojedinačnom pravilu provedbe utvrđenim ovim Planom.

(6) Arhitektonski kompleks čine dvije ili više zgrada i/ili drugih građevina izgrađenih na istoj građevnoj čestici ili u okviru istog obuhvata zahvata, zgrade trebaju biti međusobno povezane otvorenim (natkrivenim ili nenatkrivenim) ili zatvorenim komunikacijskim površinama; gradnja u formi arhitektonskog kompleksa svojstvena je sadržajima javne i društvene namjene, turizma, rekreacije i gospodarstva; poželjno je da građevine budu oblikovane na način da pripadnost arhitektonskom kompleksu bude oblikovno prepoznatljiva; u načelu se gradnja arhitektonskog kompleksa smatra složenim zahvatom u prostoru.

Članak 36.

(1) U grafičkom i tekstualnom dijelu Plana se iz tehničkih razloga koriste kratice utvrđene Zakonom, Pravilnikom, pojedinim sektorskim propisima i ovim člankom.

(2) Kratice utvrđene Zakonom, Pravilnikom i sektorskim propisima (kratice za javne ceste, infrastrukturu i slično) koriste se neposredno kako su utvrđene tim propisima.

(3) Kratice pojmova koje se odnose na način smještaja, tip gradnje i broj samostalnih uporabnih cjelina:

- SUC - samostalna uporabna cjelina
- SS - slobodnostojeća zgrada; PU - poluugrađena zgrada; U - ugrađena zgrada; UGL - uglovnica
- D - dvojna zgrada (dvije poluugrađene zgrade); N - zgrada u nizu (kombinacija poluugrađenih i jedne ili više ugrađenih)
- AK - arhitektonski kompleks
- IG - individualna gradnja - označava mogućnost smještaja najviše 3 SUC po jednoj građevnoj čestici
- MV - manja višejedinična gradnja - označava mogućnost smještaja do najviše 6 SUC po jednoj građevnoj čestici
- SV - srednja višejedinična gradnja - označava mogućnost smještaja više od 6 SUC do najviše 12 SUC po jednoj građevnoj čestici
- VV - veća višejedinična gradnja - označava mogućnost smještaja više od 12 SUC po jednoj građevnoj čestici
- MJ - mješoviti način gradnje - označava mogućnost miješanja individualnog načina gradnje (IG) i višejediničnog načina gradnje, odnosno više tipova višejedinične gradnje (MV, SV i/ili VV), ovisno o uvjetima pojedinog pravila provedbe.

(4) Ostale kratice:

- PPŽ / PPVŽ - Prostorni plan Županije / Prostorni plan Varaždinske županije - prostorni plan regionalne razine
- PPUO / PPUO Vidovec / Plan - Prostorni plan uređenja Općine Vidovec - prostorni plan lokalne razine šireg područja - ovaj prostorni plan
- UPU - urbanistički plan uređenja - prostorni plan uređenja lokalne razine užega područja u obuhvatu ovoga Plana
- X - oznaka kojom se utvrđuje da pravilo provedbe nije primjenjivo ili se ne ispituje prema ovom Planu
- OPG - obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u značenju prema posebnom sektorskom propisu
- UG - uvjetno grlo - referentna jedinica za izračun broja životinja u gospodarskom uzgoju izjednačena s masom od 500,0 kg
- OIE - obnovljivi izvor(i) energije
- EKI - elektronička komunikacijska infrastruktura
- PGČ - najmanja površina građevne čestice
- ŠGČ - najmanja širina građevne čestice
- DGČ - najmanja dužina građevne čestice
- PGM - parkirališno - garažno mjesto, označava jedno mjesto za parkiranje osobnog vozila (automobila) na parkiralištu ili u garaži
- PMB - parkirališno mjesto za bicikl, označava jedno mjesto za parkiranje bicikla na parkiralištu bicikala ili u biciklarniku
- kPGM - koeficijent za izračun najmanjeg potrebnog broja PGM
- E - najveća dozvoljena etažnost
- Ep - najveća dozvoljena etažnost podzemno
- En - najveća dozvoljena etažnost nadzemno
- Hn - najveća dozvoljena niža visina pročelja građevine na kosom terenu
- Hv - najveća dozvoljena viša visina pročelja građevine na kosom terenu
- Hukn - najveća dozvoljena niža ukupna visina građevine na kosom terenu
- Hukv - najveća dozvoljena viša ukupna visina građevine na kosom terenu
- Huvka - najveća dozvoljena visina pročelja uvučenog kata.

1.4.2. Odredbe neposredne primjene prema Pravilniku

Članak 37.

(1) U svim situacijama se za obračun broja kreveta/ležajeva u turizmu površine ugostiteljsko-turističke namjene (1 krevet / ležaj = 1 korisnik), neposredno primjenjuju normativi iz članka 43. Pravilnika:

- jedna smještajna jedinica u hotelu dva kreveta, odnosno ležaja
- jedna smještajna jedinica u turističkom naselju tri kreveta, odnosno ležaja
- jedna smještajna jedinica u kampu tri kreveta, odnosno ležaja
- jedna smještajna jedinica u vili šest kreveta, odnosno ležaja.

(2) U svim situacijama se za oblikovanje parkirališno-garažnog mjesta neposredno primjenjuje članak 44. Pravilnika:

- parkirališno-garažno mjesto za osobne automobile na javnim parkiralištima i u garažama te parkirališno-garažno mjesto za osobne automobile uz javnu namjenu kao i uz gospodarsku namjenu (uslužnu, ugostiteljsku, trgovačku i sl.) ne smije biti manje od 14,0 m²

- veličina i broj pristupačnih parkirališnih mjesta osobama s invaliditetom određene su posebnim propisom.

(3) U svim situacijama se za oblikovanje građevina/zgrada neposredno primjenjuje članak 45. Pravilnika:

- udaljenost novih slobodnostojećih (do dvije nadzemne etaže), odnosno poluugrađenih građevina (do dvije nadzemne etaže) od granica građevne čestice (osim od regulacijske linije) ne može biti manja od 3,0 metra ako se prema toj međi na pročelju građevine izvode otvori
- otvorima na građevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili drugih neprozirnih materijala, otvori na pročelju s neprozirnim staklom i/ili drugim neprozirnim materijalom veličine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm kroz koje nije moguć vizualni kontakt
- udaljenost nove slobodnostojeće građevine stambene i stambeno-poslovne namjene, s više od dvije nadzemne etaže, i stambeno-poslovne građevine s više od tri samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.), prilikom planiranja neizgrađenih neuređenih površina, ne može biti manja od pola visine (H/2) te građevine uz tu među od granice građevne čestice (osim od regulacijske linije) i ne manje od 3,0 metra
- najmanje dozvoljene međusobne udaljenosti novih građevina ostalih namjena određuju se u skladu s posebnim propisima iz područja zaštite od rušenja i zaštite od širenja požara.

1.4.3. Obaveze propisane PPŽ za provedbu kroz prostorne planove lokalne razine(PPU i UPU)

1.4.3.1. Minimalni standardi i tipovi građevnih čestica unutar građevinskih područja naselja (GPN i IDGPN) i način njihova formiranja - prema PPŽ

Članak 38.

(1) Obaveze i preporuke utvrđene odredbama PPŽ za provedbu zahvata formiranja građevnih čestica i visinu građevnih struktura u građevinskim područjima integrirane su u odredbe ovog Plana u odjeljku »Minimalni standardi i tipovi građevnih čestica unutar građevinskih područja naselja (GPN i IDGPN) i način njihova formiranja«.

1.4.3.2. Minimalni standardi za građevne čestice i građevine javne i društvene namjene, proizvodne i poslovne namjene i ugostiteljsko-turističke namjene - prema PPŽ

Članak 39.

(1) U zoni javne i društvene namjene preporuča se da najveći koeficijent izgrađenost građevne čestice iznosi kig=0,3.

(2) Ukoliko je unutar pojedine namjene i pripadajućeg pravila provedbe dozvoljena gradnja sadržaja javne i društvene namjene (građevine/prostora) obavezno je pridržavanje sljedećih uvjeta:

- na građevnim česticama na kojima se smještavaju predškolske i osnovno školske ustanove, ustanove za smještaj starijih osoba, ustanove za smještaj osoba s posebnim potrebama i slično, potrebno je osigurati da najmanje 30% građevne čestice bude ozelenjeno i hortikulturno opremljeno, a u što se ne ubraja ozelenjeno parkiralište i manipulativne površine
- za građevine društvenih djelatnosti za koje je posebnim propisima i standardima propisano osiguranje slobodnih zelenih ili drugih površina, potrebno je primijeniti propisane uvjete i standarde.

Članak 40.

(1) Gospodarskoj (poduzetničkoj), poslovnoj ili proizvodnoj zoni najveći koeficijent izgrađenost građevne čestice iznosi:

- kig=0,4
- izuzetno, za dogradnju postojećih pogona u cilju osiguranja propisanih tehničko-tehnoloških uvjeta kig=0,6.

(2) Najmanji udio prirodnog terena građevne čestice u gospodarskoj zoni treba iznositi 20% površine predmetne građevne čestice.

(3) Ukoliko je pojedinačnim pravilom provedbe unutar površine proizvodne namjene omogućena gradnja sunčane elektrane kao glavne građevine, ista se može graditi prema sljedećim uvjetima:

- ukupna površina svih građevnih čestica takve namjene može zauzimati najviše 20% ukupne površine pojedine poduzetničke zone (površine proizvodne namjene), ali najviše do 5,0 ha po pojedinoj poduzetničkoj zoni
- ukupna površina svih građevnih čestica takve namjene može zauzimati najviše 5,0 ha ukupne površine pojedine poduzetničke zone (površine proizvodne namjene)
- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti pojedinačne građevne čestice za takvu namjenu je kig=0,7.

Članak 41.

(1) U zoni ugostiteljsko-turističke namjene najveći koeficijent izgrađenost građevne čestice iznosi kig=0,3.

(2) Najmanji udio površine građevne čestice u zoni ugostiteljsko-turističke namjene koji treba biti uređen kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo treba iznositi 40% površine predmetne građevne čestice.

1.4.3.3. Gradnja unutar građevinskih područja - prema PPŽ

Članak 42.

(1) Kod izgradnje nove građevine interpolacijom, kod dogradnje i nadogradnje postojeće, te zamjene stare

građevine novom, potrebno je uvažavati građevinski pravac određen postojećom izgradnjom.

Članak 43.

(1) Prema PPŽ naselje Vidovec je svrstano u područno središte, a ostala naselja Općine u naselja ruralne i ruralno-urbane strukture.

(2) Etažnost i visina pročelja građevina unutar građevinskih područja naselja:

- u naselju Vidovec za višejedinični tip gradnje, najveća nadzemna etažnost En=P+2K, najveća visina pročelja H=11,0 m
- u ostalim naseljima (osim naselja Vidovec) za višejedinični tip gradnje najveća nadzemna etažnost En=P+1K+Uk, najveća visina pročelja H=8,0 m
- u svim naseljima za individualni tip gradnje, najveća nadzemna etažnost En=P+1K+Pk, najveća visina pročelja H=8,0 m
- izuzetno od prethodnog, u središnjim dijelovima naselja i novim zonama individualne gradnje područnog središta (naselje Vidovec) najviša dozvoljena etaža može se umjesto potkrovlja (Pk) oblikovati kao uvučeni kat (Uk).

Članak 44.

(1) Unutar građevinskog područja naselja na pojedinim dijelovima naselja nije dozvoljena izgradnja novih građevina i instalacija infrastrukture:

- na javnim zelenim površinama i trgovima
- unutar pojasa uz vodotoke sukladno posebnim propisima i uvjetima nadležnih javnopravnih tijela, ne mogu se odobravati zahvati u prostoru, niti formirati nove građevne čestice (iznimno se mogu odobravati zahvati u prostoru unutar tog pojasa na postojećim izgrađenim građevnim česticama uz suglasnost nadležnog tijela)
- na neizgrađenim prostorima uz groblja, prema posebnim propisima.

1.4.4. Minimalni standardi i tipovi građevnih čestica unutar građevinskih područja naselja (GPN i IDGPN) i način njihova formiranja

Članak 45.

(1) Temeljeno na preporuci iz PPŽ, ukoliko je glavna građevina zgrada, minimalne građevne čestice za individualni način gradnje (IG) unutar građevinskog područja naselja (GPN i IDGPN), svrstavaju se u tipove prema uvjetima najmanjih vrijednosti za površinu, širinu i dužinu građevne čestice (PGČ, ŠGČ, DGČ), najveće vrijednosti koeficijenta izgrađenosti građevne čestice (kig) i načina smještanja glavne građevine na građevnoj čestici, na sljedeći način:

- A1 = SS (slobodnostojeća) prizemnica, PGČ= 350,0 m^2, ŠGČ=14,0 m, DGČ=25,0 m, kig=0,4
- A2 = SS (slobodnostojeća) katnica, PGČ= 480,0 m^2, ŠGČ=16,0 m, DGČ=30,0 m, kig=0,4
- B1 = PU (poluugrađena) prizemnica, PGČ= 300,0 m^2, ŠGČ=12,0 m, DGČ=25,0 m, kig=0,4
- B2 = PU (poluugrađena) katnica, PGČ= 420,0 m^2, ŠGČ=14,0 m, DGČ=30,0 m, kig=0,4
- C1 = U (ugrađena) prizemnica, PGČ=200,0 m^2, ŠGČ=8 m, DGČ=25,0 m, kig=0,5
- C2 = U (ugrađena) katnica, PGČ=200,0 m^2, ŠGČ=8,0 m, DGČ=25,0 m, kig=0,5

(2) P1 - temeljeno na odredbi PPŽ, a izuzetno od prethodnog stavka, isključivo u IZGRAĐENIM dijelovima građevinskih područja naselja (GPN), umjesto tipova građevnih čestica A1 i B1 može se primijeniti tip P1 koji se odnosi isključivo na POSTOJEĆU građevnu česticu na kojoj su predviđeni zahvati rekonstrukcije, dogradnje ili zamjenske gradnje glavne građevine etažnosti najviše E=3/Po+P+Pk ili pomoćne građevine etažnosti najviše E=1/P, kao i izgradnja nove pomoćne građevine etažnosti najviše E=1/P, uz uvjet da ta postojeća građevna čestica tipa P1 nema površinu manju od 350,0 m^2, niti je uža od 8,0 m.

(3) Temeljeno na ograničenju utvrđenom PPŽ za visinu i etažnost individualne gradnje u naseljima:

- prizemnica je zgrada najveće etažnosti E=3/Po+P+Pk i najveće visine uličnog pročelja H= 5,0 m
- izuzetno od prethodnog, u središnjim dijelovima naselja i novim zonama individualne gradnje u područnom središtu (naselje Vidovec) prizemnicom se može smatrati i zgrada najveće etažnosti E=3/Po+P+Uk i najveće visine uličnog pročelja H=5,0 m
- katnica je zgrada najveće etažnosti E=4/Po+P+1K+Pk i najveće visine uličnog pročelja H=8,0 m
- izuzetno od prethodnog, u središnjim dijelovima naselja i novim zonama individualne gradnje u područnom središtu (naselje Vidovec) katnicom se može smatrati i zgrada najveće etažnosti E=4/Po+P+1K+Uk i najveće visine uličnog pročelja H=8,0 m.

(4) Za formiranje građevne čestice i oblikovanje glavne zgrade kao uglovnice (UGL) ili kao pojedinačne jedinice dvojne zgrade (D), primjenjuju se odredbe jednako kao za polugrađenu zgradu (PU), a nova gradnja u nizu (N) nije dozvoljena.

(5) U slučaju da se na postojećoj glavnoj građevini koja je zgrada, vrši zahvat rekonstrukcije bez povećanja visine i ukupne visine (H i Huk) postojećeg dijela, a dogradnja se izvodi kao prizemnica najveće nadzemne etažnosti En=2/P+Pk, širina postojeće građevne čestice se ne ispituje (ŠGČ=X).

(6) Na izgrađenoj građevnoj čestici u tipologiji individualne gradnje (IG), čiji koeficijent izgrađenosti prelazi vrijednost kig=0,3 naknadnim zahvatima nije moguće povećati broj samostalnih uporabnih cjelina na više od SUC=3.

Članak 46.

(1) Ukoliko je glavna građevina zgrada, minimalne građevne čestice za višejedinični način gradnje unutar građevinskog područja naselja (GPN i IDGPN) svrstavaju se u tipove prema vrsti višejedinične gradnje ovisno o broju SUC (MV, SV, VV), uvjetima najmanjih

vrijednosti za površinu, širinu i dužinu građevne čestice (PGČ, ŠGČ, DGČ), najvećeg koeficijenta izgrađenosti građevne čestice (kig) i načina smještanja glavne građevine na građevnoj čestici, na sljedeći način:

- D1 = MV / SS (slobodnostojeća), PGČ= 720,0 m², ŠGČ=18,0 m, DGČ=40,0 m, kig=0,3
- D2 = SV / SS (slobodnostojeća), PGČ= 800,0 m², ŠGČ=20,0 m, DGŠ=40,0 m, kig=0,3
- D3 = VV / SS (slobodnostojeća), PGČ= 960,0 m², ŠGČ=24,0 m, DGČ=40,0 m, kig=0,3
- E1 = MV / PU ili UGL / (poluugrađena ili uglovnica), PGČ=720,0 m², ŠGČ=18,0 m, DGČ= 40,0 m, kig=0,3
- E2 = SV / PU ili UGL / (poluugrađena ili uglovnica), PGČ=800,0 m², ŠGČ=20,0 m, DGČ= 40,0 m, kig=0,3
- E3 = VV / PU ili UGL (poluugrađena ili uglovnica), PGČ=800,0 m², ŠGČ=20,0 m, DGČ= 40,0 m, kig=0,3; primjenjuje se samo u slučaju izrade UPU
- F1 = MV / U (ugrađena), PGČ=480,0 m², ŠGČ=12,0 m, DGČ=40,0 m, kig=0,3
- F2 = SV / U (ugrađena), PGČ=560,0 m², ŠGČ= 14,0 m, DGČ=40,0 m, kig=0,3; primjenjuje se samo u slučaju izrade UPU
- F3 = VV / U (ugrađena) - nije primjenjivo u obuhvatu ovog Plana.

(2) Na izgrađenoj građevnoj čestici u jednoj od tipologija višejedinične gradnje (MV, SV, VV), naknadnim zahvatima (rekonstrukcija, adaptacija, prenamjena i drugo) nije moguće povećati broj samostalnih uporabnih cjelina (SUC) na građevnoj čestici na više od dozvoljenog za pojedini tip, ukoliko građevna čestica ne zadovoljava uvjete za veći broj samostalnih uporabnih cjelina (SUC) prema ovom članku.

Članak 47.

(1) Širina i dubina građevne čestice za slobodnostojeću granju, poluugrađenu gradnju i uglovnicu (SS, PU i UGL) promatraju se u međusobnom odnosu, a prema regulacijskoj liniji mogu biti postavljene i obrnuto, dok se građevnoj čestici za ugrađenu gradnju (U) širina uvijek određuje na regulacijskoj liniji.

(2) Ukoliko su građevne čestice veće površine od najmanje utvrđene, u postupku formiranja se utvrđuje da li najmanju utvrđenu širinu i dužinu imaju u gradivom dijelu.

(3) Kod formiranja građevnih čestica obavezno je poštivanje sljedećeg:

- da bi se pojedinačna zemljišna čestica mogla formirati u svrhu gradnje (da bi se mogla smatrati građevnom česticom), sve vrijednosti utvrđene za minimalnu dimenziju građevne čestice za pojedini tip (PGČ, ŠGČ, DGČ) trebaju biti zadovoljene, ili te vrijednosti (PGČ, ŠGČ, DGČ) mogu biti veće
- građevne čestice se formiraju nizanjem uz regulacijsku liniju pristupne ulice
- granice susjednih građevnih čestica treba formirati na način da čine njihovu međusobnu među.

Članak 48.

(1) Viši standardi od utvrđenih za minimalne građevne čestice (veće vrijednosti za PGČ, ŠGČ, DGČ i/ili manja vrijednost za kig) određuju se u pravilima provedbe, ovisno o namjeni pojedine građevne čestice ili zgrade, u kom slučaju se primjenjuju viši standardi iz pripadajućeg pravila provedbe.

(2) Vrijednost koeficijenta izgrađenosti (kig) propisan za minimalnu građevnu česticu prema pojedinom tipu, primjenjuje se i za građevne čestice čije površina, širina i dužina su veće od minimalno dozvoljenih za pojedini tip.

(3) Izuzetno, unutar građevinskih područja naselja (GPN) veća vrijednost koeficijenta izgrađenosti (kig) primjenjuje se ako je utvrđena odgovarajućim pravilom provedbe, samo za građevne čestice formirane:

- za infrastrukturne građevine, uključivo sunčane elektrane
- unutar granica zaštićenog kulturnog dobra, bez obzira na namjenu površine unutar koje se građevna čestica formira.

Članak 49.

(1) Temeljeno na odredbama Pravilnika, na kosom terenu se određuju dvije najveće dopuštene visine pročelja građevine i dvije najveće ukupne visine građevine, pri čemu se za sve situacije na kosom terenu primjenjuje:

- Hn=H; Hukn=Huk
- Hv=H+2,4 m; Hukv=Huk+2,4 m.

(2) Na kosom terenu ograničenja visine pročelja iz PPŽ odnose se na nižu visinu pročelja (Hn).

(3) Kosi teren se za svaki pojedinačni zahvat gradnje utvrđuje unutar tlocrtne površine zahvata, odnosno nagib terena se obračunava na duljini između dva nasuprotna pročelja zgrade, a ne na ukupnoj duljini/širini građevne čestice.

(4) Primjena odredbi iz ovog članka omogućuje gradnju pretežito ukopane zgrade (zgrada specifičnog oblikovanja kod kojeg se volumen zgrade pretežito nalazi ispod razine terena), kod čega je najveći Hv=7,4 m, a krov takve zgrade je, osim kao klasični kosi krov, moguće izvesti u sustavu zelenog krova ili u kombinaciji zelenog krova i prohodne krovne terase.

(5) Primjena odredbi iz ovog članka ne omogućuje povećanje najveće utvrđene etažnosti (E) pojedine građevine utvrđene pojedinim pravilom provedbe.

Članak 50.

(1) U slučajevima kada je kao najviša etaža umjesto potkrovlja dozvoljena gradnja uvučenog kata, najveća visina uličnog pročelja zgrade jednaka je najvećoj dozvoljenoj visini pročelja (H), a visina pročelja uvučenog kata na dijelovima zgrade koji nisu uvučeni može najviše iznositi Huvka=H+3,0 m, uz uvjet da ukupna visina uvučenog kata nije viša od najveće dozvoljene ukupne visine zgrade (Huk).

1.4.5. Minimalni standardi za prostore stambene namjene

Članak 51.

(1) Stanovi se mogu smjestiti isključivo unutar glavne građevine.

(2) U podzemnoj etaži (u podrumu) nije dozvoljeno smještati prostorije namijenjene stambenom boravku (kuhinja, soba za dnevni boravak, spavaona), već samo pomoćne prostore.

(3) Stambeni prostori namijenjeni boravku obavezno trebaju imati prozore.

(4) Ukoliko je na građevnoj čestici predviđeno više od 3 stana:

- za svaki stan potrebno je predvidjeti izvedbu spremišta neto površine poda najmanje 1,5 m^2, koje treba biti integrirano unutar volumena glavne građevine
- potrebno je unutar vlastite građevne čestice izvesti biciklarnik, a može ga se oblikovati kao pomoćnu građevinu (zgradu i/ili nadstrešnicu) ili drugačije (prostor unutar osnovne građevine, ograđeni prostor, tipski objekt - box i slično).

1.4.6. Normativi za dimenzioniranje i oblikovanje PGM

Članak 52.

(1) Najmanji broj PGM utvrđuje za svaku namjenu zasebno, kao umnožak kPGM i jedinice projektirane korisne (neto) površine prostora pojedine namjene, odnosno kao umnožak kPGM i drugog parametra utvrđenog prema sljedećem:

- za djelatnost proizvodnje i za skladišta kPGM=0,5 po 1 zaposleniku po smjeni
- za urede kPGM=2 po 100,0 m^2 korisne površine
- za trgovine korisne površine do 2.000,0 m^2 kPGM=2 po 100,0 m^2 korisne površine
- za korisnu površinu trgovine koja prelazi 2.000,00 m^2 kPGM=0,5 po 100,0 m^2 korisne površine
- za usluge i ugostiteljstvo kPGM=4 po 100,0 m^2 korisne površine
- za višenamjenske dvorane i sakralne građevine kPGM=0,5 po 1 zaposleniku po smjeni+kPGM=0,15 po 1 posjetitelju
- za sportske građevine kPGM=0,5 po 1 zaposleniku po smjeni + kPGM=0,15 po 1 gledatelju+kPGM=4 po1 sportskom igralištu
- za sadržaje predškolske, školske i druge edukacijske namjene kPGM=1 po 1 zaposleniku po smjeni + kPGM=1 po jednoj učionici ili edukacijskoj grupi
- za zdravstvenu namjenu (ambulantu, polikliniku) kPGM=2 po 100,0 m^2 korisne površine
- za domove za starije i slične stacionarne sadržaje kPGM=0,5 po 1 zaposleniku po smjeni + kPGM=0,2 po 1 štićeniku
- za stambenu namjenu kPGM=1 na svakih 100,0 m^2 korisne površine svakog pojedinog stana
- za uslugu kratkoročnog i dugoročnog najma prostora koji se po svom načinu korištenja može izjednačiti sa stanovanjem, uzima se manja vrijednost od: kPGM=2 po 1 SUC ili kPGM=2 po 100,0 m^2 korisnog prostora svakog pojedinog prostora za najam.

(2) U slučaju da rezultat izračuna potrebnog broja PGM nije cijeli broj, kao mjerodavni se uzima sljedeći veći cijeli broj.

(3) Potreban broj PGM za pojedinu građevnu česticu utvrđuje se ovisno o namjeni svake pojedine građevine, odnosno svake pojedine SUC ukoliko unutar jedne građevine postoji više SUC, te se sve vrijednosti zbrajaju.

(4) Dimenzioniranje potrebnog broja PGM s obzirom na specijalne tipove parkiranja, kao što su parkirališta pristupačna za invalide, parkirališta pristupačna za dječja kolica, parkiranje s mogućnostima punjenja električnih i hibridnih vozila i slično, vrši se u skladu s posebnim propisima, pri čemu se potreban broj takvih PGM ubraja u najmanji utvrđeni PGM, osim ukoliko posebni propis izrijekom ne utvrđuje da ih se treba osigurati kao dodatna.

(5) Za škole i sportske dvorane potrebno je osigurati najmanje jedno parkiralište za autobus.

Članak 53.

(1) Smještaj potrebnog broja parkirališnih i/ili garažnih mjesta je potrebno predvidjeti na vlastitoj građevnoj čestici i/ili na neposrednoj susjednoj građevnoj čestici zasebnog parkirališta i/ili garaže, ukoliko takav prostor za parkiranje s građevnom česticom zgrade u čijoj je namjeni čini jedinstveni zahvat u prostoru, te je obuhvaćen istim aktom za građenje, odnosno njegovom izmjenom i/ili dopunom.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, ukoliko je takva mogućnost utvrđena zasebnim aktom o korištenju javnih parkirališta usvojenim od predstavničkog tijela lokalne samouprave:

- za sadržaje javne uprave, crkvu, predškolske i školske zgrade, sva obračunata PGM za zaposlene obavezno je osigurati unutar vlastite građevne čestice ili u okviru istog obuhvata zahvata u prostoru sa glavnom zgradom, a preostala obračunata PGM za korisnike mogu biti osigurana na isti način kao i za zaposlene ili se može koristit javno parkiralište na udaljenosti do 100,0 m od čestice zgrade u čijoj su namjeni
- za uredske i ugostiteljske sadržaje, sva obračunata PGM za zaposlene i najmanje 70% obračunatih PGM za korisnike obavezno je osigurati unutar vlastite građevne čestice ili u okviru istog obuhvata zahvata u prostoru, a najviše 30% PGM obračunatih za korisnike može biti osigurano korištenjem javnog parkirališta na udaljenosti do 100,0 m od čestice zgrade u čijoj su namjeni.

(3) Mogućnost osiguranja PGM prema prethodnom stavku dokazuje se pisanom suglasnošću vlasnika ili upravitelja javnog parkirališta, u postupku ishođenja akta za građenje zgrade na koju se ta mogućnost odnosi (uključuje rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, adaptaciju i drugo) ili u postupku prenamjene prostora pojedinačne SUC na koju se prenamjena odnosi.

(4) Naknadna prenamjena parkirališnih, odnosno garažnih mjesta predviđenih projektnom dokumentacijom temeljem koje je izdan akt za građenje, moguća je jedino ukoliko se ukinuto uredi zamjenski prema uvjetima ovog Plana, kroz izmjenu akta za građenje, pri čemu je obavezno voditi računa da se takvim za-

hvatom osigura poštivanje minimalnog udjela površine prirodnog terena na građevnoj čestici prema uvjetima ovog Plana.

(5) Parkirališna mjesta zasebnog parkirališta izgrađenog za potrebe zgrade za koju na vlastitoj čestici nije osiguran dovoljan broj parkirališno - garažnih mjesta, ne smiju se obračunavati za potrebe gradnje druge zgrade.

(6) Natkrivena i zatvorena parkirališna i garažna mjesta smještaju se unutar područja građevne čestice predviđenog za gradnju zgrada, a otvorena i nenatkrivena parkirališna mjesta moguće je dodatno smjestiti i izvan tog područja.

(7) Pojedinačna parkirališna mjesta predviđena na građevnoj čestici druge namjene ili na zasebnoj čestici parkirališta u funkciji građevne čestice druge namjene u obuhvatu jedinstvenog zahvata u prostoru, oblikuju se na način da je priključenje vozila na javnu prometnu površinu moguće isključivo preko kolnog priključka na česticu, odnosno nije dozvoljeno neposredno parkiranje s javne prometne površine na građevnu česticu druge namjene.

(8) Kod oblikovanja parkirališta obavezno je primijeniti:

- posebne sektorske propise i normative za parkirališta
- odredbe odjeljka »Odredbe neposredne primjene prema Pravilniku«
- odredbe za parkirališta iz odjeljka »Cestovni promet«
- odredbe za mjere zaštite voda iz odjeljka »Otpadne i oborinske vode«.

Članak 54.

(1) U višejediničnim/višestambenim zgradama s više od 6 stanova pojedinačni garažni prostori s vlastitim ulazom izvana nisu dozvoljeni.

(2) Za sve veće višejedinične/višestambene zgrade s više od 12 stanova, preporuča se za najmanje 40% od ukupnog broja stanova osigurati pojedinačna parkirališna mjesta unutar gabarita zgrade i to u parkirališnom (natkriveni otvoreni prostor) ili garažnom prostoru (zatvoreni prostor) smještenom u podrumu (Po), suterenu(S) i/ili prizemlju (Pr) zgrade.

(3) Izuzetno od prethodnog, postojeće veće višejedinične/višestambene zgrade (VV) izgrađene bez garažnog prostora dimenzioniranog prema prethodnom stavku, mogu se rekonstruirati na način da se dodatni potrebni broj PGM za stanove obračunat temeljem rekonstrukcije, osigura na natkrivenom ili otvorenom parkiralištu.

1.4.7. Normativi za dimenzioniranje i oblikovanje PMB

Članak 55.

(1) Temeljem obaveze propisane PPŽ, najmanji broj PMB utvrđuje za svaku namjenu zasebno, prema sljedećem:

- za poslovnu djelatnost - 1 PMB/100 m^2 bruto površine (za zaposlene)
- za trgovački centar - 5 PMB/100 m^2 bruto površine (za posjetitelje)
- za obrazovnu ustanovu - 2 PMB/5 učenika ili zaposlenih
- za rekreacijski centar/sportsku dvoranu - 10 PMB/100 sjedala (za posjetitelje)
- za ostalo nespomenuto (u slučaju potrebe/nedoumice), najmanji broj PMB dimenzionira se prema posebnom propisu za biciklističku infrastrukturu.

(2) Propisani minimalni kapaciteti PMB se umanjuju za broj mjesta koja su nadomještena sustavom javnih bicikala, uz uvjet da umanjeni dio kapaciteta ne smije iznositi viši od 10% od propisanog.

(3) Površine za bicikle oblikuju se temeljem posebnog propisa za biciklističku infrastrukturu.

1.4.8. Priključenje pojedinačne građevne čestice na prometnu infrastrukturu

Članak 56.

(1) Svakoj građevnoj čestici treba osigurati:

- najmanje jedan neposredni kolni priključak na javnu prometnu površinu
- kolni prilaz do stražnjeg dijela građevne čestice.

(2) Kolni priključak se dimenzionira i oblikuje prema sektorskim tehničkim normativima ovisno o namjeni građevne čestice i vrsti prometne površine na koju se priključak predviđa (javna cesta, nerazvrstana cesta, površina dijeljenog prometa, poljski put, šumski put i drugo).

(3) Na građevnim česticama smještenim uz križanje ulica, moguće je predvidjeti po jedan kolni priključak na svaku od ulica, ukoliko je to tehnički prihvatljivo, a preporuča se da glavni kolni priključak bude predviđen na sporednu ulicu.

(4) Po jednoj građevnoj čestici se ne preporuča više od 2 kolna priključka, ali je veći broj kolnih priključaka po građevnoj čestici moguć, ukoliko to proizlazi iz namjene građevne čestice i ukoliko je takva mogućnost utvrđena posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

(5) Kolni prilaz do stražnjeg dijela građevne čestice u pravilu treba predvidjeti unutar građevne čestice kao internu prometnicu ili neizgrađeno zemljište širine 3,0 m, a ukoliko to nije moguće (primjerice kod gradnje niza) ili je to funkcionalno opravdano, može ga se osigurati kao dodatni kolni priključak na sporednu, odnosno sekundarnu javnu prometnu površinu (sporedna cesta, put, dijeljena prometna površina i slično).

(6) Izuzetno od prethodnog, na briježnom području na kojem je kolni pristup do stražnjeg dijela građevne čestice otežan radi konfiguracije terena, a istovremeno se gradnja koncentrira u prednjem dijelu građevne čestice, kolni prilaz do stražnjeg dijela čestice na kojem gradnja nije predviđena nije nužno osigurati, ali je nužno projektnom dokumentacijom primijeniti mjere protupožarne zaštite građevina.

(7) Posebne uvjete i suglasnost za kolni priključak:

- na javnu cestu utvrđuje odgovarajuće javnopravno tijelo, ovisno o kategoriji javne ceste

- na nerazvrstanu cestu i drugu komunalnu kolnu prometnu površinu, odgovarajuće tijelo lokalne razine.

Članak 57.

(1) Ukoliko čestica javne kolne prometne površine i građevna čestica na kojoj se planira zahvat nemaju zajedničku među (primjerice ukoliko se između njih nalazi zasebna čestica zelene površine, parkirališta ili slično), kolno priključenje građevne čestice na kojoj se planira zahvat može se ostvariti preko kolnog prilaza smještenog na toj zasebnoj čestici druge namjene, pri čemu takav kolni prilaz treba imati najmanju širinu 3,0 m i ukupnu duljinu najviše 20,0 m.

(2) Izuzetno od prethodnog stavka, postojeći kolni prilaz utvrđen za kolno priključenje izgrađene građevne čestice može biti i veće duljine, može ga se formirati na zasebnoj zemljišnoj čestici u namjeni kolnog prilaza, a iz tehničkih razloga mu je u tom postupku moguće dijelom i izmijeniti trasu.

(3) Postojeći kolni prilaz koji je formiran kao zasebna zemljišna čestice za kolno priključenje izgrađene građevne čestice, moguće je iskoristiti i za kolno priključenje neizgrađenih građevnih česticama uz njega, osim ukoliko je zemljište utvrđeno kao neuređeni dio građevinskog područja naselja (GPN i IDGPN).

(4) Zabranjeno je utvrditi služnosti prilaza za potrebe bilo kakve nove gradnje, osim za gradnju manje infrastrukturne građevine

(5) Služnost prilaza i/ili prolaza u funkciji kolnog priključenja građevne čestice moguć je samo ukoliko se radi o izgrađenom dijelu građevinskog područja, a služnost prilaza i/ili prolaza za postojeću glavnu građevinu na predmetnoj građevnoj čestici je već utvrđena i provedena u zemljišnim knjigama.

(6) U slučaju potrebe za redefiniranjem trase utvrđene služnosti prilaza i/ili prolaza, navedeno se dozvoljava samo u slučaju da se kolno priključenje za izgrađenu građevnu česticu ne može riješiti drugačije.

Članak 58.

(1) U posebnim, netipičnim slučajevima, može se primijeniti načini kolnog priključenja pojedine građevne čestice drugačiji od utvrđenog ovim odjeljkom, ukoliko je posebno utvrđen pojedinačnim pravilom provedbe, uz uvjet poštivanja posebnih sektorskih propisa za cestovni promet.

1.4.9. Otpad

Članak 59.

(1) Područje Općine uključeno je u cjeloviti sustav gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji, te se provodi neposrednom primjenom plana gospodarenja otpadom regionalne razine, u kojem je utvrđen način gospodarenja otpadnom za cijelo područje Županije, kao i mjesta konačnog odlaganja, ovisno o vrsti opada.

(2) Za cjelovito područje Općine je uspostavljen sustav razvrstavanja, odvojenog skupljanja i organiziranog odvoza komunalnog otpada i uspostavljen sustav mobilnih reciklažnih dvorišta za sva naselja.

(3) Na općinskom području se ne predviđa gradnja reciklažnog dvorišta, niti reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, a izuzetno je navedene sadržaje moguće graditi unutar poduzetničke zone PZ Cargovec, sukladno odredbama iz odjeljka »Namjena prostora«.

(4) Gradnja reciklažnog dvorišta, kao i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad dozvoljena je isključivo unutar poduzetničke zone PZ Cargovec, sukladno odredbama iz odjeljka »Namjena prostora«.

Članak 60.

(1) Za sve građevne čestice treba prilikom izrade glavnog projekta utvrditi prostor za privremeno skupljanje komunalnog i tehnološkog otpada na građevnoj čestici i navesti način zbrinjavanja, odnosno mjesto odlaganja otpada, te tehnologiju skupljanja.

(2) Ukoliko na pojedinoj građevnoj čestici, uslijed obavljanja gospodarske djelatnosti nastaje opasni otpad, način njegova zbrinjavanja rješava se, ovisno o vrsti otpada koji nastaje, neposrednom primjenom odgovarajućih sektorskih propisa, a navedeno rješenje treba biti elaborirano u glavnom projektu.

(3) Na građevnim česticama s više od 3 SUC, izdvojeno smještene zatvorene ili otvorene građevine i/ili površine za skupljanje komunalnog i tehnološkog otpada, potrebno je najmanje 10,0 m udaljiti od glavnih građevina na susjednim građevnim česticama.

(4) Vlastiti komunalni otpad biljnog podrijetla, moguće je individualno kompostirati na građevnoj čestici na kojoj je nastao, uz uvjet da se kompostište smjesti u stražnjem dijelu građevne čestice i najmanje 20,0 m udaljeno od stambenih zgrada, odgojnih i obrazovnih ustanova, te stacionarnih građevina socijalne i turističke namjene, kao što su prostori za boravak u domovima za starije, hotelima, pansionima, sobama u sklopu seoskog turizma i slično.

(5) Zbrinjavanje otpada koji nastaje kao rezultat poljoprivredne proizvodnje treba se rješavati za svaki pojedinačni slučaj, ovisno o vrsti poljoprivredne proizvodnje i vrsti otpada koji nastaje, primjenom načela održivog gospodarenja otpadom iz poljoprivrede i mjera zaštite okoliša od takvog otpada prema odgovarajućem sektorskom propisu, a navedeno rješenje treba biti elaborirano u glavnom projektu.

1.4.10. Racionalno korištenje prostora kod projektiranja infrastrukturnih sustava

Članak 61.

(1) Linijsku infrastrukturu je u pravilu potrebno smještati unutar uličnih koridora, a eventualni smještaj linijske infrastrukture unutar površina drugih namjena moguć je izuzetno, ukoliko je to tehnički nužno.

(2) Preporuča se jednostrani smještaj linijske infrastrukture unutar uličnih koridora s istovremenim planiranjem izvoda za priključenje građevnih čestica s druge strane ulice, osim ukoliko bi jednostrani smještaj linijske infrastrukture unutar pojedinog uličnog koridora prouzročilo nepotrebna kasnija prekapanja prometnice, ili iz drugih tehničkih razloga, linijska infrastruktura se može predvidjeti i obostrano.

(3) Naknadnu rekonstrukciju i modernizaciju linijske infrastrukture preferira se vršiti unutar istih koridora, osim ukoliko izmještanje ne osigurava racionalnije korištenje prostora ili bolje funkcioniranje infrastrukturnog sustava.

(4) U svakom projektu rekonstrukcije postojeće ili gradnje nove linijske infrastrukture koja se smješta unutar uličnog koridora, potrebno je prikazati poprečni presjek uličnog koridora i osim za projektiranu, utvrditi poziciju i za sve ostale postojeće i planirane linijske infrastrukturne građevine (cjevovode, kablove i drugo), kako bi se dokazala mogućnost smještaja sve postojeće i planirane linijske infrastrukture na propisanim međusobnim razmacima, sve prema posebnim sektorskim propisima, odnosno mrežnim pravilima.

(5) Sva linijska infrastruktura treba se projektirati i izvesti na način da se kod korištenja i izvedbe pojedinačnih priključaka što manje oštećuju izvedene javne površine, prvenstveno prometne površine (kolnici, pješačke i biciklističke staze i trgovi) i ne šteti zasađenom raslinju.

Članak 62.

(1) Za gradnju manje infrastrukturne građevine, što se prvenstveno odnosi na građevinu elektroničke komunikacijske infrastrukture, trafostanicu, plinsku redukcijsku stanicu, precrpnu stanicu sustava odvodnje i slično, u pravilu se formira zasebna građevna čestica, a njen smještaj kao pomoćne građevine na građevnoj čestici druge namjene moguć je ukoliko je to utvrđeno pojedinim pravilom provedbe.

(2) Površina, širina i dužina građevne čestice manje infrastrukturne građevine prilagođava se veličini građevine, na način da se zemljište koristi racionalno, odnosno koeficijent izgrađenosti takve čestice ne može biti manji od kig=0,3 niti veći od kig=0,8.

(3) Građevna čestica treba imati neposredni pristup s uličnog koridora ili treba imati osiguranu služnost pristupa preko čestice druge namjene, u širini koja omogućava pristup servisnim vozilom do građevine.

(4) Najveća ukupna visina manje infrastrukturne građevine u pravilu se utvrđuje s Huk=3,5 m, a pojedinim pravilom provedbe se može se utvrditi i kao veća, u kom slučaju se primjenjuje pripadajuće pravilo provedbe.

(5) Udaljenost manje infrastrukturne građevine treba iznositi najmanje:

- 5,0 m od regulacijske linije priključnog uličnog koridora, odnosno ceste
- 1,0 m od ostalih međa vlastite građevne čestice
- 10,0 m od zgrada i drugih nadzemnih građevina i javne plastike, ovim Planom prikazanih sa statusom zaštićenog ili evidentiranog kulturnog dobra.

(6) Udaljenost manje infrastrukturne građevine od međa vlastite čestice treba dodatno osigurati mogućnost manipulacije u svrhu korištenja i održavanja građevine, te zadovoljiti propise za zaštitu od požara u odnosu na predmetnu gradnju i sprečavanje širenja požara na susjedne građevine i okolinu.

1.4.11. Primjena obnovljivih izvora energije (OIE)

Članak 63.

(1) Temeljeno na posebnim propisima, primjena ovog Plana ograničena je na sustave proizvodnje energije na obnovljive izvore energije (OIE elektrane) instalirane snage do 10,0 MW, pri čemu se dodatno razlikuju elektrane za samoopskrbu i komercijalne elektrane.

(2) Izuzetno od prethodnog, bez obzira na razinu instalirane snage, na hidroelektrane se primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje, sukladno čemu se temeljem ovog Plana ne mogu graditi male HE na otvorenim vodotocima.

Članak 64.

(1) Unutar građevinskih područja naselja sustavi korištenja OIE namijenjeni za samoopskrbu, uključujući i baterije za pohranu tako proizvedene energije, smatraju se kućnim instalacijama, bez obzira na mogućnost isporuke viška energije u javni sustav, pri čemu se:

- fotonaponski paneli i solarni kolektori mogu smještati samo na pročelja i krovove zgrada i na krovove nadstrešnica
- sustavi za korištenje temperature zemlje (cijevni razvod), sustavi za iskorištavanje temperature podzemne vode (plitka geotermalna bušotina) i sustavi za korištenje vanjskog zraka, s pripadajućim uređajima za grijanje/hlađenje/rekuperaciju, obavezno se smještaju na istoj građevnoj čestici na kojoj je potrošač
- baterijski uređaji za pohranu energije visine do 3,5 m smještaju se na tlu građevne čestice, prema uvjetima za pomoćne građevine.

(2) Unutar građevinskih područja naselja nije dozvoljeno smještanje građevina/sustava za proizvodnju energije iz biomase, bioplina, geotermalne elektrane iz dubokih bušotina, vjetroelektrane, elektrane koje koriste kinetičku ili toplinsku energiju površinskih voda, niti sunčane elektrane na tlu.

(3) Smještaj sustava za proizvodnju energije korištenjem obnovljivih izvora u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja (GPIN) utvrđuje se prema odgovarajućem pravilu provedbe.

Članak 65.

(1) Smještaj sustava za proizvodnju energije korištenjem obnovljivih izvora izvan građevinskih područja ovim Planom nije dozvoljen, a moguć je ukoliko se provodi neposrednom primjenom odgovarajućeg prostornog plana više razine ili neposrednom primjenom Zakona.

1.4.12. Mjere zaštite od buke

Članak 66.

(1) Unutar građevinskih područja najveća dopuštena ocjenska razina razine buke u vanjskom prostoru utvrđuje se prema posebnom propisu kojim se utvrđuje najviša dopuštena razina buke s obzirom na vrstu

izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka, te ovisno o namjeni površine, prema sljedećem:

- zona 2 - namjena S4 / Lday=55 dB(A), Levening=55 dB(A), Lnight=40 dB(A), Lden=56 dB(A)
- zona 3 - grupe namjena D, Z, Gr / Lday= 55 dB(A), Levening=55 dB(A), Lnight=45 dB(A), Lden=57 dB(A)
- zona 4 - namjene S5, S6, M4 / Lday=65 dB(A), Levening=65 dB(A), Lnight=50 dB(A), Lden= 66 dB(A)
- zona 5 - namjene R3, K1 i T2 / Lday=65 dB(A), Levening=65 dB(A), Lnight=55 dB(A), Lden= 67 dB(A)
- zona - grupe namjena I i KS / razina buke koja potječe od izvora buke unutar ove zone, na granici s najbližom zonom 1, 2, 3 ili 4 ne smije prelaziti dopuštene razine buke za odgovarajuću zonu 1, 2, 3 ili 4.

(2) Na granicama pojedinih namjena površina potrebno je postići ocjensku razinu buke za površinu s manjom dopuštenom ocjenskom razinom buke.

(3) Unutar površina građevinskih područja za koje je utvrđena posredna provedba, u odredbama UPU moguće je utvrditi strože vrijednosti razine buke od onih utvrđenih za ukupnu zonu posredne provedbe.

(4) Za utvrđivanje zone buke, odnosno najviše dopuštene ocjenske razine buke vanjskih prostora izvan građevinskih područja, posebni propisi se primjenjuju neposredno.

Članak 67.

(1) Najveća dopuštena ocjenska razina buke u unutarnjim prostorima utvrđuje se ovisno o namjeni pojedine građevine, a treba se primjenom tehničkih mjera ograničiti na dozvoljenu, s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka.

Članak 68.

Članak 69.

1.4.13. Upravljanje rizicima

Članak 70.

(1) Mjere zaštite od opasnosti nastanka i posljedica velikih nesreća utvrđene su sektorskim dokumentom za razinu jedinice lokalne samouprave važećom »Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Vidovec«, a provode se neposrednom primjenom Zakona o sustavu civilne zaštite i pripadajućih podzakonskih akata.

(2) Za potrebe izrade projektne dokumentacije za građevine i druge objekte, prvenstveno industrijske namjene, a čijom uporabom može doći do eksplozija, zagađenja tla, vode, zraka ili drugih vrsta rizičnih događaja za stanovništvo, potrebno je ishoditi posebne uvjete javnopravnog tijela nadležnog za civilnu zaštitu.

(3) Površine za evakuaciju osoba u slučaju incidentne situacije potresa, požara ili druge nesreće, potrebno je utvrditi projektom na način da se ista odredi unutar vlastite građevne čestice, a dodatno se mogu koristiti javne zelene i druge otvorene površine, ukoliko je to utvrđeno odgovarajućim aktom civilne zaštite lokalne razine.

(4) Ulični koridori s funkcijom javnih cesta i nerazvrstanih cesta najveće razine uređenja (I. razina) utvrđuju se kao prometni koridori za evakuaciju u slučaju prirodnih nepogoda i ratnih opasnosti, radi čega s ciljem osiguranja protočnosti tih evakuacijskih koridora međusobna udaljenost najbližih dijelova glavnih građevina na suprotnim stranama iste ulice ne smije biti manja od vrijednosti zbroja polovine visina obaju uličnih pročelja na građevinskom pravcu (u metrima), uvećano za 5,0 metara (1/2H+5+1/2H).

(5) Izgradnja javnih skloništa na području obuhvata Plana se ne predviđa, ali se može utvrditi naknadno kroz izmjenu odgovarajućih akata lokane razine iz područja civilne zaštite.

1.4.14. Reklamiranje i oglašavanje

Članak 71.

(1) Izvan građevinskih područja i unutar građevinskih područja u namjenama iz grupa S, M, D i R (stambena, mješovita, javna i društvena, sportsko - rekreacijska):

- reklame, oglasne, obavijesne i/ili interpretacijske ploče i drugi objekti iste ili slične namjene najveće površine do 6,0 m^2 oblikuju se kao obješene ili naslikane na pročelja građevina ili na ogradu građevne čestice
- reklame, oglasne, obavijesne i/ili interpretacijske ploče i drugi objekti iste ili slične namjene površine veće od 6,0 m^2 bez obzira na način postave nisu dozvoljeni
- interpretacijske ploče površine do 3,0 m^2 mogu se oblikovati kao samostojeće
- samostojeće reklame, oglasne i obavijesne ploče i drugi objekti iste ili slične namjene bez obzira na veličinu i površinu nisu dozvoljene
- displeji i druge vrste elektroničkih uređaja koji emitiraju svjetlost sa svrhom reklamiranja, oglašavanja i/ili obavještavanja, bez obzira na način postave, površinu i veličinu nisu dozvoljene.

(2) Unutar građevinskih područja u namjenama iz grupe Z (zelene površine) i unutar zemljišta prometnih površina namijenjenih pješačkom prometu (trgovi, šetnice i slično) objekti u svrhu reklamiranja i oglašavanja nisu dozvoljeni, a obavijesne i interpretacijske ploče su dozvoljene do površine 3,0 m^2 i do najveće ukupne visine Huk=2,5 m, bez obzira na način postave.

(3) Unutar građevinskih područja u namjenama iz grupe I (proizvodna) i K (poslovna):

- reklame, oglasne, obavijesne i/ili interpretacijske ploče i drugi objekti iste ili slične namjene oblikuju se kao obješene ili naslikane na pročelja građevina ili na ogradu građevne čestice
- dozvoljava se najviše jedan samostojeći reklamni pilon po građevnoj čestici, ukupne visine (Huk) najviše 5,0 m viši od ukupne visine utvrđene za građevinu glavne namjene prema pojedinom pravilu provedbe.

(4) Reklame, oglasne, obavijesne i/ili interpretacijske ploče i drugi objekti iste ili slične namjene, izuzev prometnih obavijesnih ploča (prometni znakovi), nisu dozvoljeni unutar zemljišta prometnih površina namijenjenih za kolni promet (ceste i ulice).

(5) Osvjetljenje reklame, oglasne, obavijesne i/ili interpretacijske ploče i drugog objekta predviđenog u istoj ili sličnoj namjeni, potrebno riješiti sukladno sektorskom propisu za sprečavanje svjetlosnog zagađenja.

(6) Izuzetno, vremenski ograničeni svjetlosni efekti u svrhu provedbe manifestacija ograničeno su dozvoljeni unutar građevinskih područja u namjenama iz grupa D, R i Z1 za trajanja manifestacije, sve prema sektorskom propisu za sprečavanje svjetlosnog zagađenja.

1.4.15. Daljnja primjena prostornih planova u obuhvatu Plana

Članak 72.

(1) Stupanjem na snagu Odluke o donošenju ovog Plana, dosadašnji prostorni plan uređenja općine stare generacije - Prostorni plan uređenja Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 40/05, 14/16 i 12/24) - 2. izmjene i dopune, radi neusklađenosti s ovim Planom nadalje nije provediv, odnosno zamijenit će se ovim 3. izmjenama i dopunama PPUO Vidovec nove generacije.

Članak 73.

(1) Stupanjem na snagu Odluke o donošenju ovog Plana, prostorni plan užega područja stare generacije u obuhvatu ovoga Plana - Urbanistički plan uređenja Poslovno-stambene zone Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 57/17), radi neusklađenosti područja s ovim Planom, nadalje nije provediv.

1.4.16. Ostale mjere provedbe Plana

Članak 74.

(1) Ukoliko nije specifično utvrđena kao najmanja ili najveća, vrijednost pojedinog urbanističkog parametra utvrđena u pravilima provedbe ovog Plana za kig, kis, GBP, H, Huk i druge, određuje NAJVEĆU DOZVOLJENU VRIJEDNOST, koja se u primjeni Plana na pojedinačni slučaj može zamijeniti manjom vrijednosti (primjerice: ukoliko je koeficijent izgrađenosti građevne čestice u pravilu provedbe određen s kig=0,4 u pojedinačnom slučaju može biti 0,4 ili manje).

(2) Kod svakog pojedinačnog zahvata, urbanistički parametri utvrđeni u pojedinačnom pravilu provedbe provjeravaju se u odnosu na obaveze i smjernice utvrđene u Pravilniku i PPŽ, prema odjeljcima:

- Odredbe neposredne primjene prema Pravilniku
- Obaveze i smjernice propisane PPŽ za provedbu kroz prostorne planove lokalne razine (PPU i UPU).

(3) Ukoliko se u postupku iz prethodnog stavka utvrdi da je Pravilnikom ili obavezom iz PPŽ (ne i smjernicom) utvrđeni parametar stroži nego je određeno u pojedinačnom pravilu provedbe, primjenjuje se stroži parametar prema odjeljcima iz prethodnog stavka.

Članak 75.

(1) Uvjeti smještaja i oblikovanja jednostavnih građevina određenih odgovarajućim podzakonskim propisom (Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima) utvrđuju se ovisno o namjeni jednostavne građevine, na isti način kao i za građevine za koje je zakonskim odredbama utvrđena obveza ishođenja građevinske dozvole.

Članak 76.

(1) Uklanjanje postojećih građevina vrši se temeljem projekta uklanjanja, sve prema posebnom propisu.

(2) Za uklanjanje postojeće građevine ovim Planom utvrđene kao zaštićeno ili evidentirano kulturno dobro potrebno je ishoditi konzervatorsko odobrenje, prema posebnom sektorskom propisu za zaštitu kulturnih dobara.

Članak 77.

(1) Postupanje prema nezakonito izgrađenim zgradama utvrđeno je Zakonom o gradnji i Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji se primjenjuju neposredno.

Članak 78.

(1) U obuhvatu Plana nije dozvoljen robinzonski smještaj izvan građevinskih područja.

(2) Izuzetno od prethodnog stavka, robinzonski smještaj izvan građevinskih područja moguć je isključivo ukoliko se takva namjena predvidi prostornim planom više razine za neposrednu provedbu tog prostornog plana više razine, u kom slučaju se ovaj Plan ne primjenjuje.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. PROMETNI SUSTAV

2.1.1. Cestovni promet

Članak 79.

(1) Svi elementi cestovne infrastrukture dimenzioniraju se primjenom posebnih sektorskih propisa i odgovarajućih tehničkih normativa.

(2) Izvan građevinskih područja cestovno zemljište formira se kao cestovni koridor, a unutar građevinskog područja kao ulični koridor, odnosno ulica.

(3) Unutar zemljišta za smještaj ceste treba osigurati mogućnost izgradnje nužnih tehničkih elemenata cestovnog prometa - odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i drugo, kao i vođenje infrastrukture.

(4) Prometne površine ovisno o neposrednoj funkciji, a posebno ako su namijenjene pješačkom prometu, trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

(5) Završni sloj prometne površine oblikuje se:

- unutar građevinskih područja kolna prometna površina treba imati završni sloj od asfalta, betona, betonskih opločnika ili drugih odgovarajućih materijala sa sličnim svojstvima
- izvan građevinskih područja kolne prometne površine mogu biti obrađene jednako kao u građevinskim područjima ili mogu biti izvedene u makadamu, odnosno završni sloj prometnice može biti od drugog ekološki prihvatljivog materijala za područje unutar kojeg se prometna površina smješta
- unutar građevinskih područja pješački trgovi, pješačke i pješačko - biciklističke staze unutar uličnih koridora, kao i glavne pješačke staze izvan uličnih koridora obavezno se izvode u materijalima pogodnim za kretanje rolatora, dječjih i invalidskih kolica i sličnih pomagala za pješačko kretanje.

Članak 80.

(1) Trase cesta državnog i regionalnog značaja prikazane linijski određene su približno.

(2) Ceste državnog značaja u obuhvatu Plana:

- DC2 / Dubrava Križovljanska (GP Dubrava Križovljanska (granica RH/Slovenija)) - Koprivnica - Virovitica (DC 5) - Sveti Đurađ (DC 5) - Našice - Osijek - Vukovar - Ilok (GP Ilok (granica RH/Srbija)).
- DC35 / Varaždin (D2) - Lepoglava - Švaljkovec (DC 1/ŽC 2160)

(3) Ceste područnog (regionalnog) značaja u obuhvatu Plana:

- ŽC2065 / Tužno (ŽC2063) - Pece (ŽC2015)
- ŽC2101 / Lepoglava (DC74) - Žarovnica - Jerovec (ŽC2084) - Donja Voća - Nova Ves Petrijanečka - A.G. Grada Varaždina (Hrašćica)
- ŽC2063 / Cerje Nebojse (DC35) - Tužno - Beretinec (ŽC2050)
- ŽC2061 / Vidovec (DC35) - Tužno (ŽC2063)
- LC25043 / Vidovec (DC35 - ŽC2061)
- LC25070 / Nova Ves Petrijanečka (ŽC2101) - Vidovec (DC35)

(4) U obuhvatu Plana PPŽ planira nove ceste državnog značaja, uključujući pripadajuće cestovne građevine i površine:

- Podravska brza cesta (PBC): Slovenija-Varaždin-Koprivnica-Osijek) - trasa, dionica: jugozapadna obilaznica Varaždina, određeni prema PPŽ, pri čemu širina planiranog koridora iznosi 150,0 m, odnosno 75,0 m obostrano od osi planirane trase
- Zagorska brza cesta (ZBC): Varaždin (autocesta: Goričan - Varaždin - Zagreb) - Ivanec - Krapina (autocesta: Zagreb - Slovenija) (sa spojnim cestama na postojeću ili planiranu cestovnu mrežu)), određeni prema PPŽ, pri čemu širina planiranog koridora iznosi 150,0 m, odnosno 75,0 m obostrano od osi planirane trase
- planirani čvor (raskrižje u više razina) na ZBC.

(5) U obuhvatu Plana PPŽ planira zahvate na javnim cestama regionalnog značaja:

- LC25070 / Nova Ves Petrijanečka (ŽC2101) - Vidovec (DC35), u PPŽ planirano za modernizaciju i prekategorizaciju u ŽC.

(6) Mogućnost modernizacije javnih cesta državnog i regionalnog značaja važnih za integrirani prijevoz putnika prema Master planu za integrirani prijevoza putnika određena je prema točki 6.2.2., 6.2.4.2. PPŽ.

(7) Zahvati na izgradnji i rekonstrukciji (uključujući modernizaciju) javnih cesta i drugih cestovnih građevina državne i regionalne razine, uključujući i prateće i pomoćne građevine unutar njihovih zemljišnih čestica, provode se prema odgovarajućem prostornom planu više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(8) Zaštita postojećih javnih cesta provodi se prema posebnom sektorskom propisu za javne ceste, na način da se za sve zahvate koji se provode prema ovom Planu, a predviđeni su unutar zaštitnog pojasa javne ceste (ovisno o vrsti), primjene posebni uvjeti odgovarajućeg javnopravnog tijela.

(9) Zaštita planiranih javnih cesta provodi se zabranom provedbe bilo kakvih zahvata predviđenih ovim Planom, unutar utvrđenog koridora za smještaj planirane javne ceste.

(10) Uvjeti zaštite elemenata sustava cestovnog prometa obrađeni su u odjeljku »Područja posebnih ograničenja«.

(11) Priključenje cestovnih prometnica lokalne razine (nerazvrstane ceste i putovi), kao i pojedinačnih građevnih čestica drugih namjena na cestovne prometnice državne i regionalne razine vrši se prema odgovarajućim sektorskim propisima i posebnim uvjetima nadležne uprave za ceste.

Članak 81.

(1) Trase cesta lokalnog značaja prikazane linijski određene su približno, a točna pozicija utvrđuje se prema stvarnom stanju i odgovarajućoj evidenciji nerazvrstanih cesta.

(2) Gradnja na planiranoj trasi ceste lokalnog značaja, unutar grafički određenog koridora ili ako koridor nije grafički određen u širini pojasa od 10,0 m (po 5,0 m obostrano od osi planirane trase), nije dozvoljena do izdavanja akta za gradnju za planiranu cestovnu infrastrukturu.

(3) Nove ceste lokalnog značaja, uključujući i druge elemente cestovne infrastrukture (biciklističke i pješačke staze i drugo) mogu se po potrebi trasirati unutar obuhvata Plana i ukoliko nisu prikazane grafički kao planirane, svugdje gdje je potrebno povezati različite dijelove građevinskih područja cestovnom infrastrukturom ili osigurati mogućnost kolnog priključenja građevnih čestica na javnu prometnu površinu.

(4) U postupku projektiranja nove ceste lokalnog značaja, najmanja širina cestovnog, odnosno uličnog koridora iznosi:

- 12,0 m za cestu za dvosmjerni promet unutar površina turističkih, proizvodnih i poslovnih namjena (grupe namjena: T, I i K)
- 10,0 m za cestu za dvosmjerni promet unutar površina ostalih namjena
- 7,0 m za cestu za jednosmjerni promet i za slijepu cestu za dvosmjerni promet dužine do 300,0 m

- 6,0 m za poljski i/ili šumski put, odnosno za nerazvrstanu cestu 4. razine.

(5) Izuzetno, dio uličnog koridora nove ceste za dvosmjerni promet koji se trasira kroz izgrađeno građevinsko područje naselja, može biti i uži od određenog prethodnim stavkom, ali ne uži od 7,0 m.

(6) Okretišta i/ili površine za mimoilaženje, na odgovarajućim međusobnim udaljenostima određenim prema posebnim tehničkim propisima, obavezni su za slijepe ceste i sve ostale ceste čiji koridor je uži od 10,0 m.

(7) Ukoliko se regulacijska linija postojeće ulice ili dijela ulice unutar građevinskog područja naselja nanovo utvrđuje, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi ceste mora iznositi:

- najmanje 6,0 m unutar površina turističkih, proizvodnih i poslovnih namjena (grupe namjena T, I i K)
- najmanje 5,0 m unutar površina svih ostalih namjena.

(8) Najmanja udaljenost regulacijske linije ulice od ruba kolnika ne može biti manja od 1,6 m.

(9) Unutar zemljišta ceste moguć je smještaj manjih infrastrukturnih građevina ili nadzemne opreme infrastrukture, prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«, ukoliko to ne smeta prometu, odnosno ukoliko takav zahvat ne zaklanja vidno polje vozača.

(10) Projektnim rješenjem treba predvidjeti mogućnost izgradnje površina kojima se osigurava prometna sigurnost, prvenstveno pješačkih, pješačko - biciklističkih i/ili biciklističkih površina:

- unutar koridora ceste širine 10,0 m i više, najmanje jedna pješačka staza i jedna biciklistička staza ili alternativno najmanje jedna pješačko - biciklistička staza
- unutar koridora ceste širine do 10,0 m najmanje jedna pješačka staza
- dimenzioniranje biciklističkih i pješačko - biciklističkih staza provodi se prema posebnom sektorskom propisu za biciklističku infrastrukturu
- najmanja širina staze koja ima samo pješačku namjenu je 1,6 m.

(11) Ukoliko sektorski propis ne dozvoljava korištenje kolnika za pojedinu kategoriju malih elektrovozila, u tu namjenu se mogu predvidjeti biciklističke površine, a ne i pješačke površine.

Članak 82.

(1) Kolni prilazi i prolazi izvan uličnih koridora mogu se formirati kao javne površine komunalne infrastrukture rezervirane za kolni ili kolno - pješački promet (dijeljena prometna površina) i za različite vrste prometala i različite režime ovisno o potrebi (samo bicikl, bicikl i mala elektrovozila i slično).

(2) Pješačke staze izvan uličnih koridora mogu se formirati kao površine rezervirane za pješački promet u vidu šetnica ili pješačkih prečica, a mogu se mjestimično proširivati u pješačke trgove, odmorišta s klupama za sjedenje, površine za održavanje javnih manifestacija i slično.

(3) Najmanja širina prometne površine komunalne infrastrukture izvan uličnog koridora:

- 6,0 m za internu prometnicu, kolni prilaz, prolaz, dijeljenu prometnu površinu
- 2,0 m za pješačku stazu
- za biciklistički promet i mala elektrovozila utvrđuje se prema sektorskom propisu za biciklističku infrastrukturu.

(4) Sporedne pješačke staze unutar parkova i drugih javnih zelenih površina mogu biti i uže od utvrđenih prethodnim stavkom, ukoliko to proizlazi iz rješenja krajobraznog uređenja.

Članak 83.

(1) Sva nova javna parkirališta, kao i sva ostala parkirališta (koja nisu javna) predviđena na zasebnim građevnim česticama parkirališta ili na građevnim česticama druge namjene, potrebno je projektirati na način se priključak parkirališta na cestu predvidi kao zajednički, odnosno nije dozvoljeno neposredno parkiranje s cestovnog kolnika na pojedinačno parkirališno mjesto.

(2) Nove površine za parkiranje s neposrednim izlazom vozila na kolnik (parkirališna mjesta unutar cestovnog koridora) mogu se predvidjeti samo unutar koridora nerazvrstanih cesta (NC) i javnih cesta u kategoriji lokalna cesta (LC), pri čemu se preporuča primjena uzdužnog tipa parkiranja.

(3) Rekonstrukcija parkirališnih površina s neposrednim izlazom vozila na cestovni kolnik dozvoljena je prema uvjetima nadležne uprave za ceste ukoliko se radi o:

- javnoj cesti (prema posebnom sektorskom propisu) unutar čijeg koridora su izvedena postojeća parkirališta kao sastavni dio postojeće građevine javne ceste
- parkiralištu izvedenom na zasebnoj građevnoj čestici, ako se predmetno parkiralište prema Zakonu smatra postojećom građevinom
- parkiralištu izvedenom na zasebnoj građevnoj čestici, ako se predmetno parkiralište prema Zakonu smatra servisom postojeće višestambene građevine.

(4) Javna parkirališta osim mjesta za osobna vozila mogu sadržavati i mjesta za manja dostavna vozila i kraće zadržavanje autobusa.

(5) Površine namijenjene parkiranju teretnih vozila, autobusa, radnih strojeva i slično (autobusni depoi, kamionski terminali, depoi građevinskih i drugih radnih strojeva i slično), ne smatraju se parkiralištima prema uvjetima ovoga članka, već se smatraju građevinama za transportne i srodne djelatnosti, te se smještaju unutar površina gospodarskih namjena (grupe I i K) ili organiziraju u stražnjim dijelovima građevnih čestica drugih namjena, ukoliko je na tim građevnim česticama dozvoljeno obavljanje gospodarskih djelatnosti.

Članak 84.

(1) Područjem obuhvata Plana prolaze biciklističke rute državnog i regionalnog značaja:

- DG6 / Zagorska - Karolina ruta (Gr. Slovenije - Mursko Središće - Varaždin - Krapina - Zagreb - Karlovac - Vrbovsko - Rijeka - gr. Slovenije (Rupa))
- od dvorca do dvorca (cikloturistička ruta Varaždinske županije).

(2) Biciklističke rute trasirane su postojećim prometnim koridorima, a označavanje se vrši u skladu sa sektorskim turističkim i prometnim propisima.

2.1.2. Željeznički promet

Članak 85.

(1) Trase željezničkih pruga prikazane linijski određene su približno, a točna pozicija utvrđuje se prema stvarnom stanju i odgovarajućoj evidenciji željezničke infrastrukture.

(2) Površina željezničke infrastrukture prikazana je prema pripadajućim zemljišnim česticama iz katastarske evidencije.

(3) Postojeća željeznička infrastruktura unutar obuhvata Plana:

- L201 / željeznička pruga za lokalni promet Varaždin - Ivanec - Golubovec, kao građevina od regionalnog značaja.

(4) Uz trasu L201 PPŽ planira trasu nove željezničke pruge državnog značaja - brza željeznička pruga / (Zagreb) - Zabok - Lepoglava - Ivanec - Varaždin - Čakovec - (Mađarska), za što za što PPŽ određuje koridor zabrane gradnje u širini od 100,0 m (po 50,0 m obostrano od osi postojećeg kolosijeka).

(5) Prema PPŽ je planirana je modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge L201 u istom koridoru iz prethodnog stavka.

(6) Zahvati na izgradnji i rekonstrukciji željezničkih građevina državnog i regionalnog značaja, uključujući i prateće i pomoćne građevine unutar njihovih zemljišnih čestica, provode se prema odgovarajućem prostornom planu više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(7) Zaštita postojeće željezničke infrastrukture provodi se prema posebnom sektorskom propisu za željezničku infrastrukturu, na način da se za sve zahvate koji se provode prema ovom Planu, a predviđeni su unutar zaštitnog pružnog pojasa, određenom prema sektorskom propisu, primjene posebni uvjeti odgovarajućeg javnopravnog tijela nadležnog za željezničku infrastrukturu.

2.1.3. Pomorski promet

Članak 86.

(1) Nije primjenjivo unutar područja obuhvata Plana, Općina je dio kontinentalnog područja RH.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama

Članak 87.

(1) Nije primjenjivo unutar područja obuhvata Plana.

2.1.5. Zračni promet

Članak 88.

(1) Mogući heliodromi prema točki 6. Odredbi za provođenje PPŽ-a - mogućnost planiranja prema točki 6.2.7.3. Odredbi za provođenje PPŽ-a na cijelom području obuhvata Plana.

(2) Gornja odredba provediva je ovisno o namjeni, sukladno Pravilniku.

Članak 89.

(1) Uvjeti zaštite zračnog prometa za građevine izvan područja obuhvata Plana, što se u ovom slučaju odnosi na Aerodrom Varaždin, obrađeni su u odjeljku »Područja posebnih ograničenja«.

2.2. KOMUNIKACIJSKI SUSTAV

2.2.1. Elektronička komunikacijska mreža

Članak 90.

(1) Trase EKI prikazane linijski određene su približno, a točna pozicija utvrđuje se prema evidenciji katastra infrastrukture i podacima nadležnih operatora.

(2) Ovisno o tipu i značaju, linijska EKI izvodi se kao pojedinačni kabelski vod ili kao kabelska kanalizacija predviđena za smještaj više vodova jednog ili više operatera.

(3) Obuhvatom Plana prolaze:

- međunarodni EKI vod Krapinsko-zagorska županija - Lepoglava - Ivanec - Varaždin
- korisnički i spojni vodovi, u PPŽ određeni kao regionalna razina.

(4) Smještaj u prostoru i uvjeti gradnje EKI vodova od međunarodnog i regionalnog značaja, utvrđuju se odgovarajućim prostornim planom više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje, pri čemu je za sve takve vodove kod drugih zahvata koji se provode prema ovom Planu, potrebno poštivati zaštitni pojas EKI voda širine 6,0 m (3,0 + 3,0 obostrano od osi voda) ili u drugoj dimenziji ukoliko je utvrđena posebnim propisom ili posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

(5) Distribucijske vodove EKI smješta se prvenstveno u odgovarajuću podzemnu elektroničku kabelsku kanalizaciju (EKK) smještenu unutar koridora cestovne infrastrukture, a izuzetno i na drugim površinama, ukoliko je to tehnički opravdano.

(6) Osim podzemno, distribucijske vodove EKI moguće je izvesti i kao zračnu mrežu, za što se u pravilu koriste stupovi zračne niskonaponske elektroenergetske mreže ili javne rasvjete.

(7) Manju infrastrukturnu građevinu elektroničke komunikacijske infrastrukture, ukoliko je iz tehničkih razloga potrebna, može se smjestiti na vlastitoj građevnoj čestici za gradnju manje građevine infrastrukturnog sustava prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe« ili na građevnoj čestici druge namjene predviđene za visokogradnju uz uvjet da je takva mogućnost predviđena odgovarajućim pravilima provedbe prema ovom Planu.

Članak 91.

(1) Smještaj samostojećih antenskih stupova i pripadajuće povezne opreme za potrebe bežične EKI izvan građevinskih područja smatra se zahvatom regionalnog značaja, moguć je isključivo unutar površina utvrđenih za tu svrhu, provodi se neposrednom primjenom odgovarajućeg prostornog plana više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje, osim u smislu informacije o površinama za smještaj antenskih stupova za EKI.

(2) Unutar građevinskih područja dozvoljeno je smještati samostojeće antenske stupove i pripadajuću poveznu opremu za potrebe EKI, isključivo unutar površina s proizvodnom namjenom (I1) i s namjenom farme (I3), bez obzira da li se nalaze unutar zona smještaja EKI prikazanih u grafičkom dijelu Plana, uz uvjete:

- sukladno obvezujućoj odredbi PPŽ, samostojeći antenski stupovi se ne mogu graditi u neposrednoj blizini područja namijenjenog za mješovitu, pretežito stambenu, društvenu (zdravstvenu, socijalnu, predškolsku i školsku) i turističku namjenu, te parkova i zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara, a najmanja udaljenost je 200,0 m od građevnih čestica građevina navedenih namjena, pri čemu se osobito moraju zadovoljiti zahtjevi zaštite ljudskog zdravlja (u cilju smanjivanja zdravstvenih rizika od elektromagnetskog zračenja kao preventivne mjere nedovoljno istraženih mogućih štetnih učinaka na zdravlje), zaštite prostora i očuvanja okoliša
- mogućnost smještaja antenskog stupa EKI ne smije biti zabranjena odgovarajućim pravilom provedbe prema ovom Planu.

(3) Antenske prihvate i pripadajuću poveznu opremu za potrebe bežične EKI, najveće visine antenskog prihvata do 5,0 m, moguće je unutar građevinskih područja smjestiti na zgrade nadzemne etažnosti En=2 ili više, uz uvjete:

- sukladno obvezujućoj odredbi PPŽ, antenski prihvati za EKI se ne mogu postavljati na škole, dječje vrtiće, bolnice i građevine sličnih sadržaja, kao i na druge građevine koje su bliže od 100 m od tih građevina
- mogućnost smještaja antenskog prihvata EKI ne smije biti zabranjena odgovarajućim pravilom provedbe prema ovom Planu.

(4) Opremu za bežičnu EKI moguće je postavljati neposredno na pročelja zgrada, na pročelja viših građevina koje nisu zgrade (reklamni totemi, viši dimnjaci) i na stupove ulične rasvjete, odnosno na stupove niskonaponske elektroenergetske mreže, osim na zgrade na koje je zabrana postave utvrđena u PPŽ:

- zgrade vjerske namjene (zvonike i druge dijelove crkvi, kapelica, poklonaca i drugih memorijalnih spomenika)
- škole, dječje vrtiće, bolnice i građevine sličnih sadržaja, kao i na druge građevine koje su bliže od 100 m od tih građevina.

(5) Radi izbjegavanja mogućeg negativnog vizualnog utjecaja na pojedino nepokretno kulturno dobro, stručno mišljenje javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu kulturne baštine potrebno je tražiti kod utvrđivanja lokacija za postavu samostojećih antenskih stupova i antenskih prihvata na krovovima zgrada, na cijelom području obuhvata Plana.

2.2.2. Sustav veza, odašiljača i radara

Članak 92.

(1) Građevina sustava veza, odašiljača i radara na području obuhvata Plana nema.

(2) Područjem obuhvata Plana prolaze radijski koridori mikrovalnih veza:

- radijski koridor Brezje - Kalnik
- radijski koridor Ivanščica - Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22.

(3) Područjem obuhvata Plana planiran je radijski koridor mikrovalnih veza:

- Ivanščica - Varaždin, Zagrebačka 13.

2.3. ENERGETSKI SUSTAV

2.3.1. Nafta i plin

2.3.1.1. Cijevni transport ugljikovodika

Članak 93.

(1) U obuhvatu Plana nalazi se:

- magistralni plinovod Varaždin I - Cerje Tužno DN 150/50.

(2) Cjevovodi i drugi elementi sustava za transport ugljikovodika, kao i pripadajuće prateće građevine i oprema utvrđeni su kao građevine, površine i zahvati od državnog značaja za čiju gradnju i rekonstrukciju se neposredno primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(3) Uvjeti zaštite elemenata sustava obrađeni su u odjeljku »Područja posebnih ograničenja«.

2.3.1.2. Javna plinoopskrba

Članak 94.

(1) Javni sustav opskrbe plinom u obuhvatu Plana je uspostavljen kao dio regionalnog sustava plinoopskrbe, a daljnji razvoj i unapređenje sustava očekuje se prvenstveno u građevinskim područjima, prema potrebi.

(2) Sve elemente sustava opskrbe plinom treba projektirati prema uvjetima posebnog propisa, Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava.

(3) Iz sigurnosnih razloga, cjevovode mreže javne plinoopskrbe preporuča se smjestiti unutar cestovnih, odnosno uličnih koridora ispod zelenih površina, a ako to nije izvedivo, ispod pješačkih i biciklističkih staza, a ne ispod kolnika.

(4) Plinsku redukcijsku stanicu, ukoliko je iz tehničkih razloga potrebna, može se smjestiti na građevnoj čestici druge namjene predviđene za visokogradnju ili na vlastitoj građevnoj čestici za gradnju manje građevine infrastrukturnog sustava prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.

2.3.2. Elektroenergetika

2.3.2.1. Javna prijenosna mreža u elektroenergetskom sustavu

Članak 95.

(1) U obuhvatu Plana nalazi se:

- TS 110/35/20 kV Nedeljanec
- DV 110 kV Nedeljanec - Čakovec 1
- DV 110 kV Nedeljanec - Čakovec 2
- DV 110 kV HE Varaždin - Nedeljanec I
- DV 110 kV HE Varaždin - Nedeljanec II
- DV 110 kV Nedeljanec - Formin
- DV 110 kV Nedeljanec - Ivanec
- DV 110 kV Nedeljanec - KTE Jertovec
- DV 110 kV Nedeljanec - Varaždin Grad
- DV 35 kV Nedeljanec - HE Varaždin
- DV 35 kV Nedeljanec - Vinica
- KV/DV 35 kV Nedeljanec - Varaždin I
- DV 35 kV Nedeljanec - Varaždin II
- KV 35 kV - prema DC35
- KV 35 kV - unutar područja TS Nedeljanec

(2) U obuhvatu Plana planirano je u PPŽ:

- PL DV 110 kV Nedeljanec - Vinica, u trasi postojećeg DV 35 kV Nedeljanec - Vinica.

(3) Svi elementi prijenosnog elektroenergetskog sustava utvrđeni su kao građevine, površine ili zahvati od regionalnog značaja, za čiju gradnju i rekonstrukciju se neposredno primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(4) Uvjeti zaštite elemenata sustava obrađeni su u odjeljku »Područja posebnih ograničenja«.

2.3.2.2. Javna distribucijska mreža u elektroenergetskom sustavu

Članak 96.

(1) Javni sustav opskrbe električnom energijom na području obuhvata Plana je uspostavljen, a potrebno ga je prema potrebi nadograđivati i razvijati u postojećim i planiranim područjima, gradnjom srednjenaponske i niskonaponske distribucijske mreže, te interpolacijom potrebnog broja novih transformatorskih stanica TS 35/10(20) kV i TS 10(20)/0,4 kV.

(2) Javna distribucijska elektroenergetska mreža nazivnog napona 10(20) kV u grafičkom dijelu Plana nije prikazana radi nedostupnih podataka, pozicije se utvrđuju prema katastru infrastrukture i podacima nadležnog javnopravnog tijela.

(3) Sve elemente elektroenergetskog distribucijskog sustava treba projektirati prema uvjetima posebnog propisa, Mrežna pravila elektroenergetskog sustava.

(4) Transformatorske stanice preporuča se smjestiti na vlastitim građevnim česticama.

(5) Osnovni srednjenaponski rasplet 10(20) kV za međusobno povezivanje transformatorskih stanica u sustavu i za napajanje gospodarskih građevina preporuča se polagati podzemno.

(6) U građevinskim područjima se vodove niskonaponske mreže elektroopskrbe preporuča polagati podzemno.

(7) Radi racionalnijeg korištenja prostora kod širenja javne distribucijske elektroenergetske mreže:

- zračnu niskonaponsku mrežu unutar postojećeg dijela naselja preporuča se voditi jednostrano unutar uličnog koridora
- za potrebe izgradnje nove niskonaponske mreže i javne rasvjete preporuča se koristiti isti koridor.

(8) Ukoliko to nije suprotno pojedinoj namjeni i/ili pripadajućem pravilu provedbe prema ovom Planu, za potrebe elektroenergetskog razvoda, moguće je unutar cestovnih koridora ili na vlastitim građevnim česticama, smjestiti kabelske razvodne ormare (KRO) za elektroopskrbu većeg broja građevnih čestica, prometne signalizacije i/ili javne rasvjete.

(9) Kabelske razvodne ormare (KRO) je moguće smjestiti i na vlastitoj građevnoj čestici, u kom slučaju se primjenjuju odredbe za manju infrastrukturnu građevinu iz odjeljka »Ostale odredbe«.

2.3.2.3. Proizvodnja energije

Članak 97.

(1) Unutar područja obuhvata Plana nema postojećih niti se planiraju površine isključivo namijenjene sunčanim elektranama.

(2) Mogućnost gradnje, način priključenja i drugi uvjeti gradnje za elektrane na obnovljive izvore energije obrađena je u odjeljku »Ostale odredbe« i u pravilima provedbe.

2.4. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

2.4.1. Vodoopskrba i drugo korištenje voda

2.4.1.1. Vodoopskrba

Članak 98.

(1) Sustav javne vodoopskrbe na području obuhvata Plana izgrađen je kao dio sustava javne vodoopskrbe - Regionalni sustav Varaždin.

(2) S obzirom na to da je vodozahvat kapaciteta od više od 500 l/sec, prema PPŽ se Regionalni sustav javne vodoopskrbe Varaždin smatra građevinom državnog značaja.

(3) Trase izgrađenih magistralnih vodova javne vodoopskrbe, kao i trase izvedenih opskrbnih vodova sustava javne vodoopskrbe prikazane linijski određene su približno, a točna pozicija utvrđuje se prema evidenciji katastra infrastrukture i podacima nadležnog javnog isporučitelja vodnih usluga.

(4) Smještaj u prostoru i uvjeti gradnje dijelova sustava javne vodoopskrbe utvrđuju se odgovarajućim prostornim planom više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(5) Opskrbne cjevovode javne vodoopskrbe u pravilu se smješta unutar cestovnih koridora, a samo ukoliko je tehnički opravdana i unutar površina drugih

namjena, uz osiguranje služnosti prilaza radi održavanja cjevovoda.

(6) Ukoliko ne postoji ekološki i ekonomski povoljnije rješenje, javnu vodoopskrbnu mrežu potrebno je predvidjeti i za protupožarnu zaštitu, radi čega je na odgovarajućim javnim površinama potrebno izvesti protupožarne hidrante.

Članak 99.

(1) U slučajevima gdje se kroz posebne uvjete nadležnog javnopravnog tijela utvrdi da spajanje na sustav javne vodoopskrbe nije moguće, opskrbu pitkom vodom moguće je predvidjeti autonomnim sustavom na način da se na vlastitoj čestici predvidi:

- izvedba bunara i drugih građevina i opreme za korištenje pitke vode iz podzemlja prema uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za korištenje podzemne vode
- izvedba građevina i opreme za korištenje, skladištenje i pripreme kišnice za piće
- kombinacija navedenog.

2.4.1.2. Drugo korištenje voda

Članak 100.

(1) Javni sustavi korištenja voda poput navodnjavanja i drugo na području obuhvata Plana nisu predviđeni.

(2) Pojedinačna opskrba tehnološkom vodom iz podzemnog vodozahvata radi zaštite od požara, za potrebe proizvodnog procesa u industriji, navodnjavanja u funkciji poljoprivredne proizvodnje, sportskih terena ili zelenila, kao i iz drugih razloga, moguća je sukladno posebnom propisu i prema posebnih uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za podzemne vode.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode

Članak 101.

(1) Nije moguće početi gradnju, ukoliko za svaki posebni slučaj nije odgovarajuće riješen način zbrinjavanja otpadnih voda.

(2) Nije dozvoljeno ispuštanje nepročišćenih otpadnih i onečišćenih oborinskih voda (sanitarnih, tehnoloških, procjednih i oborinskih voda s prometnih površina) na tlo i u podzemlje.

(3) Nije dozvoljeno ispuštanje otpadnih voda u cjevovode sustava javne odvodnje otpadnih voda, ukoliko predmetni dio sustava nije priključen na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u funkciji.

(4) Nije dozvoljeno ispuštanje otpadnih tehnoloških voda u sustav javne odvodnje otpadnih voda bez odgovarajućeg predtretmana za osiguranje graničnih vrijednosti voda za ispuštanja u sustav javne odvodnje.

(5) Otpadne vode s područja farmi i drugih prostora poljoprivrednih gospodarstava, ovisno o sastavu tih otpadnih voda, potrebno je zbrinjavati prema posebnim propisima gospodarenja u poljoprivredi i prema posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih i podzemnih voda.

(6) Oborinske vode nije dozvoljeno ispuštati u sustav javne odvodnje otpadnih voda, ukoliko je sustav utvrđen kao razdjelni.

Članak 102.

(1) Sustav javne odvodnje otpadnih voda planiran je kao razdjelni za nizinski dio područja obuhvata Plana, s priključkom na sustav odvodnje i zbrinjavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin.

(2) Za briježni dio obuhvata Plana i za udaljenije dijelove građevinskih područja naselja u nizinskom dijelu, se spoj na javni sustav odvodnje u ovoj fazi ne predviđa, međutim u slučaju da se odgovarajućom studijom ili projektnim rješenjem utvrdi mogućnost proširenja javnog sustava odvodnje ili izvedba autonomnog sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ispustom u odgovarajući recipijent, moguće je javnu odvodnju riješiti na takav način.

(3) Svi elementi planiranog sustava javne odvodnje utvrđeni su kao građevine, površine ili zahvati od državnog značaja, za čiju gradnju i rekonstrukciju se neposredno primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(4) Područje obuhvata aglomeracije u sjeverno i istočnom dijelu obuhvata Plana je vodonosno područje, te se svi elementi koji čine dio sustava javne odvodnje na tom području trebaju predvidjeti na način da se sustavu osigura nepropusnost.

(5) Na područjima na kojima je sustav javne odvodnje otpadnih voda izgrađen, obavezno je priključenje kućnih sustava odvodnje otpadnih voda na javni sustav odvodnje otpadnih voda, a istovremeno s priključenjem na javni sustav, do tada korištene septičke taložnice i sabirne jame trebaju se ukloniti.

Članak 103.

(1) Na površinama u obuhvatu Plana, na kojima se izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda ne predviđa ili još nije dovršena:

- sanitarno - fekalne vode potrebno je skupljati u (atestiranim) vodonepropusnim septičkim jamama zatvorenog tipa (bez preljeva i ispusta) koje je potrebno prazniti po ovlaštenom poduzeću
- otpadne tehnološke vode potrebno je nakon predtretmana za osiguranje graničnih vrijednosti otpadnih voda za ispuštanja u sustave javne odvodnje, sakupljati u vodonepropusnim sabirnim jamama, koje treba redovito prazniti po ovlaštenom poduzeću.

(2) Alternativno od prethodnog stavka, za pojedinačnu građevnu česticu moguće je izvesti autonomni sustav za pročišćavanje otpadnih sanitarno - fekalnih voda tipa biorotor ili slični manji sustav, pod uvjetom:

- da se dokaže, prati i održava kvaliteta vode na ispustu za prema uvjetima za osiguranje graničnih vrijednosti voda za ispuštanja u površinske vode
- da se uspostavi monitoring i kontrola autonomnog uređaja prema posebnom propisu, od strane javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih i podzemnih voda.

Članak 104.

(1) Oborinske vode s javnih prometnih površina u načelu je potrebno ispuštati u javni sustav oborinske odvodnje i to:

- cjevovodi javne oborinske odvodnje prometnih površina unutar građevinskih područja se preferiraju izvesti kao zacjevljeni
- sustav javne oborinske odvodnje prometnih površina unutar i izvan građevinskih područja može se izvesti otvorenim kanalima ukoliko je to tehnički i/ili ekološki prihvatljivo.

(2) Oborinske vode je s građevnih čestica koje nisu javne prometne namjene, potrebno zbrinjavati u okvirima vlastite građevne čestice, a mogu se ispuštati u javni sustav oborinske odvodnje samo ukoliko to posebnim uvjetima utvrdi javnopravno tijelo nadležno za sustav javne oborinske odvodnje i uz suglasnost istog.

Članak 105.

(1) Nezagađene oborinske vode s krovnih i parternih pješačkih površina mogu se u sustav javne odvodnje oborinskih voda, na zelene površine na vlastitoj čestici i upojnim bunarima u podzemlje, upuštati direktno bez posebnog predtretmana.

(2) Oborinske vode s kolnih površina mogu se ispuštati u sustav oborinske odvodnje samo ukoliko prije ispusta prolaze kroz slivnik s taložnicom, a oborinske vode koje se skupljaju s površina parkirališta s brojem parkirališnih mjesta 10 i više, dodatno i kroz separator ulja i masti, odnosno prije ispuštanja se moraju pročistiti do razine graničnih vrijednosti propisanih za ispuštanje u površinske vode.

(3) Na površinama gdje se mogu pojaviti velika opterećenja uslijed oborinskih maksimuma, temeljem tehničke razrade interne oborinske odvodnje pojedinačne građevne čestice ili većeg broja čestica i/ili javnih površina, moguće je predvidjeti ispuštanje oborinske vode u lagunu za prihvat viška oborinskih voda, ali tek nakon tretmana kojim će se osigurati njihovo prethodno pročišćavanje do razine graničnih vrijednosti propisanih za ispuštanje u površinske vode.

2.4.3. Uređenje vodotoka i voda

Članak 106.

(1) Sustav obrane od štetnog djelovanja voda čine zahvati planirani u PPŽ, uključujući sve potrebne građevine kao što su brane (nasute ili betonske), odnose se na:

- odušni kanal Piškornica
- Pružni kanal (Tužno).

(2) Na području obuhvata Plana PPŽ planira izgradnju nasipa uz Plitvicu, s biciklističko - pješačkom stazom.

Članak 107.

(1) Uređenje vodotoka i voda provodi se neposrednom primjenom posebnih sektorskih propisa, prema pravilima struke i posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za površinske vode.

(2) Izvan građevinskih područja potrebno je zahvate uređenja vodotoka uskladiti sa zahtjevima za zadržavanje voda u okolišu, odgovarajućom sporadičnom ili cjelovitom primjenom metoda projektiranja kojima se osiguravaju meandri, prostori za plavljenje, mrtvice i druge vrste projektnih rješenja kojima se postiže veća biološka raznolikost u prostoru.

(3) Površinske vode, tekuće i stajaće mogu se koristiti za uzgoj riba za sportski, odnosno rekreacijski ribolov, uz obavezu ispitivanja utjecaja zahvata na okoliš i prirodu, prema posebnom propisu, te prema posebnim uvjetima i uz suglasnost javnopravnog tijela nadležnog za površinske vode.

(4) Korištenje otvorenih vodotoka i drugih površinskih voda za individualnu proizvodnju energije nije dozvoljeno.

(5) Iskopi u svrhu osnivanja ribnjaka nisu dozvoljeni.

2.4.4. Melioracijska odvodnja

Članak 108.

(1) U obuhvatu Plana nema evidentiranih melioriranih poljoprivrednih površina.

Članak 109.

(1) Sustav obrane od bujičnih voda postojećih vodotoka regionalnog je značaja.

(2) Recipijenti za vodna tijela u obuhvatu Plana je rijeka Plitvica.

3. POSEBNE MJERE

3.1. POSEBNE VRIJEDNOSTI

3.1.1. Zaštićeni dijelovi prirode

Članak 110.

(1) Dio površine obuhvata Plana ulazi u prijelazno područje Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav.

(2) Aktivna zaštita područja nije predmet ovog Plana, već se provodi neposrednom primjenom odgovarajućih sektorskih propisa kroz djelovanje nadležnih institucija.

(3) Radi primjene mjera zaštite, za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a predviđeni su unutar zaštićenog područja, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti od strane odgovarajućeg javnopravnog tijela, te prema uvjetima posebnog propisa provodi postupak ispitivanja utjecaja zahvata na prirodu.

Članak 111.

(1) U obuhvatu Plana nalazi se spomenik parkovne arhitekture - Park oko dvorca u Vidovcu, broj registra zaštite - 280.

(2) Aktivna zaštita zaštićenih područja nije predmet ovog Plana, već se provodi neposrednom primjenom odgovarajućih sektorskih propisa kroz djelovanje nadležnih institucija.

(3) Unutar područja spomenika parkovne arhitekture, mjere zaštite provode se neposredno prema

odgovarajućem aktu zaštite, a detaljna razada mjera za eventualne zahvate obrađena je u pripadajućem pravilu provedbe.

(4) Radi primjene mjera zaštite, za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a predviđeni su unutar zaštićenog područja, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti od strane odgovarajućeg javnopravnog tijela, te prema uvjetima posebnog propisa provodi postupak ispitivanja utjecaja zahvata na prirodu.

Članak 112.

(1) Zavičajne divlje vrste koje su ugrožene ili su usko rasprostranjeni endemi ili divlje vrste za koje je takav način zaštite propisan propisima Europske unije kojima se uređuje očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta ili međunarodnim ugovorima zaštićene su posebnim propisom na nacionalnoj razini, koji se primjenjuje neposredno.

(2) Mjere zaštite u cilju očuvanja zaštićenih i ugroženih vrsta:

- onemogućiti fragmentaciju staništa i narušavanje povoljnih stanišnih uvjeta, odnosno u što većoj mjeri očuvati prirodnost i povoljne stanišne uvjete na područjima i u neposrednoj blizini recentnih nalazišta strogo zaštićenih vrsta
- javnu rasvjetu i vanjsku rasvjetu istaknutih objekata planirati i izvoditi na način koji ne djeluje štetno na faunu područja
- u područjima posebno značajnim za obitavanje strogo zaštićenih vrsta ptica, radove izgradnje novih, te rekonstrukciju ili rušenje postojećih građevina, potrebno je provoditi u razdoblju od rujna do ožujka, kako bi se omogućilo neometano gniježđenje ptica, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru
- na područjima značajnim za obitavanje leptira potrebno je ograničiti upotrebu pesticida, te odgovarajućim gospodarenjem travnjacima i šumskim površinama očuvati biljke hraniteljice, a vrijeme košnje i provedbu drugih aktivnosti utvrditi u suradnji s nadležnom javnom ustanovom za zaštitu prirode Županije
- prije radova rekonstrukcije ili rušenja građevina (naročito onih koje se nekoliko ili više godina nisu koristile) nužno je kontaktirati nadležnu javnu ustanovu zaštite prirode radi utvrđivanja prisustva strogo zaštićene i/ili ugrožene faune, ponajprije šišmiša, te provoditi utvrđene dodatne mjere zaštite u smislu pogodnih razdoblja za obavljanje radova i omogućavanja nesmetanog ulaza i izlaza za šišmiše
- u što većoj mjeri očuvati prirodnost obala i cjelovitost priobalne vegetacije rijeka i potoka
- u cilju zaštite vrsta vezanih za vlažna staništa potrebno je u što je moguće većoj mjeri očuvati močvarna i vlažna staništa, a za zahvate regulacije vodotoka i melioracije močvarnih i vodenih staništa provesti procjenu utjecaja na okoliš.

(3) Mjere zaštite u cilju očuvanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova:

- ugrožene i rijetke stanišne tipove očuvati na što većoj površini i u što prirodnijem stanju, ne planirati zahvate kojima se unose strane (alohtone) vrste i po potrebi izvršiti revitalizaciju
- na prostorima ugroženih i rijetkih močvarnih i vlažnih staništa izbjegavati planiranje građevinskih zahvata, posebno prometne i komunalne infrastrukture, te izbjegavati zahvate regulacije vodotoka, utvrđivanje obala, kanaliziranje i promjene vodnog režima
- pri odabiru trasa prometnih koridora potrebno je voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa
- uređenje građevinskih područja predvidjeti na način da se očuvaju zatečene krajobrazne i prirodne vrijednosti, a kod postupaka ozelenjivanja što je više moguće koristiti autohtone biljne vrste
- gradnju i uređivanje prostora za specifične sadržaje, posebice turističke (kamp i slično) potrebno je predvidjeti na način da se čim manje mijenja zatečeni prostor, što manje krči zatečena drvenasta vegetacija, a za pristupne ceste i putovi koriste tradicijski šumski i poljski putovi
- na svim područjima koja se koriste potrebno je osigurati propisno zbrinjavanje otpada i otpadnih voda.

Članak 113.

(1) Površina cca 172,94 ha u obuhvatu Plana u PPŽ je određeno kao osobito vrijedan predjel.

(2) Prema PPŽ, do izrade Krajobrazne osnove Županije, osobito vrijedni predjeli se smatraju prirodnim krajobrazima regionalnog značaja, te su zaštićeni mjerama PPŽ-a.

(3) PPŽ za ovo područje predviđa mjeru vrednovanja u namjeri da ga se utvrdi kao područje zaštite prirode, u zasebnom postupku prema sektorskim propisima.

(4) Radi primjene mjera zaštite, za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a predviđeni su unutar površine osobito vrijednog predjela, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti od strane odgovarajućeg javnopravnog tijela, te prema uvjetima posebnog propisa provodi postupak ispitivanja utjecaja zahvata na prirodu.

(5) Radi očuvanja i unaprjeđenja krajobraznih vrijednosti treba posvetiti pažnju očuvanju odnosa prirodnog i kultiviranog krajobraza.

(6) Zabranjene su intervencije u krajobrazu, koje bi značajno utjecale na izmjenu njegova obilježja u vizualnom i ekološkom smislu:

- gradnja koja smanjuje površinu šuma, posebice bespravna gradnja
- gradnja unutar vodotoka i na površinama uz vodotoke
- uvođenje genetski modificiranih organizama i invazivnih alohtonih vrsta.

3.1.2. Kulturna baština

Članak 114.

(1) Status pojedinog zaštićenog kulturnog dobra utvrđuje se temeljem Registra kulturnih dobara Repu-

blike Hrvatske, a na području obuhvata Plana status zaštite odnosi se na:

1. Vidovec, Crkva sv. Vida i kurija župnog dvora, Z-1580
2. Vidovec, Dvorac Jordis - Lohausen (osim zgrade dvorca, zaštićen je i okolni park, portal na ulazu u park i gospodarski kompleks sa starom žitnicom i drugim građevinama), Z-1581
3. Vidovec, Pil s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača), Z-1931
4. Krkanec, Dvorac Patačić, Z-2277
5. Nedeljanec, Zbirka žbukoreza Julija Merlića, Z-3463
6. Tužno, Crkva sv. Antuna, Z-4549
7. Papinec, Grobljanska kapela obitelji Bužan - Kušević, Z-5116

(2) Postupci zaštite provode se prema posebnom sektorskom propisu, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odgovarajućim podzakonskim aktima i pripadajućim aktima zaštite za pojedinačna kulturna dobra.

(3) Za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a predviđeni su unutar granice kulturnog dobra, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti od strane odgovarajućeg javnopravnog tijela za zaštitu kulturnih dobara, uz poštivanje sljedećeg:

- preslika akta o zaštiti kulturnog dobra ili poveznica na evidenciju koja sadrži taj akt, obavezni je prilog posebnih uvjeta zaštite za pojedinačni zahvat unutar granica kulturnog dobra
- ukoliko se posebnim uvjetima utječe na formiranje građevne čestice ili površinu obuhvata zahvata u prostoru, posebni uvjeti trebaju biti sukladni uvjetima za oblik i veličinu građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru utvrđeni pripadajućim pravilom provedbe iz ovog Plana, unutar kojeg se kulturno dobro nalazi
- posebnim uvjetima nije dozvoljeno mijenjati namjenu građevina utvrđenu pripadajućim pravilom provedbe iz ovog Plana
- uvjeti pripadajućeg pravila provedbe iz ovog Plana, a kojima su za jednu ili više građevina u granicama kulturnog dobra utvrđeni: najveća visina pročelja (H), najveća ukupna visina (Huk), najveći broj i vrsta etaža građevina (E, Ep, En, Epom, Eprat), najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) i najveća građevinska (bruto) površina građevina mogu se posebnim uvjetima izmijeniti na način da se za jedan ili više navedenih uvjeta utvrdi manja vrijednost (strože pravilo), uz obavezno obrazloženje temeljeno na mjerama zaštite kulturnog dobra iz akta o zaštiti, a veće vrijednosti nije dozvoljeno utvrđivati posebnim uvjetima, odnosno ako se veća vrijednost za pojedini uvjet utvrdi, taj dio posebnih uvjeta se smatra neusklađenim s ovim Planom i ne može se primijeniti, već se primjenjuje najveća dozvoljena vrijednost iz pripadajućeg pravila provedbe prema ovom Planu

(4) Zahvatima iz prethodnog stavka smatraju se zahvati gradnje (dogradnja, nadogradnja, pregradnja, adaptacija, uklanjanje, rušenje i drugi) ali i drugi zahvati koji se ne smatraju gradnjom, ali utječu na oblikovanje (restauracija elemenata pročelja, bojanje, ograđivanje, izvedba parternog opločenja, sadnja ukrasnog bilja, iskopi na arheološkim nalazištima i slično).

(5) Povijesne građevine obnavljaju se cjelovito s njihovim okolišem: pristupom zgradi, vrtom, parkom, voćnjakom, dvorištem i slično, ako su povijesno utemeljeni.

(6) Od općih intervencija na građevinama, s obzirom na njihovu spomeničku vrijednost predviđaju se: konzervatorsko-restauratorsko istraživanje, konzervacija, restauracija, restitucija, građevinska sanacija, rekonstrukcija, prenamjena.

(7) Radi izbjegavanja mogućeg negativnog vizualnog utjecaja na pojedino nepokretno kulturno dobro, stručno mišljenje javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu kulturnih dobara potrebno je tražiti i u slučajevima planiranja građevinskih zahvata i na zemljišnim česticama u neposrednom kontaktnom prostoru.

(8) U slučaju pokretanja pojedinačnog postupka ispitivanja vrijednosti i zaštite pojedine prostorne strukture (građevine, objekta, površine i drugog), s ciljem upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, do dovršetka postupka se za predmetnu prostornu strukturu neposredno primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Članak 115.

(1) Unutar obuhvata Plana evidentiran je arheološki lokalitet / nalazište:

1. Tužno, pojedinačni arheološki lokalitet »Goranec«.

(2) Arheološka iskapanja i istraživanja mogu se obavljati samo na temelju posebnog odobrenja prema posebnom propisu.

(3) Svaka izgradnja na arheološkom nalazištu uvjetovana je rezultatima arheoloških iskopavanja, bez obzira na ostale prethodno izdane uvjete i odobrenja.

(4) U postupku utvrđivanja uvjeta uređenja prostora i/ili gradnje na arheološkom lokalitetu, potrebno je definirati obavezu kontinuiranog nadzora arheologa za sve radove koji se predviđaju izvoditi u zemlji, a izvještaj arheologa o praćenju radova sastavni je dio dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole građevina smještenih unutar arheoloških lokaliteta.

(5) Izvan područja arheološkog lokaliteta, ukoliko se pri izvođenju građevinskih zahvata ili bilo kakvih drugih radova u zemlji naiđe na predmete ili nalaze za koje bi se moglo pretpostaviti da imaju arheološki značaj, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome javnopravno tijelo nadležno za zaštitu kulturnih dobara, koji će dati detaljne upute o daljnjem postupku.

(6) Za zahvate kod kojih se izvode zemljani radovi na velikim površinama kao što su infrastrukturni koridori županijskog ili državnog značaja, golf igrališta, površinski iskopi mineralnih sirovina (otvaranje novih eksploatacijskih polja), potrebno je zatražiti posebne uvjete stručno mišljenje javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu kulturnih dobara, radi utvrđivanja potrebe rekognosciranja terena radi determinacije potencijalnih arheoloških lokaliteta.

Članak 116.

(1) Unutar obuhvata Plana nema kulturnih dobara zaštićenih na lokalnoj razini.

(2) Evidencija građevnih i drugih struktura i objekata s kulturnim potencijalom provedena je tijekom postupka izrade ovog Plana, te predstavlja osnovu za pokretanje daljnjih postupaka ispitivanja vrijednosti i zaštite građevnih i drugih struktura i objekata unutar obuhvata Plana, s ciljem njihova upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, odnosno radi zaštite kulturnih dobara na lokalnoj razini, i to za:

- sakralni sklop/građevina/obilježje:
  1. Budislavec, raspelo
  2. Cargovec, kapelica sv. Florijana
  3. Domitrovec, kapelica Uzvišenja sv. Križa
  4. Krkanec, raspelo
  5. Nedeljanec, kapelica Presvetog Trojstva
  6. Nedeljanec, poklonac s raspelom u polju
  7. Nedeljanec, raspelo iz 1933.
  8. Nedeljanec, raspelo u polju
  9. Papinec, raspelo na groblju
  10. Prekno, poklonac s raspelom
  11. Šijanec, poklonac sv. Križa
  12. Tužno, poklonac s raspelom
  13. Tužno, raspelo
  14. Vidovec, raspelo
  15. Zamlača, poklonac Srca Isusovog
- civilni sklop/građevina/obilježje:
  1. Domitrovec, etno kuća (KITEC)
  2. Tužno, vinogradarska kuća
  3. Vidovec, zgrada ambulante
  4. Vidovec, tradicijska kuća u Ulici S. Radića 16
- spomen obilježje
  1. Šijanec, spomenik »Vidovečka mati slobode«, križanje Ulice S. Radića i Ulice kralja Bele IV
  2. Tužno, Grobište »Drvarićeva šuma«
  3. Vidovec, spomenik NOB-u ispred zgrade Općine.
  4. Vidovec, spomenik NOB-u u blizini dvorca Jordis - Lohausen, Ulica S. Radića.

(3) Zaštitu odnosno prezentaciju evidentiranih građevina treba provoditi s ciljem očuvanja kulturnog nasljeđa i u svrhu moguće prezentacije građevinske baštine, kao elementa turističkog ili kulturnog razvoja.

(4) Zabranjuje se smještaj manjih infrastrukturnih građevina neposredno uz male sakralne građevine i obilježja (kapelice i raspela), a prometnu signalizaciju i informacijske ploče je potrebno postavljati s mjerom opreza i ciljem da se ne naruši dignitet sakralne građevine, odnosno obilježja.

(5) Do usvajanja Odluke o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja, u postupku izdavanja uvjeta uređenja prostora ili izvedbe građevinskih zahvata (rekonstrukcija, adaptacija, restauracija i drugo) na evidentiranim građevinama, kao i unutar njihovih građevnih čestica, primjenjuju se pravila provedbe unutar kojeg se građevina, odnosno građevna čestica nalazi, a dodatno je potrebno tražiti stručno mišljenje javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu kulturnih dobara.

(6) Mišljenje iz prethodnog stavka je za sakralna kulturna dobra, arheološke lokalitete i memorijalna obilježja obvezujućeg značaja, a za profana usmjeravajućeg, a ne obvezujućeg značaja, pri čemu:

- posebnim uvjetima nije dozvoljeno mijenjati namjenu građevina utvrđenu pripadajućim pravilom provedbe iz ovog Plana
- uvjeti pripadajućeg pravila provedbe iz ovog Plana, a kojima su za jednu ili više građevina u granicama kulturnog dobra utvrđeni: najveća visina pročelja (H), najveća ukupna visina (Huk), najveći broj i vrsta etaža građevina (E, Ep, En, Epom, Eprat), najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) i najveća građevinska (bruto) površina građevina mogu se posebnim uvjetima izmijeniti na način da se za jedan ili više navedenih uvjeta utvrdi manja vrijednost (strože pravilo), uz obavezno obrazloženje temeljeno na mjerama zaštite evidentirane građevine, a veće vrijednosti nije dozvoljeno utvrđivati posebnim uvjetima, odnosno ako se veća vrijednost za pojedini uvjet utvrdi, taj dio posebnih uvjeta se smatra neusklađenim s ovim Planom i ne može se primijeniti, već se primjenjuje najveća dozvoljena vrijednost iz pripadajućeg pravila provedbe prema ovom Planu.

3.1.3. Krajobraz

Članak 117.

(1) Do proglašenja zaštite, dijelovi prirode predloženi za zaštitu koriste se na način određen za osobito vrijedne predjele prema Točki 8.3.2. PPŽ, a u ovom planu su prema zahtjevu ZPUVŽ obrađeni u odjeljku »Zaštićeni dijelovi prirode«.

3.1.4. Ekološka mreža (Natura 2000)

Članak 118.

(1) Unutar obuhvata Plana ne nalaze se dijelovi područja europske ekološke mreže.

3.2. POSEBNA OGRANIČENJA

3.2.1. Tlo

Članak 119.

(1) Prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske iz 2012. godine:

- za povratni period od 95 godina područje Općine spada u područje s vršnim ubrzanjem od 0,075- 0,084 g, što odgovara potresu između VI. i VII. stupnja MCS ljestvice
- za povratni period od 475 godina, područje Općine spada u područje s vršnim ubrzanjem od

0,15 g do 0,18 g, što odgovara potresu između VII. i VIII. stupnja MCS ljestvice.

(2) Mjere kojima se osiguravaju bitni zahtjevi za građevine, definirani prema Zakonu o gradnji, kao i drugi posebni uvjeti koji nisu sadržani u ovim odredbama za provedbu, određuju se na temelju posebnih propisa i tehničkih normi.

Članak 120.

(1) Južni dio obuhvata Plana je pretežito nestabilno područje u smislu inženjersko - geološke stabilnosti tla za koje do za sada nema sveobuhvatnih studija o navedenoj temi, te je do izrade takvih dokumenata u pojedinačnim slučajevima provedbe zahvata prvenstveno u svrhu gradnje, potrebno:

- izvršiti geotehničko ispitivanje pojedinačne lokacije na kojoj se zahvat predviđa
- primijeniti posebne sektorske propise za gradnju na područjima s potencijalnom pojavom klizanja tla.

(2) Dodatnu pozornost u smislu monitoringa potrebno je provoditi na evidentiranim/saniranim lokacijama klizišta na trasama javnih cesta.

3.2.2. Vode i more

Članak 121.

(1) Sjeverni, nizinski dio obuhvata Plana nalazi se unutar zone vodonosnika, unutar koje je obavezno postupanje prema posebnim propisima i posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih i podzemnih voda.

(2) Sjeverni, nizinski dio područja obuhvata Plana nalazi se unutar III. zone zaštite izvorišta vodocrpilišta Varaždin, Bartolovec i Vinokovščak, unutar koje je obavezna primjena posebnih propisa za zaštitu izvorišta i postupanje prema posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih i podzemnih voda.

Članak 122.

(1) Inundacijsko područje rijeke Plitvice nebranjeno je od poplava do završetka zaštitnih i regulacijskih građevina na istima.

(2) Prema sektorskim aktima javnopravnog tijela nadležnog za vode I. i II. reda utvrđena su područja s vjerojatnošću od plavljenja (mala, srednja, velika), a mjere zaštite utvrđene u PPŽ obavezno se primjenjuju na zahvate koji se provode prema ovom Planu unutar tih područja - građevine se moraju graditi od čvrstog materijala na način da dio objekta na način da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveće vode.

(3) Zahvati na uređenju voda I. i II. reda, uključujući gradnju odgovarajućih zaštitnih građevina na tim vodama radi obrane od poplava, provode se neposrednom primjenom odgovarajućeg prostornog plana više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(4) Obranu od poplava ostalih otvorenih vodotoka (briježni bujičari i ostali otvoreni vodotoci i kanali) potrebno je prvenstveno provoditi prevencijom, odnosno odmicanjem građevina od vodotoka prema posebnom propisu i posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih voda, a ovim Planom se preporuča da se nove građevine od odi vodotoka odmaknu najmanje 20,0 m.

3.2.3. Područja posebnih ograničenja

Članak 123.

(1) Površine s posebnim režimom zaštite okvirno su prikazane u grafičkom dijelu Plana.

(2) Radi zaštite građevina, površina i zahvata za koje je režim zaštite utvrđen, za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a u cijelosti ili dijelom se planiraju se unutar površina s režimom zaštite, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti odgovarajućih javnopravnih tijela i sukladno istima izdaje suglasnost za zahvat.

(3) Zaštitni pojas izgrađene i kategorizirane javne ceste utvrđen sektorskim propisom mjeri se od ruba cestovnog pojasa i ovisno o kategoriji javne ceste iznosi:

- za BC - 40,0 m
- za DC - 25,0 m
- za ŽC - 15,0 m
- za LC - 10,0 m.

(4) Površina koridora planirane javne ceste predstavlja područje zabrane gradnje do utvrđivanja projektiranog koridora odgovarajućim aktom kojim se građevna čestica buduće javne ceste precizno smješta u prostoru.

(5) Zaštitni pružni pojas kategoriziranih (razvrstanih) željezničkih pruga iznosi 200,0 m (100,0 m obostrano od osi krajnjeg kolosijeka).

(6) Zaštita aerodroma Varaždin, površine s obavezom ishođenja posebnih uvjeta provedbe zahvata od javnopravnog tijela nadležnog za civilno zrakoplovstvo:

- zona 2. na sjeveroistočnom dijelu područja obuhvata Plana, unutar pravokutne površine koja počinje 6.000 m ispred početka USS i 6.000 m od osi USS, za zahvate čija je planirana visina 30 m iznad nadmorske visine nižeg praga aerodroma
- zona 3. na preostalom dijelu područja obuhvata Plana (u radijusu 20 km od aerodroma), za zahvate čija je planirana visina 60 m iznad nadmorske visine nižeg praga aerodroma.

(7) Za magistralne i međunarodne cjevovode za transport ugljikovodika i produkata ugljikovodika:

- zona opasnosti iznosi 60,0 m (30,0 m obostrano od osi cjevovoda), unutar koje je zabranjena gradnja sadržaja za boravak ljudi
- zaštitna zona iznosi 200,0 m (100,0 m obostrano od osi cjevovoda)
- zona zabrane sadnje biljaka čije korijenje raste dublje od 1,0 m ispod površine tla ili za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m ispod površine tla, iznosi 10,0 m (5,0 m obostrano od osi cjevovoda).

(8) Zaštitni pojas za zračne elektroenergetske prijenosne vodove (dalekovodi):

- za postojeći 100 kV DV - 40,0 m (20,0 m obostrano od osi voda)
- za planirani 110 kV DV - 50 (25,0 m obostrano od osi voda)
- za postojeći 35 kV DV - 30,0 m (15,0 m obostrano od osi voda)
- za postojeći 35 kV KV - 6,0 m (3,0 m obostrano od osi voda).

(9) Zaštitni pojasevi građevina s posebnim režimom zaštite, u slučajevima kada zbog naknadne izvedbe ili rekonstrukcije nisu obrađeni ovim Planom, provodi se prema posebnim sektorskim propisima (sektorski zakoni, pravilnici, mrežna pravila i drugo).

3.2.4. Zrak

Članak 124.

(1) Na području obuhvata Plana nema evidentiranih ugroza za onečišćenje zraka.

3.3. POSEBNI NAČINI KORIŠTENJA

3.3.1. Područja posebnog načina korištenja

Članak 125.

(1) Cijela površina obuhvata Plana nalazi se unutar istražnog prostora ugljikovodika:

- IPU Sjeverozapadna Hrvatska - 01 »SZH-01«.

(2) Unutar utvrđenih istražnih prostora mogu se osnivati eksploatacijska polja, prema sektorskim propisima.

(3) Područje IPU prema sektorskom propisu ujedno je područje istraživanja i eksploatacije geotermalne vode za energetske svrhe.

(4) Prema PPŽ na području obuhvata Plana moguća su i druga područja ukoliko se utvrde kao istražni prostor, odnosno eksploatacijska polja geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe prema točki 3.3.2. Odredbi za provođenje PPŽ-a.

(5) Unutar obuhvata Plana nema površina utvrđenih za istraživanje drugih mineralnih sirovina osim onih iz prethodnog stavka (kamena, pijeska i šljunka i drugo).

(6) Površine namijenjene istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda precizno su prikazane u grafičkom dijelu Plana, u provedbi služe samo kao informativni podatak, odnosno zahvati za ovu svrhu se provode prema odgovarajućem prostornom planu više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

Članak 126.

(1) Smještaj deponije za višak iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova predviđen je unutar GPIN PZ Cargovec.

(2) Površina građevne čestice za višak iskopa treba biti najmanje 600,0 m^2, a potrebno ga je predvidjeti kroz izradu UPU PZ Cargovec.

3.3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Članak 127.

(1) U obuhvatu Plana nema utvrđenih područja s primjenom posebnih mjera uređenja i zaštite.

POJMOVI

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izrađuju i donose u skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedeće značenje:

1. Osnovni pojmovi

- *koridor* je obuhvat područja posebnih uvjeta (ograničenja) određen prostornim planom unutar kojeg se smješta građevina za koju još nije određen točan prostorni položaj, pri čemu se koridor može odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postojeće građevine
- *zaštitni prostor* je obuhvat područja posebnih uvjeta postojećih građevina infrastrukturnih sustava u kojemu su u svrhu njihove zaštite ili zaštite okolnih građevina i površina, prostornim planom ili posebnim propisom nadležnog tijela propisana ograničenja ili je posebnim propisom nadležnog tijela propisana obveza utvrđivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana
- *interpolacija* je gradnja zgrade u pretežito izgrađenom uličnom potezu, na građevnoj čestici smještenoj između dvije već izgrađene, odnosno uređene građevne čestice, uključivo i uglovna građevna čestica
- *regulacijska linija* je linija koja razgraničava prometnu površinu od površina drugih namjena
- *građevinski pravac* je pravac, odnosno linija kojom se određuje minimalna udaljenost pročelja građevine od regulacijske linije
- *obvezni građevinski pravac* je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smješta pretežiti dio pročelja građevine pri čemu ostali dio pročelja građevine ne smije odstupiti za više od 10% od propisane minimalne udaljenosti građevinskog pravca od regulacijske linije
- *namjena prostora, površine, zemljišta, odnosno građevine* je određena zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje
- *primarna namjena* je jedna ili više osnovnih namjena prostora, površine, zemljišta, odnosno građevine određena prostornim planom na način propisan ovim Pravilnikom
- *sekundarna namjena* je jedna ili više pratećih namjena primarnoj namjeni određena prostornim planom na način propisan ovim Pravilnikom, koja se ne može planirati niti graditi bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne može iznositi više od 35% ukupne građevinske (bruto) površine na čestici, ne može se planirati na

samostalnoj građevnoj čestici, niti se za istu može odrediti obuhvat zahvata

- *prateća namjena* na području pojedinih primarnih namjena je namjena koja se može smjestiti na zasebnoj građevnoj čestici ili se smatra sekundarnom namjenom
- *glavna građevina* je osnovna građevina na građevnoj čestici čija je namjena u skladu s primarnom namjenom prostora, odnosno površine
- *postojeća građevina* je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje i svaka druga građevina koja je prema posebnom zakonu s njom izjednačena
- *pomoćna građevina* je građevina koja se gradi na građevnoj čestici glavne građevine, čija namjena upotpunjuje namjenu glavne građevine i/ili služi uporabi glavne građevine
- *prateća građevina druge namjene* je građevina koja se gradi isključivo na građevnoj čestici glavne građevine, a određena je kao sekundarna namjena prostornim planom
- *prirodni teren* je neuređeni i/ili hortikulturno uređeni dio građevne čestice, bez podzemne gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih igrališta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne površine s ciljem ublažavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama
- *zelene površine* su javne zelene površine i zaštitne zelene površine, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano
- *javne zelene površine* su javni parkovi (perivoji), gradske park-šume, dječja igrališta, vrtovi (botanički, zoološki i sl.)
- *zaštitna zelena površina* je prirodna površina i/ili površina oblikovana radi potrebe zaštite (okoliša, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, potočnih dolina, od buke, klimatskih promjena i sl.), a obuhvaćaju i zaštitne zelene površine uz infrastrukturne građevine i ostale kultivirane zelene površine
- *smještajne jedinice koje nisu povezane s tlom na čvrsti način* su jedinice koje se postavljaju u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene i za čije postavljanje nije potrebna građevinska dozvola
- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pružanje usluge smještaja u domaćinstvu na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru - usluge kampiranja u domaćinstvu određene posebnim propisom
- *odmorište za kamp prikolice i autodomove (kampere)* je parkiralište koje je opremljeno da zadovolji specifične zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu
- *hotel* je građevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene koja se planira i gradi u građevinskom području naselja (hotel baština, difuzni hotel, hotel (s depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom građevinskom području izvan naselja (hotel (s depandansom), lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom))
- *turističko naselje* je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu koje je moguće planirati hotel (s depandansom), lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom), vrsta smještajne građevine vile, s pratećim sadržajima
- *adrenalinski park* je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a uređen je na otvorenom i opremljen spravama (npr. viseći mostovi, mreže, užad, poligoni s preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spuštalice i slična nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isključivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao sredstvo za prijevoz osoba)
- *zabavni park* je jedinstvena funkcionalna cjelina s uređenim i ograđenim otvorenim i zatvorenim prostorima i građevinama, opremljenim zabavnim sadržajima i atrakcijama, a može biti organiziran i kao tematski park
- *krajobraz*, odnosno *krajolik* je određeno područje, percipirano od čovjeka, čiji je karakter rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika
- *vidikovac* je mjesto posebno uređeno za promatranje krajobraza
- *zona ekspozicije* je područje određeno prostornim planom, koje okružuje kulturno dobro i za koje se prostornim planom određuju smjernice zaštite, odnosno uvjeti ili zabrana gradnje i/ili uređenja u svrhu sprječavanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra
- *zona posjetiteljske infrastrukture* je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna cjelina namijenjena uređenju površina i gradnji građevina za potrebe posjećivanja i upravljanja zaštićenim područjem
- *zona tradicijske izgradnje* je područje tradicijskih naseobina i/ili građevina izvan građevinskih područja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim korištenjem poljoprivrednih površina i mora (ribarstvo, stočarstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)
- *površina unutarnjih voda* je svaka prirodna ili umjetna vodena površina na kopnu, koja je stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvorište, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te retencija, kanal i inundacija)
- *površina infrastrukture* je površina namijenjena gradnji i uređenju infrastrukturnih sustava (prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)
- *manja infrastrukturna građevina* je građevina i/ili uređaj infrastrukture u distribucijskoj mreži (npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slična građevina koja je dio

distribucijske mreže infrastrukturnog sustava) koja se može graditi i postavljati na prostorima, odnosno površinama svih namjena određenim prostornim planom, a u skladu s tehnološkim potrebama

- *prometni sustav* su površine namijenjene gradnji i uređenju cestovnog, željezničkog, pomorskog, riječnog (jezerskog), zračnog, biciklističkog i pješačkog prometa
- *cesta državnog značaja* je cesta koja čini sustav cestovnog prometa državnog značaja
- *cesta područnog (regionalnog) značaja* je cesta koja čini sustav cestovnog prometa područnog (regionalnog) značaja
- *cesta lokalnog značaja* je cesta koja čini dio sustava cestovnog prometa lokalnog značaja i određuju se prostornim planom uređenja grada, odnosno općine
- *cesta* je infrastrukturna površina, odnosno građevina koja se u prostornom planu određuje građevnom česticom (cestovnim zemljištem), trasom ili koridorom
- *staze* su pješačke, biciklističke, konjičke i slične staze, izuzev staza za motorna vozila
- *željeznička pruga* je infrastrukturna površina, odnosno građevina koja se u prostornom planu određuje građevnom česticom (pružnim pojasom), trasom ili koridorom
- *željeznička pruga za posebni promet* je posebna vrsta željezničke pruge u odnosu na njegovu specifičnu namjenu (željeznički industrijski kolosijek, turistički kolosijek, željeznički kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)
- *luka* je površina određena prostornim planom u sustavu pomorskog ili riječnog prometa, odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaća izgrađeni i uređeni, odnosno planiran za gradnju, kopneni dio obale i pripadajući akvatorij i namijenjena je lučkim djelatnostima
- *privezište* je građevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na moru:
  a) uz izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene (ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ukoliko se planira kopneni dio privezišta - riva
  b) u svrhu akvakulture
  c) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i otočiće
- *urbano područje* je građevinsko područje naselja, u pravilu, centralnog središnjeg naselja administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Građevine prema namjeni

- *građevina stambene namjene* je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju (tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)
- *građevina stambeno-poslovne namjene* je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim građevnim česticama i smatra se građevinom mješovite namjene
- *građevina javne i društvene namjene* određena je zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje i uključuje smještaj i pratećih namjena sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
- *građevina proizvodne namjene* je građevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju industrijskih, obrtničkih i/ili poljoprivrednih (prerađivačkih) djelatnosti te ostalih proizvodnih djelatnosti, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
- *građevina poljoprivredne namjene* je gospodarska građevina namijenjena obavljanju poljoprivredne proizvodnje:
  d) građevina za uzgoj životinja
  e) građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva
  f) pomoćna građevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i
  g) ostale građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje
- *građevina poslovne namjene* je građevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih, uslužnih (uključujući i ugostiteljskih), trgovačkih i ostalih poslovnih djelatnosti, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
- *građevina komunalno-servisne namjene* je poslovna građevina komunalnih poduzeća s odgovarajućim površinama, radionicama, spremištima i prostorima deponija (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeća, te reciklažna dvorišta namijenjena odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, reciklažna dvorišta za građevni otpad u svrhu obavljanja djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada i građevine namijenjene razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada, te građevine za potrebe zbrinjavanja životinja
- *građevina ugostiteljsko-turističke namjene* je građevina namijenjena obavljanju gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka) sukladno posebnim propisima, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
- *ugostiteljski sadržaji* podrazumijevaju zgrade bez smještaja, odnosno poslovnu uslužnu namjenu (restorane, barove i sl.)
- *građevina mješovite namjene* je građevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili

više sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- *infrastruktura* je pojam određen zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje
- *građevina sportsko-rekreacijske namjene* je građevina namijenjena sportskim i rekreacijskim aktivnostima, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
- *prostori/građevine za boravak osoblja/zaposlenih* su prostori/građevine u sklopu odabrane primarne namjene, a koji se ne uračunavaju u smještajni kapacitet određen prostornim planom, smještaju iza glavne građevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagađenje zraka i sl. prema posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaže zgrade

- *etaža* je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvučenog kata ili potkrovlja
- *nadzemna etaža* je suteren, prizemlje, kat, uvučeni kat i potkrovlje
- *podzemna etaža* je podrum
- *podrum (Po)* je dio zgrade, odnosno građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga obujma u konačno uređeni teren
- *suteren (S)* je dio zgrade, odnosno građevine koji je ukopan do 50% svoga obujma u konačno uređeni teren
- *prizemlje (P)* je dio zgrade, odnosno građevine čija se razina završne plohe konstrukcije poda nalazi na koti konačno uređenog terena ili najviše 1,5 m iznad najniže kote konačno uređenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena
- *kat (K)* je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad prizemlja
- *uvučeni kat (Uk)* je najviša etaža zgrade, odnosno građevine oblikovana ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno građevine, uvučen obvezno s ulične strane
- *potkrovlje (Pk)* je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida nije viša od 1,2 m mjereno od gornje kote međukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima
- *galerija* je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar etaže, a njezina površina ne smije biti veća od 75% neto površine te etaže
- *tehnička etaža* je prostor zgrade, odnosno građevine namijenjen isključivo smještaju i razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari
- *balkon* je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren s najmanje dvije svoje strane, a koji može biti u ravnini dviju susjednih pročelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan ravnina pročelja zgrade/građevine
- *loža* je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren jednom svojom stranom
- *terasa* je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi uz ili na toj zgradi/građevini
- *krovovi* građevina su: kosi krovovi (jednostrešni, dvostrešni, višestrešni), ravni krovovi (nagiba do 6%), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija navedenih
- *krovna kućica* je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut iznad ravnine krovne plohe
- *istak pročelja* je zatvoreni unutarnji dio etaže kata istaknut u odnosu na ravninu pročelja zgrade/građevine.

4. Zgrade prema smještaju na građevnoj čestici

- *slobodnostojeća zgrada* je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice osim od regulacijske linije na kojoj je izgrađena
- *poluugrađena zgrada* je zgrada kojoj se jedna bočna strana nalazi na granici građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu)
- *ugrađena zgrada* je zgrada kojoj se dvije bočne strane nalaze na granicama građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu)
- *dvojna zgrada* se sastoji od dvije zasebne poluugrađene zgrade koje se naslanjaju jedna na drugu
- *niz* je sklop zgrada na tri ili više građevne čestice u nizu na kojima su krajnje poluugrađene zgrade, a između njih jedna ili više ugrađenih zgrada
- *uglovnica* je zgrada izgrađena na građevnoj čestici s najmanje dvije regulacijske linije, odnosno koja se nalazi na raskrižju ulica ili ulice, trga ili parka, a graniči s ulicom, trgom ili parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji

- *koeficijent izgrađenosti (kig)* je odnos površine zemljišta pod građevinama i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti (kis)* je odnos građevinske (bruto) površine svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice

- *koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn)* je odnos građevinske (bruto) površine nadzemnih etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp)* je odnos građevinske (bruto) površine podzemnih etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *zemljište pod građevinom* je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine, osim balkona, uključujući i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže
- *građevinska (bruto) površina (GBP)* definirana je propisom koji uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
- *visina pročelja (H)* je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine i najviše kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja građevine, na istom pročelju građevine
- *ukupna visina (Huk)* je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine i kote njezina najvišeg dijela
- *kosi teren* je teren prosječnog nagiba većeg od 12°
- *konačno uređeni teren* je uređena površina čestice (zemljana podloga, opločenja i sl.) čija visinska kota, uz pročelje gdje se određuje visina zgrade, može biti viša maksimalno 1,5 m u odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konačno uređenim terenom ne smatra se ulazna rampa najveće širine pročelja 5,0 m za podzemnu ili suterensku garažu, te vanjske stube najveće širine 1,50 m prislonjene uz građevinu za potrebe pristupa u podrumsku ili suterensku etažu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju značenje određeno propisima kojima se uređuju upravna područja prostornog uređenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od utjecaja na prostorno uređenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

56.

Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20 i 145/24) i članka 31. Statuta Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Vidovec na 13. sjednici održanoj 26. listopada 2026. godine, donosi

O D L U K U
o vrijednosti boda komunalne naknade

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost obračunske jedinice - boda (B), određene u eurima po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora, za obračun iznosa komunalne naknade na području Općine Vidovec.

Članak 2.

Godišnja vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade na području Općine Vidovec iznosi 0,60 eura po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora, odnosno 0,05 eura po četvornome metru (m²) mjesečno.

Članak 3.

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 107/22).

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2027. godine.

KLASA: 363-04/26-01/04
URBROJ: 2186-10-01/1-26-06
Vidovec, 26. listopada 2026.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ljubica Hosni, v.r.

57.

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20 i 145/24) i članka 31. Statuta Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Vidovec na 13. sjednici održanoj 26. listopada 2026. godine, donosi

O D L U K U
o komunalnom redu na području Općine Vidovec

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na području Općine Vidovec te se uređuju uređenje naselja, uređenje i korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine za gospodarske i druge svrhe, uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uklanjanje snijega i leda, mjere za provođenje komunalnog reda i prekršajne odredbe.

Članak 2.

(1) Odluka se primjenjuje na sve fizičke i pravne osobe na području Općine Vidovec, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

Površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima, a prema namjeni razlikuju se:

a) *nerazvrstane ceste* su ceste određene zakonom kojim se uređuju ceste, s pripadajućim dijelovima, opremom i uređajima;

b) *javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste;

c) *javna parkirališta* su uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila odnosno drugih cestovnih vozila, s pripadajućom opremom, na zemljištu u vlasništvu Općine Vidovec;

d) *javne zelene površine* su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori te zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice;

e) *ostale površine javne namjene* su površine uz sportske i rekreacijske prostore, površine namijenjene održavanju javnih priredbi, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, kolodvori i druge površine namijenjene javnom korištenju.

Izlog je ostakljeni otvor u zidu zgrade, izložbeni ormarić ili drugi sličan predmet namijenjen izlaganju robe ili predstavljanju uslužne, ugostiteljske ili druge djelatnosti.

Zaštitne naprave na izlozima su tende, roloi, zaštitne rešetke i druge slične naprave namijenjene zaštiti izloga od sunca, vremenskih utjecaja ili neovlaštenog pristupa.

Reklame su reklamne zastave, reklamna platna, transparenti, reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe oglašavanju ili promidžbi, uključujući reklamne panoe.

Reklamni panoi su reklamni stupovi (totemi), osvijetljeni reklamni ormarići (city light), reklamne vitrine, samostojeći i pričvršćeni reklamni panoi, reklamni uređaji, reklamne konstrukcije i drugi slični predmeti namijenjeni oglašavanju ili promidžbi.

Plakati su oglasi i druge obavijesti reklamnog, promidžbenog ili informativnog sadržaja namijenjeni isticanju na za to predviđenim mjestima.

Oglasni predmeti su oglasni panoi, oglasni stupovi, oglasni ormarići i drugi slični predmeti namijenjeni isticanju plakata, oglasa i drugih obavijesti.

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu Općine Vidovec.

Urbana oprema je pokretna i nepokretna oprema te predmeti namijenjeni općoj uporabi i uređenju naselja, osobito klupe, košarice za otpatke, pepeljare, posude za cvijeće i ukrasno bilje, jarboli i držači za zastave, stalci za bicikle, oprema dječjih igrališta, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i turističkih sadržaja, nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza, javni zdenci, vodoskoci, fontane, slavine, javni zahodi, javni satovi, javne telefonske govornice, poštanski sandučići, spomenici, spomen-ploče, skulpture i drugi slični predmeti.

Antene su uređaji za prijam zemaljskih i satelitskih radijskih i televizijskih programa.

Klimatizacijski uređaji su uređaji za klimatiziranje prostorija čiji se vanjski dijelovi postavljaju na pročelja, krovove ili druge vanjske dijelove građevina.

Kiosk je građevina gotove konstrukcije koja se može prenositi i postavljati pojedinačno ili u skupini, a namijenjena je obavljanju gospodarske, humanitarne ili druge djelatnosti.

Montažni objekti su objekti sastavljeni od prethodno izrađenih dijelova koji omogućuju montažu i demontažu, namijenjeni privremenom korištenju, osobito montažne pozornice, tribine, kućice, paviljoni i drugi slični objekti.

Pokretna radnja je prostorno neovisna i prenosiva jedinica, u pravilu na kotačima, namijenjena obavljanju uslužne, ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti.

Uslužne i zabavne naprave su prenosivi uređaji, oprema i predmeti namijenjeni prodaji robe, pružanju usluga ili zabavi, osobito automati, hladnjaci, vage, peći za pečenje plodina, štandovi, oprema ugostiteljskih terasa, zabavne naprave, cirkuski šatori i oprema zabavnih parkova.

Otvorena skladišta su površine na otvorenom namijenjene skladištenju, izlaganju ili prodaji građevinskog materijala, drva za ogrjev, vozila, poljoprivrednih strojeva i druge robe.

Članak 3.

(1) Na svim površinama javne namjene mora se osigurati korištenje na način koji omogućava sigurno i nesmetano kretanje osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

(2) Zauzimanjem površine ne smiju se zapriječiti pristup građevinama, prolaz pješaka, vatrogasni pristup, pristup hitnoj medicinskoj pomoći, pristup hidrantima niti preglednost prometne signalizacije.

(3) Na površini koja se privremeno koristi mora ostati slobodan prolaz za pješake širine najmanje 2 m. Ako poseban propis zahtijeva veću širinu ili druge uvjete pristupačnosti, primjenjuje se taj propis.

Članak 4.

(1) Upravne poslove uređene ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec (u daljnjem tekstu: Upravni odjel). Nadzor u okviru zakonom propisanih ovlasti obavlja komunalni redar.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

(1) Vlasnici građevina, odnosno korisnici kada obveza održavanja proizlazi iz njihova pravnog odnosa s vlasnikom, dužni su održavati pročelja, balkone, terase, ulazna vrata, prozore, žljebove i druge vanjske

dijelove građevina u dijelu vidljivom s površine javne namjene urednima i čistima.

(2) Ako komunalni redar utvrdi oštećenja ili druge okolnosti koje upućuju na opasnost od pada dijelova građevine ili njezina urušavanja na površinu javne namjene, dužan je o tome bez odgode obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo te, u okviru svojih ovlasti, poduzeti mjere radi zaštite korisnika površine javne namjene.

(3) Zabranjeno je oštećivati, onečišćavati ili nagrđivati pročelja građevina. Ispisivanje poruka i obavijesti, oslikavanje, lijepljenje plakata i druge slične radnje na pročeljima dopuštene su uz suglasnost vlasnika te uz odobrenje Upravnog odjela kada je ono propisano ovom Odlukom.

(4) Korištenjem građevine ne smije se onemogućavati ili otežavati korištenje površine javne namjene ni komunalne opreme.

Članak 6.

(1) Vlasnici odnosno korisnici okućnica, predvrtova, vrtova i dvorišta zgrada te neizgrađenog građevinskog zemljišta u naselju dužni su dijelove vidljive s površine javne namjene održavati urednima i čistima.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su kositi travu, uređivati živicu, uklanjati šikaru i otpad te uklanjati suhe grane i drugo raslinje koje s površina iz stavka 1. ovoga članka ugrožava prolaznike ili imovinu na površini javne namjene, ometa prolaz ili zaklanja prometnu signalizaciju i javnu rasvjetu, u skladu s posebnim propisima.

(3) Zabranjeno je odlagati otpad s površina iz stavka 1. ovoga članka na površine javne namjene ili na drugi način s tih površina prouzročiti onečišćenje površina javne namjene.

(4) Obrada poljoprivrednog zemljišta, održavanje poljoprivrednih rudina i agrotehničke mjere uređuju se posebnim propisima i odgovarajućim općinskim aktima.

(5) Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom u dvorištima, vrtovima, na neizgrađenom građevinskom zemljištu i drugim površinama, u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Članak 7.

(1) Vlasnici odnosno korisnici površina iz članka 6. stavka 1. ove Odluke dužni su suzbijati i uklanjati ambroziju na način i u rokovima određenim posebnim propisima.

Članak 8.

(1) Ograde uz površine javne namjene postavljaju se u skladu s prostornim planom i propisima o gradnji.

(2) Vlasnik odnosno korisnik nekretnine dužan je ogradu uz površinu javne namjene održavati urednom i sigurnom te popravljati ili zamjenjivati oštećene i dotrajale dijelove.

(3) Dijelovi ograde ne smiju prelaziti na površinu javne namjene ni ugrožavati prolaznike. Na strani prema javnom prolazu nisu dopušteni nezaštićeni šiljci, bodljikava žica ili drugi dijelovi koji mogu ozlijediti prolaznike.

(4) Živica uz površinu javne namjene mora se redovito orezivati tako da ne ometa prolaz, promet i preglednost. Osoba koja izvodi radove dužna je odmah ukloniti ostatke rezidbe s javne površine.

Članak 9.

(1) Naselja, ulice i trgovi označavaju se, a zgrade obilježavaju kućnim brojevima u skladu s posebnim propisima.

(2) Vlasnik zgrade dužan je postaviti i održavati pločicu s kućnim brojem koji je odredilo nadležno tijelo, u roku i na način određen posebnim propisima. Pločica mora biti vidljiva s površine s koje se pristupa zgradi.

(3) Zabranjeno je oštećivati, uništavati, neovlašteno skidati ili mijenjati ploče s nazivima naselja, ulica i trgova te pločice s kućnim brojevima.

Članak 10.

(1) Pravne i fizičke osobe koje su prema posebnim propisima dužne istaknuti tvrtku ili naziv ističu ih u skladu s tim propisima.

(2) Natpisna ploča mora biti uredna, čitljiva i sigurno pričvršćena. Osoba čiji je naziv istaknut dužna ga je ukloniti u roku od osam dana od prestanka korištenja prostora ili prestanka obavljanja djelatnosti na toj lokaciji, osim ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.

(3) Ako natpisna ploča zauzima površinu javne namjene, za njezino postavljanje primjenjuju se odredbe ove Odluke o korištenju te površine.

Članak 11.

(1) Vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora dužan je izlog i izložbeni ormarić vidljiv s površine javne namjene održavati urednim i čistim.

(2) Izlozi i izložbeni ormarići ne smiju se koristiti za odlaganje otpada, otpadne ambalaže ili opreme koja se ne izlaže, a svojim položajem ne smiju ometati prolaz ili ugrožavati sigurnost ljudi.

Članak 12.

(1) Tende, nadstrešnice, klimatizacijski uređaji, dimovodne instalacije, antenski sustavi i drugi uređaji na građevinama postavljaju se u skladu s propisima o gradnji, prostornim planom, vlasničkim pravima i propisima o zaštiti kulturnih dobara.

(2) Uređaji, instalacije i oprema iz stavka 1. ovoga članka moraju biti postavljeni i održavani tako da ne ometaju sigurno i nesmetano kretanje površinom javne namjene te ne ugrožavaju sigurnost prolaznika. Kondenzat i druge tekućine iz tih uređaja i instalacija ne smiju se ispuštati na površinu javne namjene.

(3) Ako je radi postavljanja uređaja, instalacija ili opreme iz stavka 1. ovoga članka potrebno privremeno zauzeti površinu javne namjene, prethodno se mora ishoditi odobrenje Upravnog odjela u skladu s ovom Odlukom.

Članak 13.

(1) Na području Općine Vidovec životinje se drže u skladu s prostornim planom, propisima o zaštiti ži-

votinja, zdravlju životinja i veterinarstvu te posebnom odlukom Općine Vidovec kojom se uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca.

(2) Vlasnici odnosno posjednici životinja dužni su:

1. držati životinje u prostorima primjerenima njihovoj vrsti i potrebama, uređenima u skladu s posebnim propisima;
2. prostore u kojima drže životinje redovito čistiti i održavati;
3. poduzimati mjere za sprječavanje širenja neugodnih mirisa i prekomjerne buke kojima se ometa korištenje okolnih nekretnina;
4. spriječiti onečišćenje površina javne namjene i okolnih nekretnina;
5. sa životinjskim izmetom, gnojem, gnojnicom i nusproizvodima životinjskog podrijetla postupati u skladu s posebnim propisima, tako da se ne ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja te okoliš.

III. REKLAME, PLAKATI, SPOMENICI I URBANA OPREMA

Članak 14.

(1) Na površini javne namjene reklame se postavljaju na temelju rješenja Upravnog odjela, uz ispunjenje uvjeta korištenja površine iz ove Odluke.

(2) Reklame na pročeljima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima građevina vidljivima s površine javne namjene postavljaju se na temelju rješenja Upravnog odjela. Uobičajena natpisna ploča kojom se izvršava zakonska obveza isticanja tvrtke ili naziva nije reklama za koju se prema ovom stavku traži posebno rješenje.

(3) Za uobičajene prigodne blagdanske i svadbene ukrase nije potrebno rješenje ako se njima ne zauzima javna površina, ne postavlja posebna konstrukcija i ne ugrožava sigurnost.

(4) Reklame i ukrasi ne smiju zatvarati vidik, ometati promet i prolaz, zaklanjati prometne znakove niti ugrožavati sigurnost ljudi i imovine.

Članak 15.

(1) Zahtjev za postavljanje reklame sadržava podatke o podnositelju, lokaciju, opis i dimenzije reklame, skicu ili fotomontažu, predloženo trajanje postavljanja te dokaz prava korištenja nekretnine ili suglasnost vlasnika.

(2) Podnositelj prilaže i druge akte potrebne prema posebnim propisima s obzirom na vrstu i lokaciju reklame. Za reklamu na površini u vlasništvu Općine Upravni odjel podatke o vlasništvu pribavlja iz službenih evidencija.

(3) Rješenjem se određuju lokacija, izgled, dimenzije, način pričvršćenja, trajanje postavljanja, uvjeti sigurnosti i održavanja, način uklanjanja te sanacija površine.

(4) Po isteku odobrenog razdoblja ili prestanku prava korištenja nositelj odobrenja dužan je reklamu ukloniti i površinu urediti u roku određenom rješenjem.

Članak 16.

(1) Nositelj odobrenja dužan je reklamu održavati urednom, čistom, ispravnom i sigurno pričvršćenom. Ako reklama postane opasna, dužan je odmah osigurati mjesto i ukloniti opasnost.

(2) Priključivanje reklame na sustav javne rasvjete nije dopušteno. Osvjetljenje reklame mora biti izvedeno u skladu s uvjetima nadležnog operatora električne mreže, propisima o sigurnosti prometa i zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Članak 17.

(1) Plakati, oglasi i druge privremene objave mogu se postavljati bez pojedinačnog odobrenja na oglasnim pločama, stupovima i ormarićima namijenjenima toj svrsi, u skladu s pravilima njihova korištenja.

(2) Na drugim mjestima mogu se postavljati samo na temelju rješenja Upravnog odjela i suglasnosti vlasnika, ako postavljanje nije zabranjeno posebnim propisom.

(3) Zabranjeno je postavljati plakate na drveće, prometnu signalizaciju i tehničku opremu energetskih i drugih sustava. Na stupovima javne rasvjete, autobusnim nadstrešnicama, pročeljima i ogradama plakati se mogu postavljati samo na posebno uređenim mjestima odobrenima prema stavku 2. ovoga članka.

(4) Zabranjeno je oštećivati oglasnu opremu i zakonito postavljene plakate drugih osoba.

(5) Osoba koja je postavila plakat dužna ga je ukloniti i očistiti mjesto u roku od tri dana od prestanka svrhe objave odnosno u roku određenom odobrenjem. Naručitelj oglašavanja odgovara za izvršenje te obveze ako je odobrenje izdano njemu.

Članak 18.

(1) Plakati za izbornu promidžbu postavljaju se prema članku 17. ove Odluke, uz poštovanje posebnih izbornih propisa.

(2) Politička stranka, kandidat, lista ili drugi organizator promidžbe kojemu je odobreno postavljanje dužan je ukloniti plakate u roku od tri dana od prestanka promidžbe, osim ako poseban propis određuje drukčije.

Članak 19.

(1) Zvučno oglašavanje putem razglasnih uređaja na vozilima koja se kreću površinama javne namjene dopušteno je uz poštovanje propisa o zaštiti od buke i sigurnosti prometa na cestama.

(2) Zabranjeno je zaustavljanje ili zadržavanje vozila na površinama javne namjene isključivo radi zvučnog oglašavanja, osim ako je takvo korištenje površine odobreno od nadležnog tijela u skladu s posebnim propisima.

Članak 20.

(1) Na građevinama, površinama javne namjene i drugim površinama na području Općine Vidovec mogu

se postavljati spomenici, spomen-ploče, skulpture, sakralna obilježja i drugi slični predmeti (u daljnjem tekstu: spomenici), u skladu s ovom Odlukom i posebnim propisima.

(2) O postavljanju i uklanjanju spomenika odlučuje općinski načelnik, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

(3) Zahtjev za postavljanje spomenika može podnijeti fizička ili pravna osoba. Zahtjev se podnosi općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec, a uz zahtjev se prilažu:

- oznaka i prikaz lokacije postavljanja;
- skica ili idejno rješenje spomenika s tehničkim opisom i dimenzijama;
- obrazloženje svrhe i potrebe postavljanja;
- dokaz prava korištenja građevine ili zemljišta odnosno suglasnost vlasnika i, kada je potrebno, nadležnog upravitelja;
- podaci o načinu financiranja postavljanja i uređenja neposrednog okoliša;
- podaci o osobi koja će biti odgovorna za održavanje spomenika, uz njezinu pisanu suglasnost.

(4) Zahtjev za uklanjanje spomenika mora sadržavati podatke o spomeniku i njegovoj lokaciji, obrazloženje razloga uklanjanja, suglasnost vlasnika odnosno dokaz ovlaštenja za uklanjanje te opis načina uklanjanja i uređenja površine nakon uklanjanja.

(5) Za postavljanje, obnovu, premještanje ili uklanjanje spomenika koji je kulturno dobro ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline potrebno je pribaviti akte nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara kada su oni propisani posebnim propisima.

(6) Odlukom o postavljanju spomenika određuju se lokacija, izgled, dimenzije i način postavljanja, uvjeti uređenja neposrednog okoliša te osoba odgovorna za održavanje. Odlukom o uklanjanju određuju se način i rok uklanjanja te obveza uređenja površine nakon uklanjanja.

(7) Osoba određena odlukom o postavljanju dužna je spomenik i njegov neposredni okoliš održavati urednima i čistima te osigurati njegovo sigurno stanje.

(8) Zabranjeno je spomenike onečišćavati, oštećivati, uništavati, po njima neovlašteno pisati ili crtati te na drugi način nagrđivati njihov izgled.

Članak 21.

(1) Komunalnu i urbanu opremu na površinama kojima upravlja Općina postavlja Općina odnosno osoba koju ona ovlasti. Druge osobe opremu postavljaju na temelju rješenja Upravnog odjela i odgovarajućeg prava korištenja površine.

(2) Vlasnik opreme, odnosno osoba kojoj je održavanje povjereno, dužan je opremu održavati urednom, čistom, ispravnom i sigurnom te oštećenu ili opasnu opremu bez odgode osigurati, popraviti, zamijeniti ili ukloniti.

(3) Zabranjeno je opremu uništavati, oštećivati, neovlašteno premještati, prljati ili koristiti protivno namjeni.

Članak 22.

(1) Javna rasvjeta postavlja se i održava u skladu s posebnim propisima, uključujući propise o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i odgovarajuće planske akte.

(2) Osoba kojoj je povjereno održavanje dužna je javnu rasvjetu održavati u funkcionalnom i sigurnom stanju te otklanjati kvarove u skladu s ugovorom i pravilima struke.

(3) Zabranjeno je oštećivati i uništavati rasvjetne stupove i tijela te na njih neovlašteno pričvršćivati oglase, reklame i druge predmete.

(4) Prigodni ukrasi i zastave mogu se postavljati uz odobrenje Upravnog odjela i potrebne uvjete održavatelja javne rasvjete, bez ugrožavanja sigurnosti i funkcije rasvjete.

Članak 23.

(1) Za manifestacije, blagdane i druge prigode može se odobriti privremeno uređenje površina javne namjene postavljanjem pozornica, montažnih objekata, naprava, ukrasa i druge opreme.

(2) Organizator je dužan ishoditi rješenje Upravnog odjela, potrebne akte prema posebnim propisima, osigurati sigurnost korisnika te nakon prestanka korištenja ukloniti opremu, očistiti i sanirati površinu u roku određenom rješenjem.

IV. PRIVREMENO KORIŠTENJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE

Članak 24.

(1) Površine javne namjene i zemljište u vlasništvu Općine Vidovec mogu se koristiti u skladu s njihovom namjenom, pod uvjetima propisanima ovom Odlukom i posebnim propisima.

(2) Površine iz stavka 1. ovoga članka mogu se privremeno koristiti za postavljanje kioska, montažnih objekata, građevinskih skela, objekata za potrebe gradilišta, pozornica, pokretnih radnji, uslužnih i zabavnih naprava, ugostiteljskih terasa, reklama i reklamnih panoa, otvorenih skladišta te za održavanje manifestacija i druge dopuštene svrhe.

(3) Privremenim objektima u smislu ovoga članka ne smatraju se privremeno postavljeni objekti i naprave kojima se pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti koriste pri obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.

(4) Pojedine lokacije, detaljniji uvjeti i postupak davanja površina na privremeno korištenje te obveza sklapanja ugovora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Vidovec, uz primjenu uvjeta propisanih ovom Odlukom. Visina, način i uvjeti plaćanja poreza na korištenje javnih površina te nadležnost za njegovo utvrđivanje i naplatu uređuju se Odlukom o porezima Općine Vidovec.

Članak 25.

(1) Zahtjev za privremeno korištenje površine podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec. Zahtjev mora sadržavati podatke o podno-

sitelju, lokaciju i veličinu površine, svrhu i razdoblje korištenja te opis objekata, naprava ili opreme koji se postavljaju.

(2) Rješenjem se određuju korisnik, lokacija i veličina površine, namjena i razdoblje korištenja, objekti, naprave i oprema koji se mogu postaviti, uvjeti korištenja te obveze uklanjanja, čišćenja i sanacije površine.

(3) Pri odobravanju i korištenju površine moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. slobodan prolaz za pješake ne smije biti uži od 2 m;
2. ne smije se onemogućavati ili otežavati pristup i korištenje susjednih građevina i javnih prometnih površina;
3. ne smije se ugrožavati sigurnost prometa, smanjivati preglednost ni ometati odvijanje prometa;
4. mora se omogućiti pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći te korištenje hidranata;
5. ne smije se stvarati prekomjerna buka ni dodatno onečišćivati okolne površine.

(4) Korisnik je dužan ispuniti i druge uvjete te pribaviti akte potrebne prema posebnim propisima, ovisno o namjeni i načinu korištenja površine.

(5) Zabranjeno je zauzimati ili koristiti površine bez potrebnog rješenja, protivno uvjetima utvrđenima rješenjem ili nakon isteka odobrenog razdoblja te bez sklopljenog ugovora kada je njegovo sklapanje obvezno.

Članak 26.

Za korištenje površina javne namjene porez se plaća u slučajevima, u visini te na način i pod uvjetima propisanima Odlukom o porezima Općine Vidovec.

Članak 27.

(1) Korisnik je dužan površinu koju privremeno koristi te postavljene objekte, naprave i opremu održavati urednima, čistima i sigurnima.

(2) Površina se smije koristiti samo tijekom razdoblja i za namjenu određenu rješenjem odnosno ugovorom.

(3) Po isteku ili prestanku odobrenog korištenja korisnik je dužan ukloniti postavljene objekte, naprave, opremu i otpad, očistiti površinu te sanirati oštećenja nastala korištenjem, u roku određenom rješenjem odnosno ugovorom.

(4) Korisnik snosi troškove uklanjanja, čišćenja i sanacije iz stavka 3. ovoga članka te odgovara za štetu koju prouzroči korištenjem površine, u skladu s propisima o odgovornosti za štetu.

Terase za pružanje ugostiteljskih usluga

Članak 28.

(1) Površine javne namjene mogu se koristiti za postavljanje ugostiteljskih terasa, pod uvjetima propisanima ovom Odlukom i posebnim propisima.

(2) Korištenje površine javne namjene za postavljanje ugostiteljske terase odobrava se rješenjem Upravnog odjela, u okviru nadležnosti Općine Vidovec.

(3) Za postavljanje ugostiteljske terase na površini u vlasništvu Općine Vidovec, uz rješenje iz stavka 2. ovoga članka, sklapa se ugovor o zakupu ako je takav način korištenja predviđen posebnim aktom Općine Vidovec. Za korištenje ostalih površina javne namjene potrebno je pribaviti odgovarajuće odobrenje odnosno suglasnost nadležnog tijela ili upravitelja površine, u skladu s posebnim propisima.

Članak 29.

(1) Mjesto na površini javne namjene na kojem se postavlja ugostiteljska terasa mora udovoljavati propisima o sigurnosti prometa i sljedećim uvjetima:

1. slobodan prostor za prolaz pješaka ne smije biti uži od 2 m;
2. udaljenost ugostiteljske terase odnosno njezine ograde od ruba kolnika ne smije biti manja od 1 m;
3. ugostiteljska terasa postavlja se ispred zatvorenog poslovnog prostora ugostiteljskog objekta, pri čemu njezina širina odnosno dužina ne smije prelaziti gabarite poslovnog prostora, osim ako raspoloživa javna površina te položaj i namjena susjednih građevina omogućuju drukčiji smještaj;
4. poslovni prostor ugostiteljskog objekta mora imati izravan pristup s površine javne namjene odnosno nogostupa;
5. visina ograde ugostiteljske terase ne smije biti veća od 1,20 m;
6. ako se ugostiteljska terasa djelomično ili u cijelosti postavlja na javnoj zelenoj površini, ta se površina mora zaštititi montažno-demontažnom podlogom - drvenim podijem.

(2) Nakon prestanka rada ugostiteljske terase ili isteka razdoblja na koje je njezino postavljanje odobreno, korisnik je dužan ukloniti sve predmete i opremu koji su služili ugostiteljskoj terasi te površinu vratiti u prvobitno stanje, najkasnije u roku od 15 dana.

Kiosci i pokretne naprave

Članak 30.

(1) Kiosci i druge pokretne naprave postavljaju se tako da ne sprječavaju ili otežavaju korištenje zgrada i drugih objekata, ne ugrožavaju sigurnost prometa te ne uništavaju javne zelene površine. Njihov smještaj u blizini križanja ne smije smanjivati preglednost ni ometati odvijanje prometa.

(2) Kiosci i druge pokretne naprave moraju svojim položajem i smještajem odgovarati svrsi i namjeni za koju se postavljaju. Mogu se postavljati samo na mjestima na kojima neće stvarati prekomjernu buku i nečistoću, ometati promet niti narušavati izgled naselja.

(3) Kiosci i druge pokretne naprave postavljaju se na površinu javne namjene na temelju rješenja Upravnog odjela, a za površine u vlasništvu Općine Vidovec sklapa se i ugovor o zakupu kada je njegovo sklapanje predviđeno posebnim aktom Općine Vidovec.

(4) Komunalni redar rješenjem naređuje uklanjanje kioska ili druge pokretne naprave ako su postavljeni

bez potrebnog rješenja ili bez ugovora o zakupu kada je njegovo sklapanje obvezno odnosno ako se koriste protivno uvjetima utvrđenima rješenjem ili ugovorom. Žalba protiv rješenja o uklanjanju ne odgađa njegovo izvršenje.

(5) Vlasnik kioska ili druge pokretne naprave dužan ih je održavati urednima te oštećenja otkloniti u roku od sedam dana od dana njihova nastanka. Ako oštećenje ugrožava sigurnost ljudi ili imovine, dužan je odmah poduzeti mjere zaštite i ukloniti opasnost.

(6) Uz kiosk i pokretnu radnju za prodaju ili pružanje ugostiteljskih usluga vlasnik je dužan postaviti košaru za otpad, redovito je prazniti te prostor oko kioska i pokretne radnje održavati čistim i urednim.

Red pri iskrcaju, ukrcaju i smještaju materijala i robe na javnim površinama

Članak 31.

(1) Površina javne namjene može se privremeno koristiti za iskrcaj, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala, postavljanje građevinskih skela i opreme gradilišta, popravke vanjskih dijelova građevina i druge građevinske radove.

(2) Odobrenje za korištenje površine iz stavka 1. ovoga članka izdaje Upravni odjel na zahtjev izvođača odnosno investitora radova.

(3) Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti radi zaštite ljudi i imovine te je odgovoran za sigurnost izvođenja radova.

(4) Ako se izvođenje radova iz bilo kojeg razloga obustavi, komunalni redar može rješenjem narediti uklanjanje građevinskih skela, materijala i druge opreme s površine javne namjene.

(5) Nakon završetka radova investitor i izvođač dužni su s površine javne namjene ukloniti materijal, opremu i druge predmete te o svom trošku otkloniti nastala oštećenja, najkasnije u roku od pet dana od završetka radova.

(6) Ako investitor i izvođač ne postupe prema stavku 5. ovoga članka, čišćenje i sanacija površine provest će se putem druge osobe na njihov trošak, u propisanom postupku izvršenja.

Članak 32.

(1) Za istovar drva, ugljena i drugog ogrjeva te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno se koristi dvorište odnosno vlastito zemljište.

(2) Ako istovar i privremeni smještaj ogrjeva nije moguće obaviti na vlastitom zemljištu, može se privremeno koristiti nužni dio površine javne namjene za istovar drva, ugljena i drugog ogrjeva te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, pod uvjetom da se ne ometa cestovni i pješački promet.

(3) Drva se moraju složiti okomito na rub nogostupa i osigurati od kotrljanja na kolnik.

(4) Drva, ugljen i drugi ogrjev moraju se ukloniti s površine javne namjene bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sati od istovara. Nakon uklanjanja ogrjeva korištena površina mora se odmah očistiti od piljevine i drugih ostataka.

(5) Na površinama javne namjene zabranjeno je cijepati drva, razbijati ugljen i druge predmete.

V. RADOVI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE

Prekopi i drugi radovi na površinama javne namjene

Članak 33.

(1) Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja komunalne i druge infrastrukture te izvođenja istraživačkih i drugih građevinskih radova može se prekopavati površina javne namjene, privremeno zauzeti površina te privremeno ograničiti promet vozila i pješaka.

(2) Radovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se gradnja, rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili uklanjanje vodova komunalne i druge infrastrukture, postavljanje kabelskih i zračnih priključaka na niskonaponsku i elektroničku komunikacijsku mrežu te priključaka na vodovod, sustav odvodnje otpadnih voda, plinovod i drugu komunalnu infrastrukturu.

(3) Prekopom se smatraju radovi na iskopu kanala na javnim prometnim površinama, neuređenom građevinskom zemljištu i zelenim površinama, uzdužno ili poprečno u odnosu na uzdužnu os kolnika ili nogostupa, te sanacija tih površina nakon završetka radova.

(4) Za izvođenje radova iz stavka 1. ovoga članka potrebno je odobrenje Upravnog odjela.

Članak 34.

(1) Odobrenje za izvođenje radova iz članka 33. ove Odluke izdaje se na zahtjev izvođača ili investitora radova.

(2) Zahtjev mora sadržavati lokaciju i opis radova, vrijeme potrebno za izvođenje radova i zauzimanje površine javne namjene, tehničku dokumentaciju o radovima te akte potrebne prema propisima o gradnji.

(3) Odobrenjem se određuju lokacija prekopa, uvjeti izvođenja, trajanje radova i sanacije, mjere koje izvođač mora poduzeti te rok i uvjeti sanacije površine.

(4) Ako se utvrdi da sanacija prekopa nije izvedena u skladu s izdanim odobrenjem i propisanim uvjetima, komunalni redar, u okviru svojih zakonskih ovlasti, rješenjem će narediti nositelju odobrenja otklanjanje utvrđenih nedostataka odnosno ponovnu sanaciju površine javne namjene.

(5) Rješenjem iz stavka 4. ovoga članka određuje se rok za otklanjanje nedostataka odnosno ponovnu sanaciju, uzimajući u obzir vrstu i opseg potrebnih radova te okolnosti pojedinog slučaja.

(6) Ako nositelj odobrenja ne postupi po izvršnom rješenju iz stavka 4. ovoga članka u određenom roku, izvršenje se može provesti putem treće osobe na njegov trošak.

(7) Nositelj odobrenja dužan je otkloniti oštećenja i nadoknaditi štetu nastalu na imovini Općine Vidovec ili trećih osoba zbog izvođenja radova, nepravilno izvedene sanacije ili nepostupanja po rješenju o ponovnoj sanaciji.

(8) Prije početka radova na prometnim površinama izvođač je dužan postaviti privremenu prometnu signalizaciju te prema potrebi regulirati i nadzirati odvijanje prometa u otežanim uvjetima, u skladu s propisima o sigurnosti prometa na cestama.

(9) Iznimno, prekop se može započeti bez prethodnog odobrenja u slučaju hitne sanacije kvara na komunalnoj ili drugoj infrastrukturi te drugih hitnih događaja zbog kojih je nužno odmah započeti radove.

Članak 35.

(1) Pri izvođenju radova investitor i izvođač dužni su poduzeti sve potrebne mjere zaštite površina javne namjene.

(2) Nakon završetka radova investitor i izvođač dužni su s površina javne namjene ukloniti sav materijal, opremu i druge predmete te o svom trošku otkloniti nastala oštećenja, najkasnije u roku od pet dana od završetka radova.

(3) Ako investitor i izvođač ne izvrše obveze iz stavka 2. ovoga članka, čišćenje i otklanjanje oštećenja provest će se putem druge osobe na njihov trošak, u propisanom postupku izvršenja.

Kanali oborinske odvodnje

Članak 36.

(1) Zabranjeno je zatrpavati ili zacjevljivati otvoreni kanal oborinske odvodnje ili graditi kolni pristup preko njega bez odobrenja Upravnog odjela.

(2) Ako je kanal u nadležnosti drugog upravitelja, potrebno je pribaviti i uvjete odnosno akte toga upravitelja u skladu s posebnim propisima.

VI. PARKIRALIŠTA I PROMETNE POVRŠINE

1. Javna parkirališta

Članak 37.

(1) Javna parkirališta održavaju se urednima, čistima, sigurnima i propisno označenima. Održavanje osigurava Općina odnosno osoba kojoj je ono zakonito povjereno.

(2) Vozila se parkiraju u skladu s namjenom parkirališta, označenim mjestima, prometnom signalizacijom i posebnim propisima.

(3) Teretna i priključna vozila, autobusi te radni i poljoprivredni strojevi ne smiju se parkirati na parkiralištima namijenjenima osobnim vozilima, osim na mjestima na kojima je to izričito dopušteno odgovarajućom signalizacijom ili režimom korištenja.

2. Nerazvrstane ceste

Članak 38.

Upravljanje, zaštita i korištenje nerazvrstanih cesta uređuju se propisima o cestama i Odlukom Općine Vidovec o nerazvrstanim cestama.

VII ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ZAŠTITA JAVNIH POVRŠINA

Članak 39.

(1) Površine javne namjene moraju se održavati urednima i čistima te koristiti u skladu s njihovom namjenom. Oprema i uređaji postavljeni na tim površinama moraju biti uredni, ispravni i u funkcionalnom stanju.

(2) Zabranjeno je onečišćavati, oštećivati ili uništavati površine javne namjene te objekte, opremu i uređaje koji se na njima nalaze ili su njihov sastavni dio.

Članak 40.

(1) Održavanje površina javne namjene obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Vidovec povjerila te poslove, u skladu s programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko vijeće Općine Vidovec.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost uz površinu javne namjene i zbog čije djelatnosti dolazi do njezina onečišćenja dužna je onečišćenu površinu redovito čistiti.

Članak 41.

(1) Vlasnici, korisnici odnosno zakupci sportskih i rekreacijskih objekata, zabavnih parkova i igrališta, organizatori javnih skupova i manifestacija te zakupci površina javne namjene dužni su organizirati čišćenje površina javne namjene koje služe za pristup ili postavljanje objekata.

(2) Nakon završetka skupa ili manifestacije odnosno isteka vremena korištenja, osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su korištenu površinu odmah očistiti.

Članak 42.

Na površinama javne namjene, uključujući nerazvrstane ceste, zabranjeno je ostavljati otpad ili ih na drugi način onečišćavati, a osobito:

1. bacati ili ostavljati izvan posuda za otpad papir, gume za žvakanje, opuške, uginule životinje, pepeo i drugi otpad;
2. odlagati materijal, zemlju, šutu, ogrjev, željezo, lim i slično, osim na način dopušten ovom Odlukom;
3. nanositi ili raznositi zemlju, blato i druge nečistoće na nerazvrstane ceste i druge površine javne namjene pri obavljanju poljoprivrednih, građevinskih i drugih radova ili kretanjem vozila i radnih strojeva;
4. odlagati glomazni otpad i ambalažu protivno propisima o gospodarenju otpadom i pravilima javne usluge;
5. ostavljati neregistrirana vozila, olupine, prikolice, plovila, radne strojeve i slično protivno odredbama ove Odluke i posebnim propisima;
6. ispuštati ulje, kiseline, boje, otpadne vode i gnojnicu;
7. popravljati, servisirati ili prati vozila te obavljati druge obrtničke radove;

8. oštećivati posude za odlaganje komunalnog otpada;
9. bacati goruće predmete u posude za odlaganje komunalnog otpada;
10. ostavljati posude za hranu i hraniti životinje;
11. paliti otpad, lišće i slično;
12. onečišćavati vodene površine bacanjem otpada i drugih otpadnih tvari;
13. koristiti površine javne namjene protivno njihovoj namjeni.

Članak 43.

(1) Zabranjeno je dovoditi životinje na dječja igrališta. Iznimka se primjenjuje na osobe kojima je pravo pristupa sa psom pomagačem zajamčeno posebnim propisima.

(2) Nije dopušteno puštanje životinja na površine javne namjene, osim na površine koje su za tu namjenu određene i posebno označene.

(3) Psi se smiju izvoditi na površine javne namjene ako su na povodcu i pod nadzorom posjednika. Iznimno, psi se mogu privremeno pustiti s povodca pod uvjetima propisanima posebnom odlukom Općine Vidovec kojom se uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca. Opasni psi izvode se na površine javne namjene isključivo s brnjicom i na povodcu, u skladu s posebnim propisima.

(4) Vlasnik odnosno posjednik životinje dužan je očistiti površinu javne namjene koju je njegova životinja onečistila.

(5) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, za potrebe održavanja priredbi i sličnih događanja te u drugim opravdanim slučajevima, kretanje životinja na površinama koje nisu za tu namjenu određene i posebno označene može se dopustiti na temelju odobrenja Upravnog odjela.

Članak 44.

(1) Na površinama javne namjene zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, osim na površinama koje se na temelju odobrenja Upravnog odjela koriste za postavljanje ugostiteljskih terasa.

(2) Iznimno, rješenjem kojim se odobrava korištenje površine javne namjene za organiziranje javnog okupljanja radi ostvarivanja gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, sportskih, zabavnih i drugih interesa može se dopustiti konzumiranje alkoholnih pića na toj površini tijekom odobrenog događanja.

1. Javne prometne površine

Članak 45.

(1) Javne prometne površine moraju se redovito čistiti i prati te se na njima moraju otklanjati uočena oštećenja i nedostaci.

(2) Izvanredno čišćenje javnih prometnih površina provodi se kada su zbog vremenskih nepogoda ili drugih okolnosti prekomjerno onečišćene odnosno kada ih je iz drugih razloga potrebno izvanredno očistiti.

(3) Prije pranja javnih prometnih površina moraju se ukloniti otpad, lišće, pijesak i druge krute tvari.

(4) Pri čišćenju i pranju javnih prometnih površina zabranjeno je nanositi krute tvari u kanalizacijsku mrežu ili na drugi način sprječavati protok vode kroz slivnike.

Članak 46.

(1) Na javnim prometnim površinama zabranjeno je bez potrebnog odobrenja ograđivati površine ili postavljati zapreke, pokretne naprave, objekte, uređaje i drugu opremu kojima se onemogućuje ili ograničava promet i prolaz.

(2) Privremeno ograđivanje i postavljanje zapreka radi izvođenja radova na javnim prometnim površinama ili neposredno uz njih provodi se u skladu s odobrenjem za radove, potrebnim prometnim elaboratom i posebnim propisima.

Članak 47.

(1) Zabranjeno je crtati i pisati po površinama javne namjene na kojima nije dopušten promet motornim vozilima bez odobrenja Upravnog odjela.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na oznake koje se postavljaju prema posebnim propisima.

(3) Iscrtavanje prometne signalizacije na javnim prometnim površinama obavlja se isključivo u skladu s propisima o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 48.

(1) Prometna signalizacija - vertikalna, horizontalna i svjetlosna, te druga prometna oprema i uređaji na javnim prometnim površinama moraju se redovito održavati čistima, ispravnima i u funkcionalnom stanju. Održavanje osigurava nadležni upravitelj prometne površine odnosno osoba kojoj su ti poslovi povjereni, u skladu s posebnim propisima.

(2) Zabranjeno je oštećivati, uništavati, zaklanjati ili neovlašteno premještati prometnu signalizaciju te drugu prometnu opremu i uređaje na javnim prometnim površinama.

(3) Osoba koja vozilom sudjeluje u prometu ili izlazi na javnu prometnu površinu ne smije je onečišćavati ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem tekućeg ili sipkog materijala, tereta i slično.

(4) Osoba koja prouzroči onečišćenje iz stavka 3. ovoga članka dužna ga je bez odgode ukloniti na siguran način. Ako onečišćenje predstavlja neposrednu opasnost za promet, dužna je odmah obavijestiti nadležnu službu i poduzeti dopuštene mjere osiguranja.

2. Javne zelene površine

Članak 49.

Javne zelene površine uređuju se u skladu s prostornim planovima, projektima krajobraznog i hortikulturnog uređenja te drugim odgovarajućim projektima.

Članak 50.

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća osobito:

1. košnju trave;

2. obnavljanje i rekonstrukciju zapuštenih zelenih površina;
3. uklanjanje starih i bolesnih stabala te njihovu zamjenu novima;
4. uklanjanje otpalog granja, lišća i drugog otpada;
5. održavanje posuda s ukrasnim biljem;
6. održavanje pješačkih staza, naprava i opreme na javnim zelenim površinama;
7. postavljanje zaštitnih ograda na mjestima na kojima se uništavaju zelene površine;
8. održavanje dječjih igrališta te javnih sportskih i rekreacijskih prostora;
9. obnovu uništenog i dotrajalog biljnog materijala;
10. rezidbu i oblikovanje stabala i grmlja;
11. okopavanje bilja;
12. zalijevanje zelenih površina i bilja;
13. preventivno djelovanje radi sprječavanja biljnih bolesti i štetnika;
14. gnojenje i folijarno prihranjivanje bilja.

Članak 51.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari sportskim i rekreacijskim površinama, park-šumama, grobljima i drugim sličnim prostorima dužna je organizirati njihovo pravilno korištenje te održavati red, čistoću i zelene površine unutar tih prostora.

Članak 52.

Na javnim zelenim površinama zabranjeno je obavljati radove bez odobrenja Upravnog odjela, osim radova redovnog održavanja.

Članak 53.

(1) Na javnim zelenim površinama bez odobrenja Upravnog odjela zabranjeno je:

1. rezati grane i vrhove stabala, rušiti i uklanjati stabla te vaditi panjeve;
2. prekopavati površine;
3. rekonstruirati postojeće i uređivati nove javne zelene površine, ako posebnim propisom nije drukčije određeno;
4. postavljati objekte, uređaje, naprave, reklamne panoe i drugu opremu;
5. odlagati građevinski materijal;
6. kampirati;
7. sakupljati plodove, grane i lišće;
8. uklanjati suha stabla;
9. skidati plodove s drveća i grmlja, kidati i brati cvijeće, vaditi cvjetne i travnate busenove te kidati grane s grmlja i drveća.

(2) Odobrenje nije potrebno za radove koje ovlašteni održavatelj obavlja u okviru redovnog održavanja.

Članak 54.

Radi zaštite javnih zelenih površina zabranjeno je:

1. guliti koru sa stabala, zasijecati, zarezivati, savijati ili kidati grane, zabadati noževe, zabijati čavle, postavljati plakate te na drugi način oštećivati ili onečišćavati drveće, grmlje i živice;
2. brati nasade i plodove zakonom zaštićenog bilja;
3. uništavati travnjake, iskopavati i odnositi zemlju, humus i bilje;
4. bacati otpad, piljevinu, pepeo, odrezano šiblje i grane te ih paliti;
5. dovoditi ili puštati životinje na dječja igrališta i u parkove, uz poštovanje prava pristupa zajamčenih propisima o korištenju psa pomagača;
6. oštećivati i izvaljivati stabla i grmlje, oštećivati stabla materijalom tijekom gradnje, iskrcaja i dopreme građevinskog materijala, drva, ugljena i drugih predmeta te pričvršćivati oplate ili ih oslanjati na debla;
7. oštećivati, onečišćavati ili uništavati ograde, klupe, stolove, uređaje za rekreaciju, sprave za dječju igru, hranilišta, vodove, sanitarne uređaje, javnu rasvjetu, košare za otpad i drugu opremu;
8. ispuštati otpadne vode, kiseline, motorna ulja, gnojnicu i druge onečišćujuće tvari;
9. voziti vozila, osim vozila koja se koriste za održavanje javne zelene površine;
10. ložiti vatru i potpaljivati stabla;
11. iskrcavati ili skladištiti ogrjev, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim i drugi materijal, osim kada je to odobreno prema ovoj Odluci;
12. bacati otpad i druge predmete uz postavljene spomenike;
13. oštećivati ograde oko uređenih zelenih površina i dječjih igrališta;
14. obavljati druge radnje kojima se oštećuju ili uništavaju javne zelene površine.

Članak 55.

(1) Zabranjeno je zaustavljati ili parkirati vozila i radne strojeve na javnim zelenim, zemljanim i drugim sličnim površinama koje nisu prometnim znakom označene za tu namjenu, osim vozila koja služe održavanju.

(2) Premještanje vozila s površina iz stavka 1. ovoga članka provodi se pod uvjetima i u postupku propisanima posebnim propisima, na trošak vlasnika kada je tako propisano.

(3) Zaustavljanje i parkiranje vozila koja prevoze opasne tvari i zapaljive tekućine dopušteno je samo pod uvjetima propisanima posebnim propisima.

VIII. UKLANJANJE PREDMETA I VOZILA

Članak 56.

(1) Protupravno postavljeni predmeti i objekti na površinama javne namjene, osobito kiosci, pokretne naprave, štandovi, reklame, reklamni panoi, putokazi, stupići, posude za ukrasno bilje, građevinski materijal, građevinske skele, ogrjev te druga oprema i uređaji, moraju se ukloniti.

(2) Rješenje o uklanjanju, kojim se određuju obveznik i rok uklanjanja, donosi komunalni redar u okviru svojih zakonskih ovlasti.

(3) Ako obveznik ne ukloni predmet ili objekt u određenom roku, uklanjanje se provodi putem treće osobe, na njegov trošak, u propisanom postupku izvršenja. Troškovi obuhvaćaju uklanjanje, premještanje i čuvanje.

(4) Uklonjeni predmeti i objekti evidentiraju se i čuvaju na odgovarajućem mjestu. Poznati vlasnik obavještava se o uklanjanju, mjestu čuvanja i načinu preuzimanja.

(5) Ako je postavljanjem ili uklanjanjem predmeta odnosno objekta oštećena površina javne namjene, osoba odgovorna za nastalo oštećenje dužna je snositi troškove vraćanja površine u prvobitno stanje.

(6) Troškovi izvršenja utvrđuju se na temelju stvarnih i opravdanih troškova, prema računima izvršitelja odnosno primjenjivom cjeniku, o čemu se odlučuje u propisanom postupku.

Članak 57.

(1) Na površinama javne namjene zabranjeno je ostavljati napuštena vozila, olupine, vozila izvan uporabe koja se ostavljaju radi skladištenja te dijelove vozila.

(2) Komunalni redar u okviru svojih zakonskih ovlasti donosi rješenje kojim vlasniku odnosno drugom obvezniku nalaže uklanjanje vozila ili njegovih dijelova i određuje rok za uklanjanje.

(3) Ako obveznik ne postupi prema rješenju, uklanjanje se provodi putem treće osobe na njegov trošak, u propisanom postupku izvršenja.

(4) Na evidentiranje, čuvanje i preuzimanje uklonjenih vozila i njihovih dijelova te utvrđivanje troškova primjenjuju se odredbe članka 56. ove Odluke.

(5) Vozilo koje ima status otpadnog vozila predaje se osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada, u skladu s propisima o gospodarenju otpadom. Sama neregistriranost ili oštećenje vozila ne znači da vozilo ima status otpada.

(6) Premještanje vozila zbog prometnog prekršaja provodi se prema propisima o sigurnosti prometa na cestama.

IX. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 58.

(1) Uklanjanje snijega i leda s površina javne namjene obavljaju pravne ili fizičke osobe kojima su ti poslovi povjereni u skladu s Odlukom o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Vidovec.

(2) Vlasnici odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora, drugih građevina te građevinskog zemljišta uz javne prometne površine dužni su organizirati ili osobno obavljati uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz svoju nekretninu, u cijeloj duljini njezine granice prema nogostupu.

(3) Snijeg se uklanja kada dosegne visinu od 5 cm. Tijekom neprekidnog padanja mora se uklanjati više puta kako bi se održala sigurna prohodnost nogostupa. Led se mora uklanjati ili posipavati čim nastane.

(4) Nakon uklanjanja snijega i leda nogostup se prema potrebi posipa solju, sipinom ili drugim odgovarajućim sredstvom, vodeći računa o vrsti podloge i zaštiti okolnog zelenila.

(5) Zabranjeno je pri čišćenju nogostupa odlagati snijeg i led na očišćeni kolnik i slivnike kanalizacije.

Članak 59.

(1) Vlasnici odnosno korisnici stambenih, poslovnih i drugih građevina koje se nalaze neposredno uz javnu prometnu površinu, a čiji su krovovi kosinom usmjereni prema toj površini, dužni su osigurati uklanjanje snijega i leda s krovova kada postoji opasnost od njihova pada i ugrožavanja sigurnosti prolaznika i prometa.

(2) Do uklanjanja opasnosti osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su bez odgode poduzeti odgovarajuće mjere upozoravanja i zaštite prolaznika, osobito postavljanjem vidljivih znakova upozorenja na opasnost od pada snijega i leda. Ako je radi zaštite prolaznika potrebno postaviti zaštitne prepreke ili privremeno ograničiti korištenje javne prometne površine, takve se mjere provode u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

(3) Zabranjeno je neovlašteno uklanjati, oštećivati ili premještati postavljene zaštitne prepreke i znakove upozorenja dok traje opasnost.

X. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE S KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 60.

(1) Način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada te prava i obveze korisnika i davatelja javne usluge uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Vidovec i propisima o gospodarenju otpadom.

(2) Javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vidovec obavlja davatelj kojemu je pružanje te usluge povjereno u skladu sa zakonom.

(3) Davatelj javne usluge dužan je uslugu obavljati u skladu s propisima o gospodarenju otpadom, odlukom iz stavka 1. ovoga članka i općim uvjetima pružanja javne usluge.

XI. SANITARNO-KOMUNALNE MJERE

Odvodnja otpadnih voda i održavanje septičkih i sabirnih jama

Članak 61.

(1) Odvodnja otpadnih voda na području Općine Vidovec provodi se putem sustava javne odvodnje odnosno individualnih sustava odvodnje, u skladu s propisima o vodama i vodnim uslugama te odlukom o odvodnji otpadnih voda.

(2) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan je priključiti građevinu na sustav javne odvodnje kada je priključenje omogućeno, u skladu s općim uvjetima isporuke vodnih usluga, a najkasnije u

roku od godinu dana od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja.

(3) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi dužan je priključiti građevinu na sustav javne odvodnje u skladu s posebnim uvjetima priključenja, prije tehničkog pregleda za ishođenje uporabne dozvole.

(4) Iznimke od obveze priključenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka primjenjuju se pod uvjetima propisanima zakonom kojim se uređuju vodne usluge.

(5) Septičke i sabirne jame te drugi individualni sustavi odvodnje grade se i koriste u skladu s propisima o gradnji, vodama i vodnim uslugama te odlukom o odvodnji otpadnih voda.

Članak 62.

(1) Zabranjeno je ispuštati otpadne vode i sadržaj septičkih i sabirnih jama u kanale oborinske odvodnje, cestovne jarke, na površine javne namjene i druge površine protivno posebnim propisima.

(2) Zabranjeno je sadržaj septičkih i sabirnih jama koristiti za gnojenje vrtova, poljoprivrednih i zelenih površina.

Članak 63.

(1) Vlasnici odnosno korisnici septičkih i sabirnih jama dužni su osigurati njihovo redovito i pravodobno pražnjenje te održavanje kako ne bi došlo do prelijevanja, propuštanja otpadnih voda i onečišćenja okolnih površina.

(2) Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama obavlja javni isporučitelj vodnih usluga odnosno druga osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova prema posebnim propisima.

(3) Troškove pražnjenja i održavanja snosi vlasnik odnosno korisnik, a izvršenu uslugu dokazuje računom ili drugom odgovarajućom ispravom ovlaštenog izvršitelja.

(4) Izvršitelj pražnjenja dužan je ukloniti onečišćenje nastalo obavljanjem usluge te prema potrebi provesti dezinfekciju u skladu s pravilima struke i posebnim propisima.

(5) Ako utvrdi prelijevanje ili ispuštanje sadržaja septičke ili sabirne jame, komunalni redar poduzima mjere u okviru svojih zakonskih ovlasti te o povredama iz nadležnosti drugih tijela bez odgode obavještava nadležno tijelo.

XII. NADZOR I MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 64.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar u okviru ovlasti propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonima.

(2) Komunalni redar nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu prema zakonu i posebnoj odluci Općinskog vijeća Općine Vidovec.

(3) Ovlasti komunalnog redara na području prometa, gradnje, voda, otpada, zaštite životinja i poljoprivrednog zemljišta primjenjuju se samo u opsegu i na način utvrđen posebnim zakonima.

Članak 65.

(1) U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je zatražiti i pregledati isprave radi utvrđivanja identiteta, uzimati izjave, zatražiti potrebne podatke i dokumentaciju, prikupljati dokaze neposrednim opažanjem, fotografiranjem ili drugim zakonitim načinom te obavljati druge radnje propisane zakonom.

(2) Osobe prema kojima se nadzor provodi dužne su omogućiti zakonito obavljanje nadzora i dati tražene podatke u skladu sa zakonom. Obrada osobnih podataka provodi se prema propisima o zaštiti osobnih podataka.

Članak 66.

(1) Kada utvrdi povredu propisa koji je ovlašten nadzirati, komunalni redar po službenoj dužnosti pokreće upravni postupak i rješenjem ili na drugi propisani način naređuje odgovarajuću mjeru.

(2) Rješenjem se utvrđuju obveznik, povreda, mjera i rok za postupanje prema okolnostima slučaja. Postupak se vodi prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, zakonu kojim se uređuje opći upravni postupak i posebnom propisu kada je primjenjiv.

(3) Ako se obveznik ne može utvrditi, postupa se prema zakonskim odredbama o donošenju rješenja protiv nepoznate osobe.

(4) Kada utvrdi da nema povrede ni uvjeta za pokretanje postupka, komunalni redar poznatog prijavitelja pisano obavještava u roku od osam dana od utvrđenja činjeničnog stanja.

Članak 67.

(1) Rješenje kojim se određuje nenovčana obveza izvršava se u skladu sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak i posebnim zakonom. Izvršenje putem treće osobe provodi se na odgovornost i trošak izvršenika pod zakonskim uvjetima.

(2) Ako je izvršenik izvršio obvezu ili je prestala obveza izvršenja, komunalni redar po službenoj dužnosti obustavlja postupak izvršenja.

(3) Ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje, Upravni odjel ovlašten je zatražiti pomoć policije, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 68.

(1) Protiv rješenja komunalnog redara donesenog prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu može se izjaviti žalba upravnom tijelu Varaždinske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

(2) Žalba protiv takvog rješenja ne odgađa izvršenje. Za akte donesene prema posebnom zakonu pravni lijekovi i učinak žalbe određuju se tim zakonom.

XIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 69.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 60,00 do 1.320,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. zauzimanjem površine javne namjene zapriječi pristup građevinama, prolaz pješaka, vatrogasni pristup, pristup hitnoj medicinskoj pomoći ili hidrantima, zakloni prometnu signalizaciju ili na površini koju privremeno koristi ne osigura propisanu širinu slobodnog prolaza za pješake (članak 3. stavci 2. i 3.);
2. kao obveznik održavanja ne održava vanjske dijelove građevine vidljive s površine javne namjene urednima i čistima (članak 5. stavak 1.);
3. oštećuje, onečišćava ili nagrđuje pročelje građevine odnosno na njemu ispisuje poruke i obavijesti, oslikava ga, lijepi plakate ili obavlja druge slične radnje bez potrebne suglasnosti vlasnika ili odobrenja Upravnog odjela (članak 5. stavak 3.);
4. korištenjem građevine onemogućava ili otežava korištenje površine javne namjene ili komunalne opreme (članak 5. stavak 4.);
5. ne održava dijelove okućnice, predvrta, vrta, dvorišta zgrade ili neizgrađenog građevinskog zemljišta u naselju vidljive s površine javne namjene urednima i čistima (članak 6. stavak 1.);
6. ne kosi travu, ne uređuje živicu ili ne uklanja šikaru, otpad, suhe grane i drugo raslinje u skladu s propisanom obvezom (članak 6. stavak 2.);
7. odlaže otpad s površina iz članka 6. stavka 1. ove Odluke na površine javne namjene ili na drugi način s tih površina prouzroči onečišćenje površina javne namjene (članak 6. stavak 3.);
8. ne održava ogradu uz površinu javne namjene urednom i sigurnom ili ne popravlja odnosno ne zamjenjuje njezine oštećene i dotrajale dijelove (članak 8. stavak 2.);
9. dijelovima ograde zadire na površinu javne namjene ili ugrožava prolaznike odnosno prema javnom prolazu postavi ili ostavi nezaštićene šiljke, bodljikavu žicu ili druge dijelove koji mogu ozlijediti prolaznike (članak 8. stavak 3.);
10. ne orezuje živicu tako da ne ometa prolaz, promet i preglednost ili nakon rezidbe odmah ne ukloni ostatke s javne površine (članak 8. stavak 4.);
11. oštećuje, uništava, neovlašteno skida ili mijenja ploče s nazivima naselja, ulica i trgova ili pločice s kućnim brojevima (članak 9. stavak 3.);
12. natpisnu ploču ne održava urednom, čitljivom i sigurno pričvršćenom ili je ne ukloni u propisanom roku (članak 10. stavak 2.);
13. izlog ili izložbeni ormarić vidljiv s površine javne namjene ne održava urednim i čistim, koristi ga za odlaganje otpada, otpadne ambalaže ili opreme koja se ne izlaže odnosno postavi ga tako da ometa prolaz ili ugrožava sigurnost ljudi (članak 11.);
14. uređaje, instalacije ili opremu na građevini postavi ili održava tako da ometaju sigurno i nesmetano kretanje površinom javne namjene ili ugrožavaju prolaznike odnosno iz njih ispušta kondenzat ili druge tekućine na površinu javne namjene (članak 12. stavak 2.);
15. radi postavljanja uređaja, instalacija ili opreme privremeno zauzme površinu javne namjene bez potrebnog odobrenja (članak 12. stavak 3.);
16. kao vlasnik odnosno posjednik životinja ne čisti i ne održava prostore u kojima drži životinje, ne poduzima mjere za sprječavanje širenja neugodnih mirisa i prekomjerne buke kojima se ometa korištenje okolnih nekretnina ili ne spriječi onečišćenje površina javne namjene i okolnih nekretnina (članak 13. stavak 2. točke 2., 3. i 4.);
17. postavi reklamu na površini javne namjene ili na pročelju, balkonu, ogradi ili drugom dijelu građevine vidljivom s površine javne namjene bez potrebnog rješenja, izvan propisane iznimke za isticanje tvrtke ili naziva (članak 14. stavci 1. i 2.);
18. postavi reklamu ili ukras tako da zatvara vidik, ometa promet ili prolaz, zaklanja prometne znakove ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine (članak 14. stavak 4.);
19. ne ukloni reklamu i ne uredi površinu u roku određenom rješenjem (članak 15. stavak 4.);
20. reklamu ne održava urednom, čistom, ispravnom i sigurno pričvršćenom ili, kada reklama postane opasna, odmah ne osigura mjesto i ne ukloni opasnost (članak 16. stavak 1.);
21. priključi reklamu na sustav javne rasvjete (članak 16. stavak 2.);
22. postavi plakat, oglas ili drugu privremenu objavu bez potrebnog rješenja ili suglasnosti vlasnika odnosno postavi plakat na zabranjeno mjesto ili izvan posebno uređenog i odobrenog mjesta (članak 17. stavci 2. i 3.);
23. oštećuje oglasnu opremu ili zakonito postavljene plakate drugih osoba (članak 17. stavak 4.);
24. kao obveznik uklanjanja ne ukloni plakat i ne očisti mjesto u propisanom roku (članak 17. stavak 5.);
25. kao obveznik uklanjanja ne ukloni plakate za izbornu promidžbu u propisanom roku (članak 18. stavak 2.);
26. zaustavlja ili zadržava vozilo na površini javne namjene isključivo radi zvučnog oglašavanja, a da takvo korištenje površine nije odobreno od nadležnog tijela u skladu s posebnim propisima (članak 19. stavak 2.);
27. postavi ili ukloni spomenik bez potrebne odluke općinskog načelnika, osim kada je posebnim propisom drukčije određeno (članak 20. stavak 2.);
28. kao osoba određena za održavanje ne održava spomenik i njegov neposredni okoliš urednima i čistima ili ne osigura njegovo sigurno stanje (članak 20. stavak 7.);
29. spomenik onečišćava, oštećuje, uništava, po njemu neovlašteno piše ili crta odnosno na drugi način nagrđuje njegov izgled (članak 20. stavak 8.);

30. postavi komunalnu ili urbanu opremu bez potrebnog rješenja ili odgovarajućeg prava korištenja površine (članak 21. stavak 1.);
31. kao obveznik održavanja komunalnu ili urbanu opremu ne održava urednom, čistom, ispravnom i sigurnom ili oštećenu odnosno opasnu opremu bez odgode ne osigura, popravi, zamijeni ili ukloni (članak 21. stavak 2.);
32. komunalnu ili urbanu opremu uništava, oštećuje, neovlašteno premješta, prlja ili koristi protivno namjeni (članak 21. stavak 3.);
33. kao osoba kojoj je povjereno održavanje javne rasvjete ne održava javnu rasvjetu u funkcionalnom i sigurnom stanju ili ne otklanja kvarove u skladu s ugovorom i pravilima struke (članak 22. stavak 2.);
34. oštećuje ili uništava rasvjetne stupove i tijela ili na njih neovlašteno pričvršćuje oglase, reklame i druge predmete (članak 22. stavak 3.);
35. postavi prigodne ukrase ili zastave bez potrebnog odobrenja ili protivno uvjetima održavatelja odnosno tako da ugrožavaju sigurnost ili funkciju javne rasvjete (članak 22. stavak 4.);
36. kao organizator prigodnog uređenja ne ishodi potrebno rješenje, ne osigura sigurnost korisnika ili nakon prestanka korištenja ne ukloni opremu, ne očisti ili ne sanira površinu u određenom roku (članak 23. stavak 2.);
37. pri korištenju površine javne namjene ne osigura slobodan prolaz za pješake propisane širine, onemogućava ili otežava pristup i korištenje susjednih građevina i javnih prometnih površina, ugrožava sigurnost prometa, smanjuje preglednost, ometa odvijanje prometa, onemogućava pristup vatrogasnim vozilima ili vozilima hitne medicinske pomoći, onemogućava korištenje hidranata ili dodatno onečišćava okolne površine (članak 25. stavak 3.);
38. zauzima ili koristi površinu bez potrebnog rješenja, protivno uvjetima utvrđenima rješenjem, nakon isteka odobrenog razdoblja ili bez ugovora kada je njegovo sklapanje obvezno (članak 25. stavak 5.);
39. površinu koju privremeno koristi te postavljene objekte, naprave i opremu ne održava urednima, čistima i sigurnima (članak 27. stavak 1.);
40. površinu koristi izvan razdoblja ili za namjenu koja nije određena rješenjem odnosno ugovorom (članak 27. stavak 2.);
41. nakon isteka ili prestanka odobrenog korištenja ne ukloni postavljene objekte, naprave, opremu i otpad, ne očisti površinu ili ne sanira oštećenja u određenom roku (članak 27. stavak 3.);
42. postavi ugostiteljsku terasu protivno propisanim uvjetima smještaja, širine slobodnog prolaza, udaljenosti od kolnika, pristupa poslovnom prostoru, visine ograde ili zaštite javne zelene površine (članak 29. stavak 1.);
43. nakon prestanka rada ugostiteljske terase ili isteka odobrenog razdoblja ne ukloni predmete i opremu te ne vrati površinu u prvobitno stanje u propisanom roku (članak 29. stavak 2.);
44. postavi kiosk ili drugu pokretnu napravu tako da sprječava ili otežava korištenje zgrada i drugih objekata, ugrožava sigurnost prometa, smanjuje preglednost, ometa odvijanje prometa ili uništava javnu zelenu površinu (članak 30. stavak 1.);
45. kiosk ili drugu pokretnu napravu postavi na mjesto na kojem stvara nečistoću, ometa promet ili narušava izgled naselja odnosno protivno propisanoj svrsi i namjeni postavljanja (članak 30. stavak 2.);
46. kiosk ili drugu pokretnu napravu ne održava urednom, ne otkloni oštećenja u propisanom roku ili odmah ne poduzme mjere zaštite i ne ukloni opasnost za ljude ili imovinu (članak 30. stavak 5.);
47. uz kiosk ili pokretnu radnju ne postavi košaru za otpad, redovito je ne prazni ili okolni prostor ne održava čistim i urednim (članak 30. stavak 6.);
48. kao izvođač radova ne poduzme propisane i uobičajene mjere sigurnosti radi zaštite ljudi i imovine pri korištenju površine javne namjene (članak 31. stavak 3.);
49. kao investitor odnosno izvođač nakon završetka radova ne ukloni materijal, opremu i druge predmete s površine javne namjene ili ne otkloni nastala oštećenja u propisanom roku (članak 31. stavak 5.; članak 35. stavak 2.);
50. površinu javne namjene koristi za istovar i privremeni smještaj ogrjeva te slaganje ili piljenje ogrjevnog drva protivno propisanim uvjetima ili drva ne složi i ne osigura od kotrljanja na kolnik na propisani način (članak 32. stavci 2. i 3.);
51. ne ukloni ogrjev s površine javne namjene u propisanom roku ili nakon njegova uklanjanja odmah ne očisti korištenu površinu (članak 32. stavak 4.);
52. na površini javne namjene cijepa drva, razbija ugljen ili druge predmete (članak 32. stavak 5.);
53. izvodi prekop ili druge radove bez potrebnog odobrenja, izvan iznimke za hitne radove (članak 33. stavak 4.; članak 34. stavak 9.);
54. kao nositelj odobrenja ne postupi po izvršnom rješenju kojim mu je naloženo otklanjanje nedostataka odnosno ponovna sanacija prekopa u određenom roku (članak 34. stavci 4. i 5.);
55. kao investitor odnosno izvođač pri izvođenju radova ne poduzme potrebne mjere zaštite površina javne namjene (članak 35. stavak 1.);
56. zatrpava ili zacjevljava otvoreni kanal oborinske odvodnje ili preko njega gradi kolni pristup bez potrebnog odobrenja (članak 36. stavak 1.);
57. na parkiralištu namijenjenom osobnim vozilima parkira teretno ili priključno vozilo, autobus, radni ili poljoprivredni stroj, izvan mjesta na kojima je to izričito dopušteno odgovarajućom signalizacijom ili režimom korištenja (članak 37. stavak 3.);
58. onečišćava, oštećuje ili uništava površinu javne namjene ili objekte, opremu i uređaje koji se na njoj nalaze ili su njezin sastavni dio (članak 39. stavak 2.);

59. ne čisti površinu javne namjene onečišćenu obavljanjem svoje djelatnosti (članak 40. stavak 2.);
60. kao obveznik čišćenja ne organizira čišćenje pristupnih i korištenih površina ili ih odmah ne očisti nakon završetka skupa ili manifestacije odnosno isteka vremena korištenja (članak 41.);
61. onečišćava površinu javne namjene bacanjem ili ostavljanjem papira, opušaka, pepela i drugih nečistoća, nedopuštenim odlaganjem materijala, zemlje, šute, ogrjeva, željeza, lima i sličnih predmeta ili drugim radnjama protivno članku 42. ove Odluke, osim onečišćenja vozilom iz točke 72. ovoga stavka i radnji koje se sankcioniraju prema posebnom zakonu;
62. dovodi životinju na dječje igralište izvan propisane iznimke za pristup sa psom pomagačem (članak 43. stavak 1.);
63. pušta životinju na površinu javne namjene protivno propisanim uvjetima i iznimkama (članak 43. stavci 2. i 5.);
64. izvodi psa na površinu javne namjene bez povodca ili bez nadzora posjednika, izvan dopuštene iznimke, odnosno izvodi opasnog psa bez brnjice ili povodca protivno posebnim propisima (članak 43. stavak 3.);
65. ne očisti površinu javne namjene koju je njegova životinja onečistila (članak 43. stavak 4.);
66. konzumira alkoholna pića na površini javne namjene izvan propisanih iznimki (članak 44.);
67. pri čišćenju ili pranju javne prometne površine nanosi krute tvari u kanalizacijsku mrežu ili na drugi način sprječava protok vode kroz slivnike (članak 45. stavak 4.);
68. bez potrebnog odobrenja ogradi javnu prometnu površinu ili postavi zapreku, pokretnu napravu, objekt, uređaj ili drugu opremu kojom onemogućava ili ograničava promet i prolaz (članak 46. stavak 1.);
69. crta ili piše po površini javne namjene na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima bez potrebnog odobrenja, izvan iznimke za oznake koje se postavljaju prema posebnim propisima (članak 47. stavci 1. i 2.);
70. kao nadležni upravitelj odnosno osoba kojoj je održavanje povjereno ne održava prometnu signalizaciju, prometnu opremu ili uređaje čistima, ispravnima i u funkcionalnom stanju (članak 48. stavak 1.);
71. oštećuje, uništava, zaklanja ili neovlašteno premješta prometnu signalizaciju, prometnu opremu ili uređaje (članak 48. stavak 2.);
72. vozilom onečišćava javnu prometnu površinu ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem tekućeg ili sipkog materijala, tereta ili na drugi način propisan člankom 48. stavkom 3. ove Odluke;
73. bez odgode ne ukloni onečišćenje javne prometne površine koje je prouzročio vozilom ili u slučaju neposredne opasnosti ne obavijesti nadležnu službu i ne poduzme dopuštene mjere osiguranja (članak 48. stavak 4.);
74. kao osoba koja upravlja ili gospodari sportskim ili rekreacijskim površinama, park-šumom, grobljem ili drugim sličnim prostorom ne organizira njihovo pravilno korištenje ili ne održava red, čistoću i zelene površine unutar tih prostora (članak 51.);
75. na javnoj zelenoj površini bez potrebnog odobrenja obavlja radove ili radnje za koje je odobrenje propisano, izvan iznimke za redovno održavanje (članci 52. i 53.);
76. na javnoj zelenoj površini oštećuje ili onečišćava drveće, grmlje i živice, bere nasade ili plodove zakonom zaštićenog bilja, uništava travnjake, iskopava ili odnosi zemlju, humus ili bilje, baca ili pali otpad, piljevinu, pepeo, odrezano šiblje ili grane, oštećuje stabla tijekom radova ili dopreme materijala odnosno na njih pričvršćuje ili oslanja oplate (članak 54. točke 1., 2., 3., 4. i 6.);
77. dovodi ili pušta životinju u park ili na dječje igralište protivno zabrani, uz poštovanje prava pristupa zajamčenih propisima o korištenju psa pomagača (članak 54. točka 5.);
78. na javnoj zelenoj površini oštećuje, onečišćava ili uništava ograde, klupe, stolove, uređaje za rekreaciju, sprave za dječju igru, hranilišta, vodove, sanitarne uređaje, javnu rasvjetu, košare za otpad ili drugu opremu (članak 54. točke 7. i 13.);
79. na javnu zelenu površinu ispušta otpadne vode, kiseline, motorna ulja, gnojnicu ili druge onečišćujuće tvari (članak 54. točka 8.);
80. na javnoj zelenoj površini vozi vozilo koje se ne koristi za njezino održavanje (članak 54. točka 9.) ili zaustavlja odnosno parkira vozilo ili radni stroj na javnoj zelenoj, zemljanoj ili drugoj sličnoj površini protivno propisanoj zabrani (članak 55. stavak 1.);
81. na javnoj zelenoj površini loži vatru ili potpaljuje stabla (članak 54. točka 10.);
82. bez potrebnog odobrenja na javnoj zelenoj površini iskrcava ili skladišti ogrjev, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim ili drugi materijal (članak 54. točka 11.);
83. baca otpad ili druge predmete uz postavljene spomenike ili obavlja druge radnje kojima oštećuje ili uništava javnu zelenu površinu (članak 54. točke 12. i 14.);
84. na površini javne namjene ostavlja napušteno vozilo, olupinu, vozilo izvan uporabe radi skladištenja ili dijelove vozila (članak 57. stavak 1.);
85. kao obveznik uklanjanja ne uklanja snijeg i led s nogostupa u propisanim okolnostima i opsegu ili ne osigura potrebno posipavanje nogostupa (članak 58. stavci 2., 3. i 4.);
86. pri čišćenju nogostupa odlaže snijeg ili led na očišćeni kolnik ili slivnike kanalizacije (članak 58. stavak 5.);
87. kao obveznik uklanjanja ne osigura uklanjanje snijega i leda s krova kada postoji opasnost njihova pada i ugrožavanja sigurnosti prolaznika i prometa (članak 59. stavak 1.);

88. kao obveznik zaštite prolaznika do uklanjanja opasnosti od pada snijega i leda s krova bez odgode ne poduzme odgovarajuće mjere upozoravanja i zaštite prolaznika, osobito ne postavi vidljive znakove upozorenja, ili zaštitne prepreke odnosno privremeno ograničenje korištenja javne prometne površine provede protivno propisima o sigurnosti prometa (članak 59. stavak 2.);
89. neovlašteno uklanja, oštećuje ili premješta postavljene zaštitne prepreke ili znakove upozorenja dok traje opasnost od pada snijega i leda (članak 59. stavak 3.);
90. ispušta otpadne vode ili sadržaj septičkih i sabirnih jama u kanale oborinske odvodnje, cestovne jarke, na površine javne namjene ili druge površine protivno propisanim uvjetima (članak 62. stavak 1.);
91. koristi sadržaj septičkih ili sabirnih jama za gnojenje vrtova, poljoprivrednih ili zelenih površina (članak 62. stavak 2.);
92. kao vlasnik odnosno korisnik septičke ili sabirne jame ne osigura njezino redovito i pravodobno pražnjenje i održavanje radi sprječavanja prelijevanja, propuštanja otpadnih voda i onečišćenja okolnih površina (članak 63. stavak 1.);
93. kao izvršitelj pražnjenja septičke ili sabirne jame ne ukloni onečišćenje nastalo obavljanjem usluge ili prema potrebi ne provede dezinfekciju u skladu s pravilima struke i posebnim propisima (članak 63. stavak 4.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 10,00 do 260,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 30,00 do 660,00 eura kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj počinjen u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 10,00 do 260,00 eura kaznit će se fizička osoba.

(5) Na paljenje otpada protivno članku 6. stavku 5. ove Odluke primjenjuju se posebni propisi kojima se uređuje gospodarenje otpadom i zaštita od požara.

(6) Ako radnja ili propust ujedno ima obilježja prekršaja propisanog posebnim zakonom, pri postupanju se utvrđuju mjerodavni propis i nadležno tijelo te se primjenjuju odredbe Prekršajnog zakona kojima se sprječava dvostruko vođenje prekršajnog postupka i kažnjavanje za isto djelo.

(7) Komunalni redar postupa u granicama ovlasti propisanih zakonom. Ako utvrdi okolnosti koje upućuju na prekršaj za koji nije ovlašten postupati, o tome obavještava nadležno tijelo i dostavlja mu raspoložive dokaze.

Članak 70.

(1) Za prekršaje propisane ovom Odlukom Upravni odjel izdaje obavezni prekršajni nalog u skladu s Prekršajnim zakonom i Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a optužni prijedlog podnosi u slučajevima propisanima zakonom.

(2) Komunalni redar može, pod uvjetima propisanim Prekršajnim zakonom, naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice propisanog minimuma novčane kazne, uz izdavanje potvrde o naplati.

(3) Ako počinitelj prekršaja nije u mogućnosti platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja ili nije zatečen na mjestu počinjenja prekršaja, plaćanje novčane kazne u roku od tri dana te izdavanje obavijesti o počinjenom prekršaju i dostava dokaza o uplati provode se pod uvjetima i na način propisan Prekršajnim zakonom.

(4) Ako počinitelj prekršaja u roku određenom obaveznim prekršajnim nalogom plati dvije trećine izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cijelosti plaćena, u skladu s Prekršajnim zakonom.

(5) Plaćanje novčane kazne u iznosu iz stavka 4. ovoga članka ne oslobađa počinitelja obveze plaćanja troškova određenih obaveznim prekršajnim nalogom.

(6) Troškovi izdavanja obaveznog prekršajnog naloga i drugi troškovi prekršajnog postupka određuju se u skladu s Prekršajnim zakonom.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

(1) Odobrenja za privremeno korištenje površina javne namjene te postavljanje objekata, naprava i opreme izdana prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka razdoblja na koje su izdana, ako prije toga ne prestanu važiti u skladu sa zakonom ili uvjetima odobrenja.

(2) Ugovori o korištenju površina sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka odnosno prestanka prema svojim odredbama i zakonu.

Članak 72.

(1) Upravni postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o komunalnom redu na području Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 94/19 i 94/21), ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 73.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu na području Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 94/19 i 94/21).

Članak 74.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 363-01/26-01/18
URBROJ: 2186-10-01/1-26-06
Vidovec, 26. listopada 2026.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ljubica Hosni, v.r.

58.

Na temelju članka 289. stavaka 2. i 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25), članka 19. stavka 1. podstavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Vidovec na 13. sjednici održanoj dana 26. listopada 2026. godine, donosi

O D L U K U

o 2. izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 9/25 i 124/25), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu ostvariti hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Vidovec, stranci sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj te osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, koji imaju prijavljeno prebivalište odnosno boravište na području Općine Vidovec, uz ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25) i ovom Odlukom.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. alineji 1. riječi: »pomoć za podmirenje troškova stanovanja« zamjenjuju se riječima: »naknadu za troškove stanovanja«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 4. mijenja se i glasi: »1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja«.

U članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. Ako su stvarni troškovi stanovanja niži od tako utvrđenog iznosa, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.«

U stavcima 9. i 10. riječi: »naknadu za podmirenje troškova stanovanja« zamjenjuju se riječima: »naknadu za troškove stanovanja«.

U stavku 11. riječi: »pravo na troškove stanovanja« zamjenjuju se riječima: »pravo na naknadu za troškove stanovanja«.

Članak 4.

U članku 25. stavku 3. riječi: »pomoći za podmirenje troškova stanovanja« zamjenjuju se riječima: »prava na naknadu za troškove stanovanja«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 550-01/24-01/01
URBROJ: 2186-10-01/1-26-20
Vidovec, 26. listopada 2026.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ljubica Hosni, v.r.

59.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 31. Statuta Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Vidovec na 13. sjednici održanoj dana 26. listopada 2026. godine, donosi

O D L U K U

o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s područja Općine Vidovec u 2026. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način isplate prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s područja Općine Vidovec u 2026. godini.

Članak 2.

Umirovljenicima se smatraju korisnici mirovina neovisno o kojoj se vrsti mirovine radi (obiteljskoj, starosnoj ili invalidskoj).

Članak 3.

Prigodan dar (božićnica) se isplaćuje pod uvjetom da korisnici mirovina iz članka 2. ove Odluke i korisnici nacionalne naknade za starije osobe imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Vidovec te da na adresi podnositelja zahtjeva za isplatu prigodnog dara (božićnice) nema financijskih obveza prema proračunu Općine Vidovec.

Ukupan iznos mirovine korisnika mirovina iz članka 2. ove Odluke ne smije prelaziti iznos od 520,00 €. U ukupan iznos mirovinskih primanja ulaze domaća i strana primanja.

Članak 4.

Prigodan dar (božićnica) se isplaćuje na bankovni račun umirovljenika i korisnika nacionalne naknade za starije osobe u iznosu 60,00 €, a financijska sredstva za isplatu božićnica osigurana su u Proračunu Općine Vidovec.

Članak 5.

Korisnici mirovina iz članka 2. ove Odluke te korisnici nacionalne naknade za starije osobe s područja Općine

Vidovec koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu prigodnog dara (božićnice) trebaju dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec:

- zahtjev za isplatu prigodnog dara (božićnice),
- važeću osobnu iskaznicu,
- podatak o tekućem ili žiro računu (IBAN).

Članak 6.

Isplata prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe vršiti će se na temelju popisa koji Općini Vidovec dostavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Ukoliko se umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije osobe s područja Općine Vidovec ne nalaze na popisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a ostvaruju pravo na božićnicu, uz dokumentaciju iz članka 5. ove Odluke umirovljenici dostavljaju i kopiju odreska posljednje mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim i invalidskim primanjima ili potvrdu o visini mirovine izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dok korisnici nacionalne naknade za starije osobe dostavljaju Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili dokaz o zadnjoj isplaćenoj nacionalnoj naknadi za starije osobe iz kojeg mora biti razvidno da se radi o nacionalnoj naknadi za starije osobe.

Dokaz o podmirenim obvezama prema proračunu Općine Vidovec, Općina Vidovec pribavlja po službenoj dužnosti.

Članak 7.

Svi osobni podaci umirovljenika i korisnika nacionalne naknade za starije osobe koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, smatraju se poslovnom tajnom te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove.

Općina Vidovec se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu, a nakon ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se brisati.

Članak 8.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec u 2025. godini (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 108/25).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 402-03/26-01/57
URBROJ: 2186-10-01/1-26-06
Vidovec, 26. listopada 2026.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ljubica Hosni, v.r.

60.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, 114/22 i 48/26) i članka 31. Statuta Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Vidovec na 13. sjednici održanoj 26. listopada 2026. godine, donosi

P R A V I L N I K
o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/26; u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 6. stavku 2. riječi: »manja od 15.000,00 eura« zamjenjuju se riječima: »jednaka ili manja od 15.000,00 eura«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Jednostavnu nabavu procijenjene vrijednosti veće od 15.000,00 eura, a jednake ili manje od 25.000,00 eura za isporuku robe i pružanje usluga, odnosno jednake ili manje od 45.000,00 eura za izvođenje radova, Naručitelj obvezno provodi putem modula jednostavne nabave (e-Dostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima) u EOJN RH.«

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi: »već ga provodi sukladno članku 6. ovog Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »već ga provodi putem modula jednostavne nabave u EOJN RH, sukladno članku 15. stavku 5. ZJN 2016«.

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Na sprječavanje, prepoznavanje i uklanjanje sukoba interesa u svim postupcima jednostavne nabave primjenjuju se odredbe članaka 75. do 83. ZJN 2016.

Predstavnici Naručitelja obvezni su prije početka rada u postupku jednostavne nabave potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Naručitelj je na temelju izjava svojih predstavnika obvezan:

- na svojim mrežnim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točaka 1. i 2. ZJN 2016 ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, odnosno obavijest da takvi subjekti ne postoje, te objavljene podatke ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene;
- u dokumentaciji za pojedini postupak jednostavne nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Naručitelja u sukobu interesa ili navesti da takvi subjekti ne postoje, sukladno članku 80. ZJN 2016.

Predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točaka 2. do 5. ZJN 2016 obvezan je odmah po saznanju, a najkasnije dan nakon saznanja o postojanju sukoba interesa, izuzeti se iz provedbe postupka jednostavne nabave te o tome obavijestiti općinskog načelnika.

Općinski načelnik osigurava da izuzeti predstavnik Naručitelja prestane sa svim aktivnostima u postupku, određuje drugu osobu koja preuzima njegove aktivnosti te osigurava da prethodno sudjelovanje izuzetog predstavnika ne ugrožava daljnji tijek postupka.

U slučaju sukoba interesa općinskog načelnika, kao i u slučaju sukoba interesa ostalih predstavnika Naručitelja čije izuzimanje iz provedbe postupka nije moguće ili se izuzimanjem ne može odgovarajuće otkloniti sukob interesa, postupa se sukladno članku 81. stavku 3. ZJN 2016 te se, ako nakon odbijanja takve ponude ne preostane nijedna valjana ponuda, postupak jednostavne nabave poništava.«

Članak 5.

U članku 18. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj odabire ponudu koja je zaprimljena ranije.

Vrijeme zaprimanja ponuda utvrđuje se prema evidenciji EOJN RH odnosno drugoj odgovarajućoj evidenciji zaprimanja ponuda, ovisno o načinu njihove dostave određenom u pozivu na dostavu ponuda.«

Članak 6.

U članku 20. podstavku 2. riječi: »odluke o odbacivanju ili odbijanju prigovora« zamjenjuju se riječima: »rješenja o odbacivanju ili odbijanju prigovora«.

Članak 7.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»U postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti veće od 15.000,00 eura bez PDV-a pravo na prigovor ima gospodarski subjekt koji smatra da mu je postupanjem Naručitelja u pojedinoj nabavi povrijeđeno pravo ili pravni interes, neovisno o tome je li dostavio ponudu.

Prigovor protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka jednostavne nabave podnosi se u roku od tri dana od dana dostave odluke. Za gospodarske subjekte kojima odluka nije dostavljena taj rok počinje teći od dana njezine javne objave. Naručitelj odluku objavljuje u EOJN RH istodobno kada je dostavlja ponuditeljima.

Prigovor zbog drugih radnji ili propuštanja Naručitelja kojima se povređuje pravo ili pravni interes gospodarskog subjekta može se izjaviti sukladno članku 156. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09 i 110/21), sve dok takvo postupanje ili njegove posljedice traju.

Prigovor se izjavljuje općinskom načelniku putem modula jednostavne nabave u EOJN RH. Ako podnositelju predaja prigovora putem EOJN RH nije omogućena, prigovor se može predati na drugi način propisan Zakonom o općem upravnom postupku.

Prigovor mora sadržavati:

1. naziv i adresu podnositelja;
2. podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje odnosno opunomoćeniku, ako ga podnositelj ima;
3. oznaku postupka jednostavne nabave;
4. oznaku odluke odnosno opis radnje ili propuštanja Naručitelja koji se osporavaju;
5. razloge prigovora i obrazloženje povrede prava ili pravnog interesa;
6. dokaze na kojima se prigovor temelji, ako ih podnositelj ima;
7. zahtjev podnositelja;
8. potpis podnositelja odnosno ovlaštene osobe.

Ako je prigovor nerazumljiv ili ne sadržava podatke potrebne za postupanje, podnositelj će se pozvati da u primjerenom roku otkloni nedostatke, uz upozorenje na pravne posljedice ako to ne učini. Ako podnositelj u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke zbog kojih se po prigovoru ne može postupati, prigovor će se odbaciti rješenjem.

Podnošenje prigovora odgađa sklapanje ugovora o nabavi do dostave rješenja o prigovoru podnositelju. Iznimno, u slučaju žurne nabave kada bi odgoda mogla prouzročiti ozbiljnu štetu ili ugroziti obavljanje poslova iz djelokruga Naručitelja, ugovor se može sklopiti prije dostave rješenja, uz pisano obrazloženje razloga koje se čuva u dokumentaciji postupka.

O prigovoru odlučuje općinski načelnik rješenjem u roku od osam dana od dana izjavljivanja prigovora.

Općinski načelnik:

1. odbacuje prigovor ako nisu ispunjene postupovne pretpostavke za odlučivanje;
2. odbija prigovor ako utvrdi da nije osnovan;
3. usvaja prigovor ako utvrdi da je osnovan.

Ako usvoji prigovor, općinski načelnik rješenjem određuje mjere za otklanjanje utvrđene povrede te, prema okolnostima pojedinog slučaja, poništava osporenu odluku u cijelosti ili djelomično, određuje ponavljanje radnje, izmjenu dokumentacije ili donošenje nove odluke.

Rješenje se bez odgađanja dostavlja podnositelju prigovora te drugim osobama na čija prava ili pravne interese utječe, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

Protiv rješenja o prigovoru žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Na oblik, sadržaj i predaju prigovora te postupanje po prigovoru primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Za pokretanje postupka po prigovoru ne plaća se naknada.«

Članak 8.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»U postupcima izravnog ugovaranja iz članka 6. ovoga Pravilnika procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 15.000,00 eura nije predviđen prigovor prema ovom Pravilniku.«

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Objavit će se i na mrežnim stranicama Općine Vidovec te učiniti dostupnim u EOJN RH.

KLASA: 406-07/26-01/02
URBROJ: 2186-10-01/1-26-14
Vidovec, 26. listopada 2026.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ljubica Hosni, v.r.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«
Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Odgovorna urednica za akte Varaždinske županije: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Renata Skoko, a odgovorni urednik za akte gradova i općina: direktor tvrtke izvršitelja usluge Glasila d.o.o. Saša Juić. Tehnički uređuje, priprema i tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, Dragutina Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije«, od 2000. godine, objavljeni su na web stranici: **www.glasila.hr**.