

SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE



SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA:
IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE
TOPLICE TE OPĆINA: BEDNJA, BREZNICA, BREZNIČKI
HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, KLENOVNIK, LJUBEŠĆICA,
MALI BUKOVEC, MARUŠEVEC, PETRIJANEC, SRAČINEC, SVETI
ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC BARTOLOVEČKI, **2026.**
VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC, VINICA I VISOKO

BROJ: 56 — Godina XXXIV	Varaždin, 12. lipnja 2026.	List izlazi po potrebi
-------------------------	----------------------------	------------------------

SADRŽAJ

OPĆINA CESTICA		OPĆINA MALI BUKOVEC		
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA		AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA		
16.	Odluka o prihvaćanju Programa poticanja organiziranih turističkih dolazaka na području Općine Cestica za 2026. godinu	2817	21. Plan asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica za razdoblje 2026. - 2030. godine	2821
	Program poticanja organiziranih turističkih dolazaka na području Općine Cestica za 2026. godinu	2818		
17.	Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Cestica	2819	8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2025. godinu	2822
18.	Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutar-njem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cestica	2820	9. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec	2854
19.	Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Cestica	2820	Prostorni plan uređenja Općine Mali Bukovec - Odredbe za provedbu	2855
20.	Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za Općinu Cestica	2820	10. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone »Mali Bukovec III«	2932
			Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone »Mali Bukovec III« - Odredbe za provedbu	2933

OPĆINA CESTICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

16.

Na temelju članka 28. Statuta Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/25), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2026. godine, donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Programa poticanja organiziranih turističkih dolazaka na područje Općine Cestica za 2026. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se Program poticanja organiziranih turističkih dolazaka na područje Općine Cestica za 2026. godinu kojim se uspostavlja model de minimis potpore organiziranih turističkih dolazaka s ciljem poticanja putničkih i turističkih agencija te organizatora putovanja.

Članak 2.

Program poticanja organiziranih turističkih dolazaka na područje Općine Cestica za 2026. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 024-02/26-01/8
URBROJ: 2186-3-02-26-1
Cestica, 10. lipnja 2026.

Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Majhen, mag. pol., v.r.



Općina Cestica

PROGRAM
poticanja organiziranih turističkih dolazaka
na područje Općine Cestica
za 2026. godinu

1. Uvod i svrha Programa

Ovim Programom Općina Cestica uspostavlja model de minimis potpore organiziranim turističkim dolascima s ciljem poticanja putničkih i turističkih agencija te organizatora putovanja da u svoje itinerare uključe subjekte s područja Općine te da turističke grupe tijekom boravka u Općini koriste usluge lokalnih pružatelja usluga.

Potpore iz ovoga Programa provode se na temelju Javnog poziva koji raspisuje Općina Cestica.

Potpore se dodjeljuje naknadno, po realiziranom dolasku i to isključivo ako je na području Općine ostva-

rena stvarna i dokumentirana potrošnja za prihvatljive turističke i ugostiteljske usluge.

2. Ciljevi Programa

- povećanje broja organiziranih turističkih dolazaka na području Općine
- povećanje turističke potrošnje kod lokalnih pružatelja usluga
- uključivanje Općine u itinerare putničkih agencija i organizatora putovanja
- jačanje lokalne eno-gastro i iskustvene ponude
- poticanje korištenja više sadržaja na području Općine tijekom jednog dolaska.

3. Ukupna sredstva

Provedba potpore iz ovoga Programa osigurava se sredstvima u godišnjem proračunu Općine koja se dodjeljuju do iskorištenja za tekuću proračunsku godinu.

Za provedbu Programa osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 EUR godišnje.

Sredstva se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava, prema redosljedu zaprimanja potpunih i prihvatljivih zahtjeva.

4. Korisnici

Pravo na potporu mogu ostvariti turističke i putničke agencije te drugi organizatori putovanja, koji organiziraju dolazak turističke grupe na područje Općine Cestica, a registrirani su za obavljanje takvih poslova ili iste mogu obavljati u skladu s propisima o pružanju usluga u turizmu.

5. Osnovni uvjeti za ostvarivanje potpore

- organizirana turistička grupa ima najmanje 20 sudionika
- tijekom dolaska ostvarena je potrošnja za prihvatljive usluge na području Općine Cestica
- ukupna potrošnja dokumentirana je računima
- agencija ili organizator putovanja dostavlja dokaz da je usluga plaćena
- pružatelj usluge potvrđuje da je usluga realizirana za grupu od najmanje 20 osoba.

6. Uvjeti prihvatljivosti

Ukupna potrošnja po jednoj organiziranoj turističkoj grupi utvrđuje se kao zbroj svih prihvatljivih računa za usluge realizirane na području Općine Cestica tijekom jednog dolaska iste grupe.

Računi mogu biti izdani od jednog ili više pružatelja usluga, pod uvjetom da se odnose na isti dolazak i istu

organiziranu turističku grupu. Potiče se kombiniranje više sadržaja na području Općine tijekom jednog izleta ili boravka.

7. Prihvatljiva potrošnja

- konzumacija hrane i pića u ugostiteljskim objektima,
- degustacije hrane i pića iz vlastite proizvodnje lokalnih proizvođača (vina, likeri, sokovi, sirevi, suhomesnati proizvodi i sl.),
- usluge na izletištim, vinarijama, kušaonicama i turističkim gospodarstvima,
- turističke i rekreativne usluge poput zipline, vođenih obilazaka, radionica, organizirane berbe i sličnih iskustvenih sadržaja,
- usluge koje pružaju OPG-ovi, vinarije i drugi subjekti, pod uvjetom da se radi o turističkoj ili ugostiteljskoj usluzi, a ne o maloprodaji robe.

8. Neprihvatljiva potrošnja

- kupnja proizvoda bez pružanja usluge (kupnja prehrambenih proizvoda, pića, suvenira i drugih proizvoda koji nisu konzumirani u sklopu turističke ili ugostiteljske usluge),
- maloprodajne transakcije bez obilježja turističke ili ugostiteljske usluge,
- troškovi prijevoza, smještaja i drugih usluga izvan područja Općine,
- troškovi koji nisu dokumentirani vjerodostojnim računom i dokazom o plaćanju.

9. Iznos potpore

R.br.	Ukupna ostvarena potrošnja po organiziranoj grupi	Iznos potpore
1.	veća od 500,00 EUR	150,00 EUR
2.	veća od 800,00 EUR	250,00 EUR
3.	veća od 1.000,00 EUR	400,00 EUR

Za jednu organiziranu turističku grupu može se odobriti samo jedan iznos potpore, prema najvišem ostvarenom pragu potrošnje. Potpora nije kumulativna.

10. Dokumentacija za ostvarivanje potpore

- ispunjeni obrazac zahtjeva
- računi za prihvatljive usluge realizirane na području Općine
- dokaz o plaćanju računa
- potvrda pružatelja usluge da je usluga realizirana za organiziranu grupu od najmanje 20 osoba

- izjava ili evidencija iz koje je razvidan broj sudionika grupe.

11. Postupak i rokovi

Potpore se ostvaruje naknadno, nakon realiziranog dolaska. Zahtjev za potporu se može podnijeti odmah nakon realiziranog dolaska.

Zahtjeve obrađuje Općina Cestica. Ako zahtjev nije potpun, korisnika se može pozvati da ga dopuni u roku koji je zadan Javnim pozivom.

12. Razlozi za odbijanje zahtjeva

- grupa ima manje od 20 sudionika
- potrošnja nije ostvarena na području općine Cestica
- trošak se odnosi na neprihvatljivu potrošnju
- nije dostavljen račun, dokaz o plaćanju ili potvrda pružatelja usluge
- dokumentacija je nevjerodostojna
- sredstva Programa su iscrpljena.

13. Kontrola i povrat sredstava

Općina zadržava pravo naknadne provjere vjerodostojnosti dostavljene dokumentacije i stvarne realizacije programa. U slučaju nepravilnosti može uskratiti isplatu, zatražiti povrat sredstava i isključiti korisnika iz budućih programa potpore.

17.

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/17, 114/22, 114/23 i 152/24) i članka 28. Statuta Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/25), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2026. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o porezima Općine Cestica

Članak I.

Ovom Odlukom brišu se odredbe članka 7. stavka 1., odredbe članka 8. stavke od 1. do 3. te članak 10. Odluke o porezima Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/25).

Članak II.

Sve ostale odredbe Odluke o porezima Općine Cestica ostaju nepromijenjene.

Članak III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 024-02/26-01/9
URBROJ: 2186-3-02-26-1
Cestica, 10. lipnja 2026.

Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Majhen, mag. pol., v.r.

18.

Na temelju odredbe članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i članka 28. Statuta Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/25), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 6. sjednici održanoj 10. lipnja 2026. godine, donosi

O D L U K U**o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cestica**

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Cestica donosi Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cestica, KLASA: 024-02/26-01/1, URBROJ: 2186-3-01-26-1.

Sukladno zakonskim propisima upućuje se Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika iz st. 1. ovoga članka na donošenje Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Cestica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 024-02/26-01/10
URBROJ: 2186-3-02-26-1
Cestica, 10. lipnja 2026.

Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Majhen, mag. pol., v.r.

19.

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10, 114/22) te članka 28. Statuta Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/25), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2026. godine, donosi

O D L U K U**o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Cestica**

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Cestica (u daljnjem tekstu: Procjena).

Članak 2.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Varaždin, Odjel inspekcije je dalo pozitivno Mišljenje (KLASA: 245-02/26-11/153, URBROJ: 511-01-390-26-2, od dana 4. svibnja 2026. godine) na Procjenu izrađenu od strane Ustanove za obrazovanje odraslih DEFENSOR, Zagrebačka 71, Varaždin.

Članak 3.

Procjena je sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 245-01/25-01/5
URBROJ: 2186-3-02-26-13
Cestica, 10. lipnja 2026.

Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Majhen, mag. pol., v.r.

20.

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10, 114/22) te članka 28. Statuta Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/25), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2026. godine, donosi

O D L U K U**o donošenju Plana zaštite od požara za Općinu Cestica**

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite od požara za Općinu Cestica (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba

civilne zaštite Varaždin, Odjel inspekcije je dalo pozitivno Mišljenje (KLASA: 245-02/26-11/153, URBROJ: 511-01-390-26-2, od dana 4. svibnja 2026. godine) na Plan izrađen od strane Ustanove za obrazovanje odraslih DEFENSOR, Zagrebačka 71, Varaždin.

Članak 3.

Plan je sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 245-01/25-01/5
URBROJ: 2186-3-02-26-14
Cestica, 10. lipnja 2026.

Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Majhen, mag. pol., v.r.

21.

Na temelju članka 28. Statuta Općine Cestica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/25), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2026. godine, donosi

PLAN

asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica za razdoblje 2026. - 2030. godine

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica za razdoblje 2026. - 2030. godine.

Plan nerazvrstanih cesta:

1. Gornje Vratno - Ljudevita Gaja,
2. Falinić breg - Banfić,
3. Cestica - Dravska - odvojak Stanko Horvat,
4. Babinec - Vladimira Nazora,
5. Kolarovec - Ponudić,
6. Križanče - Kutnjak Branko,
7. Natkrižovljan - Banfić,
8. Jarki - Ljubić,
9. Veliki Lovrečan - Borak Oto,

10. Veliki Lovrečan - Marjan Hutinski,
11. Lovrečan Breg - Mikec,
12. Dubrava Breg - Kotolenko 2,
13. Falinić breg - Munačuva Graba,
14. Dubrava brijeg - odvojak Kotolenko,
15. Križanče - Lazar Viktor (do Voće),
16. Jarki - Kužnarica (Vinter),
17. Natkrižovljan - Lazar Darko,
18. Jarki - Lazar Rajko,
19. Veliki Lovrečan - Lovrečan Otok,
20. Kolarovec - D2 Igralište,
21. Babinec - Knezoci Saša,
22. Falinić Breg - Cindrić,
23. Cestica - Ante Starčevića - igralište,
24. Radovec - Augusta Šenoe,
25. Radovec - Gornje Vratno,
26. Radovec Polje - Dravska - Gornje Vratno,
27. Selci - Pungračić,
28. Selci - Varaždinkina kućica - Max Furjan,
29. Križanče - Bunička,
30. Mali Hunec - Smontara brijeg,
31. Gornje Vratno - Vrtna rekonstrukcija,
32. Jarki - Bolčević - Težak,
33. Falinić Breg - Klasić,
34. Križovljan Radovečki - Prekorje.

Članak 2.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Cestica financirat će se iz sljedećih sredstava:

- opći i vlastiti prihodi,
- prihodi od uplata komunalne naknade,
- prihodi od uplata komunalnog doprinosa,
- pomoći iz državnog proračuna,
- iz EU fondova.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 024-02/26-01/7
URBROJ: 2186-3-02-26-1
Cestica, 10. lipnja 2026.

Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Majhen, mag. pol., v.r.

OPĆINA MALI BUKOVEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

8.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 28/21), Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec na 9. sjednici u mandatnom razdoblju 2025. - 2029. održanoj dana 11. lipnja 2026. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2025. godinu

I. OPĆI DIO

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje 1.-12.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.*	Tekući plan 2025.*	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI UKUPNO	1.483.147,65	1.891.000,00	1.891.000,00	1.695.217,29	114,30%	89,65%
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.470.781,57	1.886.000,00	1.886.000,00	1.686.996,29	114,70%	89,45%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.366,08	5.000,00	5.000,00	8.221,00	66,48%	164,42%
RASHODI UKUPNO	1.367.342,13	1.787.600,00	1.787.600,00	1.809.166,78	132,31%	101,21%
3 RASHODI POSLOVANJA	1.173.237,02	1.351.100,00	1.351.100,00	1.380.527,50	117,67%	102,18%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	194.105,11	436.500,00	436.500,00	428.639,28	220,83%	98,20%
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	115.805,52	103.400,00	103.400,00	-113.949,49	-98,40%	-110,20%
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	44.860,12	181.400,00	181.400,00	182.046,04	405,81%	100,36%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-44.860,12	-181.400,00	-181.400,00	-182.046,04	405,81%	100,36%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	70.945,40	-78.000,00	-78.000,00	-295.995,53	-417,22%	379,48%
PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	6.891,21	0,00	0,00	77.836,60	1.129,51%	0,00%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA	77.836,61	-78.000,00	-78.000,00	-218.158,93	-280,28%	279,69%
VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

I. OPĆI DIO – A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
A1) PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI – P R I H O D I

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvarenje				Tekući plan 2025.*	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks		
		1.-12.2024.	2	3	4			5=4/1*100	6=4/3*100	Indeks**
	SVEUKUPNO PRIHODI:	1.483.147,65	1.891.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00	1.695.217,29	114,30			89,65
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.470.781,57	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.686.996,29	114,70			89,45
61	Prihodi od poreza	572.668,58	780.400,00	780.400,00	780.400,00	658.200,60	114,94			84,34
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>572.668,58</i>	<i>780.400,00</i>	<i>780.400,00</i>	<i>780.400,00</i>	<i>658.200,60</i>	<i>114,94</i>			<i>84,34</i>
611	Porez na dohodak	550.526,91	0,00	0,00	0,00	636.309,12	115,58			0,00
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	582.848,78	0,00	0,00	0,00	710.073,94	121,83			0,00
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	51.966,41	0,00	0,00	0,00	48.106,44	92,57			0,00
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	11.734,29	0,00	0,00	0,00	8.542,08	72,80			0,00
6114	Porez na dohodak od kapitala	6.950,84	0,00	0,00	0,00	13.831,33	198,99			0,00
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-102.973,41	0,00	0,00	0,00	-144.244,67	140,08			0,00
613	Porezi na imovinu	19.817,07	0,00	0,00	0,00	19.629,19	99,05			0,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	103,64	0,00	0,00	0,00	391,87	378,11			0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	19.713,43	0,00	0,00	0,00	19.237,32	97,58			0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.324,60	0,00	0,00	0,00	2.262,29	97,32			0,00
6142	Porez na promet	2.324,60	0,00	0,00	0,00	2.262,29	97,32			0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	639.394,69	789.500,00	789.500,00	789.500,00	721.063,49	112,77			91,33
	<i>51, Pomoći EU</i>	<i>0,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	<i>52, Ostale pomoći</i>	<i>639.394,69</i>	<i>693.500,00</i>	<i>693.500,00</i>	<i>693.500,00</i>	<i>721.063,49</i>	<i>112,77</i>			<i>103,97</i>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	590.124,04	0,00	0,00	0,00	366.703,64	62,14			0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	440.169,29	0,00	0,00	0,00	114.339,43	25,98			0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	149.954,75	0,00	0,00	0,00	252.364,21	168,29			0,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja	0,00	0,00	0,00	0,00	348.829,65	0,00			0,00
6353	Pomoći fiskalnog izravnanja	0,00	0,00	0,00	0,00	348.829,65	0,00			0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.319,00	0,00	0,00	0,00	5.530,20	75,56			0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.319,00	0,00	0,00	0,00	5.530,20	75,56			0,00

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvarenje		Tekući plan 2025.*	Ostvarenje		Indeks	Indeks**
		1-12.2024.	2		1.-12.2025.	4		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	70.051,66	80.000,00	80.000,00	83.187,01	118,75	103,98	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>42.259,96</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47.713,74</i>	<i>112,91</i>	<i>95,43</i>	
	<i>42, Prihodi od spomeničke rente</i>	<i>4,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,93</i>	<i>84,52</i>	<i>0,00</i>	
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>27.787,05</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>35.469,34</i>	<i>127,65</i>	<i>118,23</i>	
641	Prihodi od financijske imovine	10,82	0,00	0,00	14,04	129,76	0,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,82	0,00	0,00	14,04	129,76	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	70.040,84	0,00	0,00	83.172,97	118,75	0,00	
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	0,00	5.134,08	0,00	0,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	33.020,91	0,00	0,00	27.723,26	83,96	0,00	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	36.521,33	0,00	0,00	50.176,28	137,39	0,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	498,60	0,00	0,00	139,35	27,95	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	179.150,62	232.000,00	232.000,00	220.469,01	123,06	95,03	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>450,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>327,55</i>	<i>72,69</i>	<i>0,00</i>	
	<i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>178.700,00</i>	<i>232.000,00</i>	<i>232.000,00</i>	<i>220.141,46</i>	<i>123,19</i>	<i>94,89</i>	
651	Upravne i administrativne pristojbe	72,93	0,00	0,00	247,92	339,94	0,00	
6514	Ostale pristojbe i naknade	72,93	0,00	0,00	247,92	339,94	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	151.765,43	0,00	0,00	167.604,14	110,44	0,00	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6524	Doprinosi za šume	3.295,69	0,00	0,00	1.636,80	49,66	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	148.149,08	0,00	0,00	165.967,34	112,03	0,00	
653	Komunalni doprinosi i naknade	27.312,26	0,00	0,00	52.616,95	192,65	0,00	
6531	Komunalni doprinosi	2.075,40	0,00	0,00	8.300,74	399,96	0,00	
6532	Komunalne naknade	25.236,86	0,00	0,00	44.316,21	175,60	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	4.035,40	3.600,00	3.600,00	3.555,34	88,10	98,76	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>231,80</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>86,40</i>	<i>37,27</i>	<i>86,40</i>	
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>237,30</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>468,94</i>	<i>197,61</i>	<i>93,79</i>	
	<i>61, Donacije</i>	<i>3.566,30</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>84,12</i>	<i>100,00</i>	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	469,10	0,00	0,00	555,34	118,38	0,00	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	469,10	0,00	0,00	555,34	118,38	0,00	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja	Ostvarenje					Tekući plan 2025.*	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks	Indeks**
		1 1.-12.2024.	2 Izvorni plan ili rebalans 2025*.	3	4	5=4/1*100				
	43. Ostali prihodi za posebne namjene	141.210,50	158.000,00	158.000,00	156.668,43	156.668,43	110,95	99,16		
	52. Ostale pomoći	147.009,01	130.000,00	130.000,00	47.547,57	47.547,57	32,34	36,58		
311	Plaće (Bruto)	290.617,28	0,00	0,00	405.566,68	405.566,68	139,55	0,00		
3111	Plaće za redovan rad	290.617,28	0,00	0,00	405.566,68	405.566,68	139,55	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.016,50	0,00	0,00	39.558,74	39.558,74	164,71	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.016,50	0,00	0,00	39.558,74	39.558,74	164,71	0,00		
313	Doprinosi na plaće	47.951,57	0,00	0,00	66.918,48	66.918,48	139,55	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.951,57	0,00	0,00	66.918,48	66.918,48	139,55	0,00		
32	Materijalni rashodi	517.726,63	499.800,00	499.800,00	540.997,46	540.997,46	104,49	108,24		
	11. Opći prihodi i primici	295.592,67	240.800,00	240.800,00	213.103,07	213.103,07	72,09	88,50		
	31. Vlastiti prihodi	0,00	500,00	500,00	468,94	468,94	0,00	93,79		
	43. Ostali prihodi za posebne namjene	65.276,55	104.000,00	104.000,00	64.830,61	64.830,61	99,32	62,34		
	52. Ostale pomoći	153.291,11	151.500,00	151.500,00	259.594,84	259.594,84	169,35	171,35		
	61. Donacije	3.566,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	84,12	100,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.828,80	0,00	0,00	20.452,43	20.452,43	121,53	0,00		
3211	Službena putovanja	313,00	0,00	0,00	619,70	619,70	197,99	0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.504,91	0,00	0,00	13.700,64	13.700,64	109,56	0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.067,64	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00	225,14	0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.943,25	0,00	0,00	1.477,09	1.477,09	76,01	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	86.491,38	0,00	0,00	101.721,20	101.721,20	117,61	0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.398,69	0,00	0,00	10.588,35	10.588,35	79,03	0,00		
3222	Materijal i sirovine	26.168,15	0,00	0,00	24.799,90	24.799,90	94,77	0,00		
3223	Energija	24.762,56	0,00	0,00	29.106,89	29.106,89	117,54	0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.756,46	0,00	0,00	10.232,18	10.232,18	51,79	0,00		
3225	Sitni inventar i autogume	1.548,82	0,00	0,00	26.525,38	26.525,38	1.712,62	0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	856,70	0,00	0,00	468,50	468,50	54,69	0,00		
323	Rashodi za usluge	362.310,39	0,00	0,00	349.645,05	349.645,05	96,50	0,00		
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.552,13	0,00	0,00	11.446,71	11.446,71	151,57	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	181.694,48	0,00	0,00	135.405,42	135.405,42	74,52	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.714,56	0,00	0,00	25.509,98	25.509,98	103,22	0,00		
3234	Komunalne usluge	10.097,90	0,00	0,00	12.205,67	12.205,67	120,87	0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	6.911,06	0,00	0,00	6.660,94	6.660,94	96,38	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.777,66	0,00	0,00	4.081,84	4.081,84	70,65	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.452,93	0,00	0,00	129.587,88	129.587,88	117,32	0,00		

Konto	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja	Ostvarenje 1.-12.2024.		Izvorni plan ili rebalans 2025*.		Tekući plan 2025*.		Ostvarenje 1.-12.2025.		Indeks		Indeks**	
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100	7	8	9	10	11	12
3238	Računalne usluge	8.972,56	0,00	0,00	0,00	15.127,83	0,00	168,60	0,00				
3239	Ostale usluge	6.137,11	0,00	0,00	0,00	9.618,78	0,00	156,73	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.096,06	0,00	0,00	0,00	69.178,78	0,00	132,79	0,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.470,04	0,00	0,00	0,00	30.536,78	0,00	130,11	0,00				
3292	Premije osiguranja	2.069,65	0,00	0,00	0,00	3.994,45	0,00	193,00	0,00				
3293	Reprezentacija	12.042,81	0,00	0,00	0,00	18.201,26	0,00	151,14	0,00				
3294	Članarine i norme	5.668,36	0,00	0,00	0,00	4.667,40	0,00	82,34	0,00				
3295	Pristojbe i naknade	6.943,61	0,00	0,00	0,00	8.271,57	0,00	119,12	0,00				
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.901,59	0,00	0,00	0,00	3.382,32	0,00	177,87	0,00				
34	Financijski rashodi	25.657,39	29.500,00	29.500,00	29.500,00	28.082,02	29.500,00	109,45	95,19				
	11, Opći prihodi i primici	25.657,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.127,54	12.000,00	47,27	101,06				
	52, Ostale pomoći	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	15.954,48	17.500,00	0,00	91,17				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.219,84	0,00	0,00	0,00	14.535,22	0,00	65,42	0,00				
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.109,92	0,00	0,00	0,00	7.267,61	0,00	65,42	0,00				
343	Ostali financijski rashodi	29.094,94	0,00	0,00	0,00	41.628,82	0,00	143,08	0,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.909,72	0,00	0,00	0,00	2.286,22	0,00	78,57	0,00				
3433	Zatezne kamate	31,08	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,32	0,00				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.606,67	0,00	0,00	0,00	18.528,09	0,00	159,63	0,00				
35	Subvencije	9.079,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.623,88	12.000,00	106,00	80,20				
	11, Opći prihodi i primici	3.129,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,88	0,00	0,00	0,00				
	52, Ostale pomoći	5.950,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.079,31	0,00	0,00	0,00	9.623,88	0,00	106,00	0,00				
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	5.950,00	0,00	0,00	0,00	6.683,88	0,00	112,33	0,00				
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.129,31	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	93,95	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	11, Opći prihodi i primici	21.451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Konto	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja	Ostvarenje						Indeks	Indeks**
		1 1.-12.2024.	2 Izvorni plan ili rebalans 2025*.	3 Tekući plan 2025*.	4 Ostvarenje 1.-12.2025.	5=4/1*100	6=4/3*100		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.790,03	109.700,00	109.700,00	113.177,28	96,08	103,17		
	11, Opći prihodi i primici	35.053,22	52.500,00	52.500,00	49.024,41	139,86	93,38		
	42, Prihodi od spomeničke rente	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	52, Ostale pomoći	82.732,16	57.200,00	57.200,00	64.152,87	77,54	112,16		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.790,03	0,00	0,00	113.177,28	96,08	0,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	71.572,56	0,00	0,00	54.286,41	75,85	0,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	46.217,47	0,00	0,00	58.890,87	127,42	0,00		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	129.672,36	185.100,00	185.100,00	176.602,96	136,19	95,41		
	11, Opći prihodi i primici	20.489,36	55.700,00	55.700,00	18.676,71	91,15	33,53		
	52, Ostale pomoći	109.183,00	129.400,00	129.400,00	157.926,25	144,64	122,05		
381	Tekuće donacije	103.722,36	0,00	0,00	137.866,71	132,92	0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	102.840,36	0,00	0,00	137.866,71	134,06	0,00		
3812	Tekuće donacije u naravi	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
382	Kapitalne donacije	25.950,00	0,00	0,00	38.736,25	149,27	0,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.950,00	0,00	0,00	38.736,25	149,27	0,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	194.105,11	436.500,00	436.500,00	428.639,28	220,83	98,20		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	0,00	0,00	7.200,00	9,47	0,00		
	11, Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00		
	52, Ostale pomoći	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	76.000,00	0,00	0,00	7.200,00	9,47	0,00		
4111	Zemljište	76.000,00	0,00	0,00	7.200,00	9,47	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.453,71	230.000,00	230.000,00	226.813,15	193,11	98,61		
	11, Opći prihodi i primici	77.981,39	133.000,00	133.000,00	47.882,05	61,40	36,00		
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	24.487,88	0,00	0,00		
	51, Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00		
	52, Ostale pomoći	27.106,24	92.000,00	92.000,00	134.943,22	497,83	146,68		
	71, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	12.366,08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
421	Građevinski objekti	87.792,67	0,00	0,00	127.582,08	145,32	0,00		
4212	Poslovni objekti	46.742,36	0,00	0,00	67.836,25	145,13	0,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	32.787,45	0,00	0,00	46.058,88	140,48	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti	8.262,86	0,00	0,00	13.686,95	165,64	0,00		
422	Postrojenja i oprema	23.161,04	0,00	0,00	79.731,07	344,25	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	10.549,66	0,00	0,00	15.756,16	149,35	0,00		

Konto	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja	Ostvarenje 1.-12.2024.		Izvorni plan ili rebalans 2025*.	Tekući plan 2025*.	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks	
		1	2				3	4
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,64	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.302,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	47,18	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.309,38	0,00	0,00	0,00	60.321,27	585,11	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	300,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.250,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	600,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	651,40	206.500,00	206.500,00	206.500,00	194.626,13	29.878,13	94,25
	11, Opći prihodi i primici	651,40	52.719,00	52.719,00	52.719,00	58.120,87	8.922,45	110,25
	51, Pomoći EU	0,00	95.561,00	95.561,00	95.561,00	95.561,00	0,00	100,00
	52, Ostale pomoći	0,00	58.220,00	58.220,00	58.220,00	40.944,26	0,00	70,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	651,40	0,00	0,00	0,00	194.626,13	29.878,13	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	651,40	0,00	0,00	0,00	194.626,13	29.878,13	0,00

I. OPĆI DIO - B) RAČUN FINANCIRANJA

B1) I B2) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvarenje 1.-12.2024.		Izvorni plan ili rebalans 2025*.	Tekući plan 2025*.	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks	
		1	2				3	4
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	44.860,12	181.400,00	181.400,00	181.400,00	182.046,04	405,81	100,36
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	0,00	100,00
	11, Opći prihodi i primici	0,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	0,00	100,00
532	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.860,12	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.646,04	146,33	100,99
	11, Opći prihodi i primici	6.736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52, Ostale pomoći	38.123,17	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.646,04	172,19	100,99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	44.860,12	0,00	0,00	0,00	65.646,04	146,33	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	44.860,12	0,00	0,00	0,00	65.646,04	146,33	0,00

I. OPĆI DIO - A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
A3) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija	Ostvarenje		Izvorni plan ili rebalans 2025*.	Tekući plan 2025*.	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks	Indeks**
	1	2					
01, Opće javne usluge	375.522,73	463.000,00	463.000,00	463.000,00	475.701,15	126,68%	102,74%
011, Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	373.362,73	459.500,00	459.500,00	459.500,00	472.226,28	126,48%	102,77%
03, Javni red i sigurnost	25.299,73	62.000,00	62.000,00	62.000,00	57.500,00	227,28%	92,74%
032, Usluge protupožarne zaštite	25.299,73	62.000,00	62.000,00	62.000,00	57.500,00	227,28%	92,74%
04, Ekonomski poslovi	162.513,10	96.000,00	96.000,00	96.000,00	93.226,51	57,37%	97,11%
042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	16.629,31	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.573,88	69,60%	82,67%
045, Promet	145.883,79	82.000,00	82.000,00	82.000,00	81.652,63	55,97%	99,58%
05, Zaštita okoliša	23.464,11	46.200,00	46.200,00	46.200,00	35.883,26	152,93%	77,67%
051, Gospodarenje otpadom	2.467,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.270,22	213,59%	87,84%
052, Gospodarenje otpadnim vodama	5.201,11	22.200,00	22.200,00	22.200,00	14.199,08	273,00%	63,96%
056, Poslovi i usluge zaštite okoliša	15.795,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.413,96	103,91%	91,19%
06, Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	172.883,63	147.700,00	147.700,00	147.700,00	181.293,06	104,86%	122,74%
061, Razvoj stanovanja	46.167,21	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	24,04%	100,00%
062, Razvoj zajednice	3.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.500,00	600,00%	97,50%
064, Ulična rasvjeta	6.995,67	3.400,00	3.400,00	3.400,00	8.494,58	121,43%	249,84%
066, Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	116.470,75	113.200,00	113.200,00	113.200,00	142.198,48	122,09%	125,62%
08, Rekreatcija, kultura i religija	221.364,99	309.300,00	309.300,00	309.300,00	286.280,10	129,32%	92,56%
081, Službe rekreacije i športa	166.069,64	254.500,00	254.500,00	254.500,00	232.549,33	140,03%	91,37%
082, Službe kulture	595,35	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.844,52	645,76%	101,17%
086, Za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	54.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	49.886,25	91,20%	97,82%
09, Obrazovanje	316.745,51	593.500,00	593.500,00	593.500,00	605.052,04	191,02%	101,95%
091, Predškolsko i osnovno obrazovanje	307.445,51	578.000,00	578.000,00	578.000,00	590.482,04	192,06%	102,16%
092, Srednjoškolsko obrazovanje	3.360,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.320,00	128,57%	83,08%
094, Visoka naobrazba	5.940,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.250,00	172,56%	99,51%
10, Socijalna zaštita	69.548,33	69.900,00	69.900,00	69.900,00	74.230,66	106,73%	106,20%
104, Obitelj i djeca	41.396,95	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	72,71%	100,00%
107, Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	66,67%	100,00%
109, Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	27.251,38	39.200,00	39.200,00	39.200,00	43.530,66	159,74%	111,05%
SVEUKUPNO:	1.367.342,13	1.787.600,00	1.787.600,00	1.787.600,00	1.809.166,78	132,31%	101,21%

I. OPĆI DIO - A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
A2) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - P R I H O D I

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 1.-12.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025*.	Tekući plan 2025.*	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks	Indeks**
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
	UKUPNO PRIHODI	1.483.147,65	1.891.000,00	1.891.000,00	1.695.217,29	114,30	89,65
1	Opći prihodi i primici	621.091,58	831.000,00	831.000,00	715.070,13	115,13	86,05
11	Opći prihodi i primici	621.091,58	831.000,00	831.000,00	715.070,13	115,13	86,05
3	Vlastiti prihodi	237,30	500,00	500,00	468,94	197,61	93,79
31	Vlastiti prihodi	237,30	500,00	500,00	468,94	197,61	93,79
4	Prihodi za posebne namjene	206.491,70	262.000,00	262.000,00	255.614,73	123,79	97,56
42	Prihodi od spomeničke rente	4,65	0,00	0,00	3,93	84,52	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	206.487,05	262.000,00	262.000,00	255.610,80	123,79	97,56
5	Pomoći	639.394,69	789.500,00	789.500,00	721.063,49	112,77	91,33
51	Pomoći EU	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	639.394,69	693.500,00	693.500,00	721.063,49	112,77	103,97
6	Donacije	3.566,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	84,12	100,00
61	Donacije	3.566,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	84,12	100,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	12.366,08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	12.366,08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO - A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - R A S H O D I

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 1.-12.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025*.	Tekući plan 2025.*	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks	Indeks**
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
	UKUPNO RASHODI	1.367.342,13	1.787.600,00	1.787.600,00	1.809.166,78	132,31	101,21
1	Opći prihodi i primici	543.409,23	776.719,00	776.719,00	713.962,55	131,39	91,92
11	Opći prihodi i primici	543.409,23	776.719,00	776.719,00	713.962,55	131,39	91,92

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
		1.-12.2024.	rebalans 2025*.	2025.*	1.-12.2025.		
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
3	Vlastiti prihodi	237,30	500,00	500,00	468,94	197,61	93,79
31	Vlastiti prihodi	237,30	500,00	500,00	468,94	197,61	93,79
4	Prihodi za posebne namjene	206.491,70	262.000,00	262.000,00	255.610,80	123,79	97,56
42	Prihodi od spomeničke rente	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	206.487,05	262.000,00	262.000,00	255.610,80	123,79	97,56
5	Pomoći	601.271,52	740.381,00	740.381,00	836.124,49	139,06	112,93
51	Pomoći EU	0,00	95.561,00	95.561,00	115.061,00	0,00	120,41
52	Ostale pomoći	601.271,52	644.820,00	644.820,00	721.063,49	119,92	111,82
6	Donacije	3.566,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	84,12	100,00
61	Donacije	3.566,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	84,12	100,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	12.366,08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	12.366,08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO - B) RAČUN FINANCIRANJA

B2) RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
		1.-12.2024.	rebalans 2025*.	2025.*	1.-12.2025.		
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
	UKUPNO IZDACI	44.860,12	181.400,00	181.400,00	182.046,04	405,81	100,36
		0,00	0,00	0,00	182.046,04	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	6.736,95	116.400,00	116.400,00	116.400,00	1.727,78	100,00
11	Opći prihodi i primici	6.736,95	116.400,00	116.400,00	116.400,00	1.727,78	100,00
5	Pomoći	38.123,17	65.000,00	65.000,00	65.646,04	172,19	100,99
52	Ostale pomoći	38.123,17	65.000,00	65.000,00	65.646,04	172,19	100,99

II. POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Tekući plan 2025*.	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4			
	SVEUKUPNO RASHODI:	1.969.000,00	1.969.000,00	1.991.212,82	1.991.212,82	101,13		
Razdjel: 001,	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	269.400,00	269.400,00	276.389,58	276.389,58	102,59		
Glava: 01,	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	269.400,00	269.400,00	276.389,58	276.389,58	102,59		
	1, Opći prihodi i primici	201.400,00	201.400,00	194.814,06	194.814,06	96,73		
	5, Pomoći	65.000,00	65.000,00	78.575,52	78.575,52	120,89		
	6, Donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00		
Program: 1000,	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	269.400,00	269.400,00	276.389,58	276.389,58	102,59		
Aktivnost: A100001,	Rad predstavničkih i izvršnih tijela	166.400,00	166.400,00	166.659,04	166.659,04	100,16		
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	166.400,00	166.400,00	166.659,04	166.659,04	100,16		
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.259,04	50.259,04	100,52		
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.259,04	50.259,04	100,52		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00		
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	47.194,04	47.194,04	0,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	28.860,88	28.860,88	0,00		
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	11.887,43	11.887,43	0,00		
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	4.667,40	4.667,40	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.778,33	1.778,33	0,00		
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	100,00		
53	Izdaci za ulaganja finansijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	100,00		
532	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00		
5321	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00		
Aktivnost: A100002,	Promidžba i informiranje građana	22.000,00	22.000,00	19.848,11	19.848,11	90,22		
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	19.848,11	19.848,11	90,22		
3	RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	22.000,00	19.848,11	19.848,11	90,22		
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	19.848,11	19.848,11	90,22		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	19.848,11	19.848,11	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	19.848,11	19.848,11	0,00		

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Tekući plan 2025*.	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4			
Aktivnost: A100046, Obilježavanje Dana Općine, praznika i blagdana te ostale manifestacije		16.000,00	16.000,00	16.968,78	106,05			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	8.306,91	63,90			
3 RASHODI POSLOVANJA		13.000,00	13.000,00	8.306,91	63,90			
32 Materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00	8.306,91	63,90			
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	3.533,48	0,00			
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.690,00	0,00			
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.843,48	0,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	4.773,43	0,00			
3293 Rerezentacija		0,00	0,00	3.313,83	0,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.459,60	0,00			
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		0,00	0,00	5.661,87	0,00			
3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	5.661,87	0,00			
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	5.661,87	0,00			
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	5.661,87	0,00			
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	5.661,87	0,00			
Izvor financiranja: 61, Donacije		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00			
3 RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00			
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.000,00	0,00			
3293 Rerezentacija		0,00	0,00	3.000,00	0,00			
Aktivnost: A100053, Otplata dugoročnih kredita		65.000,00	65.000,00	72.913,65	112,17			
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		65.000,00	65.000,00	72.913,65	112,17			
3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	7.267,61	0,00			
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	7.267,61	0,00			
342 Kamate za primijene kredite i zajmove		0,00	0,00	7.267,61	0,00			
3423 Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	7.267,61	0,00			
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		65.000,00	65.000,00	65.646,04	100,99			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		65.000,00	65.000,00	65.646,04	100,99			
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	65.646,04	0,00			
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	65.646,04	0,00			

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Tekući plan 2025*.			Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4	1	2	3		
Razdjel: 002,	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.699.600,00	1.699.600,00	1.714.823,24	1.714.823,24	1.714.823,24	1.714.823,24	100,90	100,90	
Glava: 01,	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.699.600,00	1.699.600,00	1.714.823,24	1.714.823,24	1.714.823,24	1.714.823,24	100,90	100,90	
	1, Opći prihodi i primici	691.719,00	691.719,00	635.548,49	635.548,49	635.548,49	635.548,49	91,88	91,88	
	3, Vlastiti prihodi	500,00	500,00	468,94	468,94	468,94	468,94	93,79	93,79	
	4, Prihodi za posebne namjene	262.000,00	262.000,00	255.610,80	255.610,80	255.610,80	255.610,80	97,56	97,56	
	5, Pomoći	740.381,00	740.381,00	823.195,01	823.195,01	823.195,01	823.195,01	111,19	111,19	
	7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: 1000,	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	356.500,00	356.500,00	361.899,13	361.899,13	361.899,13	361.899,13	101,51	101,51	
Aktivnost: A100003,	Redovan rad Jedinstenog upravnog odjela	337.000,00	337.000,00	349.771,59	349.771,59	349.771,59	349.771,59	103,79	103,79	
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	139.680,95	139.680,95	139.680,95	139.680,95	253,97	253,97	
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	55.000,00	139.680,95	139.680,95	139.680,95	139.680,95	253,97	253,97	
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	136.416,40	136.416,40	136.416,40	136.416,40	248,03	248,03	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	114.396,88	114.396,88	114.396,88	114.396,88	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	114.396,88	114.396,88	114.396,88	114.396,88	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00	0,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	18.875,52	18.875,52	18.875,52	18.875,52	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.875,52	18.875,52	18.875,52	18.875,52	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.264,55	3.264,55	3.264,55	3.264,55	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.589,06	2.589,06	2.589,06	2.589,06	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.589,06	2.589,06	2.589,06	2.589,06	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	257,76	257,76	257,76	257,76	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	257,76	257,76	257,76	257,76	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	369,60	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	369,60	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	48,13	48,13	48,13	48,13	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	48,13	48,13	48,13	48,13	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Tekući plan 2025*.		Ostvarenje 1.-12.2025.		Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći		282.000,00	282.000,00	209.715,64	209.715,64	74,37				
3	RASHODI POSLOVANJA	282.000,00	282.000,00	209.715,64	209.715,64	74,37				
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	47.547,57	47.547,57	36,58				
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	32.572,93	32.572,93	0,00				
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	32.572,93	32.572,93	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.600,10	9.600,10	0,00				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.600,10	9.600,10	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.374,54	5.374,54	0,00				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.374,54	5.374,54	0,00				
32	Materijalni rashodi	142.000,00	142.000,00	153.481,20	153.481,20	108,09				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.770,23	2.770,23	0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.155,23	1.155,23	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.592,16	2.592,16	0,00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.501,21	2.501,21	0,00				
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	90,95	90,95	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	140.875,09	140.875,09	0,00				
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.606,63	7.606,63	0,00				
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.741,20	3.741,20	0,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	101,32	101,32	0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	110.609,53	110.609,53	0,00				
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	11.557,57	11.557,57	0,00				
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.258,84	7.258,84	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.243,72	7.243,72	0,00				
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.600,91	3.600,91	0,00				
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.421,55	3.421,55	0,00				
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	96,26	96,26	0,00				
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	8.686,87	8.686,87	86,87				
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	8.686,87	8.686,87	0,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.286,22	2.286,22	0,00				
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	6.400,55	6.400,55	0,00				

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4		
Aktivnost: A100004,	Provođenje lokalnih izbora	12.000,00	12.000,00	12.127,54	12.127,54	101,06	
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.127,54	12.127,54	101,06	
3	RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	12.127,54	12.127,54	101,06	
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	12.127,54	12.127,54	101,06	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	12.127,54	12.127,54	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	12.127,54	12.127,54	0,00	
Aktivnost: A100053,	Otplata dugoročnih kredita	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
Program: 1001,	UPRAVLJANJE IMOVINOM	105.200,00	105.200,00	134.607,33	134.607,33	127,95	
Aktivnost: A100005,	Održavanje objekata i nekretnina	57.000,00	57.000,00	83.035,50	83.035,50	145,68	
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 43,	Ostali prihodi za posebne namjene	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	11.000,00	11.000,00	83.035,50	83.035,50	754,87	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	72.091,24	72.091,24	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	72.091,24	72.091,24	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.609,48	5.609,48	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.609,48	5.609,48	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	64.755,94	64.755,94	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	64.307,96	64.307,96	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	447,98	447,98	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.725,82	1.725,82	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.725,82	1.725,82	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000,00	11.000,00	10.944,26	10.944,26	99,49	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	11.000,00	10.944,26	10.944,26	99,49	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	10.944,26	10.944,26	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	10.944,26	10.944,26	0,00	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Tekući plan 2025*.		Ostvarenje 1.-12.2025.		Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Aktivnost: A100006,	Podmirenje troškova energenata u objektima Općine	20.000,00	20.000,00	22.361,42	20.000,00	22.361,42	111,81			
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	14.752,25	10.000,00	14.752,25	147,52			
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	14.752,25	10.000,00	14.752,25	147,52			
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	14.752,25	10.000,00	14.752,25	147,52			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	13.975,97	0,00	13.975,97	0,00			
3223	Energija	0,00	0,00	13.975,97	0,00	13.975,97	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	776,28	0,00	776,28	0,00			
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	776,28	0,00	776,28	0,00			
Izvor financiranja: 43,	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	7.609,17	10.000,00	7.609,17	76,09			
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	7.609,17	10.000,00	7.609,17	76,09			
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.609,17	10.000,00	7.609,17	76,09			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	7.609,17	0,00	7.609,17	0,00			
3223	Energija	0,00	0,00	7.609,17	0,00	7.609,17	0,00			
Aktivnost: A100008,	Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine te nabava ostale opreme	15.000,00	15.000,00	15.983,61	15.000,00	15.983,61	106,56			
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	15.983,61	10.000,00	15.983,61	159,84			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	15.983,61	10.000,00	15.983,61	159,84			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	15.983,61	10.000,00	15.983,61	159,84			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	15.983,61	0,00	15.983,61	0,00			
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.634,91	0,00	1.634,91	0,00			
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.567,64	0,00	2.567,64	0,00			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.577,06	0,00	11.577,06	0,00			
Izvor financiranja: 71,	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancij. imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
Aktivnost: A100045,	Rekonstrukcije i dodatna ulaganja na objektima i zemljištu	13.200,00	13.200,00	13.226,80	13.200,00	13.226,80	100,20			
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	13.200,00	13.200,00	13.226,80	13.200,00	13.226,80	100,20			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.200,00	13.200,00	13.226,80	13.200,00	13.226,80	100,20			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.200,00	13.200,00	13.226,80	13.200,00	13.226,80	100,20			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	13.226,80	0,00	13.226,80	0,00			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	13.226,80	0,00	13.226,80	0,00			
Program: 1002,	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	68.400,00	68.400,00	65.862,35	68.400,00	65.862,35	96,29			
Aktivnost: A100009,	Održavanje cesta	36.000,00	36.000,00	35.593,75	36.000,00	35.593,75	98,87			

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Tekući plan 2025*.		Ostvarenje 1.-12.2025.		Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Izvor financiranja: 43,	Ostali prihodi za posebne namjene	36.000,00	36.000,00	29.312,50	29.312,50	81,42				
3	RASHODI POSLOVANJA	36.000,00	36.000,00	29.312,50	29.312,50	81,42				
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	29.312,50	29.312,50	81,42				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	29.312,50	29.312,50	0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.312,50	29.312,50	0,00			0,00	
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	0,00	0,00	6.281,25	6.281,25	0,00				
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.281,25	6.281,25	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.281,25	6.281,25	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.281,25	6.281,25	0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.281,25	6.281,25	0,00			0,00	
Aktivnost: A100010,	Održavanje javne rasvjete	2.400,00	2.400,00	7.488,95	7.488,95	312,04				
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	224,76	224,76	0,00				
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	224,76	224,76	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	224,76	224,76	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	224,76	224,76	0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	224,76	224,76	0,00			0,00	
Izvor financiranja: 43,	Ostali prihodi za posebne namjene	2.400,00	2.400,00	7.264,19	7.264,19	302,67				
3	RASHODI POSLOVANJA	2.400,00	2.400,00	7.264,19	7.264,19	302,67				
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	7.264,19	7.264,19	302,67				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.264,19	7.264,19	0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.264,19	7.264,19	0,00			0,00	
Aktivnost: A100011,	Održavanje groblja i objekata na groblju	12.000,00	12.000,00	6.365,69	6.365,69	53,05				
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00				
3	RASHODI POSLOVANJA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor financiranja: 43,	Ostali prihodi za posebne namjene	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00				
3	RASHODI POSLOVANJA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	4.000,00	4.000,00	6.365,69	6.365,69	159,14				
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00			0,00	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Tekući plan 2025*.	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.015,69	4.015,69	100,39		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.015,69	4.015,69	100,39		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost: A100013,	Održavanje javnih površina i dječjih igrališta	10.000,00	10.000,00	9.020,84	9.020,84	90,21		
Izvor financiranja: 43,	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	9.020,84	9.020,84	90,21		
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	9.020,84	9.020,84	90,21		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.020,84	9.020,84	90,21		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.339,59	5.339,59	0,00		
3223	Energija	0,00	0,00	1.733,21	1.733,21	0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.606,38	3.606,38	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.681,25	3.681,25	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.681,25	3.681,25	0,00		
Aktivnost: A100014,	Nabava i održavanje opreme i vozila	8.000,00	8.000,00	7.393,12	7.393,12	92,41		
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	7.393,12	7.393,12	92,41		
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	4.349,81	4.349,81	87,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.349,81	4.349,81	87,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.016,32	1.016,32	0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.016,32	1.016,32	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.939,95	2.939,95	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.701,02	2.701,02	0,00		
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	238,93	238,93	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	393,54	393,54	0,00		
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	393,54	393,54	0,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	3.043,31	3.043,31	101,44		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.043,31	3.043,31	101,44		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.043,31	3.043,31	0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.161,31	2.161,31	0,00		
Program: 1003,	ZAŠTITA OKOLIŠA	17.000,00	17.000,00	15.279,29	15.279,29	89,88		
Aktivnost: A100015,	Odvoz i zbrinjavanje otpada	4.000,00	4.000,00	3.270,22	3.270,22	81,76		
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	3.270,22	3.270,22	81,76		

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Tekući plan 2025*.	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4			
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	3.270,22	3.270,22	81,76		
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.270,22	3.270,22	81,76		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	331,12	331,12	0,00		
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	331,12	331,12	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.939,10	2.939,10	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.939,10	2.939,10	0,00		
Aktivnost: A100017,	Veterinarsko-higijeničarski poslovi	3.000,00	3.000,00	2.018,79	2.018,79	67,29		
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	2.018,79	2.018,79	67,29		
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	2.018,79	2.018,79	67,29		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.018,79	2.018,79	67,29		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.018,79	2.018,79	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.018,79	2.018,79	0,00		
Aktivnost: A100018,	Provođenje DDD mjera	8.000,00	8.000,00	7.990,28	7.990,28	99,88		
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	7.990,28	7.990,28	99,88		
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	7.990,28	7.990,28	99,88		
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.990,28	7.990,28	99,88		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.990,28	7.990,28	0,00		
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	7.990,28	7.990,28	0,00		
Kapitalni projekt:								
K100027,	Izgradnja reciklažnog dvorišta građevinskog otpada NSP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00		
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
Program: 1004,	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	22.200,00	22.200,00	14.199,08	14.199,08	63,96		
Aktivnost: A100020,	Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda	22.200,00	22.200,00	14.199,08	14.199,08	63,96		
Izvor financiranja: 43,	Ostali prihodi za posebne namjene	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	0,00	0,00	14.199,08	14.199,08	0,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	14.199,08	14.199,08	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.199,08	14.199,08	0,00		

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Tekući plan 2025*.	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	3			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	14.199,08	0,00	14.199,08	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.199,08	0,00	14.199,08	0,00	
Program: 1005,	POTPORA POLJOPRIVREDI	14.000,00	14.000,00	11.573,88	0,00	11.573,88	82,67	
Aktivnost: A100021,	Subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima	3.000,00	3.000,00	2.940,00	0,00	2.940,00	98,00	
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Subvencije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 43,	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	
35	Subvencije	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	
352	Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	
Aktivnost: A100042,	Održavanje poljoprivrednih površina	2.000,00	2.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	97,50	
Izvor financiranja: 43,	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	97,50	
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	97,50	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	97,50	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
Aktivnost: A100052,	Subvencije poljoprivrednim zadrugama	9.000,00	9.000,00	6.683,88	0,00	6.683,88	74,27	
Izvor financiranja: 43,	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	6.683,88	0,00	6.683,88	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.683,88	0,00	6.683,88	0,00	
35	Subvencije	0,00	0,00	6.683,88	0,00	6.683,88	0,00	
352	Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	6.683,88	0,00	6.683,88	0,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0,00	6.683,88	0,00	6.683,88	0,00	
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Subvencije	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: 1007,	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	30.200,00	30.200,00	26.829,94	0,00	26.829,94	88,84	
Aktivnost: A1000 25,	Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti	22.000,00	22.000,00	20.138,19	0,00	20.138,19	91,54	
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	22.000,00	22.000,00	20.138,19	0,00	20.138,19	91,54	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.			Tekući plan 2025*.			Ostvarenje 1.-12.2025.			Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	
3	RASHODI POSLOVANJA		22.000,00		22.000,00		20.138,19		20.138,19		91,54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00		20.000,00		18.498,19		18.498,19		92,49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00		0,00		18.498,19		18.498,19		0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00		0,00		18.498,19		18.498,19		0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.000,00		2.000,00		1.640,00		1.640,00		82,00
381	Tekuće donacije		0,00		0,00		1.640,00		1.640,00		0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00		0,00		1.640,00		1.640,00		0,00
Aktivnost: A100044,	Sufinanciranje prijevoza učenika		3.000,00		3.000,00		2.371,75		2.371,75		79,06
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici		0,00		0,00		1.317,07		1.317,07		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00		0,00		1.317,07		1.317,07		0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00		0,00		1.317,07		1.317,07		0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00		0,00		1.317,07		1.317,07		0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00		0,00		1.317,07		1.317,07		0,00
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći		3.000,00		3.000,00		1.054,68		1.054,68		35,16
3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00		3.000,00		1.054,68		1.054,68		35,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000,00		3.000,00		1.054,68		1.054,68		35,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00		0,00		1.054,68		1.054,68		0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00		0,00		1.054,68		1.054,68		0,00
Aktivnost: A100051,	Srednjoškolski - sufinanciranje deficitarnih zanimanja		5.200,00		5.200,00		4.320,00		4.320,00		83,08
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici		5.200,00		5.200,00		4.320,00		4.320,00		83,08
3	RASHODI POSLOVANJA		5.200,00		5.200,00		4.320,00		4.320,00		83,08
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.200,00		5.200,00		4.320,00		4.320,00		83,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00		0,00		4.320,00		4.320,00		0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00		0,00		4.320,00		4.320,00		0,00
Program: 1008,	VISOKO OBRAZOVANJE		10.300,00		10.300,00		10.250,00		10.250,00		99,51
Teukući projekt:	Novčane naknade studentima		10.300,00		10.300,00		10.250,00		10.250,00		99,51
T100002,	Opći prihodi i primici		10.300,00		10.300,00		0,00		0,00		0,00
Izvor financiranja: 11,	RASHODI POSLOVANJA		10.300,00		10.300,00		0,00		0,00		0,00
3	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.300,00		10.300,00		0,00		0,00		0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.300,00		10.300,00		0,00		0,00		0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4=3/2*100		
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	
Program: 1009,	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	57.000,00	57.000,00	55.164,00	55.164,00	96,78	
Aktivnost: A100027,	Redovan rad sportskih udruga	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	100,00	
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	100,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	100,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00	
Aktivnost: A100028,	Pokroviteljstvo sportskih natjecanja i ostale potrebe u sportu	4.600,00	4.600,00	2.764,00	2.764,00	60,09	
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	4.600,00	4.600,00	2.764,00	2.764,00	60,09	
3	RASHODI POSLOVANJA	4.600,00	4.600,00	2.764,00	2.764,00	60,09	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	1.600,00	1.764,00	1.764,00	110,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	33,33	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Program: 1010,	PROMICANJE KULTURE	3.800,00	3.800,00	3.844,52	3.844,52	101,17	
Aktivnost: A100031,	Pokroviteljstvo kulturnih događaja te poticanje kult. i umjetničkog stvaralaštva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	400,00	2.400,00	2.400,00	600,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.400,00	2.400,00	400,00	400,00	16,67	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.			Tekući plan 2025*.	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3			
Aktivnost: A100032, Izvor financiranja: 11,	Sufinanciranje knjižnične djelatnosti	1.000,00	1.000,00	1.044,52	1.044,52	104,45	
3	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.044,52	1.044,52	104,45	
37	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.044,52	1.044,52	104,45	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.044,52	1.044,52	104,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.044,52	1.044,52	0,00	
	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.044,52	1.044,52	0,00	
Program: 1011,	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	66.700,00	66.700,00	65.562,96	65.562,96	98,30	
Aktivnost: A100033, Izvor financiranja: 11,	Rad političkih stranaka	3.500,00	3.500,00	3.474,87	3.474,87	99,28	
3	Opći prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	3.474,87	3.474,87	99,28	
38	RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	3.474,87	3.474,87	99,28	
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500,00	3.500,00	3.474,87	3.474,87	99,28	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	3.474,87	3.474,87	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	3.474,87	3.474,87	0,00	
Aktivnost: A100034, Izvor financiranja: 52,	Rad organizacija civilnog društva	42.000,00	42.000,00	41.150,00	41.150,00	97,98	
3	Ostale pomoći	42.000,00	42.000,00	41.150,00	41.150,00	97,98	
38	RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	42.000,00	41.150,00	41.150,00	97,98	
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.000,00	42.000,00	41.150,00	41.150,00	97,98	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	41.150,00	41.150,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	41.150,00	41.150,00	0,00	
Aktivnost: A100035, Izvor financiranja: 11,	Rad humanitarnih organizacija	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
3	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
38	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
Aktivnost: A100036, Izvor financiranja: 11,	Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija	5.200,00	5.200,00	5.201,84	5.201,84	100,04	
3	Opći prihodi i primici	5.200,00	5.200,00	5.201,84	5.201,84	100,04	
38	RASHODI POSLOVANJA	5.200,00	5.200,00	5.201,84	5.201,84	100,04	
	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.200,00	5.200,00	5.201,84	5.201,84	100,04	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	5.201,84	5.201,84	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.201,84	5.201,84	0,00	
Tekući projekt: T100003, Izvor financiranja: 52,	Kapitalne donacije organizacijama civilnog društva	9.000,00	9.000,00	8.736,25	8.736,25	97,07	
	Ostale pomoći	9.000,00	9.000,00	8.736,25	8.736,25	97,07	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Tekući plan 2025*.	Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	3			
3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	8.736,25	8.736,25	97,07		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.000,00	9.000,00	8.736,25	8.736,25	97,07		
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program: 1012,	SOCIJALNA SKRB I MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE	68.800,00	68.800,00	73.128,82	73.128,82	106,29		
Aktivnost: A100038,	Podmirenje troškova stanovanja	3.000,00	3.000,00	2.692,36	2.692,36	89,75		
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	2.692,36	2.692,36	89,75		
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	2.692,36	2.692,36	89,75		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	2.692,36	2.692,36	89,75		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	2.692,36	2.692,36	0,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	2.692,36	2.692,36	0,00		
Aktivnost: A100039,	Pomoć obiteljima i pojedincima	24.000,00	24.000,00	28.636,46	28.636,46	119,32		
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	28.636,46	28.636,46	119,32		
3	RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	24.000,00	28.636,46	28.636,46	119,32		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	28.636,46	28.636,46	119,32		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	28.636,46	28.636,46	0,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	17.602,41	17.602,41	0,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	11.034,05	11.034,05	0,00		
Aktivnost: A100047,	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00		
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00		
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
Aktivnost: A100049,	Potpore roditeljima novorođene djece	7.000,00	7.000,00	6.850,00	6.850,00	97,86		
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	6.850,00	6.850,00	97,86		
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	6.850,00	6.850,00	97,86		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	6.850,00	6.850,00	97,86		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00		

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Ostvarenje 1.-12.2025.			Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4	5	6	7	
Aktivnost: A100050,	Sufinanciranje dječjeg vrtića	23.100,00	23.100,00	23.250,00	23.250,00	100,65			
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	23.100,00	23.100,00	23.250,00	23.250,00	100,65			
3	RASHODI POSLOVANJA	23.100,00	23.100,00	23.250,00	23.250,00	100,65			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.100,00	23.100,00	23.250,00	23.250,00	100,65			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00			
Tekući projekt:									
T100006,	Mjere poticanja stanogradnje	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,00			
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,00			
3	RASHODI POSLOVANJA	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00			
Program: 1013,	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	62.000,00	62.000,00	57.500,00	57.500,00	92,74			
Aktivnost: A100040,	Zaštita od požara	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00			
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	24.000,00	24.000,00	54.000,00	54.000,00	225,00			
3	RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	24.000,00	54.000,00	54.000,00	225,00			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.000,00	24.000,00	54.000,00	54.000,00	225,00			
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00			
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00			
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00			
Aktivnost: A100041,	Civilna zaštita	8.000,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	43,75			
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	43,75			
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	43,75			
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	62,50			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	3		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	25,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Program: 1014, RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	47.000,00	47.000,00	47.064,51	47.064,51	100,14	
	Kapitalni projekt:						
K100002,	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	46.000,00	46.000,00	46.058,88	46.058,88	100,13	
Izvor financiranja: 43,	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	24.487,88	24.487,88	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	24.487,88	24.487,88	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	24.487,88	24.487,88	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	24.487,88	24.487,88	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	24.487,88	24.487,88	0,00	
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	46.000,00	46.000,00	21.571,00	21.571,00	46,89	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.000,00	46.000,00	21.571,00	21.571,00	46,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	46.000,00	21.571,00	21.571,00	46,89	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	21.571,00	21.571,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	21.571,00	21.571,00	0,00	
	Kapitalni projekt:						
K100004,	Izgradnja javne rasvjete	1.000,00	1.000,00	1.005,63	1.005,63	100,56	
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.005,63	1.005,63	100,56	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.005,63	1.005,63	100,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.005,63	1.005,63	100,56	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.005,63	1.005,63	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.005,63	1.005,63	0,00	
	Program: 1015, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	347.500,00	347.500,00	350.038,71	350.038,71	100,73	
	Kapitalni projekt:						
K100006,	Izrada prostorno-planskih dokumenata	20.000,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	97,50	
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 51,	Pomoći EU	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4		
Kapitalni projekt:							
K100008,	Zemljište za uređenje i razvoj javne infrastrukture	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:							
K100010,	Izgradnja Vatrogasnog doma u Malom Bukovcu	95.500,00	95.500,00	76.286,25	79,88	79,88	
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	95.500,00	95.500,00	8.450,00	8,85	8,85	
3	RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	8.500,00	8.450,00	99,41	99,41	
32	Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	8.450,00	99,41	99,41	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 52,	Ostale pomoći	0,00	0,00	67.836,25	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	67.836,25	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	67.836,25	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	67.836,25	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	67.836,25	0,00	0,00	
Kapitalni projekt:							
K100021,	Adaptacija i opremanje centralnog objekta DV Krijesnica	130.000,00	130.000,00	145.953,38	112,27	112,27	
Izvor financiranja: 11,	Opći prihodi i primici	17.219,00	17.219,00	50.392,38	292,66	292,66	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.853,75	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.853,75	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	9.353,75	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	9.353,75	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.219,00	17.219,00	39.538,63	229,62	229,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.896,25	0,00	0,00	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.			Tekući plan 2025*.			Ostvarenje 1.-12.2025.			Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,25	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121,25	0,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.219,00	17.219,00	22.642,38	17.219,00	22.642,38	22.642,38	0,00	0,00	131,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	22.642,38	0,00	22.642,38	22.642,38	0,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	22.642,38	0,00	22.642,38	22.642,38	0,00	0,00	0,00	
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	95.561,00	95.561,00	95.561,00	95.561,00	95.561,00	95.561,00	0,00	0,00	100,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	95.561,00	95.561,00	95.561,00	95.561,00	95.561,00	95.561,00	0,00	0,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.561,00	95.561,00	95.561,00	95.561,00	95.561,00	95.561,00	0,00	0,00	100,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	95.561,00	0,00	95.561,00	95.561,00	0,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	95.561,00	0,00	95.561,00	95.561,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt:										
K100023,	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade - Društveni dom Županec	52.300,00	52.300,00	52.251,69	52.300,00	52.251,69	52.251,69	0,00	0,00	99,91	
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	22.300,00	22.300,00	22.251,69	22.300,00	22.251,69	22.251,69	0,00	0,00	99,78	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.300,00	22.300,00	22.251,69	22.300,00	22.251,69	22.251,69	0,00	0,00	99,78	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.300,00	22.300,00	22.251,69	22.300,00	22.251,69	22.251,69	0,00	0,00	99,78	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	22.251,69	0,00	22.251,69	22.251,69	0,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	22.251,69	0,00	22.251,69	22.251,69	0,00	0,00	0,00	
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt:										
K100032,	Opremanje i uređenje dječjeg igrališta u naselju M.Bukovec	49.700,00	49.700,00	48.847,39	49.700,00	48.847,39	48.847,39	0,00	0,00	98,28	
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	7.700,00	7.700,00	7.327,11	7.700,00	7.327,11	7.327,11	0,00	0,00	95,16	
3	RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	728,13	700,00	728,13	728,13	0,00	0,00	104,02	
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	728,13	700,00	728,13	728,13	0,00	0,00	104,02	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	728,13	0,00	728,13	728,13	0,00	0,00	0,00	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Tekući plan 2025*.			Ostvarenje 1.-12.2025.		Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4	1	2	3	4		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	103,13	0,00	0,00	103,13	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.598,98	7.000,00	6.598,98	6.598,98	94,27	94,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.598,98	7.000,00	6.598,98	6.598,98	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	6.598,98	0,00	0,00	6.598,98	0,00	0,00	
	Izvor financiranja: 52.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	41.520,28	42.000,00	41.520,28	41.520,28	98,86	98,86	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	41.520,28	42.000,00	41.520,28	41.520,28	98,86	98,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00	41.520,28	42.000,00	41.520,28	41.520,28	98,86	98,86	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	2.066,65	0,00	2.066,65	2.066,65	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	2.066,65	0,00	2.066,65	2.066,65	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	39.453,63	0,00	39.453,63	39.453,63	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	39.453,63	0,00	39.453,63	39.453,63	0,00	0,00	
Program: 1016,	PREDŠKOLSKI ODGOJ	423.000,00	423.000,00	423.000,00	422.018,72	423.000,00	422.018,72	422.018,72	99,77	99,77	
Korisnik: 4911,	DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA	423.000,00	423.000,00	423.000,00	422.018,72	423.000,00	422.018,72	422.018,72	99,77	99,77	
	1, Opći prihodi i primici	245.000,00	245.000,00	245.000,00	250.052,24	245.000,00	250.052,24	250.052,24	102,06	102,06	
	3, Vlastiti prihodi	500,00	500,00	500,00	468,94	500,00	468,94	468,94	93,79	93,79	
	4, Ostali prihodi za posebne namjene	168.000,00	168.000,00	168.000,00	165.967,34	168.000,00	165.967,34	165.967,34	98,79	98,79	
	5, Ostale pomoći	9.500,00	9.500,00	9.500,00	5.530,20	9.500,00	5.530,20	5.530,20	58,21	58,21	
Aktivnost: A100043,	Redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica	415.000,00	415.000,00	415.000,00	414.775,29	415.000,00	414.775,29	414.775,29	99,95	99,95	
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	237.000,00	237.000,00	237.000,00	242.808,81	237.000,00	242.808,81	242.808,81	102,45	102,45	
3	RASHODI POSLOVANJA	237.000,00	237.000,00	237.000,00	242.808,81	237.000,00	242.808,81	242.808,81	102,45	102,45	
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	172.000,00	172.000,00	171.411,50	172.000,00	171.411,50	171.411,50	99,66	99,66	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	137.933,26	0,00	137.933,26	137.933,26	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	137.933,26	0,00	137.933,26	137.933,26	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	13.664,14	0,00	13.664,14	13.664,14	0,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	13.664,14	0,00	13.664,14	13.664,14	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	19.814,10	0,00	19.814,10	19.814,10	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	19.814,10	0,00	19.814,10	19.814,10	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	71.397,31	65.000,00	71.397,31	71.397,31	109,84	109,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	2.754,23	0,00	2.754,23	2.754,23	0,00	0,00	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4		
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	619,70	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.812,67	0,00	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	321,86	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	54.220,36	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.079,11	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.803,53	0,00	0,00	
3223	Energija	0,00	0,00	5.788,54	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	17.080,68	0,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	12.561,72	0,00	0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	775,08	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	244,25	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.660,01	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.229,74	0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.961,73	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.946,25	0,00	0,00	
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.570,26	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	174,40	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.861,00	0,00	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	1.675,90	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		500,00	500,00	468,94	93,79	93,79	
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	468,94	93,79	93,79	
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	468,94	93,79	93,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	468,94	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	468,94	0,00	0,00	
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		168.000,00	168.000,00	165.967,34	98,79	98,79	
3	RASHODI POSLOVANJA	168.000,00	168.000,00	165.967,34	98,79	98,79	
31	Rashodi za zaposlene	158.000,00	158.000,00	156.668,43	99,16	99,16	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	120.663,61	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	120.663,61	0,00	0,00	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2025*.				Tekući plan 2025*.		Ostvarenje 1.-12.2025.	Indeks 4=3/2*100
		1	2	3	4	5	6		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.150,50	0,00	13.150,50	0,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.150,50	0,00	13.150,50	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	22.854,32	0,00	22.854,32	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	22.854,32	0,00	22.854,32	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.298,91	10.000,00	9.298,91	92,99	92,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	9.298,91	0,00	9.298,91	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.298,91	0,00	9.298,91	0,00	0,00	
	Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći	9.500,00	9.500,00	5.530,20	9.500,00	5.530,20	58,21	58,21	
3	RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	9.500,00	5.530,20	9.500,00	5.530,20	58,21	58,21	
32	Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	5.530,20	9.500,00	5.530,20	58,21	58,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.277,70	0,00	1.277,70	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	750,27	0,00	750,27	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	527,43	0,00	527,43	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt:	5.000,00	5.000,00	4.354,27	5.000,00	4.354,27	87,09	87,09	
K100012,	Opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića	5.000,00	5.000,00	4.354,27	5.000,00	4.354,27	87,09	87,09	
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	4.354,27	5.000,00	4.354,27	87,09	87,09	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	4.354,27	5.000,00	4.354,27	87,09	87,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.354,27	5.000,00	4.354,27	87,09	87,09	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.354,27	0,00	4.354,27	0,00	0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.354,27	0,00	4.354,27	0,00	0,00	
	Tekući projekt:	3.000,00	3.000,00	2.889,16	3.000,00	2.889,16	96,31	96,31	
T100007,	Održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića	3.000,00	3.000,00	2.889,16	3.000,00	2.889,16	96,31	96,31	
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	2.889,16	3.000,00	2.889,16	96,31	96,31	
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	2.889,16	3.000,00	2.889,16	96,31	96,31	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.889,16	3.000,00	2.889,16	96,31	96,31	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.889,16	0,00	2.889,16	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.889,16	0,00	2.889,16	0,00	0,00	

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2025. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Općine Mali Bukovec.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2025. godinu objavljuje se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-01/24-01/01
URBROJ: 2186-20-01-26-7
Mali Bukovec, 11. lipnja 2026.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Golec, v.r.

9.

Na temelju stavka 3. članka 236. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 155/25), stavka 4. članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 31. Statuta Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 28/21), Općinsko vijeće, na 9. sjednici, 11. lipnja 2026. godine, donosi

ODLUKU**o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Mali Bukovec****TEMELJNE ODREDBE****Članak 1.**

Donosi se Prostorni plan uređenja Općine Mali Bukovec.

Članak 2.

Prostorni plan uređenja Općine Mali Bukovec izrađen je na temelju Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 112/24).

Članak 3.

Stručni izrađivač Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec je URBIA d.o.o. Čakovec, OIB 38235822242.

Članak 4.

Prostorni plan uređenja Općine Mali Bukovec je izrađen u elektroničkom obliku u skladu s odredbama Pravilnika o prostornim planovima (»Narodne novine«, broj 152/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke su:

1. odredbe za provedbu

2. grafički dio

- Namjena prostora (kartografski prikaz 1.1.)
- Građevinska područja (kartografski prikaz 1.2.)
- Provedba prostornog plana (kartografski prikaz 1.3.)
- Prometni sustav (kartografski prikaz 2.1.)
- Komunikacijski sustav (kartografski prikaz 2.2.)
- Energetski sustav (kartografski prikaz 2.3.)
- Vodnogospodarski sustav (kartografski prikaz 2.4.)
- Posebne vrijednosti (kartografski prikaz 3.1.)
- Posebna ograničenja i posebni načini korištenja (kartografski prikaz 3.2.)

3. Obrazloženje.

Članak 6.

Sastavni dijelovi ove Odluke definirani člankom 5. dostupni su u Informativnom sustavu prostornog uređenja pod oznakom HR-ISPU-PPGO1-02518-R01.

Članak 7.

Izvornik Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec trajno je pohranjen u modulu ePlanovi.

ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 8.**

Ova Odluka s prilogom koji sadrži odredbe za provedbu objavljuje se u službenom glasilu: »Službeni vjesnik Varaždinske županije«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasilu.

Članak 10.

Temeljem članka 111. stavka 1. točke 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) prestaje važiti Prostorni plan uređenja Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 8/05, 77/20, 84/20 - pročišćeni tekst, 88/22, 142/22 - ispravak Odluke o donošenju, 10/23 - pročišćeni tekst), a Odluka o donošenju tog Plana stavlja se van snage.

KLASA: 350-03/24-07/1
URBROJ: 2186-20-01-26-126
Mali Bukovec, 11. lipnja 2026.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Golec, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA MALI BUKOVEC	
Naziv prostornog plana: Prostorni plan uređenja Općine Mali Bukovec	
Odredbe za provedbu	
Vrsta postupka: Postupak izrade i donošenja prostornog plana	
Faza izrade plana: Prostorni plan	Oznaka revizije plana: HR-ISPU-PPG01-02518-R01
Odluka o izradi prostornog plana: Odluka o izradi Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 112/24)	
Odluka o donošenju prostornog plana: Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec »Službeni vjesnik Varaždinske županije«	
Nositelj izrade prostornog plana: Varaždinska županija, Općina Mali Bukovec Jedinstveni upravni odjel	Odgovorna osoba nositelja izrade: PROČELNICA Jelena Balaško Čić, bacc.admin.publ.
Tijelo koje donosi prostorni plan: Varaždinska županija, Općina Mali Bukovec Općinsko vijeće	Predsjednik tijela koje donosi prostorni plan: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Golec
Stručni izrađivač prostornog plana: URBIA d.o.o. Čakovec, Ulica Ivana Gorana Kovačića 10 OIB: 38235822242	Odgovorna osoba stručnog izrađivača: DIREKTORICA Vesna Makovec dipl.ing.arh.
	Odgovorni voditelj izrade: DIREKTORICA Vesna Makovec, dipl.ing.arh.
Stručni tim: Vesna Makovec, dipl.ing.arh. Mandica Bratković, mag.ing.aedif.	Bruno Makovec, mag.geogr. Teo Patačko, arh.tehn.

ODREDBE ZA PROVEDBU**1. OSNOVNO KORIŠTENJE PROSTORA****1.1. NAMJENA PROSTORA**

Članak 1.

(1) Plan sadrži podjelu prostora prema sljedećim namjenama:

- Stambena namjena (S4)
- Stambena namjena - poljoprivredna domaćinstva (S5)
- Stambena namjena - poljoprivredna domaćinstva (S6)
- Mješovita namjena (M4)
- Javna i društvena namjena (D)
- Javna i društvena namjena - upravna (D1)
- Javna i društvena namjena - zdravstvena (D3)
- Javna i društvena namjena - predškolska (D4)
- Javna i društvena namjena - vjerska (D8)
- Poslovna namjena - uslužna (K1)
- Komunalno-servisna namjena - građevni otpad (KS3)
- Proizvodna namjena (I1)
- Proizvodna namjena - farma (I3)
- Ugostiteljsko-turistička namjena (u izdvojenom građevinskom području izvan naselja) - s gradnjom smještajnih građevina (T2)
- Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3)
- Javna zelena površina - park/perivoj (Z1)
- Javna zelena površina - dječje igralište (Z3)
- Javna zelena površina - botanički/zoološki vrt (Z4)
- Zaštitna zelena površina (Z5)
- Groblje (Gr)
- Površina infrastrukture - željeznički promet državnog značaja (IS2)
- Površina infrastrukture - vodnogospodarski sustav državnog značaja (IS8)

- Površina infrastrukture - energetski sustav područnog (regionalnog) značaja (IS7)
- Površina infrastrukture - vodnogospodarski sustav područnog (regionalnog) značaja (IS8)
- Eksploatacija mineralnih sirovina (E)
- Eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda (E1)
- Vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi
- Ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi
- Zemljište namijenjeno šumi i šumsko zemljište državnog značaja
- Ostalo zemljište
- Površina unutarnjih voda - površina pod vodom (V1)

(2) Stambena namjena (S4), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3004]

1. Na površinama stambene namjene (S4) dozvoljena je gradnja građevina stambene i stambeno-poslovne namjene i građevina poljoprivredne namjene (osim građevina za uzgoj životinja).
2. Na građevnoj čestici stambene namjene (S4) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina (garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i pomoćnih poljoprivrednih građevina bez izvora onečišćenja (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, pčelinjaci, spremišta poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme i slične pomoćne građevine bez izvora onečišćenja).
3. Na površinama stambene namjene (S4), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. parkovi/perivoji, dječja igrališta,
 - b. zaštitne zelene površine,
 - c. ambulante, dječji vrtići,
 - d. sportsko-rekreacijske površine i igrališta na otvorenom,
 - e. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
 - f. manje infrastrukturne građevine.
4. Uz primarnu stambenu namjenu (S4) dopušteno je uređivati i graditi sadržaje i građevine sljedećih sekundarnih namjena, pod uvjetom da sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama:
 - a. javne i društvene namjene,
 - b. poslovne namjene (uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene).

(3) Stambena namjena - poljoprivredna domaćinstva (S5), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3005]

1. Na površinama stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) dozvoljena je gradnja

građevina stambene i stambeno-poslovne namjene i građevina poljoprivredne namjene.

2. Na građevnoj čestici stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina (garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i pomoćnih poljoprivrednih građevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj životinja, pčelinjaci i sl.).
3. Na površinama stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. parkovi/perivoji, dječja igrališta,
 - b. zaštitne zelene površine,
 - c. građevine javne i društvene namjene,
 - d. površine i građevine sportsko-rekreacijske namjene,
 - e. građevine poslovne namjene: uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama,
 - f. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
 - g. manje infrastrukturne građevine.
4. Za sljedeće prateće namjene koje se mogu graditi unutar površine stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) ukupna površina istih ne može prelaziti 1/3 predmetne površine stambene namjene:
 - a. građevine poslovne namjene: uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama.
5. Na građevnoj čestici stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) dozvoljeno je pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga kao sekundarne namjene poljoprivrednom domaćinstvu.

(4) Stambena namjena - poljoprivredna domaćinstva (S6), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3006]

1. Na površinama stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S6) dozvoljena je gradnja građevina stambene i poljoprivredne namjene.
2. Na građevnoj čestici stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S6) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina (garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i pomoćnih

poljoprivrednih građevina (sjenici, staklenici, plastenici, glijivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj životinja, pčelinjaci i sl.).

3. Na površinama stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S6), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. parkovi/perivoji, dječja igrališta,
 - b. zaštitne zelene površine,
 - c. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
 - d. manje infrastrukturne građevine.

(5) Mješovita namjena (M4), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3054]

1. Na površinama mješovite namjene (M4) dozvoljena je gradnja građevina stambene i stambeno-poslovne namjene.
2. Na građevnoj čestici mješovite namjene (M4) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površinama mješovite namjene (M4), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. parkovi/perivoji, dječja igrališta,
 - b. zaštitne zelene površine,
 - c. građevine upravne, socijalne, zdravstvene (domovi zdravlja, zavodi, poliklinike), predškolske, školske, kulturne, vjerske namjene,
 - d. površine i građevine sportsko-rekreacijske namjene,
 - e. građevine poslovnih i drugih namjena čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim susjednim građevnim česticama,
 - f. građevine ugostiteljsko-turističke namjene,
 - g. građevine komunalno-servisne namjene (osim za odlaganje građevnog otpada i za potrebe zbrinjavanja životinja),
 - h. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
 - i. manje infrastrukturne građevine.
4. Za sljedeće prateće namjene koje se mogu graditi unutar površine mješovite namjene (M4) ukupna površina istih ne može prelaziti 1/3 predmetne površine mješovite namjene:
 - a. građevine poslovnih i drugih namjena čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim susjednim građevnim česticama,
 - b. građevine ugostiteljsko-turističke namjene.

(6) Javna i društvena namjena (D), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3100]

- DVD Lunjkovec

1. Na površinama javne i društvene namjene (D) dozvoljeno je planiranje površina i gradnja građevina javne i društvene namjene i to:
 - a. upravne - D1,
 - b. socijalne - D2,
 - c. zdravstvene - D3,
 - d. predškolske - D4,
 - e. osnovnoškolske i srednjoškolske - D5,
 - f. visoka učilišta i znanstvene ustanove - D6,
 - g. kulturne - D7,
 - h. vjerske - D8.
2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene (D) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površinama javne i društvene namjene (D), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. zelene površine,
 - b. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
 - c. manje infrastrukturne građevine.
4. Uz ovu primarnu namjenu dopušteno je uređivati i graditi sadržaje i građevine sljedeće sekundarne namjene:
 - a. DVD Lunjkovec: Uslužna namjena

(7) Javna i društvena namjena - upravna (D1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3101]

- Društveni dom Martinić, Društveni dom Novo Selo Podravsko, Društveni dom Sveti Petar, Društveni dom Županec, Sadržaji javne namjene Mali Bukovec
1. Na površinama javne i društvene namjene - upravne (D1) dozvoljena je gradnja građevina namijenjenih radu državnih tijela i organizacija, radu tijela i organizacija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, radu pravnih osoba s javnim ovlastima i za potrebe vatrogasnih postaja.
 2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene - upravne (D1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
 3. Na površini javne i društvene namjene - upravne (D1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. zelene površine,
 - b. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
 - c. manje infrastrukturne građevine.
 4. Uz ovu primarnu namjenu dopušteno je uređivati i graditi sadržaje i građevine sljedeće sekundarne namjene:
 - a. Društveni dom Sveti Petar, Društveni dom Županec, Sadržaji javne namjene Mali Bukovec: Socijalna namjena
 - b. Sadržaji javne namjene Mali Bukovec: Uslužna namjena

- c. Društveni dom Martinić, Društveni dom Novo Selo Podravsko: Sekundarne namjene nisu odabrane

(8) Javna i društvena namjena - zdravstvena (D3), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3103]

- Ambulanta/ljekarna Mali Bukovec
- 1. Na površinama javne i društvene namjene - zdravstvena (D3) dozvoljena je gradnja građevina zdravstvene namjene:
 - a. klinički bolnički centri, bolnice,
 - b. lječilišta,
 - c. domovi zdravlja,
 - d. zavodi,
 - e. poliklinike,
 - f. druge građevine u funkciji zdravstvene zaštite sukladno posebnim propisima iz djelokruga zdravstva.
- 2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene - zdravstvene (D3) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina, uključivo i pomoćne građevine za privremeno skladištenje i obradu opasnog medicinskog otpada.
- 3. Na površini javne i društvene namjene - zdravstvene (D3), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. zelene površine,
 - b. sportsko-rekreacijske površine i igrališta,
 - c. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
 - d. helidrom,
 - e. manje infrastrukturne građevine.

(9) Javna i društvena namjena - predškolska (D4), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3104]

- Dječji vrtić Mali Bukovec
- 1. Na površinama javne i društvene namjene - predškolske (D4) dozvoljena je gradnja građevina namijenjenih predškolskom odgoju, naobrazbi i skrbi o djeci predškolske dobi (dječji vrtić, jaslice) u skladu s posebnim propisima iz djelokruga odgoja i obrazovanja.
- 2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene - predškolske (D4) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
- 3. Na površini javne i društvene namjene - predškolske (D4), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. zelene površine,
 - b. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
 - c. manje infrastrukturne građevine.

(10) Javna i društvena namjena - vjerska (D8), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3108]

- Crkva sv. Katarine Mali Bukovec, Kapela BDM u šumi Križančija, Kapela Svetih Arkanđela Lunjkovec, Kapela sv. Elizabete Ugarske Novo Selo Podravsko, Kapela sv. Martina Martinić, Kapelica Marije Kraljice od sv. krunice Županec, Župna crkva u Svetom Petru

1. Na površinama javne i društvene namjene - vjerske (D8) dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - a. vjerskih građevina,
 - b. redovničkih kompleksa,
 - c. svetišta,
 - d. pastoralnog centra,
 - e. vjerskih centara i ustanova.
2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene - vjerske (D8) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina i pratećih uslužnih građevina (trgovina, ugostiteljstvo, smještaj u funkciji vjerskog turizma).
3. Na površini javne i društvene namjene - vjerske namjene (D8), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. predškolske ustanove,
 - b. sportsko-rekreacijske površine i igrališta na otvorenom,
 - c. zelene površine,
 - d. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
 - e. manje infrastrukturne građevine.
4. Uz ovu primarnu namjenu dopušteno je uređivati i graditi sadržaje i građevine sljedeće sekundarne namjene:
 - a. Kapela BDM u šumi Križančija: Kulturna namjena
 - b. Crkva sv. Katarine Mali Bukovec, Kapela Svetih Arkanđela Lunjkovec, Kapela sv. Elizabete Ugarske Novo Selo Podravsko, Kapela sv. Martina Martinić, Kapelica Marije Kraljice od sv. krunice Županec, Župna crkva u Svetom Petru: Sekundarne namjene nisu odabrane

(11) Poslovna namjena - uslužna (K1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3261]

1. Na površinama poslovne namjene - uslužne (K1) dozvoljena je gradnja građevina poslovne namjene i to:
 - a. uredske,
 - b. trgovačke (osim trgovačkih i »outlet« centara prema posebnom propisu koji klasificira trgovine, s otvorenim parkiralištima),
 - c. ugostiteljske,
 - d. druge uslužne djelatnosti.
2. Na građevnoj čestici poslovne namjene - uslužne (K1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površinama poslovne namjene - uslužne (K1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

- a. zelene površine,
- b. građevine javne i društvene namjene,
- c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora ograničenja ZOP-a,
- d. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
- e. infrastruktura.

(12) Komunalno-servisna namjena - građevni otpad (KS3), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3283]

- Reciklažno dvorište za građevinski otpad u Novom Selu Podravskom

1. Na površinama komunalno-servisne namjene - građevni otpad (KS3) dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - a. reciklažnih dvorišta za građevni otpad, s pomoćnim građevinama,
 - b. građevina namijenjenih razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada, s pomoćnim građevinama.
2. Na površinama komunalno-servisne namjene - građevni otpad (KS3), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. zelene površine,
 - b. infrastruktura.

(13) Proizvodna namjena (I1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3211]

- PZ Mali Bukovec I, PZ Mali Bukovec II, PZ Mali Bukovec III

1. Na površinama proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - a. građevina proizvodne namjene, u kojima se omogućava korištenje alternativnih goriva i goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,
 - b. skladišnih i servisnih površina i građevina.
2. Na građevnoj čestici proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površinama proizvodne namjene (I1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. građevine poslovne i komunalno-servisne namjene,
 - b. sadržaji uslužne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica vozila i slično),
 - c. građevine za obradu i/ili privremeno skladištenje vlastitog otpada, uključivo i one koje se prema posebnom propisu ne smatraju građevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko postrojenje za vlastite potrebe i sl.),
 - d. centar/građevine za ponovnu uporabu,
 - e. zelene površine,

- f. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže, odlagališta plovni objekata),
- g. infrastruktura.

(14) Proizvodna namjena - farma (I3), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3213]

1. Na površinama proizvodne namjene - farma (I3) dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - a. farmi i građevina za uzgoj životinja.
2. Na građevnoj čestici proizvodne namjene - farma (I3) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površinama proizvodne namjene - farma (I3), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. zelene površine,
 - b. građevine za obradu i/ili privremeno skladištenje vlastitog otpada, uključivo i one koje se prema posebnom propisu ne smatraju građevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko postrojenje za vlastite potrebe i sl.),
 - c. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
 - d. infrastruktura za potrebe farme.

(15) Ugostiteljsko-turistička namjena (u izdvojenom građevinskom području izvan naselja) - s gradnjom smještajnih građevina (T2), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3402]

- TZ Lunjkovec - zona lječilišnog turizma

1. Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene (u izdvojenom građevinskom području izvan naselja) - s gradnjom smještajnih građevina (T2) dozvoljena je gradnja i uređenje svih vrsta smještajnih građevina i postavljanje smještajnih jedinica, jedinstvene funkcionalne cjeline s pratećim sadržajima (sportski, rekreacijski, uslužni, zabavni, privezište i sl., uključivo plaže).
2. Na građevnoj čestici ugostiteljsko-turističke namjene (u izdvojenom građevinskom području izvan naselja) - s gradnjom smještajnih građevina (T2) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene (u izdvojenom građevinskom području izvan naselja) - s gradnjom smještajnih građevina (T2), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. zelene površine,
 - b. prateći sadržaji ugostiteljsko-turističkoj namjeni (sportski, rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i sl., uključivo plaže),
 - c. građevine zdravstvene namjene (lječilišta, poliklinike),
 - d. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
 - e. manje infrastrukturne građevine.

(16) Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3), određeno

pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3603]

- NK Mali Bukovec, NK Sveti Petar, lovački dom sa streljanom i područje uz rekreacijski ribnjak

1. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3) dozvoljena je gradnja i uređenje:

- a. otvorenih sportskih i/ili rekreacijskih površina i igrališta, sportskih staza i borilišta,
- b. adrenalinskih parkova,
- c. pomoćnih građevina i sadržaja nužnih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3), kao prateća namjena, mogu se uređivati i graditi:

- a. prateći sadržaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, uslužni, zabavni, edukativni i sl.),
- b. zelene površine,
- c. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
- d. manje infrastrukturne građevine.

(17) Javna zelena površina - park/perivoj (Z1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3701]

1. Javne zelene površine - park/perivoj (Z1) uređuju se hortikulturno, stazama i urbanom opremom, a mogu se uređivati, postavljati i graditi:

- a. vodene površine,
- b. dječja igrališta,
- c. paviljoni, vidikovci, nadstrešnice,
- d. montažne građevine (kiosci, pozornice, tribine),
- e. skulpture i umjetničke instalacije,
- f. manje infrastrukturne građevine i sanitarni čvorovi.

2. Na javnim zelenim površinama - park/perivoj (Z1) nije dozvoljeno vođenje nadzemnih energetskih vodova te postavljanje samostojećih antenskih stupova elektroničke komunikacije.

(18) Javna zelena površina - dječje igralište (Z3), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3703]

1. Javne zelene površine - dječje igralište (Z3) su planski oblikovane javne površine namijenjene za igru djece.

2. Na površinama javnih zelenih površina - dječje igralište (Z3) je dozvoljeno hortikulturno uređenje, oblikovanje i uređenje terena u funkciji dječjih aktivnosti i uređenje i postavljanje:

- a. igrala za djecu,
- b. urbane opreme,
- c. pješačkih staza.

3. Na javnim zelenim površinama - dječje igralište (Z3) nije dozvoljena gradnja čvrstih građevina, već samo uređenje otvorenih površina. Ako postoji ugroženost sigurnosti djece (zbog prometa ili sl.) igralište mora biti ograđeno.

(19) Javna zelena površina - botanički/zoološki vrt (Z4), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3704]

- Vrt ruža Novo Selo Podravsko

1. Javne zelene površine - botanički/zoološki vrt (Z4) namijenjene su uzgoju biljaka ili smještaju životinja.

2. Na javnim zelenim površinama - botanički/zoološki vrt (Z4) je dozvoljeno postavljanje, uređenje i gradnja:

- a. zgrada, staklenika, plastenika u funkciji primarne namjene,
- b. pješačkih staza i urbane opreme,
- c. vodenih površina,
- d. paviljona, vidikovaca, nadstrešnica,
- e. montažnih građevina (kiosci, pozornice, tribine),
- f. skulptura i umjetničkih instalacija.

3. Na javnim zelenim površinama - botanički/zoološki vrt (Z4) mogu se uređivati i graditi svi sadržaji/građevine za potrebe botaničkog, odnosno zoološkog vrta:

- a. upravna zgrada,
- b. spremišta, servisne zgrade i ostale pomoćne građevine,
- c. građevine kulturne i edukativne namjene (multimedijalne dvorane, izložbeni prostori, muzeji),
- d. građevine uslužne i/ili ugostiteljske namjene,
- e. manje infrastrukturne građevine i sanitarni čvorovi,
- f. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža) za potrebe botaničkog/zoološkog vrta.

(20) Zaštitna zelena površina (Z5), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3705]

1. Zaštitne zelene površine (Z5) namijenjene su za potrebe zaštite okoliša, zaštite reljefa, nestabilnih padina, erozije, voda i potočnih dolina i slično, a obuhvaćaju i površine koji čine zelenu infrastrukturu, zaštitne zelene površine uz infrastrukturne građevine i ostale kultivirane zelene površine.

2. Na zaštitnim zelenim površinama (Z5) je dozvoljeno postavljanje, uređenje i gradnja:

- a. svih građevina i instalacija koji služe za zaštitu,
- b. staza i urbane opreme,
- c. vodenih površina,
- d. manjih infrastrukturnih građevina.

(21) Groblje (Gr), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3290]

- Groblje Mali Bukovec, Groblje Sveti Petar

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze površine za ukop, krematorij, mrtvačnica, prometne površine i zelenilo.

2. Groblje (Gr) može imati vjerske građevine i dio za posebne vrste ukopa, te može sadržavati i građevine/površine za prateće usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje cvijeća, vijenaca, svijeća, nadgrobnih obilježja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoćne građevine te građevine za zaposlene, servis i održavanje.

(22) Površina infrastrukture - željeznički promet državnog značaja (IS2), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1902]

- R202 - željeznička pruga za regionalni promet Varaždin - Koprivnica - Virovitica - Osijek - Dalj

1. Na površinama infrastrukture- željeznički promet državnog značaja (IS2) dozvoljena je gradnja i uređenje:

- a. željezničkih pruga za međunarodni promet s pripadajućom željezničkom infrastrukturom,
- b. željezničkih pruga za regionalni promet s pripadajućom željezničkom infrastrukturom,
- c. drugih željezničkih građevina državnog značaja.

2. Na površinama infrastrukture - željeznički promet područnog (regionalnog) značaja (IS2) mogu se izvoditi i s njima povezani zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

3. Unutar površina infrastrukture - željeznički promet područnog (regionalnog) značaja (IS2) moguće je graditi i uređivati i drugu infrastrukturu.

(23) Površina infrastrukture - vodnogospodarski sustav državnog značaja (IS8), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1908]

- drenažni kanal HED, nasip Sv. Marija, nasip dovodnog kanala HED, obrambeni nasip uz dovodni kanal HED, planirani kanal SK1, planirani nasip Bednja desni, planirani nasip Bednja lijevi, planirani nasip Selnica-Dubovica desni, planirani nasip Selnica-Dubovica lijevi

1. Na površinama infrastrukture- vodnogospodarski sustav državnog značaja (IS8) dozvoljena je gradnja i uređenje:

- a. regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama I. reda,
- b. brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajućim građevinama koje zadovoljavaju kriterije velikih brana,
- c. drugih vodnih građevina državnog značaja namijenjenih za korištenje voda, za zaštitu voda, za zaštitu od štetnog djelovanja voda i vodnih građevina državnog značaja za melioracijsku odvodnju.

2. Na površinama planiranim za vodnogospodarski sustav državnog značaja mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru, kao i ostale građevine u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

(24) Površina infrastrukture - energetske sustav područnog (regionalnog) značaja (IS7), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2907]

- površina planirana za SE Sveti Petar - prema PPŽ regionalnog značaja, površina planirana za TS 110/20 kV Sveti Petar, površina planirana za geotermalnu elektranu uz EPVG »Lunjkovec-Kutnjak« - više od 10,0 MW

1. Na površinama infrastrukture - energetske sustav područnog (regionalnog) značaja (IS7) dozvoljena je gradnja i uređenje građevina i vodova područnog (regionalnog) značaja za proizvodnju i prijenos energije iz svih energenata:

- a. elektrane instalirane snage od 10 MW do 20 MW s pripadajućim građevinama,
- b. hidroelektrane instalirane snage do 10 MW s pripadajućim građevinama,
- c. trafostanice i rasklopna postrojenja od 35 kV do 220 kV,
- d. skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata koji su samostalne građevine kapaciteta od 10.000 do 50.000 tona,
- e. skladišta ukapljenog naftnog plina koji su samostalne građevine kapaciteta od 1.000 tona do 10.000 tona,
- f. drugih energetskih građevina područnog (regionalnog) značaja.

2. Na površinama infrastrukture - energetske sustav područnog (regionalnog) značaja (IS7) mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

(25) Površina infrastrukture - vodnogospodarski sustav područnog (regionalnog) značaja (IS8), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2908]

- kanal »za Berek«, kanal Križančija, kanal Krči, kanal Lebovec, kanal Črnc, kanal Čuklin, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

1. Na površinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav područnog (regionalnog) značaja (IS8) dozvoljena je gradnja vodnih građevina i uređenje površina namijenjenih za:

- a. korištenje voda: vodnih građevina za vodoopskrbu, navodnjavanje i drugo zahvaćanje voda kapaciteta do 500 l/s, akumulacija za vodoopskrbu, navodnjavanje i/ili proizvodnju električne energije,
- b. zaštitu voda: vodnih građevina za odvodnju i obradu otpadnih voda (uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, crpnih stanica) kapaciteta do 100.000 ekvivalentnih stanovnika u dvije ili više jedinica lokalne samouprave, vodnih građevina za odvodnju oborinskih voda,
- c. zaštitu od štetnog djelovanja voda: regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina područnog (regionalnog) značaja, brana s akumulacijama i/ili retencijskim prostorima s pripadajućim građevinama područnog (regionalnog) značaja,
- d. melioracijsku odvodnju površine do 10.000 ha s pripadajućim građevinama i uređajima,
- e. drugih vodnih građevina područnog (regionalnog) značaja.

2. Na površinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav područnog (regionalnog) značaja (IS8) mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru, kao i ostale građevine u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

(26) Eksploatacija mineralnih sirovina (E), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1210]

- EP Krtinje pijeska i šljunka, EP Prudnica pijeska i šljunka, IP Krtinje I pijeska i šljunka-planirano proširenje, IP Prudnica 1 pijeska i šljunka-planirano proširenje

1. Površine za eksploataciju mineralnih sirovina (E) su utvrđena eksploatacijska polja na kojima se provode zahvati eksploatacije mineralnih sirovina s mogućnošću građenja rudarskih objekata i postrojenja u funkciji eksploatacije, kao i druge građevine u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

(27) Eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda (E1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1220]

- aktivna bušotina Lun 1 (GV)

1. Površine za eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda (E1) su površine planirane za gradnju građevina u funkciji eksploatacije i obrade unutar određenih eksploatacijskih polja ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, te za gradnju građevina u funkciji podzemnog skladištenja plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama.

(28) Vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3301]

- prema PPŽ regionalni značaj - kod teme ne odgovara kodu teme traženom u zahtjevu ZPUVŽ

1. Na površinama vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna proizvodnja proizvoda iz tla bez obavljanja radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.
2. Na površinama vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je i uređenje i gradnja:
 - a. građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda).
3. Na površinama vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljava se gradnja staklenika i plastenika koji za poljoprivrednu proizvodnju koriste to zemljište, te uređenje i gradnja infrastrukture.

(29) Ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3302]

1. Na površinama ostalog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna proizvodnja i uređenje i gradnja:

- a. infrastrukture,
- b. spomeničkih ili sakralnih obilježja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-područja).

2. Na površinama ostalog zemljišta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je i uređenje i gradnja:

- a. građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: farmi i građevina za uzgoj životinja, građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, građevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih gospodarstava, građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda), ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
- b. infrastrukture,
- c. lovački, planinarski i ribički domovi i skloništa,
- d. zahvata u prostoru za robinzonski smještaj,
- e. spomeničkih ili sakralnih obilježja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-područja),
- f. ostalih građevina koja se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.

3. Na površinama ostalog zemljišta namijenjenog poljoprivredi unutar prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je uređenje i gradnja građevina koja se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.

(30) Zemljište namijenjeno šumi i šumsko zemljište državnog značaja, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1310]

1. Unutar zemljišta namijenjenog šumi i šumskog zemljišta državnog značaja mogu se graditi: šumska i druga infrastruktura, lovogospodarske i lovnotehničke građevine, građevine za potrebe obrane i nadzora državne granice te spomenici i spomen-obilježja, kao i građevine posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima (informativni punkt, suvenirnica, sanitarni čvor i sl.) prema zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.

(31) Ostalo zemljište, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3399]

1. Na površinama ostalog zemljišta izvan prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je uređenje i gradnja:

- a. farmi i građevina za uzgoj životinja,
- b. građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,

- c. građevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih gospodarstava,
- d. građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda, pčelinjaci)
- e. ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
- f. infrastrukture,
- g. građevina obrane,
- h. rekreacijska igrališta na otvorenom,
- i. lovačkih, planinarskih i ribičkih domova i skloništa,
- j. zahvata u prostoru za robinzonski smještaj,
- k. spomeničkih ili sakralnih obilježja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-područja),
- l. vidikovaca,
- m. građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu,
- n. ostalih građevina koja se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.

2. Na površinama ostalog zemljišta unutar prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je uređenje i gradnja građevina koje se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.

(32) Površina unutarnjih voda - površina pod vodom (V1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3321]

- dovodni kanal HE Dubrava, rijeka Bednja, rijeka Drava, rukavac Jalšovec, rukavac rijeke Drave

1. Na površinama unutarnjih voda - površine pod vodom (V1) dozvoljeno je uređenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji korištenja i uređenja vodenih površina te gradnja podvodnih infrastrukturnih vodova, kao i ostalih građevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

1.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

1.2.1. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja

Članak 2.

(1) Izdvojena građevinska područja izvan naselja (GPIN):

- Lunjkovec: TZ Lunjkovec (lječilišnog turizma)
- Mali Bukovec: PZ Mali Bukovec III
- Novo Selo Podravsko: Komunalno-servisna zona - reciklažno dvorište za građevinski otpad; Lovачki dom uz rekreacijski ribnjak
- Sveti Petar: Kapela BDM u šumi Križančija; Farma 1.

1.2.2. Građevinsko područje naselja

Članak 3.

(1) Građevinsko područje naselja (GPN): Lunjkovec, Mali Bukovec, Martinić, Novo Selo Podravsko, Sveti Petar.

1.2.3. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja

Članak 4.

(1) Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Mali Bukovec (IDGPN): Krčevina.

(2) U primjeni ovog Plana se izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja (IDGPN) tretiraju identično kao i građevinsko područje naselja (GPN).

1.3. PROVEDBA PROSTORNOG PLANA

1.3.1. Pravila provedbe zahvata

Članak 5.

(1) Plan sadrži sljedeća pravila provedbe zahvata u prostoru za označene površine:

- DZ
- ŽZ
- ŽZ/UPU-ŽU1
- P-2
- P-3
- Š-1
- Š-LD
- PŠ-HED
- PŠ-BG
- V-RI
- GR
- Z-BG
- Z4-BV
- D
- D-KBDM
- R-AK
- R-LD
- S-IG1
- S-IG2
- S-IG3
- M-IG
- I-AK
- K-AK
- KS-AK
- I-FA

Članak 6.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: DZ
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
4. izgrađenost građevne čestice
5. iskoristivost građevne čestice
6. građevinska (bruto) površina građevina
7. visina i broj etaža građevine
8. veličina građevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje građevine
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: DZ

1. Primjena Plana
 - a. površina / građevina / zahvat državnog značaja - neposredna provedba odgovarajućeg prostornog plana više razine, ovaj Plan se ne primjenjuje.

Članak 7.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: ŽZ

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
4. izgrađenost građevne čestice
5. iskoristivost građevne čestice
6. građevinska (bruto) površina građevina
7. visina i broj etaža građevine
8. veličina građevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje građevine
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: ŽZ

1. Primjena Plana
 - a. površina / građevina / zahvat regionalnog značaja - neposredna provedba odgovarajućeg prostornog plana više razine, ovaj Plan se ne primjenjuje.

Članak 8.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: ŽZ/UPU-ŽU1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
4. izgrađenost građevne čestice
5. iskoristivost građevne čestice
6. građevinska (bruto) površina građevina
7. visina i broj etaža građevine
8. veličina građevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje građevine
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: ŽZ/UPU-ŽU1

1. Primjena Plana
 - a. površina / građevina / zahvat regionalnog značaja - neposredna provedba odgovarajućeg prostornog plana više razine, ovaj Plan se ne primjenjuje.
2. Prema prethodnoj točki geotermalnu elektranu i pristupnu cestu obavezno je obuhvatiti i obraditi u UPU ŽU1 - Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone »Mali Bukovec III«.

Članak 9.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: P-2

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. svi zahvati se provode na poljoprivrednoj zemljišnoj čestici formiranoj prema posebnom propisu za poljoprivredno zemljište, a izdvajanje dijela zemljišta u zasebnu građevnu česticu provodi se samo izuzetno, ukoliko je to uvjetovano posebnim propisom

- ili zahtjevom javnopravnog tijela nadležnog za pojedinačni zahvat, prvenstveno u svrhu gradnje infrastrukture
- b. sve zahvate je potrebno predvidjeti najmanje 10,0 m udaljeno od ruba otvorenog vodotoka
 - c. izuzetno od prethodnog, trasiranje puta u prirodnom materijalu (makadam, sipina, travna staza) moguće je i bliže otvorenom vodotoku, ukoliko to nije suprotno posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih voda.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. unutar ovog pravila provedbe gradnja zgrada nije dozvoljena
 - b. za potrebe poljoprivredne proizvodnje prema uvjetima namjene mogu se postavljati tipski plastenici bez betoniranih temelja, te s konstrukcijom koja je dugoročno jednostavno uklonjiva na način da se zemljište vrati u stanje prije postave plastenika, a staklenici se ne mogu postavljati unutar ovog pravila provedbe, već takvu gradnju treba usmjeravati u građevinska područja proizvodne namjene
 - c. unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljene djelatnosti uzgoja domaćih životinja (stočarstvo i peradarstvo) ni uzgoja divljači, uključujući gradnju i druge zahvate u navedenim namjenama
 - d. unutar ovog pravila provedbe gradnja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata nije dozvoljena
 - e. mobilni pčelinjaci mogu se postavljati prema posebnom propisu za držanje pčela medarica
 - f. infrastruktura se može graditi ukoliko se radi o manjoj infrastrukturnoj građevini povezanoj na linijsku infrastrukturu lokalne razine u kom slučaju se primjenjuju odredbe iz odjeljka »Ostale odredbe«, a ukoliko se radi o infrastrukturnoj građevini ili zahvatu državne ili regionalne razine neposredno se primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje
 - g. ako nisu izrijekom navedene kao dozvoljene u ovoj točki, glavne građevine drugih namjena ne mogu se graditi unutar ovog pravila provedbe.
 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. udaljenost glavne građevine od osi priključne prometne površine lokalnog značaja (nerazvrstana cesta, put i slično) treba iznositi najmanje 12,0 m
 - b. udaljenost glavne građevine od regulacijske linije treba najmanje iznositi 10,0 m
 - c. udaljenost glavne građevine od ostalih međa vlastite čestice treba iznositi najmanje 1/2 ukupne visine građevine (1/2 Huk)
 - d. manja infrastrukturna građevina smješta se na zasebnoj građevnoj čestici.
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. za plastenike $kig=0,6$.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $kis=kig$.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. $GBP=X$.
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. za plastenike $H=X$; Huk=5,0 m; $E=1/P$ (prizemlje).
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Huk=5,0 m.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. za plastenike i manje infrastrukturne građevine se preferiraju tipski industrijski proizvodi, u bojama koja se prilagođava okolišu.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. ratarske površine se ne ograđuju
 - b. ograđivanje trajnih nasada je dozvoljeno tipskom žičanom ogradom visine do 2,0 m, na međi ili uvučeno od međe, uz uvjet da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. kolni priključak ostvaruje se neposredno s dostupne prometne površine koja može biti javna cesta regionalnog ili cesta lokalnog značaja ili preko druge tehnički prihvatljive kolne površine kao što je poljski put, kolni prilaz i slično
 - b. ukoliko je za obavljanje gospodarske djelatnosti potrebno, moguće je ali nije obavezno, priključenje na javne sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, u kom slučaju se primjenjuju posebni uvjeti nadležnog javnopravnog tijela i odredbe iz odjeljka »Infrastrukturni sustavi« ovog Plana.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
 - b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine
 - c. postojeće manje sakralne građevine i obilježja (raspela, poklonci, kapelice i slično) kao i spomen obilježja druge vrste (spomenici, skulpture i slično) mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima i na način da se materijalom i bojama uklope u okoliš, a gradnja

novih manjih sakralnih građevina i obilježja, jednako kao ni drugih vrsta memorijalnih obilježja, unutar ovog pravila provedbe nije moguća.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. pomoćne građevine nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.

Članak 10.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: P-3

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. svi zahvati se provode na poljoprivrednoj zemljišnoj čestici formiranoj prema posebnom propisu za poljoprivredno zemljište, a izdvajanje dijela zemljišta u zasebnu građevnu česticu provodi se samo izuzetno, ukoliko je to uvjetovano posebnim propisom ili zahtjevom javnogopravnog tijela nadležnog za pojedinačni zahvat, prvenstveno u svrhu gradnje infrastrukture
 - b. najmanja površina građevne čestice za ekstenzivni uzgoj životinja s pripadajućom jednom ili više nastamba za životinje iznosi $PGČ=1,0$ ha
 - c. sve zahvate je potrebno predvidjeti najmanje 10,0 m udaljeno od ruba otvorenog vodotoka
 - d. izuzetno od prethodnog, trasiranje puta u prirodnom materijalu (makadam, sipina, travna staza) moguće je i bliže otvorenom vodotoku, ukoliko to nije suprotno posebnim uvjetima javnogopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih voda.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. unutar ovog pravila provedbe gradnja zgrada nije dozvoljena
 - b. za potrebe poljoprivredne proizvodnje prema uvjetima namjene mogu se postavljati tipski plastenici bez betoniranih temelja, te s konstrukcijom koja je dugoročno jednostavno uklonjiva na način da se zemljište vrati u stanje prije postave plastenika, a staklenici se ne mogu postavljati unutar ovog pravila provedbe, već takvu gradnju treba usmjeravati u građevinska područja proizvodne namjene
 - c. na građevnoj čestici za ekstenzivni uzgoj životinja mogu se graditi jedna ili više nadstrešnica za sklanjanje životinja i/ili stočne hrane s prostorom zaklonjenim od vjetrova zatvorenim s najviše tri strane bez poda i instalacija
 - d. gradnja lovačke streljane nije dozvoljena, a ostale lovnogospodarske i lovnotehničke objekte koji nisu zgrade, moguće je graditi

prema pravilima struke i samo ukoliko su sadržani u odgovarajućoj lovnogospodarskoj osnovi

- e. mobilni pčelinjaci mogu se postavljati prema posebnom propisu za držanje pčela medarica
 - f. infrastruktura se može graditi ukoliko se radi o manjoj infrastrukturnoj građevini povezanoj na linijsku infrastrukturu lokalne razine u kom slučaju se primjenjuju odredbe iz odjeljka »Ostale odredbe«, a ukoliko se radi o infrastrukturnoj građevini ili zahvatu državne ili regionalne razine neposredno se primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje
 - g. ako nisu izrijekom navedene kao dozvoljene u ovoj točki, glavne građevine drugih namjena ne mogu se graditi unutar ovog pravila provedbe.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. udaljenost glavne građevine od osi priključne prometne površine lokalnog značaja (nerazvrstana cesta, put i slično) treba iznositi najmanje 12,0 m
 - b. udaljenost glavne građevine od regulacijske linije treba najmanje iznositi 10,0 m
 - c. udaljenost glavne građevine od ostalih međa vlastite čestice treba iznositi najmanje 1/2 ukupne visine građevine (1/2 Huk)
 - d. manja infrastrukturna građevina smješta se na zasebnoj građevnoj čestici.
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. za plastenike $kig=0,6$
 - b. za ekstenzivni uzgoj životinja $kig=0,05$
 - c. za ostale građevine se ne ispituje, $kig=X$.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $kis=kig$.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. $GBP=X$.
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. za plastenike $H=X$; Huk=5,0 m; $E=1/P$ (prizemlje).
 - b. za nadstrešnice/zaklone za životinje $H=X$; Huk=5,0 m; $E=1/P$ (prizemlje).
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. za lovnogospodarske i lovnotehničke objekte koji nisu zgrade $H=X$; Huk=5,0 m; $E=X$
 - b. za ostalo Huk=5,0 m.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. za plastenike i manje infrastrukturne građevine se preferiraju tipski industrijski proizvodi, u bojama koja se prilagođava okolišu
 - b. ostale dozvoljene građevine i objekti se preferiraju od drveta, kamena, betona i opeke, odnosno od materijala i u bojama koji se prilagođava okolišu.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. ratarske površine se ne ograđuju

- b. ograđivanje trajnih nasada je dozvoljeno tipskom žičanom ogradom visine do 2,0 m, na međi ili uvučeno od međe, uz uvjet da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m
 - c. ograđivanje površine za uzgoj životinja tipskom žičanom ogradom bez parapeta i/ili »električnim pastirrom«, u visini kojom se osigurava sigurnost uzgoja prema posebnom propisu, je dozvoljeno, pri čemu se ograda postavlja na međi ili uvučeno od međe, uz uvjet da je vanjska ograda od osi svakog puta s kojim zemljište graniči uvučena najmanje za 5,0 m.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. mogućnost kolnog i pješачkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. kolni priključak ostvaruje se neposredno s dostupne prometne površine koja može biti javna cesta regionalnog ili cesta lokalnog značaja ili preko druge tehnički prihvatljive kolne površine kao što je poljski put, kolni prilaz i slično
 - b. ukoliko je za obavljanje gospodarske djelatnosti potrebno, moguće je ali nije obavezno, priključenje na javne sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, u kom slučaju se primjenjuju posebni uvjeti nadležnog javnopravnog tijela i odredbe iz odjeljka »Infrastrukturni sustavi« ovog Plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
 - b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine
 - c. postojeće manje sakralne građevine i obilježja (raspela, poklonci, kapelice i slično) kao i spomen obilježja druge vrste (spomenici, skulpture i slično) mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima i na način da se materijalom i bojama uklope u okoliš, a gradnja novih manjih sakralnih građevina i obilježja, jednako kao ni drugih vrsta memorijalnih obilježja, unutar ovog pravila provedbe nije moguća.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. pomoćne građevine nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.

Članak 11.

- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: Š-1
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
- a. svi zahvati provode se na zemljišnoj čestici šume, odnosno šumskog zemljišta formiranoj prema posebnom propisu, a izdvajanje zemljišta u zasebnu građevnu česticu provodi se samo izuzetno, ukoliko je to uvjetovano posebnim propisom ili zahtjevom javnopravnog tijela nadležnog za pojedinačni zahvat, prvenstveno u svrhu gradnje infrastrukture ili određivanja vlasništva/posjedništva ukoliko građevina nema namjenu neposredno vezanu uz obavljanje šumarske djelatnosti
 - b. za sve zahvate unutar šume, šumskog zemljišta i na okolnom zemljištu na udaljenosti do 50,0 m od utvrđenog ruba šume, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti javnopravnog tijela nadležnog za predmetnu šumu, odnosno šumsko zemljište
 - c. sve zahvate je potrebno predvidjeti najmanje 10,0 m udaljeno od ruba otvorenog vodotoka
 - d. izuzetno od prethodnog, trasiranje puta u prirodnom materijalu (makadam, sipina, travna staza) moguće je i bliže otvorenom vodotoku, ukoliko to nije suprotno posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih voda.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. unutar ovog pravila provedbe gradnja zgrada nije dozvoljena
 - b. šumska infrastruktura gradi se prema pravilima struke i samo ukoliko je sadržana u odgovarajućoj šumskoj gospodarskoj osnovi
 - c. gradnja lovačke streljane nije dozvoljena, a ostale lovnogospodarske i lovnotehničke objekte koji nisu zgrade, moguće je graditi prema pravilima struke i samo ukoliko su sadržani u odgovarajućoj lovnogospodarskoj osnovi
 - d. druga infrastruktura (osim šumske) se može graditi ukoliko se radi o manjoj infrastrukturnoj građevini povezanoj na linijsku infrastrukturu lokalne razine u kom slučaju se primjenjuju odredbe iz odjeljka »Ostale odredbe«, a ukoliko se radi o infrastrukturnoj građevini ili zahvatu državne ili regionalne razine neposredno se primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje
 - e. ako nisu izrijeком navedene kao dozvoljene u ovoj točki, glavne građevine drugih namjena ne mogu se graditi unutar ovog pravila provedbe, bez obzira da li to dozvoljava posebni sektorski propis za šume i šumsko zemljište.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. udaljenost glavne građevine od osi priključne prometne površine lokalnog značaja (nerazvrstana cesta, put i slično) treba iznositi najmanje 12,0 m
 - b. udaljenost glavne građevine od regulacijske linije treba najmanje iznositi 10,0 m
 - c. udaljenost glavne građevine od ostalih međa čestice treba iznositi najmanje 1/2 ukupne visine građevine (1/2 Huk)
 - d. linijska infrastruktura se smješta prema odgovarajućim mrežnim pravilima i na način da čim manje narušava primarnu djelatnost šumarstva i ekološki značaj šume
 - e. manja infrastrukturna građevina smješta se na zasebnoj građevnoj čestici.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. $kig=X$.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $kis=X$.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. $GBP=X$.
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. $H=X$; Huk=5,0 m; $E=X$.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. za lovnogospodarske i lovnotehničke objekte koji nisu zgrade $H=X$; Huk=5,0 m; $E=X$.
 - b. za ostalo Huk=5,0 m.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. za manje infrastrukturne građevine se preferiraju tipski industrijski proizvodi, u bojama koja se prilagođava okolišu
 - b. ostale dozvoljene građevine i objekti se preferiraju od drveta, kamena, betona i opeke, odnosno od materijala i u bojama koji se prilagođava okolišu.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. površine šuma i šumskog zemljišta načelno se ne ograđuju
 - b. ograđivanje šume tipskom žičanom ogradom bez parapeta, u visini kojom se osigurava sigurnost uzgoja prema posebnom propisu, je dozvoljeno u slučaju da se unutar šume obavlja uzgoj divljači prema lovnogospodarskoj osnovi, pri čemu se ograda postavlja na međi ili uvučeno od međe, uz uvjet da je vanjska ograda od osi svakog puta s kojim zemljište graniči uvučena najmanje za 5,0 m.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. mogućnost kolnog i pješачkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. kolni priključak ostvaruje se neposredno s dostupne prometne površine koja može biti javna cesta regionalnog značaja ili cesta lokalnog značaja ili se ostvaruje preko druge tehnički prihvatljive kolne površine kao što je šumski ili poljski put, kolni prilaz i slično
 - b. ukoliko je za obavljanje gospodarske djelatnosti potrebno, moguće je ali nije obavezno, priključenje na javne sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, u kom slučaju se primjenjuju posebni uvjeti nadležnog javnopravnog tijela i odredbe iz odjeljka »Infrastrukturni sustavi« ovog Plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
 - b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine
 - c. postojeće manje sakralne građevine i obilježja (raspela, poklonci, kapelice i slično) kao i spomen obilježja druge vrste (spomenici, skulpture i slično) mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima i na način da se materijalom i bojama uklope u okoliš, a gradnja novih manjih sakralnih građevina i obilježja, jednako kao ni drugih vrsta memorijalnih obilježja, unutar ovog pravila provedbe nije moguća.
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. pomoćne građevine nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
- (2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: Š-1
1. PPŽ-om je kao struktura izvan građevinskog područja županijskog značaja planirana mogućnost sportsko rekreacijske namjene (R) - (priobalje Drave) na području Općine Mali Bukovec koja je u PPŽ označena simbolom i oznakom R6, s obzirom da je prepoznata vrijednost i županijski značaj tog (i okolnog) područja u smislu korištenja za sport i rekreaciju - zahvati utvrđeni PPŽ-om kao zahvati županijskog značaja provode se neposrednom primjenom PPŽ, ovaj Plan se ne primjenjuje.

Članak 12.

- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: Š-LD
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. pravilo provedbe se specifično utvrđuje za postojeći lovački dom i druge sadržaje u funkciji lovstva
 - b. preferira se da građevna čestica bude identična pravilu provedbe, a ukoliko to nije moguće najmanja površina građevne čestice je $PGČ=3.000,0\text{ m}^2$.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. glavna građevina je lovački dom uz kojeg je prema odgovarajućoj lovnogospodarskoj osnovi moguće smjestiti lovnogospodarske i lovnotehničke objekte
 - b. streljana tipa »trap« treba zadovoljiti udaljenost i orijentaciju u odnosu na naselja i javne sadržaje iz posebnog propisa za taj sadržaj.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. lovački dom je izgrađen, a moguće ga je rekonstruirati i dograđivati prema uvjetima za novu gradnju iz ovog pravila provedbe
 - b. udaljenost glavne građevine od regulacijske linije treba najmanje iznositi 10,0 m
 - c. udaljenost glavne građevine od ostalih međa čestice treba iznositi najmanje 4,0 m
 - d. streljana se smješta i oblikuje prema posebnim sektorskim propisima i tehničkim normama u stražnjem dijelu površine pravila provedbe
 - e. lovnogospodarski objekti, tipa uzgajališta divljači (fazanerije i slično) grade se prema tehničkim normama za takvu gradnju iza glavne građevine u odnosu na regulacijsku liniju i najmanje 1,0 m od ostalih međa građevne čestice
 - f. manju infrastrukturnu građevinu se smješta na zasebnoj građevnoj čestici i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - g. ako nisu izrijekom navedene kao dozvoljene u ovoj točki, glavne građevine drugih namjena ne mogu se graditi unutar ovog pravila provedbe.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. $k_{ig}=0,3$
 - b. k_{ig} se ne obračunava za lovnogospodarske objekte i streljanu.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $k_{is}=0,5$
 - b. k_{is} se ne obračunava za lovnogospodarske objekte i streljanu.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje, $GBP=X$
 - b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=k_{is} \times PGČ$).
7. visina i broj etaža građevine
 - a. za zgradu lovačkog doma i druge zgrade u funkciji lovstva $H=5,0$ m; $H_{uk}=8,0$ m, $E=3/Po+P+Pk$.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. za lovnogospodarske i lovnotehničke objekte koji nisu zgrade $H=X$; $H_{uk}=5,0$ m; $E=X$
 - b. za ostale objekte $H_{uk}=5,0$ m
 - c. streljana može zauzimati najviše 20% ukupne tlocrtnne površine pravila provedbe.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. dozvoljene građevine i objekti se preferiraju od drveta, kamena, betona i opeke, odnosno od materijala i u bojama koji se prilagođava okolišu.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. za lovački dom najmanji potrebni broj PGM=6, a najmanji potrebni broj PBM=5
 - b. oblikovanje PGM utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - c. najmanje 40% površine pravila provedbe treba biti uređeno u prirodnom terenu
 - d. kod uređenja okoliša potrebno je voditi računa o očuvanju stabla predloženog za zaštitu, a koje se nalazi unutar ovog pravila provedbe
 - e. cijela građevna čestica ili dio površine uz zgradu lovačkog doma može se ograditi iz razloga zaštite, tipskom žičanom ogradom visine do 2,20 m
 - f. ograđivanje dijela površine tipskom žičanom ogradom bez parapeta i/ili »električnim pastiom«, u visini kojom se osigurava sigurnost uzgoja prema posebnom propisu, je dozvoljeno u slučaju da se unutar čestice obavlja uzgoj divljači, uz uvjet da je ograda od osi svakog puta s kojim zemljište graniči uvučena najmanje za 5,0 m.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. postojeći kolni priključak se zadržava kao dostatan za potrebe lovačkog doma
 - b. ukoliko je za obavljanje gospodarske djelatnosti potrebno, moguće je ali nije obavezno, priključenje na javne sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, u kom slučaju se primjenjuju posebni uvjeti nadležnog javnopravnog tijela i odredbe iz odjeljka »Infrastrukturni sustavi« ovog Plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
 - b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. $H(pom)=3,5$ m; $H_{uk}(pom)=5,0$ m; $E(pom)=1/P$ (prizemlje)

- b. pomoćne građevine se smještaju i najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijskog pravca, a u odnosu na ostale međe građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
 - b. izuzetno, unutar glavne građevine (lovačkog doma) moguće je urediti najviše 4 smještajne jedinice u funkciji lovnog turizma, svaka smještajna jedinica s po najviše 2 ležaja
 - c. u slučaju iz prethodnog stavka, broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici povećava se za po jedno parkirno mjesto po svakoj smještajnoj jedinici.

Članak 13.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: PŠ-HED

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. ostalo zemljište neposredno uz građevine sustava HE Dubrava
 - b. zemljišna čestica za poljoprivrednu namjenu se formira prema posebnom propisu za poljoprivredno zemljište, a izdvajanje dijela zemljišta u zasebnu građevnu česticu provodi se samo izuzetno, ukoliko je to uvjetovano posebnim propisom ili zahtjevom javnogopravnog tijela nadležnog za pojedinačni zahvat, prvenstveno u svrhu gradnje infrastrukture.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. unutar ovog pravila provedbe gradnja zgrada, postava plastenika, staklenika i drugih objekata nije dozvoljena.
 - b. infrastruktura se može graditi prema odredbama iz odjeljka »Infrastrukturni sustavi«, odnosno ukoliko je ista državne ili regionalne razine prema odredbama prostornog plana više razine, u kom slučaju se ovaj Plan ne primjenjuje.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
4. izgrađenost građevne čestice
5. iskoristivost građevne čestice
6. građevinska (bruto) površina građevina
7. visina i broj etaža građevine
8. veličina građevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje građevine
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: PŠ-HED

1. Primjena Plana
 - a. točke 3. do 15. stavka 1. ovog članka nisu primjenjive
2. Zbog neposredne blizine građevina sustava HE Dubrava, svi zahvati unutar ovog pravila provedbe podliježu provjeri od strane javnogopravnih tijela nadležnih za elektroenergetsku infrastrukturu državnog značaja, te dodatno i odgovarajućeg javnogopravnog tijela za vode.

Članak 14.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: PŠ-BG

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. pravilo provedbe s odnosi na ostalo zemljište bez dozvoljene gradnje
 - b. svi zahvati se provode na poljoprivrednoj zemljišnoj čestici formiranoj prema posebnom propisu za poljoprivredno zemljište, a izdvajanje dijela zemljišta u zasebnu građevnu česticu provodi se samo izuzetno, ukoliko je to uvjetovano posebnim propisom ili zahtjevom javnogopravnog tijela nadležnog za pojedinačni zahvat, prvenstveno u svrhu gradnje infrastrukture
 - c. sve zahvate je potrebno predvidjeti najmanje 10,0 m udaljeno od ruba otvorenog vodotoka
 - d. izuzetno od prethodnog, trasiranje puta u prirodnom materijalu (makadam, sipina, travna staza) moguće je i bliže otvorenom vodotoku, ukoliko to nije suprotno posebnim uvjetima javnogopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih voda.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. unutar ovog pravila provedbe gradnja zgrada nije dozvoljena
 - b. za potrebe poljoprivredne proizvodnje prema uvjetima namjene mogu se postavljati tipski plastenici bez betoniranih temelja, te s konstrukcijom koja je dugoročno jednostavno uklonjiva na način da se zemljište vrati u stanje prije postave plastenika, a staklenici se ne mogu postavljati unutar ovog pravila provedbe, već takvu gradnju treba usmjeravati u građevinska područja proizvodne namjene
 - c. unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljene djelatnosti uzgoja domaćih životinja (stočarstvo i peradarstvo) ni uzgoja divljači, uključujući gradnju i druge zahvate u navedenim namjenama

- d. unutar ovog pravila provedbe gradnja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata nije dozvoljena
 - e. mobilni pčelinjaci mogu se postavljati prema posebnom propisu za držanje pčela medarica
 - f. infrastruktura se može graditi ukoliko se radi o manjoj infrastrukturnoj građevini povezanoj na linijsku infrastrukturu lokalne razine u kom slučaju se primjenjuju odredbe iz odjeljka »Ostale odredbe«, a ukoliko se radi o infrastrukturnoj građevini ili zahvatu državne ili regionalne razine neposredno se primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje
 - g. ako nisu izrijekom navedene kao dozvoljene u ovoj točki, glavne građevine drugih namjena ne mogu se graditi unutar ovog pravila provedbe.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. udaljenost glavne građevine od osi priključne prometne površine lokalnog značaja (nerazvrstana cesta, put i slično) treba iznositi najmanje 12,0 m
 - b. udaljenost glavne građevine od regulacijske linije treba najmanje iznositi 10,0 m
 - c. udaljenost glavne građevine od ostalih međa vlastite čestice treba iznositi najmanje 1/2 ukupne visine građevine (1/2 Huk)
 - d. manja infrastrukturna građevina smješta se na zasebnoj građevnoj čestici.
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. za plastenike $kig=0,6$.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $kis=kig$.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. $GBP=X$.
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. za plastenike $H=X$; Huk=5,0 m; $E=1/P$ (pri zemlje).
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Huk=5,0 m.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. za plastenike i manje infrastrukturne građevine se preferiraju tipski industrijski proizvodi, u bojama koja se prilagođava okolišu.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. ratarske površine se ne ograđuju
 - b. ograđivanje trajnih nasada je dozvoljeno tipskom žičanom ogradom visine do 2,0 m, na međi ili uvučeno od međe, uz uvjet da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. kolni priključak ostvaruje se neposredno s dostupne prometne površine koja može biti javna cesta regionalnog ili cesta lokalnog značaja ili preko druge tehnički prihvatljive kolne površine kao što je poljski put, kolni prilaz i slično
 - b. ukoliko je za obavljanje gospodarske djelatnosti potrebno, moguće je ali nije obavezno, priključenje na javne sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, u kom slučaju se primjenjuju posebni uvjeti nadležnog javnopravnog tijela i odredbe iz odjeljka »Infrastrukturni sustavi« ovog Plana.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu, u gabaritima prema pripadajućem aktu za gradnju/ozakonjenje
 - b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine
 - c. građevine koje se prema Zakonu ne smatraju postojećima, potrebno je ukloniti sukladno posebnom propisu
 - d. postojeće manje sakralne građevine i obilježja (raspela, poklonci, kapelice i slično) kao i spomen obilježja druge vrste (spomenici, skulpture i slično) mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima i na način da se materijalom i bojama uklape u okoliš, a gradnja novih manjih sakralnih građevina i obilježja, jednako kao ni drugih vrsta memorijalnih obilježja, unutar ovog pravila provedbe nije moguća.
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. pomoćne građevine nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.

Članak 15.

- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: V-RI
 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. vodena površina rekreacijskog ribnjaka formira se kao zasebna zemljišna čestica.
 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. molovi, privezišta za čamce i pozicije za ribiće
 - b. druge građevine unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljene.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. zauzetost linije obale građevinama može iznositi najviše 20% dužine obale.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. $k_{ig}=X$.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $k_{is}=X$.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. $GBP=X$.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. $H=H_{uk}=E=X$.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. najviše 5% površine ukupnog pravila provedbe.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. građevine se trebaju predvidjeti od prirodnog i/ili ekološki prihvatljivog materijala za vodene ekosustave, u kombinaciji s armiranim betonom kao konstrukcijom.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. vodenu površinu ribnjaka je zabranjeno ograđivati
 - b. rubovi vodene površine ribnjaka trebaju imati blagi pokos u prvom u kontaktu s kopnom
 - c. u uređenju je zabranjeno koristiti invazivnu i neautohtonu floru i faunu, osim alohtonih ribljih vrsta koje se uobičajeno koriste kao vrste za održavanje umjetnih jezera u smislu sprečavanja sukcesije (amur, tolstolobik i druge).
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. dio pozicija za ribiče treba prilagoditi osobama smanjene pokretljivosti, a za određivanje udjela takvih u odnosu na ukupne preporuče se primijeniti sektorske propise nacionalnog ribičkog sportskog saveza i propisa za osiguranje inkluzivnosti osoba smanjene pokretljivosti.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. preporuča se priključenje na niskonaponsku mrežu, radi osiguranja mogućnosti aeracije površine rekreacijskog ribnjaka.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. pomoćne građevine nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.

Članak 16.

- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: GR
 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. potrebno je težiti da se građevna čestica utvrdi identična površini ovog pravila provedbe
 - b. alternativno je moguće formirati i veći broj građevnih čestica unutar pravila provedbe u slučaju da se građevne čestice formiraju za pojedinačnu dozvoljenu namjenu (mrtvačnica, parkiralište, zelenilo ili druga dozvoljena).
 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. glavna građevina je mrtvačnica
 - b. ostale građevine unutar groblja mogu imati sve namjene utvrđene namjenom prostora, izuzev krematorija koji se u ovom slučaju ne predviđa.
 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. građevine se unutar građevne čestice groblja smještaju kao arhitektonski kompleks, pri čemu glavna građevina u odnosu na sve ostale treba dominirati
 - b. ukoliko se unutar groblja smještaju zgrade u trgovačkoj i uslužnoj namjeni (cvjećara i slično) treba ih organizirati uz parkirališni prostor, ispred i odvojeno od ceremonijalnih prostora i površina za ukop.
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. $K_{ig}=0,1$
 - b. K_{ig} se obračunava samo za zahvate visokogradnje u odnosu na ukupnu površinu pravila provedbe, a u odnosu na grobna mjesta, niskogradnju i infrastrukturu se ne računa.
 - c. ukoliko se za pojedinu zgradu formira zasebna građevna čestica unutar pravila provedbe $k_{ig}=0,4$.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $K_{is}=0,1$
 - b. K_{is} se obračunava samo za zahvate visokogradnje u odnosu na ukupnu površinu pravila provedbe, a u odnosu na grobna mjesta, niskogradnju i infrastrukturu se ne računa.
 - c. ukoliko se za pojedinu zgradu formira zasebna građevna čestica unutar pravila provedbe $k_{is}=0,4$.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje, $GBP=X$
 - b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=k_{is} \times PGČ$).

7. visina i broj etaža građevine
 - a. $H=5,0$ m
 - b. $Huk=10,0$ m, osim za zvonik/kupolu koji mogu biti viši
 - c. $E=3/Po+P+Pk$.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. manje sakralne građevine - poklonci, raspela, memorijalna obilježja i slično mogu imati najveću ukupnu visinu $Huk=5,0$ m
 - b. specifične građevine za ukop iznad zemlje - strukture za smještaj urni i slično mogu imati najveću ukupnu visinu $Huk=2,0$ m
 - c. nadgrobni spomenici mogu imati najveću ukupnu visinu $Huk=1,5$ m.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. sve građevine unutar područja groblja treba oblikovati s dignitetom na prostor unutar kojeg ih se smješta
 - b. smještaj i oblikovanje novih građevina i drugih objekata potrebno je uskladiti s postojećima.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. parkirališne i druge servisne površine za potrebe groblja smještaju se na način da njihovo korištenje ne ometa ceremoniju posljednjeg ispraćaja, a preporuča ih se ozeleniti visokim zelenilom
 - b. parkirališne površine za potrebe groblja dimenzioniraju se na najmanje 30 parkirališnih mjesta, a može ih se koristiti kao javno parkiralište i za druge potrebe
 - c. uz postojeću mrtvačnicu preporuča se urediti parkovni prostor
 - d. ukupna visina ulične ograde i ograda na ostalim međama mogu biti najviše 2,0 m.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. sve pješačke površine treba dimenzionirati i oblikovati na način da budu pristupačne osobama smanjene pokretljivosti, uključujući invalidska pomagala (samohodna vozila, kolica, rolatori i slično)
 - b. parkirališne površine za potrebe pojedinog groblja dimenzioniraju se s najmanje 5% za osobe smanjene pokretljivosti, a ukoliko je za ovu namjenu u posebnim sektorskim propisima utvrđeno da taj udio mora biti i veći, primjenjuje se sektorski propis.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni
 - b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
 - c. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine
 - b. odstupanja su moguća u slučaju da su visina pročelja (H) ili ukupna visina (Huk) postojeće građevine veće od utvrđene ovim pravilom provedbe, u kom slučaju se primjenjuju postojeće vrijednosti, što se utvrđuje geodetskom izmjerom za potrebe izrade rekonstrukcije postojeće zgrade, a navedene vrijednosti se mogu povećati najviše za 0,5 m iz tehničkih razloga.
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. pomoćne sadržaje (spremišta, garaže, servisni prostori i drugo) preporuča se integrirati u glavnu građevinu ili oblikovati kao dio arhitektonskog kompleksa prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe
 - b. iznimno je moguće mjesta za parkiranje na parkiralištu groblja natkriti tipskim nadstrešnicama $Huk=3,5$ m, na kojima je moguće instalirati fotonaponske panele sunčane elektrane za vlastite potrebe.
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateće građevine druge namjene se grade prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.
- Članak 17.
- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: Z-BG
 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. pravilo provedbe odnosi se na zelene površine načelno bez gradnje, a obuhvaća namjene iz grupe zelenih površina utvrđenih u odjeljku »Namjena prostora« - javni park (Z1), dječje igralište (Z3) i zaštitna zelena površina (Z5)
 - b. građevna čestica određena je površinom ovog pravila provedbe, a može se utvrditi do 5% manja, isključivo iz vlasničkih ili geodetsko - tehničkih razloga (korekcija međe i slično)
 - c. izuzetno od prethodnog, unutar pojedinačne površine ovog pravila provedbe može se formirati veći broj zemljišnih čestica, u kom slučaju se pravilo provedbe kao cjelina utvrđuje kao obuhvat zahvata uređenja zelene površine u odgovarajućoj namjeni.
 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. isključivo unutar površina ovog pravila provedbe s namjenom Z1, moguća je gradnja jedne sakralne građevine - poklonac ili kapelica

- b. isključivo unutar površina ovog pravila provedbe s namjenom Z1 i Z3, moguća je postava javne ili sakralne plastike (umjetnička skulptura, fontana, raspelo), postava odgovarajuće atestiranih dječjih i rekreacijskih igrala
 - c. unutar svih namjena ovog pravila provedbe (Z1, Z3, Z5) moguća je izvedba šetnica, odmorišta za sjedenje, postava urbane opreme i izgradnja javne rasvjete
 - d. unutar površina ovog pravila provedbe nije dozvoljena gradnja zgrada, gradnja manje infrastrukturne građevine, ni gradnja parkirališta
 - e. izuzetno, unutar površina ovog pravila provedbe je gradnja manje infrastrukturne građevine dozvoljena samo ukoliko se planira prostornim planom užega područja.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. sve dozvoljene nadzemne građevine i drugi objekti (igrala, sakralna i javna plastika i drugo) trebaju se odmaknuti od granice pravila provedbe najmanje za vlastitu visinu
 - b. međusobna udaljenost nadzemnih građevina i drugih objekata treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda i zaštite od požara.
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. $kig=X$.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $kis=X$.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. za javni park zbirni $GBP=12,0 \text{ m}^2$
 - b. za dječje igralište i zaštitnu zelenu površinu $GBP=0,0 \text{ m}^2$.
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. $H=X$; $Huk=5,0 \text{ m}$; $E=X$.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. $Huk=5,0 \text{ m}$.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. očekuje se primjena suvremenog arhitektonskog stila.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. površine se uređuju primjenom visokog i niskog raslinja autohtonih i/ili ukrasnih biljnih vrsta koje nemaju izražena alergena svojstva i vrsta koje se uobičajeno koriste, odnosno primjerene su za područje sjeverozapadne Hrvatske
 - b. kod oblikovanja javnog parka najmanje 1/3 površine treba biti oblikovano na način da bude zasjenjeno visokim stablima
 - c. javni park i zaštitne zelene površine nije dozvoljeno ograđivati
 - d. pojedinačno dječje igralište ili skupina dječjih igrališta mogu se ograditi sigurnosnom ogradom.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. unutar javnog parka i dječjeg igrališta potrebno je osigurati mogućnost pristupa za osobe smanjene pokretljivosti na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva
 - b. za zaštitne zelene površine nema obaveze uređenja i oblikovanja površina u odnosu na osobe smanjene pokretljivosti, osim ukoliko se unutar njih uređuje jedna ili više šetnica, u kom slučaju je potrebno primijeniti isti sektorski propis kao i za javni park.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. potrebno je osigurati pješački pristup na sve površine ovog pravila provedbe, a kolni priključak s odgovarajućeg uličnog koridora osigurava se isključivo u servisnoj funkciji, prvenstveno radi održavanja
 - b. interne prometne površine mogu se oblikovati kao dijeljene površine, odnosno na način da ista površina zadovolji funkciju za pješačku, biciklističku i/ili kolnu servisnu površinu.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. pomoćne građevine nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.

Članak 18.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Z4-BV

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. pravilo provedbe odnosi se na Vrt ruža Novo Selo Podravsko
 - b. obuhvat zahvata u prostoru i površina zemljišne čestice identični su površini pravila provedbe.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. unutar ovog pravila provedbe moguća je gradnja manjih građevina u funkciji osnovne namjene (sjenice, nadstrešnice i slično), servisnih građevina za održavanje vrta, izvedba šetnica, postava urbane opreme, izgradnja rasvjete i parkirališta
 - b. druge građevine nisu dozvoljene.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. građevine se smještaju u vidu arhitektonskog kompleksa, najmanje 5,0 m od regulacijske linije.

4. izgrađenost građevne čestice
 - a. $kig=0,1$
 - b. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $kis=kig$.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=kis \times PGČ$).
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. $H=6,0$ m; $Huk=7,0$ m; $E=1/P$.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. $Huk=7,0$ m
 - b. parkiralište može zauzimati najviše 35% površine pravila provedbe.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. očekuje se da se zgrade oblikuju u suvremenom arhitektonskom izričaju, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - b. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici iznosi 40% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m²
 - c. površine se uređuju primjenom visokog i niskog raslinja autohtonih i/ili ukrasnih biljnih vrsta.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. potrebno je osigurati mogućnost pristupa za osobe smanjene pokretljivosti na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva za površine i građevine javne namjene.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni građevnu česticu
 - b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
 - c. za kolno priključenje primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju iz ovog pravila provedbe
 - b. parkiralište se izvodi rekonstrukcijom postojećeg parkirališta.
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. pomoćne građevine se grade i oblikuju prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
- Članak 19.
- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: D
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. najmanja nova građevna čestica utvrđuje se kao tip A1, A2, B1 ili B2 prema odjeljku »Ostale odredbe«, a najmanja postojeća uz tipove jednako kao i nova građevna čestica, dodatno i kao tip P1, osim za specifično utvrđene namjene prema ovoj točki
 - b. najmanja površina građevne čestice dječjeg vrtića i škole se utvrđuje prema posebnom sektorskom propisu (Državni pedagoški standard i drugi propisi), uz uvjet da nije manja od $PGČ=2.500,0$ m², a može biti manja samo ukoliko se radi o građevnoj čestici postojeće građevine u jednoj od navedenih namjena, u kom slučaju se preporuča povećanje površine građevne čestice prema ovoj odredbi
 - c. najmanja površina građevne čestice zdravstvene namjene $PGČ=1.000,0$ m²
 - d. najmanja površina zasebne čestice građevne za sportsko-rekreacijske površine i/ili igrališta na otvorenom se ne uvjetuje, a najveća se utvrđuje s 1.500,0 m²
 - e. najmanja i najveća površina zasebne građevne čestice parka, dječjeg igrališta, zaštitne zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke, biciklističke, parkirališta) se ne uvjetuju
 - f. površine građevnih čestica postojećih malih sakralnih građevina (kapelica i poklonaca) zadržavaju se identične postojećim pripadajućim katastarskim česticama, a mogu se povećati prema potrebi
 - g. za građevne čestice s drugim dozvoljenim namjenama glavne građevine, najveća površina se ne uvjetuje
 - h. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe u pravilu je zgrada u jednoj ili više utvrđenih primarnih namjena prema odjeljku »Namjena prostora«, ovisno o grupi/podgrupi javne i društvene namjene
 - b. zgrada prateće namjene koju je prema odjeljku »Namjena površina« moguće graditi na zasebnoj građevnoj čestici, u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatra se glavnom građevinom i za nju se primjenjuju isti uvjeti (za građevni pravac, H, Huk, Ep, En, kig i kis), kao za glavnu građevinu primarne namjene
 - c. u slučaju da se prema posebnom propisu mogu klasificirati kao površine komunalne infrastrukture, građevine niskogradnje (prometne površine, otvorena rekreacijska igrališta i drugo) i druge površine prateće namjene koje nisu građevine (zelene površine i slično) za koje je prema odjeljku »Namjena prostora« utvrđena mogućnost gradnje i uređenja na zasebnoj građevnoj čestici, se u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatraju glavnom građevinom ili površinom glavne namjene, a moguće ih je i međusobno kombinirati na istoj građevnoj čestici
 - d. ukoliko se ne radi o komunalnoj infrastrukturi, građevine niskogradnje (prometne površine, prvenstveno parkirališta, trgovi i slično), mogu se graditi i uređivati na zasebnoj čestici koja neposredno graniči s građevnom česticom glavne građevine u čijoj su funkciji, ukoliko su čestice i glavne i prateće građevine obuhvaćene istim (jedininstvenim) obuhvatom zahvata u prostoru
 - e. manju infrastrukturnu građevinu može se smjestiti unutar građevne čestice glavne građevine druge namjene u kom slučaju se smatra pomoćnom građevinom i oblikuje prema točki 14. ovog pravila provedbe ili se je smješta na zasebnoj građevnoj čestici kao glavnu građevinu i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. na pojedinačnoj građevnoj čestici obavezno je smjestiti jednu glavnu građevinu, moguće je smjestiti više pomoćnih građevina, a smještaj prateće građevine druge namjene na istoj građevnoj čestici nije dozvoljen
 - b. sadržaj prateće namjene smješta se unutar glavne građevine kao zasebna samostalna uporabna cjelina (SUC)
 - c. glavna građevina se smješta kao SS ili PU
 - d. ako se glavna građevina oblikuje kao PU, preporuča se izbjegavati da se naslanja na zgradu na susjednoj građevnoj čestici (izbjegavanje gradnje dvojnih građevina)
 - e. obavezni građevinski pravac utvrđuje se na regulacijskoj liniji za glavnu građevinu koja se rekonstruira, gradi kao zamjenska ili interpolira unutar uličnog niza u kojem su susjedne glavne građevine izvedene s uličnim pročeljem na regulacijskoj liniji, pri čemu se u slučaju uglovnice obavezni građevinski pravac uvjetuje samo u odnosu na jednu od dvije regulacijske linije, a smještaj uličnog pročelja na drugu regulacijsku liniju je opcionalan
 - f. ulično pročelje glavne građevine usklađuje se s ostalima u istom uličnom nizu ili uvlači dublje unutar građevne čestice ukoliko se ispred glavne građevine predviđa smjestiti trg, park ili parkiralište
 - g. SS glavna građevina se smješta najmanje 1,0 m udaljeno od jedne bočne međe vlastite građevne čestice i najmanje 1/2 H udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice, ali ne manje od 4,0 m
 - h. PU glavna građevina se smješta na jednoj bočnoj međi vlastite građevne čestice i najmanje 1/2 H udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice, ali ne manje od 4,0 m.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. $kig=0,3$
 - b. izuzetno od prethodnog, zatečeni veći kig može se zadržati pri rekonstrukciji postojeće građevine
 - c. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $kis=1,2$
 - b. kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje, $GBP=X$
 - b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=kis \times PGČ$).
7. visina i broj etaža građevine
 - a. za postojeće crkve i kapele zadržava se postojeća visina i ukupna visina, uz mogućnost povećanja visina H i Huk najviše do 0,5 m kod zahvata rekonstrukcije
 - b. za vatrogasne domove, zgrade za smještaj starijih i nemoćnih osoba i slične zgrade socijalne namjene, školske i predškolske zgrade uključivo pripadajuće dvorane (školska sportska dvorana i slično) $H=12,0$ m; $Huk=15,0$ m; $E=4$; $Ep=1/Po$; $En=3/P+2K$

- c. izuzetno, postojeće školske zgrade i školske sportske dvorane ukoliko već imaju veću visinu pročelja, ukupnu visinu i etažnost od utvrđenog prethodnom točkom, postojeća visina i ukupna visina se zadržavaju, uz mogućnost povećanja visina H i Huk najviše do 0,5 m kod zahvata rekonstrukcije
 - d. za ostale zgrade javne i društvene namjene $H=8,0$ m; $Huk=11,0$ m; $E=4$; $E_p=1/P_o$; $E_n=3/P+1K+Pk$
 - e. bez obzira na tip građevne čestice, najniža dozvoljena etaža glavne građevine može se umjesto kao podrum (P_o) oblikovati kao suteran (S).
8. veličina građevine koja nije zgrada
- a. za dimnjake i zvonike crkava i kapela visine se ne ispituju $H=Huk=X$
 - b. za ostale građevine $Huk=5,0$ m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- a. glavnu građevinu je moguće oblikovati kao složenu građevinu
 - b. očekuje se da se zgrade oblikuju u suvremenom arhitektonskom izričaju, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša
 - c. izuzetno od prethodnog, zgrade sakralne namjene ili pomoćne zgrade unutar postojećih sakralnih kompleksa (crkve, kapele i slično) crkve potrebno je oblikovati uz zadržavanje estetike tradicionalnog oblikovanja postojećih zgrada, u pravilu primjenom kosog krova.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - b. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici obračunava se na način da pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od $10,0$ m²
 - c. sukladno odredbi iz PPŽ, najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici javne i društvene namjene iznosi 30% površine građevne čestice
 - d. uz zgradu dječjeg vrtića obavezno je urediti dječje igralište najmanje površine $60,0$ m²
 - e. gradnja ograda je neobavezna, a ukoliko se predviđa, uobičajeno se je smješta na međe građevne čestice s unutarnje strane, te ovisno o oblikovanju okoliša može biti i više uvučena unutar čestice
 - f. ukupna visina ulične ograde može biti najviše $1,5$ m, a puno podnožje najviše $0,5$ m, pri čemu otvaranje ulične ograde mora biti predviđeno u smjeru unutrašnjosti građevne čestice
 - g. ograde na međi prema susjednim česticama mogu biti najveće visine $2,0$ m, mjereno od niže kote terena susjednih čestica
 - h. ograda može biti predviđena i kao živica, pri čemu ista mora u cijelosti biti unutar vlastite građevne čestice
 - i. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. potrebno je osigurati mogućnost pristupa za osobe smanjene pokretljivosti na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva za površine i građevine javne namjene.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
 - b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
 - c. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
 - b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. $H(pom)=3,5$ m; $Huk(pom)=5,0$ m; $E(pom)=1/P$
 - b. izuzetno, postojeće pomoćne građevine, ukoliko već imaju veću visinu pročelja, ukupnu visinu i etažnost od utvrđenog prethodnom točkom, postojeća visina i ukupna visina se zadržavaju, uz mogućnost povećanja visina H i Huk najviše do 0,5 m kod zahvata rekonstrukcije
 - c. uz SS glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju u ravnini uličnog pročelja ili iza uličnog pročelja glavne građevine ako su predviđene kao prigradene glavnoj građevini, najmanje $10,0$ m uvučeno od regulacijske linije ako su predviđene kao slobodnostojeće, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje $1,0$ m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje $5,0$ m

- d. uz PU i D glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
 - e. uz UGL glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. na istoj građevnoj čestici uz glavnu građevinu nije dozvoljeno graditi prateće građevine druge namjene
 - b. prateća građevina druge namjene može se graditi na zasebnoj građevnoj čestici, prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu:

D

1. Glavna građevina se može koncipirati kao složena građevina.
2. Broj samostalnih uporabnih cjelina se ne ispituje $SUC=X$.
3. Igrališta na otvorenom (sportska, rekreacijska i dječja), bez obzira da li se predviđaju na zasebnoj građevnoj čestici ili su predviđena kao pomoćne građevine uz glavnu građevinu, trebaju biti najmanje 12,0 m udaljena od najbližeg stambenog prostora na susjednoj građevnoj čestici.
4. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Cestovni promet«.

Članak 20.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: D-KBDM

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. pravilo provedbe odnosi se na GPIN Kapela Blažene Djevice Marije u šumi Križančija (grobna kapela obitelji Drašković) i okolni kontaktni šumski prostor, a obuhvatom je identičan površini kulturnog dobra Z-1106
 - b. obuhvat zahvata u prostoru utvrđuje se ukupnom površinom pripadajućeg pravila provedbe
 - c. građevna čestica postojeće kapele formira se prema površini pripadajuće vjerske namjene D8
 - d. površina izvan građevne čestice, a unutar pravila provedbe odnosi se na šumu koju nije dozvoljeno sjeći »totalnom« sječom.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. glavna građevina je kapela Blažene Djevice Marije
 - b. uz kapelu je moguća gradnja manjeg otvorenog parkirališta i nadstrešnica s klupama i stolovima za sjedenje.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. građevine se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks
 - b. kapela je postojeća, registrirana kao kulturno dobro nacionalnog značaja, načelno se ne očekuje dogradnja, a manje intervencije dogradnje mogu se provoditi prema posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela
 - c. ostale građevine visokogradnje treba od regulacijske linije odmaknuti najmanje 15,0 m, a od svih ostalih međa građevne čestice za polovinu visine pročelja ($1/2 H$), ali ne manje od 4,0 m
 - d. međusobna udaljenost građevina unutar arhitektonskog kompleksa treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštite od požara i zaštite na radu
 - e. zgrade unutar arhitektonskog kompleksa se mogu predvidjeti kao SS, pri čemu se preporuča da slobodnostojeće zgrade budu međusobno udaljene za najmanje $1/2H$ više zgrade, ali ne manje od 4,0 m.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. $kig=0,3$
 - b. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na otvorena sportska i rekreacijska igrališta, zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $kis=0,5$
 - b. kis se obračunava samo za zgrade, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje, $GBP=X$
 - b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=kis \times PGČ$).
7. visina i broj etaža građevine
 - a. za glavnu građevinu visine su postojeće, a mogu se iz tehničkih razloga kod rekonstrukcije povećati za 0,5 m.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. $Huk=5,0$ m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine

- a. glavna građevina se oblikuje prema izvornom obliku, odnosno prema posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela
 - b. druge dozvoljene građevine oblikuju se u suvremenom arhitektonskom izričaju.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- a. najmanji potrebni broj PGM utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe« i usklađuje prema posebnim konzervatorskim uvjetima
 - b. najmanji udio prirodnog terena na građevnoj čestici iznosi 40% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m²
 - c. gradnja ograda se ne preporuča, a ukoliko je njena postava povijesno opravdana oblikuje se prema posebnim konzervatorskim uvjetima.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. potrebno je osigurati mogućnost pristupa za osobe smanjene pokretljivosti na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva za površine i građevine javne namjene.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. postojeći kolni priključak se zadržava kao dostatan, a može ga se rekonstruirati na način da bude izveden na drugom mjestu
 - b. priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni
 - c. ukoliko priključenje na sustav javne odvodnje nije predviđen i/ili nije tehnički izvediv, primjenjuju se odredbe iz odjeljka »Otpadne i oborinske vode« za takve slučajeve
 - d. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
 - e. za kolno priključenje primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju iz ovog pravila provedbe.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. pomoćnim građevinama se smatraju slobodnostojeće ili prigradene nadstrešnice za sjedenje čija upotreba je neodjeljivo vezana uz upotrebu građevine primarne namjene
 - b. najveća dozvoljena visina pročelja pomoćne građevine $H(\text{pom})=3,5$ m, najveća ukupna visina $H(\text{uk})=4,5$ m, a etažnost $E(\text{pom})=1/P$
 - c. pomoćne građevine se smještaju najmanje 10,0 m udaljeno od regulacijske linije pristupne ulice, a od ostalih međa vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 4,0 m.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
- (2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: D-KBDM
1. Broj samostalnih uporabnih cjelina se ne ispituje $SUC=X$.
 2. Krajobrazni projekt je obavezan, a biljne vrste se obavezno provjeravaju s obzirom na lokaciju unutar šume.
 3. OIE - elektrane nisu dozvoljene.

Članak 21.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: R-AK

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. građevna čestica u pravilu je određena površinom pojedinačnog pravila provedbe
 - b. izuzetno od prethodnog, unutar pojedinačne površine ovog pravila provedbe može se formirati veći broj zemljišnih čestica, u kom slučaju građevna čestica primarne namjene unutar pojedinačnog pravila provedbe ne može biti manja od 2.500,0 m²
 - c. najmanja površina zasebne građevne čestice zelene površine i prometne površine (kolne, pješačke, biciklističke, parkirališta) se ne uvjetuje, a najveća iznosi 30% površine pripadajućeg pravila provedbe
 - d. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe u pravilu je građevina ili arhitektonski kompleks u jednoj ili više utvrđenih namjena prema odjeljku »Namjena prostora«
 - b. za izgrađene glavne građevine unutar područja pravila provedbe zadržava se utvrđena namjena, a zahvatima rekonstrukcije ili adaptacije može se dopunjavati drugim dozvoljenim namjenama iz odjeljka »Namjena prostora«.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. građevine i drugi sadržaji primarne i sekundarne namjene se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks

- b. međusobna udaljenost građevina unutar arhitektonskog kompleksa treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštite od požara i zaštite na radu
 - c. zgrade unutar arhitektonskog kompleksa se mogu predvidjeti kao SS i PU, pri čemu se preporuča da slobodnostojeće zgrade budu međusobno udaljene za najmanje $1/2H$ više zgrade, ali ne manje od 4,0 m
 - d. za postojeće građevine uvučene od regulacijske linije ulice preporuča se zadržati postojeći građevinski pravac, a u koliko se predviđa dogradnja u smjeru ulice, građevinski pravac se određuje s najmanje 5,0 m od regulacijske linije ulice
 - e. nove zgrade unutar svakog pojedinog arhitektonskog kompleksa od regulacijske linije trebaju biti udaljene najmanje za 5,0 m, od jedne bočne međe mogu biti odmaknute najmanje 1,0 m, a od ostalih međa koje graniče sa susjednim građevnim česticama trebaju biti odmaknute najmanje za širinu vatrogasnog koridora, ali ne manje od 4,0 m.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. $kig=0,1$
 - b. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na otvorena sportska igrališta, zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $kis=0,3$
 - b. kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na otvorena sportska igrališta, zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje, $GBP=X$
 - b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=kis \times PGČ$).
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. za nogometno gledalište s pratećim sadržajima $H=12,0$ m; $Huk=15,0$ m; $E=4$; $Ep=1/Po$; $En=3$ /bez obzira na vrstu etaže
 - b. za ostale građevine $H=5,0$ m; $Huk=8,0$ m; $E=3$; $Ep=1/Po$; $En=2$ /bez obzira na vrstu etaže.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. otvorena sportska i rekreacijska igrališta dimenzioniraju se prema odgovarajućem sektorskom propisu ili tehničkoj normi
 - b. za ostale građevine i objekte koji imaju visinu $Huk=5,0$ m.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. očekuje se da se zgrade oblikuju u suvremenom arhitektonskom izričaju, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša
 - b. sve zgrade u sklopu arhitektonskog kompleksa orijentirane na pristupnu ulicu moraju se oblikovati reprezentativno.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - b. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici iznosi 30% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od $10,0 \text{ m}^2$
 - c. gradnja ograda je neobavezna, a ukoliko se predviđa, uobičajeno se je smješta na međe građevne čestice s unutarnje strane, te ovisno o oblikovanju okoliša i uvjetima zaštite sportskih igrališta, može biti i više uvučena unutar čestice
 - d. ograde se izvode kao tipske žičane ograde, mogu biti najveće visine 2,0 m, mjereno od niže kote terena susjednih čestica, a ukoliko se postavljaju oko sportskih igrališta mogu biti i više
 - e. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogućuje otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. potrebno je osigurati mogućnost pristupa za osobe smanjene pokretljivosti na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva za površine i građevine javne namjene.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
 - b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
 - c. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

- a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
- b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

- a. $H(pom)=3,5\text{ m}$; $Huk(pom)=5,0\text{ m}$; $E(pom)=1/P$
- b. izuzetno, postojeće pomoćne građevine, ukoliko već imaju veću visinu pročelja, ukupnu visinu i etažnost od utvrđenog prethodnom točkom, postojeća visina i ukupna visina se zadržavaju, uz mogućnost povećanja visina H i Huk najviše do $0,5\text{ m}$ kod zahvata rekonstrukcije
- c. uz SS glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju u ravnini uličnog pročelja ili iza uličnog pročelja glavne građevine ako su predviđene kao prigradene glavnoj građevini, najmanje $10,0\text{ m}$ uvučeno od regulacijske linije ako su predviđene kao slobodnostojeće, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje $1,0\text{ m}$, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje $5,0\text{ m}$
- d. uz PU i D glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje $1,0\text{ m}$, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje $5,0\text{ m}$
- e. uz UGL glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje $1,0\text{ m}$, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje $5,0\text{ m}$.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

- a. na istoj građevnoj čestici uz glavnu građevinu nije dozvoljeno graditi prateće građevine druge namjene
- b. prateća građevina druge namjene može se graditi na zasebnoj građevnoj čestici, prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: R-AK

1. Glavna građevina se može koncipirati kao složena građevina.
2. Broj samostalnih uporabnih cjelina se ne ispituje $SUC=X$.
3. Igrališta na otvorenom (sportska, rekreacijska i dječja) trebaju biti najmanje $12,0\text{ m}$ udaljena od najbližeg stambenog prostora na susjednoj građevnoj čestici.
4. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge

glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Cestovni promet«.

Članak 22.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: R-LD

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- a. pravilo provedbe se specifično utvrđuje za postojeći lovački dom i druge sadržaje u funkciji lovstva, u GPIN za tu namjenu na području naselja Novo Selo Podravsko
- b. preferira se da građevna čestica bude identična pravilu provedbe, a ukoliko to nije moguće najmanja površina građevne čestice je $PGČ=5.000,0\text{ m}^2$.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. glavna građevina je lovački dom uz kojeg je prema odgovarajućoj lovnogospodarskoj osnovi moguće smjestiti lovnogospodarske i lovnotehničke objekte
- b. streljana tipa »trap« je izgrađena, a u slučaju rekonstrukcije dodatno se provjeravaju udaljenost i orijentacija u odnosu na naselja i javne sadržaje iz posebnog propisa za taj sadržaj.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. lovački dom je izgrađen, a moguće ga je rekonstruirati i dograđivati prema uvjetima za novu gradnju iz ovog pravila provedbe
- b. udaljenost glavne građevine od regulacijske linije treba najmanje iznositi $10,0\text{ m}$
- c. udaljenost glavne građevine od ostalih međa čestice treba iznositi najmanje $4,0\text{ m}$
- d. streljana se smješta i oblikuje prema posebnim sektorskim propisima i tehničkim normama u stražnjem dijelu površine pravila provedbe
- e. lovnogospodarski objekti, tipa uzgajališta divljači (fazanerije i slično) grade se prema tehničkim normama za takvu gradnju iza glavne građevine u odnosu na regulacijsku liniju i najmanje $1,0\text{ m}$ od ostalih međa građevne čestice
- f. manju infrastrukturnu građevinu se smješta na zasebnoj građevnoj čestici i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«
- g. ako nisu izrijekom navedene kao dozvoljene u ovoj točki, glavne građevine drugih namjena ne mogu se graditi unutar ovog pravila provedbe.

4. izgrađenost građevne čestice

- a. $kig=0,1$
- b. kig se ne obračunava za lovnogospodarske objekte i streljanu.

5. iskoristivost građevne čestice

- a. $kis=0,2$
- b. kis se ne obračunava za lovnogospodarske objekte i streljanu.

6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje, $GBP=X$
 - b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=kis \times PGČ$).
7. visina i broj etaža građevine
 - a. za zgradu lovačkog doma i druge zgrade u funkciji lovstva $H=5,0$ m; $Huk=8,0$ m, $E=3/Po+P+Pk$.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. za lovnogospodarske i lovnotehničke objekte koji nisu zgrade $H=X$; $Huk=5,0$ m; $E=X$
 - b. za ostale objekte $Huk=5,0$ m
 - c. streljana može zauzimati najviše 20% ukupne tlocrtno površine pravila provedbe.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. dozvoljene građevine i objekti se preferiraju od drveta, kamena, betona i opeke, odnosno od materijala i u bojama koji se prilagođava okolišu.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. za lovački dom najmanji potrebni broj $PGM=6$, a najmanji potrebni broj $PBM=5$
 - b. oblikovanje PGM utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - c. najmanje 60% površine pravila provedbe treba biti uređeno u prirodnom terenu
 - d. vodenu površinu ribnjaka je zabranjeno ograđivati
 - e. površine na udaljenosti manjoj od 10,0 m od ruba vodene površine rekreacijskog ribnjaka ne smiju se izgrađivati, osim izvedbom pozicija za ribiče iz prirodnog materijala
 - f. rubovi vodene površine ribnjaka trebaju imati blagi pokos u prvom u kontaktu s kopnom
 - g. u uređenju je zabranjeno koristiti invazivnu i neautohtonu floru i faunu, osim alohtonih ribljih vrsta koje se uobičajeno koriste kao vrste za održavanje umjetnih jezera u smislu sprečavanja sukcesije (amur, tolstolobik i druge).
 - h. cijela građevna čestica ili dio površine uz zgradu lovačkog doma može se ograditi iz razloga zaštite, tipskom žičanom ogradom visine do 2,20 m.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. mogućnost kolnog i pješачkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva
 - b. dio pozicija za ribiče treba prilagoditi osobama smanjene pokretljivosti, a za određivanje udjela takvih u odnosu na ukupne preporuča se primijeniti sektorske propise nacionalnog ribičkog sportskog saveza i propisa za osiguranje inkluzivnosti osoba smanjene pokretljivosti.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. postojeći kolni priključak se zadržava kao dostatan za potrebe lovačkog doma
 - b. ukoliko je za obavljanje gospodarske djelatnosti potrebno, moguće je ali nije obavezno, priključenje na javne sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, u kom slučaju se primjenjuju posebni uvjeti nadležnog javnopravnog tijela i odredbe iz odjeljka »Infrastrukturni sustavi« ovog Plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
 - b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. $H(pom)=3,5$ m; $Huk(pom)=5,0$ m; $E(pom)=1/P$ (prizemlje)
 - b. pomoćne građevine se smještaju i najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijskog pravca, a u odnosu na ostale međe građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
 - b. izuzetno, unutar glavne građevine (lovačkog doma) moguće je urediti najviše 4 smještajne jedinice u funkciji lovnog turizma, svaka smještajna jedinica s po najviše 2 ležaja
 - c. u slučaju iz prethodnog stavka, broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici povećava se za po jedno parkirno mjesto po svakoj smještajnoj jedinici.

Članak 23.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: S-IG1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. pravilo provedbe omogućava poljoprivredne sadržaje bez komercijalnog uzgoja/držanja životinja
 - b. građevna čestica individualne gradnje (IG); najviše 3 SUC po jednoj građevnoj čestici
 - c. najmanja nova građevna čestica utvrđuje se kao tip A1, A2, B1 ili B2 prema odjeljku »Ostale odredbe«, a najmanja postojeća uz tipove jednako kao i nova građevna čestica, dodatno i kao tip P1, osim za specifično utvrđene namjene prema ovoj točki

- d. najmanja površina zasebne građevne čestice dječjeg vrtića $PG\check{C}=2.500,0\text{ m}^2$
 - e. najmanja površina zasebne građevne čestice građevne za sportsko-rekreacijske površine i/ili igrališta na otvorenom se ne uvjetuje, a najveća se utvrđuje s $1.500,0\text{ m}^2$
 - f. najmanja i najveća površina zasebne građevne čestice parka, dječjeg igrališta, zaštitne zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke, biciklističke, parkirališta) se ne uvjetuju
 - g. najveća površina građevne čestice na kojoj je glavna građevina poljoprivredne namjene, ambulanta ili dječji vrtić je $1,0\text{ ha}$
 - h. za građevne čestice s drugim dozvoljenim namjenama glavne građevine, najveća površina se ne uvjetuje
 - i. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe u pravilu je zgrada u jednoj ili više utvrđenih primarnih namjena prema odjeljku »Namjena prostora«
 - b. prema ovom pravilu provedbe, namjena dječji vrtić nije kompatibilna s ni jednom drugom namjenom, odnosno zgrada s namjenom dječji vrtić se na istoj građevnoj čestici ne može kombinirati sa zgradama drugih namjena
 - c. međusobno nisu kompatibilni sadržaji javne i društvene namjene i sadržaji poljoprivredne namjene, radi čega građevine, prostore i otvorene površine u tim međusobno nekompatibilnim namjenama nije dozvoljeno smještati na istu građevnu česticu
 - d. zgrada prateće namjene koju je prema odjeljku »Namjena površina« moguće graditi na zasebnoj građevnoj čestici, u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatra se glavnom građevinom i za nju se primjenjuju isti uvjeti (za građevni pravac, H, Huk, Ep, En, kig i kis), kao za glavnu građevinu stambene namjene, te je uz nju moguće graditi samo pripadajuće pomoćne građevine, a gradnja prateće građevine druge namjene na istoj građevnoj čestici nije dozvoljena
 - e. u slučaju da se prema posebnom propisu mogu klasificirati kao površine komunalne infrastrukture, građevine niskogradnje (prometne površine, otvorena rekreacijska igrališta i drugo) i druge površine prateće namjene koje nisu građevine (zelene površine i slično) za koje je prema odjeljku »Namjena prostora« utvrđena mogućnost gradnje i uređenja na zasebnoj građevnoj čestici, se u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatraju glavnom građevinom ili površinom glavne namjene, a moguće ih je i međusobno kombinirati na istoj građevnoj čestici
 - f. ukoliko se ne radi o komunalnoj infrastrukturi, građevine niskogradnje (prometne površine, prvenstveno parkirališta, trgovi i slično), mogu se graditi i uređivati na zasebnoj čestici koja neposredno graniči s građevnom česticom glavne građevine u čijoj su funkciji, ukoliko su čestice i glavne i prateće građevine obuhvaćene istim (jedinstvenim) obuhvatom zahvata u prostoru
 - g. manju infrastrukturnu građevinu može se smjestiti unutar građevne čestice glavne građevine druge namjene u kom slučaju se smatra pomoćnom građevinom i oblikuje prema točki 14. ovog pravila provedbe ili se je smješta na zasebnoj građevnoj čestici kao glavnu građevinu i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.
 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. na pojedinačnoj građevnoj čestici može se smjestiti jedna glavna građevina primarne namjene, te uz nju najviše jedna građevina za kompatibilne prateće namjene i više pomoćnih građevina
 - b. sadržaj prateće namjene smješta se unutar glavne građevine i/ili unutar prateće građevine, u oba slučaja kao zasebna samostalna uporabna cjelina (SUC)
 - c. izuzetno, dječji vrtić se može graditi samo kao glavna građevina na zasebnoj građevnoj čestici, uz kojeg se na istoj građevnoj čestici mogu graditi samo pomoćne građevine
 - d. glavna građevina se smješta kao SS ili PU, a U samo izuzetno ako se radi o rekonstrukciji kod koje drugačiji smještaj nije moguć
 - e. ako se glavna građevina oblikuje kao PU, preporuča se izbjegavati da se naslanja na zgradu na susjednoj građevnoj čestici (izbjegavanje dvojnih građevina)
 - f. obavezni građevinski pravac utvrđuje se na regulacijskoj liniji za glavnu građevinu koja se rekonstruira, gradi kao zamjenska ili interpolira unutar uličnog niza u kojem su susjedne glavne građevine izvedene s uličnim pročeljem na regulacijskoj liniji, pri čemu se u slučaju uglovnice obavezni građevinski pravac uvjetuje samo u odnosu na jednu od dvije regulacijske linije, a smještaj uličnog pročelja na drugu regulacijsku liniju je opcionalan
 - g. u uličnom nizu, unutar kojega građevinski pravac uobičajeno odstupa od regulacijske linije, ulično pročelje glavne građevine smješta se najmanje $5,0\text{ m}$ i najviše $7,0\text{ m}$ uvučeno od regulacijske linije, te ukoliko je glavna građevina uglovnica, drugi građevinski pravac utvrđuje se najmanje $3,0\text{ m}$ od druge regulacijske linije
 - h. SS glavna građevina se smješta najmanje $1,0\text{ m}$ udaljeno od jedne bočne međe vlastite građevne čestice i najmanje $4,0\text{ m}$ udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice

- i. PU glavna građevina se smješta na jednoj bočnoj međi vlastite građevne čestice i najmanje 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice
 - j. glavna građevina se u pravilu smješta najmanje 10,0 m udaljeno od stražnje međe vlastite građevne čestice, osim u posebnim slučajevima kada stražnju među nije moguće jasno odrediti (uglovnica, nepravilni oblik građevne čestice i slično).
4. izgrađenost građevne čestice
- a. za IG kig je utvrđen je u odjeljku »Ostale odredbe«
 - b. za sve sporne situacije, prema ovom pravilu provedbe kig=0,4
 - c. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
5. iskoristivost građevne čestice
- a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) $kis=1,0$
 - b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) $kis=1,2$
 - c. kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
6. građevinska (bruto) površina građevina
- a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje; $GBP=X$
 - b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=kis \times PGČ$).
7. visina i broj etaža građevine
- a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) $H=5,0$ m; $Huk=8,0$ m; $E=3$; $Ep=1/Po$; $En=2/P+Pk$
 - b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) $H=8,0$ m; $Huk=11,0$ m; $E=4$; $Ep=1/Po$; $En=3/P+1K+Pk$
 - c. izuzetno, postojećoj zgradi čija je visina i/ili ukupna visina veća od dozvoljenog, kod zahvata rekonstrukcije visine se mogu iz tehničkih razloga povećati najviše za 0,5 m
 - d. bez obzira na tip građevne čestice, najniža dozvoljena etaža glavne građevine može se umjesto kao podrum (Po) oblikovati kao suteran (S).
8. veličina građevine koja nije zgrada
- a. za silose $Huk=12,0$ m
 - b. za ostale građevine koje nisu zgrade $Huk=5,0$ m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- a. očekuje se da se nove zgrade oblikuju u suvremenom arhitektonskom izričaju, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša
 - b. rekonstrukciju postojeće zgrade s kraja 19. ili početka 20. stoljeća, koja je do danas zadržala stilska obilježja arhitekture iz vremena nastanka, preporuča se izvesti na način da se ta obilježja zadrže, pri čemu je dograđeni dio moguće izvesti u suvremenom arhitektonskom izričaju
 - c. ukoliko je garaža (ili drugi pomoćni prostor) predviđena kao integralni dio glavne građevine i oblikovana na način da je ulično pročelje garaže najistureniji dio glavne građevine u odnosu na ulicu, ulično pročelje garaže smatra se uličnim pročeljem cijele građevine.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - b. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici iznosi 20% njene površine
 - c. izuzetno od prethodnog, najmanji udio prirodnog terena za građevne čestice javnih i društvenih sadržaja utvrđeno prema odjeljku »Minimalni standardi za građevne čestice i građevine javne i društvene namjene, proizvodne i poslovne namjene i ugostiteljsko-turističke namjene - prema PPŽ« iznosi 30% površine građevne čestice
 - d. pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m²
 - e. uz zgradu dječjeg vrtića obavezno je urediti dječje igralište najmanje površine 60,0 m²
 - f. gradnja ograda je neobavezna, a ukoliko se predviđa, uobičajeno se je smješta na međe građevne čestice s unutarne strane, te ovisno o oblikovanju okoliša može biti i više uvučena unutar čestice
 - g. ukupna visina ulične ograde može biti najviše 1,5 m, a puno podnožje najviše 0,5 m, pri čemu otvaranje ulične ograde mora biti predviđeno u smjeru unutrašnjosti građevne čestice
 - h. ograde na međi prema susjednim česticama mogu biti najveće visine 2,0 m, mjereno od niže kote terena susjednih čestica
 - i. ograda može biti predviđena i kao živica, pri čemu ista mora u cijelosti biti unutar vlastite građevne čestice
 - j. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemoguću otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. mogućnost kolnog i pješackog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se za sve javne površine i društvene djelatnosti, a

- dodatno i za druge djelatnosti ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
 - priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
 - za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- ako je postojeća glavna građevina zgrada SS, PU, D ili UGL, rekonstruira se prema uvjetima za novu gradnju iz ovog pravila provedbe
 - ako je postojeća glavna građevina zgrada u tipologiji gradnje U i N rekonstruira se na način da se na izgrađeni dio građevine primjenjuju uvjeti prema kojima je zgrada izgrađena, pri čemu se visina pročelja i nadzemna etažnost postojećeg dijela zgrade može uskladiti s uvjetima za tip čestice C1 i C2, a dogradnja u smjeru dvorišta se oblikuje kao PU zgrada prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe
 - ukoliko je postojeća glavna građevina izgrađena na način da joj je građevinski pravac značajnije uvučen od regulacijske linije, kod rekonstrukcije te građevine se postojeći građevinski pravac može zadržati ili se može izvršiti dogradnja u smjeru regulacijske linije, najviše do 5,0 m od iste.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- za pomoćne građevine poljoprivredne namjene (spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, uključujući hladnjače i slično) $H(pom)=8,0$ m; $Huk(pom)=11,0$ m; $E(pom)=2/$ bez obzira na vrstu etaže
 - za ostale pomoćne građevine osim građevina poljoprivredne namjene (garaža, nadstrešnica, vrtna sjenica i slično) $H(pom)=3,5$ m; $Huk(pom)=5,0$ m; $E(pom)=1/P$
 - uz SS glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju u ravnini uličnog pročelja ili iza uličnog pročelja glavne građevine ako su predviđene kao prigradene glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako su predviđene kao slobodnostojeće, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
- d. uz PU i D glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
- e. uz UGL glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- $H(prat)=5,0$ m, $Huk(prat)=8,0$ m, $E(prat)=2/P+Pk$
 - ukoliko je na pojedinoj građevnoj čestici, za potrebe obavljanja dozvoljene prateće namjene potrebno izgraditi više zgrada i/ili građevina, jedna od tih zgrada za prateću namjenu se oblikuje prema uvjetima za prateće građevine a sve ostale prema uvjetima za pomoćne građevine
 - uz SS glavnu građevinu prateća građevina se na istoj građevnoj čestici smješta iza uličnog pročelja glavne građevine ako je predviđena kao prigradena glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako je predviđena kao slobodnostojeća, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
 - uz PU i D glavnu građevinu prateća građevina se na istoj građevnoj čestici smješta iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
 - uz UGL glavnu građevinu prateće građevine se na istoj građevnoj čestici smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.
- (2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: S-IG1
- Ukoliko je na pojedinoj građevnoj čestici prateća namjena pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili u domaćinstvu, potrebno je takav sadržaj organizirati kao zasebnu SUC, a broj smještajnih

- jedinica ograničen je odredbama posebnog sektorskog propisa.
2. Igrališta na otvorenom (sportska, rekreacijska i dječja), bez obzira da li se predviđaju na zasebnoj građevnoj čestici ili su predviđena kao pomoćne građevine uz glavnu građevinu, trebaju biti najmanje 12,0 m udaljena od najbližeg stambenog prostora na susjednoj građevnoj čestici.
 3. Otvoreni bazen treba biti najmanje 6,0 m udaljen od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici.
 4. Silos se smješta u stražnjem dijelu građevne čestice, najmanje za svoju visinu udaljeno od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici.
 5. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Cestovni promet«.
 6. Ukoliko se poljoprivredna građevina u namjeni spremišta poljoprivrednih građevina i/ili strojeva u odnosu na faznost gradnje građevina na čestici predviđa izvoditi kao prva, a postoji namjera naknadne gradnje druge glavne građevine (primjerice stambene ili poslovne namjene), poljoprivrednu građevinu je moguće smjestiti dublje unutar građevne čestice kao pomoćnu građevinu, odnosno prostor prednjeg dijela građevne čestice se može zadržati kao neizgrađen za kasniju gradnju glavne građevine.
- h. najveća površina građevne čestice na kojoj je glavna građevina poljoprivredne namjene, ambulanta ili dječji vrtić je 1,0 ha
 - i. za građevne čestice s drugim dozvoljenim namjenama glavne građevine, najveća površina se ne uvjetuje
 - j. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe u pravilu je zgrada u jednoj ili više utvrđenih primarnih namjena prema odjeljku »Namjena prostora«
 - b. prema ovom pravilu provedbe, namjena dječji vrtić nije kompatibilna s ni jednom drugom namjenom, odnosno zgrada s namjenom dječji vrtić se na istoj građevnoj čestici ne može kombinirati sa zgradama drugih namjena
 - c. međusobno nisu kompatibilni sadržaji javne i društvene namjene i sadržaji poljoprivredne namjene, radi čega građevine, prostore i otvorene površine u tim međusobno nekompatibilnim namjenama nije dozvoljeno smještati na istu građevnu česticu
 - d. zgrada prateće namjene koju je prema odjeljku »Namjena površina« moguće graditi na zasebnoj građevnoj čestici, u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatra se glavnom građevinom i za nju se primjenjuju isti uvjeti (za građevni pravac, H, Huk, Ep, En, kig i kis), kao za glavnu građevinu stambene namjene, te je uz nju moguće graditi samo pripadajuće pomoćne građevine, a gradnja prateće građevine druge namjene na istoj građevnoj čestici nije dozvoljena
 - e. u slučaju da se prema posebnom propisu mogu klasificirati kao površine komunalne infrastrukture, građevine niskogradnje (prometne površine, otvorena rekreacijska igrališta i drugo) i druge površine prateće namjene koje nisu građevine (zelene površine i slično) za koje je prema odjeljku »Namjena prostora« utvrđena mogućnost gradnje i uređenja na zasebnoj građevnoj čestici, se u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatraju glavnom građevinom ili površinom glavne namjene, a moguće ih je i međusobno kombinirati na istoj građevnoj čestici
 - f. ukoliko se ne radi o komunalnoj infrastrukturi, građevine niskogradnje (prometne površine, prvenstveno parkirališta, trgovi i slično), mogu se graditi i uređivati na zasebnoj čestici koja neposredno graniči s građevnom česticom glavne građevine u čijoj su funkciji, ukoliko su čestice i glavne i prateće građevine obuhvaćene istim (jedinstvenim) obuhvatom zahvata u prostoru
 - g. manju infrastrukturnu građevinu može se smjestiti unutar građevne čestice glavne

Članak 24.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: S-IG2

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. pravilo provedbe omogućava komercijalni uzgoj/držanje životinja u sklopu poljoprivrednog domaćinstva
 - b. građevna čestica individualne gradnje (IG); najviše 3 SUC po jednoj građevnoj čestici
 - c. najmanja nova građevna čestica utvrđuje se kao tip A1, A2, B1 ili B2 prema odjeljku »Ostale odredbe«, a najmanja postojeća uz tipove jednako kao i nova građevna čestica, dodatno i kao tip P1, osim za specifično utvrđene namjene prema ovoj točki
 - d. najmanja površina zasebne građevne čestice dječjeg vrtića iznosi $PG\check{C}=2.500,0\text{ m}^2$
 - e. najmanja površina zasebne građevne čestice stacionarnog socijalnog sadržaja (dom za starije i nemoćne osobe i slično) iznosi $PG\check{C}=2.500,0\text{ m}^2$
 - f. najmanja površina zasebne građevne čestice građevne za sportsko-rekreacijske površine i/ili igrališta na otvorenom se ne uvjetuje, a najveća se utvrđuje s $1.500,0\text{ m}^2$
 - g. najmanja i najveća površina zasebne građevne čestice parka, dječjeg igrališta, zaštitne zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke, biciklističke, parkirališta) se ne uvjetuju

- h. najveća površina građevne čestice na kojoj je glavna građevina poljoprivredne namjene, ambulanta ili dječji vrtić je 1,0 ha
 - i. za građevne čestice s drugim dozvoljenim namjenama glavne građevine, najveća površina se ne uvjetuje
 - j. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe u pravilu je zgrada u jednoj ili više utvrđenih primarnih namjena prema odjeljku »Namjena prostora«
 - b. prema ovom pravilu provedbe, namjena dječji vrtić nije kompatibilna s ni jednom drugom namjenom, odnosno zgrada s namjenom dječji vrtić se na istoj građevnoj čestici ne može kombinirati sa zgradama drugih namjena
 - c. međusobno nisu kompatibilni sadržaji javne i društvene namjene i sadržaji poljoprivredne namjene, radi čega građevine, prostore i otvorene površine u tim međusobno nekompatibilnim namjenama nije dozvoljeno smještati na istu građevnu česticu
 - d. zgrada prateće namjene koju je prema odjeljku »Namjena površina« moguće graditi na zasebnoj građevnoj čestici, u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatra se glavnom građevinom i za nju se primjenjuju isti uvjeti (za građevni pravac, H, Huk, Ep, En, kig i kis), kao za glavnu građevinu stambene namjene, te je uz nju moguće graditi samo pripadajuće pomoćne građevine, a gradnja prateće građevine druge namjene na istoj građevnoj čestici nije dozvoljena
 - e. u slučaju da se prema posebnom propisu mogu klasificirati kao površine komunalne infrastrukture, građevine niskogradnje (prometne površine, otvorena rekreacijska igrališta i drugo) i druge površine prateće namjene koje nisu građevine (zelene površine i slično) za koje je prema odjeljku »Namjena prostora« utvrđena mogućnost gradnje i uređenja na zasebnoj građevnoj čestici, se u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatraju glavnom građevinom ili površinom glavne namjene, a moguće ih je i međusobno kombinirati na istoj građevnoj čestici
 - f. ukoliko se ne radi o komunalnoj infrastrukturi, građevine niskogradnje (prometne površine, prvenstveno parkirališta, trgovi i slično), mogu se graditi i uređivati na zasebnoj čestici koja neposredno graniči s građevnom česticom glavne građevine u čijoj su funkciji, ukoliko su čestice i glavne i prateće građevine obuhvaćene istim (jedinstvenim) obuhvatom zahvata u prostoru
 - g. manju infrastrukturnu građevinu može se smjestiti unutar građevne čestice glavne

- građevine druge namjene u kom slučaju se smatra pomoćnom građevinom i oblikuje prema točki 14. ovog pravila provedbe ili se je smješta na zasebnoj građevnoj čestici kao glavnu građevinu i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. na pojedinačnoj građevnoj čestici može se smjestiti jedna glavna građevina primarne namjene, te uz nju najviše jedna građevina za kompatibilne prateće namjene i više pomoćnih građevina
 - b. sadržaj prateće namjene smješta se unutar glavne građevine i/ili unutar prateće građevine, u oba slučaja kao zasebna samostalna uporabna cjelina (SUC)
 - c. izuzetno, dječji vrtić se može graditi samo kao glavna građevina na zasebnoj građevnoj čestici, uz kojeg se na istoj građevnoj čestici mogu graditi samo pomoćne građevine
 - d. glavna građevina se smješta kao SS ili PU, a U samo izuzetno ako se radi o rekonstrukciji kod koje drugačiji smještaj nije moguć
 - e. ako se glavna građevina oblikuje kao PU, preporuča se izbjegavati da se naslanja na zgradu na susjednoj građevnoj čestici (izbjegavanje dvojnih građevina)
 - f. obavezni građevinski pravac utvrđuje se na regulacijskoj liniji za glavnu građevinu koja se rekonstruira, gradi kao zamjenska ili interpolira unutar uličnog niza u kojem su susjedne glavne građevine izvedene s uličnim pročeljem na regulacijskoj liniji, pri čemu se u slučaju uglovnice obavezni građevinski pravac uvjetuje samo u odnosu na jednu od dvije regulacijske linije, a smještaj uličnog pročelja na drugu regulacijsku liniju je opcionalan
 - g. u uličnom nizu, unutar kojega građevinski pravac uobičajeno odstupa od regulacijske linije, ulično pročelje glavne građevine smješta se najmanje 5,0 m i najviše 7,0 m uvučeno od regulacijske linije, te ukoliko je glavna građevina uglovnica, drugi građevinski pravac utvrđuje se najmanje 3,0 m od druge regulacijske linije
 - h. SS glavna građevina se smješta najmanje 1,0 m udaljeno od jedne bočne međe vlastite građevne čestice i najmanje 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice
 - i. PU glavna građevina se smješta na jednoj bočnoj međi vlastite građevne čestice i najmanje 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice
 - j. glavna građevina se u pravilu smješta najmanje 10,0 m udaljeno od stražnje međe vlastite građevne čestice, osim u posebnim slučajevima kada stražnju među nije moguće jasno odrediti (uglovnica, nepravilni oblik građevne čestice i slično).
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. za IG kig je utvrđen je u odjeljku »Ostale odredbe«
 - b. za sve sporne situacije, prema ovom pravilu provedbe kig=0,4
 - c. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) kis=1,0
 - b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) kis=1,2
 - c. kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje; GBP=X
 - b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak (GBP=kis x PGČ).
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) H=5,0 m; Huk=8,0 m; E=3; Ep=1/Po; En=2/P+Pk
 - b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) H=8,0 m; Huk=11,0 m; E=4; Ep=1/Po; En=3/P+1K+Pk
 - c. izuzetno, postojećoj zgradi čija je visina i/ili ukupna visina veća od dozvoljenog, kod zahvata rekonstrukcije visine se mogu iz tehničkih razloga povećati najviše za 0,5 m
 - d. bez obzira na tip građevne čestice, najniža dozvoljena etaža glavne građevine može se umjesto kao podrum (Po) oblikovati kao suteran (S).
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. za silose Huk=12,0 m
 - b. za ostale građevine koje nisu zgrade Huk=5,0 m.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. očekuje se da se nove zgrade oblikuju u suvremenom arhitektonskom izričaju, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša
 - b. rekonstrukciju postojeće zgrade s kraja 19. ili početka 20. stoljeća, koja je do danas zadržala stilska obilježja arhitekture iz vremena nastanka, preporuča se izvesti na način da se ta obilježja zadrže, pri čemu je dograđeni dio moguće izvesti u suvremenom arhitektonskom izričaju
 - c. ukoliko je garaža (ili drugi pomoćni prostor) predviđena kao integralni dio glavne građevine

- i oblikovana na način da je ulično pročelje garaže najistureniji dio glavne građevine u odnosu na ulicu, ulično pročelje garaže smatra se uličnim pročeljem cijele građevine.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - b. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici iznosi 20% njene površine
 - c. izuzetno od prethodnog, najmanji udio prirodnog terena za građevne čestice javnih i društvenih sadržaja utvrđeno prema odjeljku »Minimalni standardi za građevne čestice i građevine javne i društvene namjene, proizvodne i poslovne namjene i ugostiteljsko-turističke namjene - prema PPŽ« iznosi 30% površine građevne čestice
 - d. pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m²
 - e. uz zgradu dječjeg vrtića obavezno je urediti dječje igralište najmanje površine 60,0 m²
 - f. gradnja ograda je neobavezna, a ukoliko se predviđa, uobičajeno se je smješta na međe građevne čestice s unutarnje strane, te ovisno o oblikovanju okoliša može biti i više uvučena unutar čestice
 - g. ukupna visina ulične ograde može biti najviše 1,5 m, a puno podnožje najviše 0,5 m, pri čemu otvaranje ulične ograde mora biti predviđeno u smjeru unutrašnjosti građevne čestice
 - h. ograde na međi prema susjednim česticama mogu biti najveće visine 2,0 m, mjereno od niže kote terena susjednih čestica
 - i. ograda može biti predviđena i kao živica, pri čemu ista mora u cijelosti biti unutar vlastite građevne čestice
 - j. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklupe u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogućuje otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. mogućnost kolnog i pješачkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se za sve javne površine i društvene djelatnosti, a dodatno i za druge djelatnosti ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
 - b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
 - c. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. ako je postojeća glavna građevina zgrada SS, PU, D ili UGL, rekonstruira se prema uvjetima za novu gradnju iz ovog pravila provedbe
 - b. ako je postojeća glavna građevina zgrada u tipologiji gradnje U i N rekonstruira se na način da se na izgrađeni dio građevine primjenjuju uvjeti prema kojima je zgrada izgrađena, pri čemu se visina pročelja i nadzemna etažnost postojećeg dijela zgrade može uskladiti s uvjetima za tip čestice C1 i C2, a dogradnja u smjeru dvorišta se oblikuje kao PU zgrada prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe
 - c. ukoliko je postojeća glavna građevina izgrađena na način da joj je građevinski pravac značajnije uvučen od regulacijske linije, kod rekonstrukcije te građevine se postojeći građevinski pravac može zadržati ili se može izvršiti dogradnja u smjeru regulacijske linije, najviše do 5,0 m od iste.
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. za pomoćne građevine poljoprivredne namjene (spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, uključujući hladnjače i slično) H(pom)=8,0 m; Huk(pom)=11,0 m; E(pom)=2/ bez obzira na vrstu etaže
 - b. za ostale pomoćne građevine osim građevina poljoprivredne namjene (garaža, nadstrešnica, vrtna sjenica i slično) H(pom)=3,5 m; Huk(pom)=5,0 m; E(pom)=1/P
 - c. uz SS glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju u ravnini uličnog pročelja ili iza uličnog pročelja glavne građevine ako su predviđene kao prigradene glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako su predviđene kao slobodnostojeće, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
 - d. uz PU i D glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno

- najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
- e. uz UGL glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

- a. $H(\text{prat})=5,0 \text{ m}$, $Huk(\text{prat})=8,0 \text{ m}$, $E(\text{prat})=2/P+Pk$
- b. ukoliko je na pojedinoj građevnoj čestici, za potrebe obavljanja dozvoljene prateće namjene potrebno izgraditi više zgrada i/ili građevina, jedna od tih zgrada za prateću namjenu se oblikuje prema uvjetima za prateće građevine a sve ostale prema uvjetima za pomoćne građevine
- c. uz SS glavnu građevinu prateća građevina se na istoj građevnoj čestici smješta iza uličnog pročelja glavne građevine ako je predviđena kao prigradena glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako je predviđena kao slobodnostojeća, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
- d. uz PU i D glavnu građevinu prateća građevina se na istoj građevnoj čestici smješta iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
- e. uz UGL glavnu građevinu prateće građevine se na istoj građevnoj čestici smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: S-IG2

1. Kapacitet građevina za uzgoj životinja utvrđuje se s obzirom na način uzgoja, uzgojnu vrstu i pretpostavljeni broj jedinki ili broj uvjetnih grla (UG) u turnusu uzgoja, koji zadovoljava posebne veterinarske i sanitarne propise i posebne uvjete svih javnopravnih tijela nadležnih za provedbu regionalno utvrđenih mjera zaštite od širenja zaraznih bolesti.
2. Kapacitet pojedinačne farme u sklopu poljoprivrednog domaćinstva smještenog unutar građevinskog područja naselja (GPN) se ograničava u odnosu na udaljenost građevina za uzgoj/držanje životinja od drugih elemenata u prostoru smještenih unutar građevinskog područja naselja (GPN), a koja udaljenost se određuje prema sljedećem:

- a. za kapacitet od do 10 UG - najmanje 12,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično)
 - b. za kapacitet iznad 10 UG do 60 UG - najmanje 50,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično)
 - c. za kapacitet iznad 60 UG do 100 UG - najmanje 70,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično); najmanje 20,0 m od ceste državnog značaja (D)
 - d. kapacitet iznad 100 UG unutar građevinskog područja naselja (GPN) nije dozvoljen.
3. Silos se smješta u stražnjem dijelu građevne čestice, najmanje za svoju visinu udaljeno od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici.
 4. Ukoliko se poljoprivredna građevina u namjeni spremišta poljoprivrednih građevina i/ili strojeva u odnosu na faznost gradnje građevina na čestici predviđa izvoditi kao prva, a postoji namjera naknadne gradnje druge glavne građevine (primjerice stambene ili poslovne namjene), poljoprivrednu građevinu je moguće smjestiti dublje unutar građevne čestice kao pomoćnu građevinu, odnosno prostor prednjeg dijela građevne čestice se može zadržati kao neizgrađen za kasniju gradnju glavne građevine.
 5. Ukoliko je na pojedinoj građevnoj čestici prateća namjena pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili u domaćinstvu, potrebno je takav sadržaj organizirati kao zasebnu SUC, a broj smještajnih jedinica ograničen je odredbama posebnog sektorskog propisa.
 6. Igrališta na otvorenom (sportska, rekreacijska i dječja), bez obzira da li se predviđaju na zasebnoj građevnoj čestici ili su predviđena kao pomoćne građevine uz glavnu građevinu, trebaju biti najmanje 12,0 m udaljena od najbližeg stambenog prostora na susjednoj građevnoj čestici.
 7. Otvoreni bazen treba biti najmanje 6,0 m udaljen od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici.
 8. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Cestovni promet«.

Članak 25.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: S-IG3

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. pravilo provedbe omogućava komercijalni uzgoj/držanje životinja u sklopu poljoprivrednog

- domaćinstva u okruženju prostora u kojem uzgoj/držanje životinja nije dozvoljeno
- b. građevna čestica individualne gradnje (IG); najviše 3 SUC po jednoj građevnoj čestici
 - c. najmanja nova građevna čestica utvrđuje se kao tip A1, A2, B1 ili B2 prema odjeljku »Ostale odredbe«, a najmanja postojeća uz tipove jednako kao i nova građevna čestica, dodatno i kao tip P1, osim za specifično utvrđene namjene prema ovoj točki
 - d. najmanja i najveća površina zasebne građevne čestice parka, zaštitne zelene površine, prometne površine (kolne, pješačke, biciklističke, parkirališta) se ne uvjetuju
 - e. najveća površina građevne čestice na kojoj je glavna građevina poljoprivredne namjene određena je površinom pravila provedbe
 - f. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe u pravilu je jedna građevina ili arhitektonski kompleks u jednoj ili više utvrđenih namjena prema odjeljku »Namjena prostora«
 - b. ukoliko se ne radi o komunalnoj infrastrukturi, građevine niskogradnje (prometne površine, prvenstveno parkirališta, trgovi i slično), mogu se graditi i uređivati na zasebnoj čestici koja neposredno graniči s građevnom česticom glavne građevine u čijoj su funkciji, ukoliko su čestice i glavne i prateće građevine obuhvaćene istim (jedinstvenim) obuhvatom zahvata u prostoru
 - c. manju infrastrukturnu građevinu može se smjestiti unutar građevne čestice glavne građevine druge namjene u kom slučaju se smatra pomoćnom građevinom i oblikuje prema točki 14. ovog pravila provedbe ili se je smješta na zasebnoj građevnoj čestici kao glavnu građevinu i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. građevine i drugi sadržaji poljoprivrednog gospodarstva se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks, pri čemu se preporuča da se u prednjem dijelu građevne čestice kao glavna građevina smjesti stambena zgrada, a iza nje građevine poljoprivredne namjene
 - b. glavna građevina se smješta kao SS ili PU, a U samo izuzetno ako se radi o rekonstrukciji kod koje drugačiji smještaj nije moguć
 - c. ako se glavna građevina oblikuje kao PU, preporuča se izbjegavati da se naslanja na zgradu na susjednoj građevnoj čestici (izbjegavanje dvojnih građevina)
 - d. obavezni građevinski pravac utvrđuje se na regulacijskoj liniji za glavnu građevinu koja se rekonstruira, gradi kao zamjenska ili interpolira unutar uličnog niza u kojem su susjedne glavne građevine izvedene s uličnim pročeljem na regulacijskoj liniji, pri čemu se u slučaju uglovnice obavezni građevinski pravac uvjetuje samo u odnosu na jednu od dvije regulacijske linije, a smještaj uličnog pročelja na drugu regulacijsku liniju je opcionalan
 - e. u uličnom nizu, unutar kojega građevinski pravac uobičajeno odstupa od regulacijske linije, ulično pročelje glavne građevine smješta se najmanje 5,0 m i najviše 7,0 m uvučeno od regulacijske linije, te ukoliko je glavna građevina uglovnica, drugi građevinski pravac utvrđuje se najmanje 3,0 m od druge regulacijske linije
 - f. SS glavna građevina se smješta najmanje 1,0 m udaljeno od jedne bočne međe vlastite građevne čestice i najmanje 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice
 - g. PU glavna građevina se smješta na jednoj bočnoj međi vlastite građevne čestice i najmanje 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice
 - h. glavna građevina se u pravilu smješta najmanje 10,0 m udaljeno od stražnje međe vlastite građevne čestice, osim u posebnim slučajevima kada stražnju među nije moguće jasno odrediti (uglovnica, nepravilni oblik građevne čestice i slično).
4. izgrađenost građevne čestice
- a. za IG kig je utvrđen je u odjeljku »Ostale odredbe«
 - b. za sve sporne situacije, prema ovom pravilu provedbe $kig=0,4$
 - c. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
5. iskoristivost građevne čestice
- a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) $kis=1,0$
 - b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) $kis=1,2$
 - c. kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
6. građevinska (bruto) površina građevina
- a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje; $GBP=X$
 - b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=kis \times PGČ$).

7. visina i broj etaža građevine
 - a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) $H=5,0$ m; $Huk=8,0$ m; $E=3$; $Ep=1/Po$; $En=2/P+Pk$
 - b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) $H=8,0$ m; $Huk=11,0$ m; $E=4$; $Ep=1/Po$; $En=3/P+1K+Pk$
 - c. izuzetno, postojećoj zgradi čija je visina i/ili ukupna visina veća od dozvoljenog, kod zahvata rekonstrukcije visine se mogu iz tehničkih razloga povećati najviše za 0,5 m
 - d. bez obzira na tip građevne čestice, najniža dozvoljena etaža glavne građevine može se umjesto kao podrum (Po) oblikovati kao suteren (S).
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. za silose $Huk=12,0$ m
 - b. za ostale građevine koje nisu zgrade $Huk=5,0$ m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. očekuje se da se nove zgrade oblikuju u suvremenom arhitektonskom izričaju, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša
 - b. rekonstrukciju postojeće zgrade s kraja 19. ili početka 20. stoljeća, koja je do danas zadržala stilska obilježja arhitekture iz vremena nastanka, preporuča se izvesti na način da se ta obilježja zadrže, pri čemu je dograđeni dio moguće izvesti u suvremenom arhitektonskom izričaju
 - c. ukoliko je garaža (ili drugi pomoćni prostor) predviđena kao integralni dio glavne građevine i oblikovana na način da je ulično pročelje garaže najistureniji dio glavne građevine u odnosu na ulicu, ulično pročelje garaže smatra se uličnim pročeljem cijele građevine.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - b. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici iznosi 20% njene površine
 - c. pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od $10,0$ m²
 - d. gradnja ograda je neobavezna, a ukoliko se predviđa, uobičajeno se je smješta na međe građevne čestice s unutarnje strane, te ovisno o oblikovanju okoliša može biti i više uvučena unutar čestice
 - e. ukupna visina ulične ograde može biti najviše 1,5 m, a puno podnožje najviše 0,5 m, pri čemu otvaranje ulične ograde mora biti predviđeno u smjeru unutrašnjosti građevne čestice
 - f. ograde na međi prema susjednim česticama mogu biti najveće visine 2,0 m, mjereno od niže kote terena susjednih čestica
 - g. ograda može biti predviđena i kao živica, pri čemu ista mora u cijelosti biti unutar vlastite građevne čestice
 - h. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
 - b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
 - c. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. ako je postojeća glavna građevina zgrada SS, PU, D ili UGL, rekonstruira se prema uvjetima za novu gradnju iz ovog pravila provedbe
 - b. ako je postojeća glavna građevina zgrada u tipologiji gradnje U i N rekonstruira se na način da se na izgrađeni dio građevine primjenjuju uvjeti prema kojima je zgrada izgrađena, pri čemu se visina pročelja i nadzemna etažnost postojećeg dijela zgrade može uskladiti s uvjetima za tip čestice C1 i C2, a dogradnja u smjeru dvorišta se oblikuje kao PU zgrada prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe
 - c. ukoliko je postojeća glavna građevina izgrađena na način da joj je građevinski pravac značajnije uvučen od regulacijske linije, kod rekonstrukcije te građevine se postojeći građevinski pravac može zadržati ili se može izvršiti dogradnja u smjeru regulacijske linije, najviše do 5,0 m od iste.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. za pomoćne građevine poljoprivredne namjene (spremišta poljoprivrednih strojeva

- i proizvoda, uključujući hladnjače i slično) $H(\text{pom})=8,0\text{ m}$; $Huk(\text{pom})=11,0\text{ m}$; $E(\text{pom})=2/$ bez obzira na vrstu etaže
- b. za ostale pomoćne građevine osim građevina poljoprivredne namjene (garaža, nadstrešnica, vrtna sjenica i slično) $H(\text{pom})=3,5\text{ m}$; $Huk(\text{pom})=5,0\text{ m}$; $E(\text{pom})=1/P$
 - c. uz SS glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju u ravnini uličnog pročelja ili iza uličnog pročelja glavne građevine ako su predviđene kao prigradene glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako su predviđene kao slobodnostojeće, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
 - d. uz PU i D glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
 - e. uz UGL glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. prateće građevine druge namjene mogu biti samo parkiralište i manja infrastrukturna građevina
 - b. parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Cestovni promet«.
 - c. manja infrastrukturna građevina gradi se prema točki 2. ovog stavka.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: S-IG3

1. Kapacitet građevina za uzgoj životinja utvrđuje se s obzirom na način uzgoja, uzgojnu vrstu i pretpostavljeni broj jedinki ili broj uvjetnih grla (UG) u turnusu uzgoja, koji zadovoljava posebne veterinarske i sanitarne propise i posebne uvjete svih javnopravnih tijela nadležnih za provedbu regionalno utvrđenih mjera zaštite od širenja zaraznih bolesti.
2. Kapacitet pojedinačne farme u sklopu poljoprivrednog domaćinstva smještenog unutar građevinskog područja naselja (GPN) se ograničava u odnosu na udaljenost građevina za uzgoj/držanje životinja od drugih elemenata u prostoru smještenih unutar građevinskog područja naselja (GPN), a koja udaljenost se određuje prema sljedećem:
 - a. za kapacitet od do 10 UG - najmanje 12,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično)
 - b. za kapacitet iznad 10 UG do 60 UG - najmanje 50,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično)
 - c. za kapacitet iznad 60 UG do 100 UG - najmanje 70,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično); najmanje 20,0 m od ceste državnog značaja (D)
 - d. kapacitet iznad 100 UG unutar građevinskog područja naselja (GPN) nije dozvoljen.
3. Silos se smješta u stražnjem dijelu građevne čestice, najmanje za svoju visinu udaljeno od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici.
4. Ukoliko se poljoprivredna građevina u namjeni spremišta poljoprivrednih građevina i/ili strojeva u odnosu na faznost gradnje građevina na čestici predviđa izvoditi kao prva, a postoji namjera naknadne gradnje druge glavne građevine (primjerice stambene ili poslovne namjene), poljoprivrednu građevinu je moguće smjestiti dublje unutar građevne čestice kao pomoćnu građevinu, odnosno prostor prednjeg dijela građevne čestice se može zadržati kao neizgrađen za kasniju gradnju glavne građevine.
5. Turistički smještajni sadržaji i otvoreni bazeni unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljeni.

Članak 26.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: M-IG

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. građevna čestica individualne gradnje (IG); najviše 3 SUC po jednoj građevnoj čestici
 - b. najmanja nova građevna čestica utvrđuje se kao tip A1, A2, B1 ili B2 prema odjeljku »Ostale odredbe«, a najmanja postojeća uz tipove jednako kao i nova građevna čestica, dodatno i kao tip P1, osim za specifično utvrđene namjene prema ovoj točki
 - c. najmanja površina zasebne građevne čestice dječjeg vrtića iznosi $PGČ=2.500,0\text{ m}^2$
 - d. najmanja površina zasebne građevne čestice stacionarnog socijalnog sadržaja (dom za starije i nemoćne osobe i slično) iznosi $PGČ=2.500,0\text{ m}^2$
 - e. najmanja površina zasebne građevne čestice građevne za sportsko-rekreacijske površine i/ili igrališta na otvorenom se ne uvjetuje, a najveća se utvrđuje s $1.500,0\text{ m}^2$
 - f. najmanja i najveća površina zasebne građevne čestice parka, dječjeg igrališta, zaštitne zelene površine, prometne površine (kolne,

- pješačke, biciklističke, parkirališta) se ne uvjetuju
- g. najveća površina građevne čestice na kojoj je glavna građevina poslovne namjene, ambulanta ili dječji vrtić je 1,0 ha
 - h. za građevne čestice s drugim dozvoljenim namjenama glavne građevine, najveća površina se ne uvjetuje
 - i. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. glavna građevina na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe u pravilu je zgrada u jednoj ili više utvrđenih primarnih namjena prema odjeljku »Namjena prostora«
 - b. izuzetno od prethodnog, građevine komunalno-servisne namjene unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljene
 - c. prema ovom pravilu provedbe, namjena dječji vrtić, jednako kao i namjena stacionarnog socijalnog smještaja (dom za starije i nemoćne) nije kompatibilna s ni jednom drugom namjenom, odnosno zgrada s jednom od navedene dvije namjene se na istoj građevnoj čestici ne može kombinirati sa zgradama drugih namjena
 - d. zgrada prateće namjene koju je prema odjeljku »Namjena površina« moguće graditi na zasebnoj građevnoj čestici, u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatra se glavnom građevinom i za nju se primjenjuju isti uvjeti (za građevni pravac, H, Huk, Ep, En, kig i kis), kao za glavnu građevinu stambene namjene, te je uz nju moguće graditi samo pripadajuće pomoćne građevine, a gradnja prateće građevine druge namjene na istoj građevnoj čestici nije dozvoljena
 - e. u slučaju da se prema posebnom propisu mogu klasificirati kao površine komunalne infrastrukture, građevine niskogradnje (prometne površine, otvorena rekreacijska igrališta i drugo) i druge površine prateće namjene koje nisu građevine (zelene površine i slično) za koje je prema odjeljku »Namjena prostora« utvrđena mogućnost gradnje i uređenja na zasebnoj građevnoj čestici, se u odnosu na vlastitu građevnu česticu smatraju glavnom građevinom ili površinom glavne namjene, a moguće ih je i međusobno kombinirati na istoj građevnoj čestici
 - f. ukoliko se ne radi o komunalnoj infrastrukturi, građevine niskogradnje (prometne površine, prvenstveno parkirališta, trgovi i slično), mogu se graditi i uređivati na zasebnoj čestici koja neposredno graniči s građevnom česticom glavne građevine u čijoj su funkciji, ukoliko su čestice i glavne i prateće građevine obuhvaćene istim (jedinstvenim) obuhvatom zahvata u prostoru
 - g. manju infrastrukturnu građevinu može se smjestiti unutar građevne čestice glavne građevine druge namjene u kom slučaju se smatra pomoćnom građevinom i oblikuje prema točki 14. ovog pravila provedbe ili se je smješta na zasebnoj građevnoj čestici kao glavnu građevinu i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. na pojedinačnoj građevnoj čestici može se smjestiti jedna glavna građevina primarne namjene, te uz nju najviše jedna građevina za kompatibilne prateće namjene i više pomoćnih građevina
 - b. sadržaj prateće namjene smješta se unutar glavne građevine i/ili unutar prateće građevine, u oba slučaja kao zasebna samostalna uporabna cjelina (SUC)
 - c. izuzetno, dječji vrtić, jednako kao i namjena stacionarnog socijalnog smještaja (dom za starije i nemoćne) se može graditi samo kao glavna građevina na zasebnoj građevnoj čestici, uz koju se na istoj građevnoj čestici mogu graditi samo pomoćne građevine
 - d. glavna građevina se smješta kao SS ili PU, a U samo izuzetno ako se radi o rekonstrukciji kod koje drugačiji smještaj nije moguć
 - e. ako se glavna građevina oblikuje kao PU, preporuča se izbjegavati da se naslanja na zgradu na susjednoj građevnoj čestici (izbjegavanje dvojnih građevina)
 - f. obavezni građevinski pravac utvrđuje se na regulacijskoj liniji za glavnu građevinu koja se rekonstruira, gradi kao zamjenska ili interpolira unutar uličnog niza u kojem su susjedne glavne građevine izvedene s uličnim pročeljem na regulacijskoj liniji, pri čemu se u slučaju uglovnice obavezni građevinski pravac uvjetuje samo u odnosu na jednu od dvije regulacijske linije, a smještaj uličnog pročelja na drugu regulacijsku liniju je opcionalan
 - g. u uličnom nizu, unutar kojega građevinski pravac uobičajeno odstupa od regulacijske linije, ulično pročelje glavne građevine smješta se najmanje 5,0 m i najviše 7,0 m uvučeno od regulacijske linije, te ukoliko je glavna građevina uglovnica, drugi građevinski pravac utvrđuje se najmanje 3,0 m od druge regulacijske linije
 - h. SS glavna građevina se smješta najmanje 1,0 m udaljeno od jedne bočne međe vlastite građevne čestice i najmanje 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice
 - i. PU glavna građevina se smješta na jednoj bočnoj međi vlastite građevne čestice i najmanje 4,0 m udaljeno od suprotne bočne međe vlastite građevne čestice
 - j. glavna građevina se u pravilu smješta najmanje 10,0 m udaljeno od stražnje međe

- vlastite građevne čestice, osim u posebnim slučajevima kada stražnju među nije moguće jasno odrediti (uglovnica, nepravilni oblik građevne čestice i slično).
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. za IG kig je utvrđen je u odjeljku »Ostale odredbe«
 - b. za sve sporne situacije, prema ovom pravilu provedbe $kig=0,4$
 - c. kig se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) $kis=1,0$
 - b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) $kis=1,2$
 - c. kis se obračunava samo za zahvate visokogradnje, a u odnosu na zahvate niskogradnje i infrastrukturu se ne računa.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje; $GBP=X$
 - b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=kis \times PGČ$).
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. na građevnoj čestici za prizemnicu (tipovi: A1, B1, P1) $H=5,0$ m; $Huk=8,0$ m; $E=3$; $Ep=1/Po$; $En=2/P+Pk$
 - b. na građevnoj čestici za katnicu (tipovi: A2, B2) $H=8,0$ m; $Huk=11,0$ m; $E=4$; $Ep=1/Po$; $En=3/P+1K+Pk$
 - c. izuzetno, postojećoj zgradi čija je visina i/ili ukupna visina veća od dozvoljenog, kod zahvata rekonstrukcije visine se mogu iz tehničkih razloga povećati najviše za 0,5 m
 - d. bez obzira na tip građevne čestice, najniža dozvoljena etaža glavne građevine može se umjesto kao podrum (Po) oblikovati kao suteran (S).
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. $Huk=5,0$ m.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. očekuje se da se nove zgrade oblikuju u suvremenom arhitektonskom izričaju, te primjenom metoda energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša
 - b. rekonstrukciju postojeće zgrade s kraja 19. ili početka 20. stoljeća, koja je do danas zadržala stilsku obilježja arhitekture iz vremena nastanka, preporuča se izvesti na način da se ta obilježja zadrže, pri čemu je dograđeni dio moguće izvesti u suvremenom arhitektonskom izričaju
 - c. ukoliko je garaža (ili drugi pomoćni prostor) predviđena kao integralni dio glavne građevine i oblikovana na način da je ulično pročelje garaže najistureniji dio glavne građevine u odnosu na ulicu, ulično pročelje garaže smatra se uličnim pročeljem cijele građevine.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - b. najmanji udio prirodnog terena na pojedinoj građevnoj čestici iznosi 20% njene površine
 - c. izuzetno od prethodnog, najmanji udio prirodnog terena za građevne čestice javnih i društvenih sadržaja utvrđeno prema odjeljku »Minimalni standardi za građevne čestice i građevine javne i društvene namjene, proizvodne i poslovne namjene i ugostiteljsko-turističke namjene - prema PPŽ« iznosi 30% površine građevne čestice
 - d. pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m²
 - e. uz zgradu dječjeg vrtića obavezno je urediti dječje igralište najmanje površine 60,0 m²
 - f. gradnja ograda je neobavezna, a ukoliko se predviđa, uobičajeno se je smješta na međe građevne čestice s unutarnje strane, te ovisno o oblikovanju okoliša može biti i više uvučena unutar čestice
 - g. ukupna visina ulične ograde može biti najviše 1,5 m, a puno podnožje najviše 0,5 m, pri čemu otvaranje ulične ograde mora biti predviđeno u smjeru unutrašnjosti građevne čestice
 - h. ograde na međi prema susjednim česticama mogu biti najveće visine 2,0 m, mjereno od niže kote terena susjednih čestica
 - i. ograda može biti predviđena i kao živica, pri čemu ista mora u cijelosti biti unutar vlastite građevne čestice
 - j. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stuba i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemoguću otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. mogućnost kolnog i pješaćkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se za sve javne površine i društvene djelatnosti, a dodatno i za druge djelatnosti ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

- a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
 - b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
 - c. za kolno priključenje i primjenu OIE primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. ako je postojeća glavna građevina zgrada SS, PU, D ili UGL, rekonstruira se prema uvjetima za novu gradnju iz ovog pravila provedbe
 - b. ako je postojeća glavna građevina zgrada u tipologiji gradnje U i N rekonstruira se na način da se na izgrađeni dio građevine primjenjuju uvjeti prema kojima je zgrada izgrađena, pri čemu se visina pročelja i nadzemna etažnost postojećeg dijela zgrade može uskladiti s uvjetima za tip čestice C1 i C2, a dogradnja u smjeru dvorišta se oblikuje kao PU zgrada prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe
 - c. ukoliko je postojeća glavna građevina izgrađena na način da joj je građevinski pravac značajnije uvučen od regulacijske linije, kod rekonstrukcije te građevine se postojeći građevinski pravac može zadržati ili se može izvršiti dogradnja u smjeru regulacijske linije, najviše do 5,0 m od iste
 - d. postojeća pomoćna građevina poljoprivredne namjene može se rekonstruirati prema uvjetima za pomoćne građevine, a nove građevine poljoprivredne namjene ne mogu se graditi.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. $H(pom)=3,5$ m; $Huk(pom)=5,0$ m; $E(pom)=1/P$
 - b. uz SS glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju u ravnini uličnog pročelja ili iza uličnog pročelja glavne građevine ako su predviđene kao prigradene glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako su predviđene kao slobodnostojeće, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
 - c. uz PU i D glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
 - d. uz UGL glavnu građevinu pomoćne građevine se smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. $H(prat)=5,0$ m, $Huk(prat)=8,0$ m, $E(prat)=2/P+Pk$
 - b. ukoliko je na pojedinoj građevnoj čestici, za potrebe obavljanja dozvoljene prateće namjene potrebno izgraditi više zgrada i/ili građevina, jedna od tih zgrada za prateću namjenu se oblikuje prema uvjetima za prateće građevine a sve ostale prema uvjetima za pomoćne građevine
 - c. uz SS glavnu građevinu prateća građevina se na istoj građevnoj čestici smješta iza uličnog pročelja glavne građevine ako je predviđena kao prigradena glavnoj građevini, najmanje 10,0 m uvučeno od regulacijske linije ako je predviđena kao slobodnostojeća, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
 - d. uz PU i D glavnu građevinu prateća građevina se na istoj građevnoj čestici smješta iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na među na kojoj je smještena glavna građevina na toj međi ili odmaknuto od nje, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m
 - e. uz UGL glavnu građevinu prateće građevine se na istoj građevnoj čestici smještaju iza dvorišnog pročelja glavne građevine, u odnosu na ostale međe vlastite građevne čestice udaljeno najmanje 1,0 m, a u odnosu na susjednu glavnu građevinu udaljeno najmanje 5,0 m.
- (2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: M-IG
1. Ukoliko je na pojedinoj građevnoj čestici prateća namjena pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili u domaćinstvu, potrebno je takav sadržaj organizirati kao zasebnu SUC, a broj smještajnih jedinica ograničen je odredbama posebnog sektorskog propisa.
 2. Igrališta na otvorenom (sportska, rekreacijska i dječja), bez obzira da li se predviđaju na zasebnoj građevnoj čestici ili su predviđena kao pomoćne građevine uz glavnu građevinu, trebaju biti najmanje 12,0 m udaljena od najbližeg stambenog prostora na susjednoj građevnoj čestici.

3. Otvoreni bazen treba biti najmanje 6,0 m udaljen od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici.
4. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Cestovni promet«.

Članak 27.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: I-AK

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. najmanje dimenzije građevne čestice određuju se s $PGČ=1.000,0 \text{ m}^2$ i $ŠGČ=20,0 \text{ m}$
 - b. izuzetno od prethodnog, kod zahvata rekonstrukcije i dogradnje građevne čestice s postojećim zgradama mogu imati manju površinu i manju širinu, ali širina ne može biti manja od 16,0 m
 - c. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. jedna zgrada ili više zgrada i drugih vrsta građevina kompatibilnih namjena utvrđeno prema odjeljku »Namjena prostora«
 - b. reciklažna dvorišta i građevine u funkciji gospodarenjem otpadom unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljeni.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. građevine i drugi sadržaji primarne i prateće namjene se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks
 - b. ukoliko nema potrebe za gradnjom više građevina, moguće je izgraditi samo jednu građevinu koja može ali i ne mora biti složena građevina u pogledu većeg broja namjena i SUC-a u građevini
 - c. zgrade unutar arhitektonskog kompleksa se u međusobnom odnosu mogu predvidjeti kao SS i PU
 - d. za postojeće zgrade preporuča se zadržati postojeći građevinski pravac, a u koliko se predviđa dogradnja u smjeru ulice, građevinski pravac se određuje s najmanje 10,0 m od regulacijske linije ulice
 - e. nove zgrade unutar svakog pojedinog arhitektonskog kompleksa od regulacijske linije trebaju biti udaljene najmanje za 10,0 m, a od ostalih međa koje graniče sa susjednim građevnim česticama trebaju biti odmaknute najmanje za širinu vatrogasnog koridora, ali ne manje od 4,0 m
 - f. međusobna udaljenost građevina unutar arhitektonskog kompleksa treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštite od požara i zaštite na radu.

4. izgrađenost građevne čestice
 - a. $kig=0,4$
 - b. izuzetno, za dogradnju postojećih pogona u cilju osiguranja propisanih tehničko-tehnoloških uvjeta $kig=0,6$.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $kis=1,2$
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje, $GBP=X$
 - b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=kis \times PGČ$).
7. visina i broj etaža građevine
 - a. $H=12,0 \text{ m}$; $Huk=15,0 \text{ m}$; $E=4$; $Ep=1/Po$; $En=3/P+2K$.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. za silose $Huk=15,0 \text{ m}$
 - b. za ostale građevine koje nisu zgrade $Huk=8,0 \text{ m}$.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. očekuje se suvremeno oblikovanje u skladu s namjenom arhitektonskog kompleksa, pri čemu treba izbjegavati primjenu boja koje ekstremno odudaraju od okoliša.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - b. najmanji udio prirodnog terena na građevnoj čestici iznosi 20% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od $10,0 \text{ m}^2$
 - c. građevnu česticu treba ograditi tipskom ogradom visine do 2,20 m, koja može biti žičana ili od betonskih, aluminijskih ili sličnih panela
 - d. ograde se postavljaju na međi ili uvučeno od međe u unutrašnjost građevne čestice, na način da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m
 - e. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se

ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
 - b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
 - c. za kolno priključenje primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
 - b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. pomoćne građevine se grade prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateća građevina druge namjene se gradi prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe, u pravilu na zasebnoj građevnoj čestici
 - b. alternativno, ukoliko su jedna ili više pratećih građevina druge namjene funkcionalno kompatibilne glavnoj građevini, mogu se graditi na istoj građevnoj čestici s glavnom građevinom na način da međusobno čine arhitektonski kompleks, sve prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu:

I-AK

1. Najveći dozvoljeni broj samostalnih uporabnih cjelina u sklopu arhitektonskog kompleksa SUC=6, pri čemu namjene pojedinih SUC trebaju biti međusobno kompatibilne.
2. Stambeni sadržaji unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljeni.
3. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Cestovni promet«.
4. OIE - elektrane
 - a. sunčane elektrane za samoopskrbu (fotonaopsonski i kolektorski sustavi), elektrane koje koriste energiju zemlje na malim dubinama

(do 1,5 m dubine ispod razine tla) i geotermalne elektrane iz plitkih bušotina (do 30,0 m dubine ispod razine tla) smatraju se kućnim instalacijama i mogu se na pojedinačnoj građevnoj čestici graditi za vlastite potrebe

- b. unutar ovog pravila provedbe, komercijalna sunčana elektrana ne može biti glavna građevina
- c. komercijalna sunčana elektrana se može predvidjeti kao prateća građevina, pri čemu se preferira njena postava na krovu ili kao element oblikovanja pročelja, a na tlu se ne može postaviti
- d. unutar ovog pravila provedbe nije dozvoljen smještaj drugih tipova komercijalnih OIE elektrana - geotermalne i hibridne elektrane koje kao izvor koriste energiju geotermalne vode iz dubokih bušotina, bioplinske elektrane, elektrane na druge vrste biomase, vjetroelettrane niti elektrane koje koriste kinetičku ili toplinsku energiju površinskih voda
- e. baterijski uređaji za pohranu energije visine do 3,5 m smještaju se na tlu građevne čestice, najmanje 10,0 m udaljeno od regulacijske linije i od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici
- f. povezivanje, odnosno priključak elektrane OIE na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od pripadajuće trafostanice smještene unutar vlastite građevne čestice ili na zasebnoj građevnoj čestici i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu
- g. točno definiranje trase priključnog dalekovoda/kabela utvrdit će posebnim uvjetima nadležno javnopravno tijelo, ovisno o nadležnosti mogućeg mjesta priključka (DV i TS) visokog ili srednjeg napona i prihvaćenog elaborata mogućnosti priključenja na mrežu.

Članak 28.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: K-AK

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. najmanje dimenzije građevne čestice određuju se s PGČ=1.000,0 m² i ŠGČ=20,0 m
 - b. izuzetno od prethodnog, kod zahvata rekonstrukcije i dogradnje građevne čestice s postojećim zgradama mogu imati manju površinu i manju širinu, ali širina ne može biti manja od 16,0 m
 - c. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. jedna zgrada ili više zgrada i drugih vrsta građevina kompatibilnih namjena utvrđeno prema odjeljku »Namjena prostora«

- b. reciklažna dvorišta i građevine u funkciji gospodarenjem otpadom unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljeni.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- građevine i drugi sadržaji primarne i prateće namjene se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks
 - ukoliko nema potrebe za gradnjom više građevina, moguće je izgraditi samo jednu građevinu koja može ali i ne mora biti složena građevina u pogledu većeg broja namjena i SUC-a u građevini
 - zgrade unutar arhitektonskog kompleksa se u međusobnom odnosu mogu predvidjeti kao SS i PU
 - za postojeće zgrade preporuča se zadržati postojeći građevinski pravac, a u koliko se predviđa dogradnja u smjeru ulice, građevinski pravac se određuje s najmanje 10,0 m od regulacijske linije ulice
 - nove zgrade unutar svakog pojedinog arhitektonskog kompleksa od regulacijske linije trebaju biti udaljene najmanje za 10,0 m, a od ostalih međa koje graniče sa susjednim građevnim česticama trebaju biti odmaknute najmanje za širinu vatrogasnog koridora, ali ne manje od 4,0 m
 - međusobna udaljenost građevina unutar arhitektonskog kompleksa treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštite od požara i zaštite na radu.
4. izgrađenost građevne čestice
- kig=0,4
 - izuzetno, za dogradnju postojećih pogona u cilju osiguranja propisanih tehničko-tehnoloških uvjeta kig=0,6.
5. iskoristivost građevne čestice
- kis=1,2
6. građevinska (bruto) površina građevina
- za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje, $GBP=X$
 - najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=kis \times PGČ$).
7. visina i broj etaža građevine
- $H=8,0$ m; $Huk=11,0$ m; $E=4$; $Ep=1/Po$; $En=3/P+1K+Pk$.
8. veličina građevine koja nije zgrada
- za silose $Huk=15,0$ m
 - za ostale građevine koje nisu zgrade $Huk=8,0$ m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- očekuje se suvremeno oblikovanje u skladu s namjenom arhitektonskog kompleksa, pri čemu treba izbjegavati primjenu boja koje ekstremno odudaraju od okoliša.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - najmanji udio prirodnog terena na građevnoj čestici iznosi 20% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m²
 - građevnu česticu treba ograditi tipskom ogradom visine do 2,20 m, koja može biti žičana ili od betonskih, aluminijskih ili sličnih panela
 - ograde se postavljaju na međi ili uvučeno od međe u unutrašnjost građevne čestice, na način da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m
 - nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemoguću otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
 - priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
 - za kolno priključenje primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
 - rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. pomoćne građevine se grade prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateća građevina druge namjene se gradi prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe, u pravilu na zasebnoj građevnoj čestici
 - b. alternativno, ukoliko su jedna ili više pratećih građevina druge namjene funkcionalno kompatibilne glavnoj građevini, mogu se graditi na istoj građevnoj čestici s glavnom građevinom na način da međusobno čine arhitektonski kompleks, sve prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: K-AK

1. Najveći dozvoljeni broj samostalnih uporabnih cjelina u sklopu arhitektonskog kompleksa SUC=6, pri čemu namjene pojedinih SUC trebaju biti međusobno kompatibilne.
2. Stambeni sadržaji unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljeni.
3. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Cestovni promet«.
4. OIE - elektrane
 - a. sunčane elektrane za samoopskrbu (fotonaoponski i kolektorski sustavi), elektrane koje koriste energiju zemlje na malim dubinama (do 1,5 m dubine ispod razine tla) i geotermalne elektrane iz plitkih bušotina (do 30,0 m dubine ispod razine tla) smatraju se kućnim instalacijama i mogu se na pojedinačnoj građevnoj čestici graditi za vlastite potrebe
 - b. unutar ovog pravila provedbe, komercijalna sunčana elektrana ne može biti glavna građevina
 - c. komercijalna sunčana elektrana se može predvidjeti kao prateća građevina, pri čemu se preferira njena postava na krovu ili kao element oblikovanja pročelja, a na tlu se ne može postaviti
 - d. unutar ovog pravila provedbe nije dozvoljen smještaj drugih tipova komercijalnih OIE elektrana - geotermalne i hibridne elektrane koje kao izvor koriste energiju geotermalne vode iz dubokih bušotina, bioplinske elektrane, elektrane na druge vrste biomase, vjetroelektrane niti elektrane koje koriste kinetičku ili toplinsku energiju površinskih voda
 - e. baterijski uređaji za pohranu energije visine do 3,5 m smještaju se na tlu građevne čestice, najmanje 5,0 m udaljeno od regulacijske linije i od glavne građevine na susjednoj građevnoj čestici
 - f. povezivanje, odnosno priključak elektrane OIE na elektroenergetsku mrežu, sastoji se

od pripadajuće trafostanice smještene unutar vlastite građevne čestice ili na zasebnoj građevnoj čestici i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu

- g. točno definiranje trase priključnog dalekovoda/kabela utvrdit će posebnim uvjetima nadležno javnopravno tijelo, ovisno o nadležnosti mogućeg mjesta priključka (DV i TS) visokog ili srednjeg napona i prihvaćenog elaborata mogućnosti priključenja na mrežu.

Članak 29.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: KS-AK

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. pravilo provedbe se odnosi na komunalno-servisnu namjenu - reciklažno dvorište za građevinski otpad
 - b. građevna čestica u pravilu je određena površinom pojedinačnog pravila provedbe
 - c. izuzetno od prethodnog, unutar pojedinačne površine ovog pravila provedbe može se formirati veći broj zemljišnih čestica, u kom slučaju građevna čestica primarne namjene unutar pojedinačnog pravila provedbe ne može biti manja od 1.500,0 m²
 - d. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. jedna zgrada ili više zgrada i drugih vrsta građevina kompatibilnih namjena utvrđeno prema odjeljku »Namjena prostora«.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. građevine i drugi sadržaji primarne i prateće namjene se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks
 - b. ukoliko nema potrebe za gradnjom više građevina, moguće je izgraditi samo jednu građevinu koja može ali i ne mora biti složena građevina u pogledu većeg broja namjena i SUC-a u građevini
 - c. za postojeće zgrade preporuča se zadržati postojeći građevinski pravac, a u koliko se predviđa dogradnja u smjeru ulice, građevinski pravac se određuje s najmanje 10,0 m od regulacijske linije ulice
 - d. nove zgrade unutar arhitektonskog kompleksa od regulacijske linije trebaju biti udaljene najmanje za 10,0 m, a od ostalih međa koje graniče sa susjednim građevnim česticama trebaju biti odmaknute najmanje za širinu vatrogasnog koridora, ali ne manje od 4,0 m
 - e. zgrade unutar arhitektonskog kompleksa se u međusobnom odnosu mogu predvidjeti kao SS i PU

- f. međusobna udaljenost građevina unutar arhitektonskog kompleksa treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštite od požara i zaštite na radu.
4. izgrađenost građevne čestice
- a. $kig=0,4$
- b. izuzetno, za dogradnju postojećih pogona u cilju osiguranja propisanih tehničko-tehnoloških uvjeta $kig=0,6$.
5. iskoristivost građevne čestice
- a. $kis=1,2$
6. građevinska (bruto) površina građevina
- a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje, $GBP=X$
- b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=kis \times PGČ$).
7. visina i broj etaža građevine
- a. $H=12,0$ m; $Huk=15,0$ m; $E=4$; $Ep=1/Po$; $En=3/P+2K$.
8. veličina građevine koja nije zgrada
- a. za silose $Huk=15,0$ m
- b. za ostale građevine koje nisu zgrade $Huk=8,0$ m.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- a. očekuje se suvremeno oblikovanje u skladu s namjenom arhitektonskog kompleksa, pri čemu treba izbjegavati primjenu boja koje ekstremno odudaraju od okoliša.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
- b. najmanji udio prirodnog terena na građevnoj čestici iznosi 20% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od $10,0$ m²
- c. građevnu česticu treba ograditi tipskom ogradom visine do $2,20$ m, koja može biti žičana ili od betonskih, aluminijskih ili sličnih panela
- d. ograde se postavljaju na međi ili uvučeno od međe u unutrašnjost građevne čestice, na način da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za $5,0$ m
- e. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogućuje otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. mogućnost kolnog i pješačkog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
- b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
- c. za kolno priključenje primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
- b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. pomoćne građevine se grade prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. prateća građevina druge namjene se gradi prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe, u pravilu na zasebnoj građevnoj čestici
- b. alternativno, ukoliko su jedna ili više pratećih građevina druge namjene funkcionalno kompatibilne glavnoj građevini, mogu se graditi na istoj građevnoj čestici s glavnom građevinom na način da međusobno čine arhitektonski kompleks, sve prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.
- (2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: KS-AK
1. Najveći dozvoljeni broj samostalnih uporabnih cjelina u sklopu arhitektonskog kompleksa $SUC=6$, pri čemu namjene pojedinih SUC trebaju biti međusobno kompatibilne.
2. Stambeni sadržaji unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljeni.
3. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Cestovni promet«.

4. OIE - elektrane
- sunčane elektrane za samoopskrbu (fotona-ponski i kolektorski sustavi), elektrane koje koriste energiju zemlje na malim dubinama (do 1,5 m dubine ispod razine tla) i geotermalne elektrane iz plitkih bušotina (do 30,0 m dubine ispod razine tla) smatraju se kućnim instalacijama i mogu se na pojedinačnoj građevnoj čestici graditi za vlastite potrebe
 - unutar ovog pravila provedbe, komercijalna sunčana elektrana ne može biti glavna građevina
 - komercijalna sunčana elektrana se može predvidjeti kao prateća građevina, pri čemu se preferira njena postava na krovu ili kao element oblikovanja pročelja, a na tlu se ne može postaviti
 - unutar ovog pravila provedbe nije dozvoljen smještaj drugih tipova komercijalnih OIE elektrana - geotermalne i hibridne elektrane koje kao izvor koriste energiju geotermalne vode iz dubokih bušotina, bioplinske elektrane, elektrane na druge vrste biomase, vjetroelektrane niti elektrane koje koriste kinetičku ili toplinsku energiju površinskih voda
 - baterijski uređaji za pohranu energije visine do 3,5 m smještaju se na tlu građevne čestice, najmanje 10,0 m udaljeno od regulacijske linije
 - povezivanje, odnosno priključak elektrane OIE na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od pripadajuće trafostanice smještene unutar vlastite građevne čestice ili na zasebnoj građevnoj čestici i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu
 - točno definiranje trase priključnog dalekovoda/kabela utvrdit će posebnim uvjetima nadležno javnopravno tijelo, ovisno o nadležnosti mogućeg mjesta priključka (DV i TS) visokog ili srednjeg napona i prihvaćenog elaborata mogućnosti priključenja na mrežu.
- namjena utvrđeno prema odjeljku »Namjena prostora«
- ukoliko je tehnički izvedivo, moguća je rekonstrukcija u svrhu prenamjene za uzgoj druge vrste životinja.
- smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - građevine i drugi sadržaji primarne i prateće namjene se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks
 - zgrade unutar arhitektonskog kompleksa se u međusobnom odnosu mogu predvidjeti kao SS i PU
 - za postojeće zgrade preporuča se zadržati postojeći građevinski pravac, a u koliko se predviđa dogradnja u smjeru ulice, građevinski pravac se određuje s najmanje 10,0 m od regulacijske linije pristupne prometne površine
 - međusobna udaljenost građevina unutar arhitektonskog kompleksa treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštite od požara i zaštite na radu.
 - izgrađenost građevne čestice
 - $k_{ig}=0,4$.
 - iskoristivost građevne čestice
 - $k_{is}=k_{ig}$.
 - građevinska (bruto) površina građevina
 - za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje, $GBP=X$
 - najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice za pripadajuću namjenu i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=k_{is} \times PGČ$).
 - visina i broj etaža građevine
 - $H=8,0$ m; $H_{uk}=11,0$ m; $E=4$; $E_p=1/P_o$; $E_n=3/P+1K+P_k$.
 - veličina građevine koja nije zgrada
 - za samostojeći antenski stup E_{KI} $H_{uk}=15,0$ m
 - za silose $H_{uk}=12,0$ m
 - za ostale građevine koje nisu zgrade $H_{uk}=5,0$ m.
 - uvjeti za oblikovanje građevine
 - očekuje se suvremeno oblikovanje u skladu s namjenom arhitektonskog kompleksa.
 - uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - najmanji udio prirodnog terena na građevnoj čestici iznosi 20% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od 10,0 m²

Članak 30.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: I-FA

- oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - arhitektonski kompleks za uzgoj životinja - farma
 - građevna čestice određuje se kao područje pripadajućeg pravila provedbe, a iz tehničkih razloga može biti do 5% manja
 - izuzetno, ukoliko je pravilo provedbe presječeno cestom ili putom veličina građevne čestice određuje se prema površini pravila provedbe s jedne strane ceste ili puta.
- namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - jedna zgrada ili više zgrada i drugih vrsta građevina u funkciji farme i kompatibilnih

- c. građevnu česticu treba ograditi tipskom ogradom visine do 2,20 m, koja može biti žičana ili od betonskih, aluminijskih ili sličnih panela
- d. ograde se postavljaju na međi ili uvučeno od međe u unutrašnjost građevne čestice, na način da ograda od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m
- e. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklope u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogući otjecanje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. mogućnost kolnog i pješćakog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. kolni priključak i priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
- b. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
- c. za kolno priključenje primjenjuju se odredbe odjeljka »Ostale odredbe«, a za priključenje na ostalu infrastrukturu odredbe odjeljka »Infrastrukturni sustavi«.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. postojeću građevinu moguće je rekonstruirati u odgovarajućoj namjeni prema ovom Planu
- b. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. pomoćne građevine se grade prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. prateća građevina druge namjene se gradi prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe na istoj građevnoj čestici s glavnom građevinom na način da međusobno čine arhitektonski kompleks.
- (2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: I-FA
1. Kapacitet farme utvrđuje se s obzirom na način uzgoja, uzgojnu vrstu i pretpostavljeni broj jedinki ili broj uvjetnih grla (UG) u turnusu uzgoja, koji zadovoljava posebne veterinarske i sanitarne propise i posebne uvjete svih javnopravnih tijela nadležnih za provedbu regionalno utvrđenih mjera zaštite od širenja zaraznih bolesti.
 2. Osim prethodne točke potrebno je zadovoljiti uvjet da pojedinačna farma (uključeno sve građevine unutar kompleksa farme) ne prelazi kapacitet:
 - a. 250 UG za perad
 - b. 200 UG za sitniju stoku (svinje, ovce, koze i slično)
 - c. 100 UG za ostale uzgojne vrste stoke.
 3. Kapacitet pojedinačne farme se u odnosu na izdvojeno građevinsko područje izvan naselja (GPIN) ne ispituje.
 4. Kapacitet pojedinačne farme se ograničava u odnosu na udaljenost građevina za uzgoj/držanje životinja od građevinskog područja naselja (GPN) i drugih elemenata u prostoru, a koja udaljenost se određuje prema sljedećem:
 - a. za kapacitet od do 10 UG - najmanje 12,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično)
 - b. za kapacitet iznad 10 UG do 60 UG - najmanje 50,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično)
 - c. za kapacitet iznad 60 UG do 100 UG - najmanje 70,0 m od najbližeg stambenog prostora, odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično); najmanje 20,0 m od ceste državnog značaja (D)
 - d. za kapacitet iznad 100 UG do 250 UG - najmanje 200,0 m od granice građevinskog područja naselja (GPN) i granice izdvojenog građevinskog područja izvan naselja (GPIN) turističke namjene; najmanje 50,0 m od ceste državnog značaja (D); najmanje 20,0 m od ceste regionalnog značaja (Ž).
 5. Najveći dozvoljeni broj samostalnih uporabnih cjelina u sklopu arhitektonskog kompleksa SUC=6, pri čemu namjene pojedinih SUC trebaju biti međusobno kompatibilne.
 6. Turistički smještajni sadržaji unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljeni.
 7. Parkiralište, bez obzira da li se nalazi na zasebnoj građevnoj čestici ili na građevnoj čestici druge glavne namjene, oblikuje se prema odredbama za parkirališta iz odjeljka »Cestovni promet«.
 8. OIE - elektrane
 - a. sunčane elektrane za samoopskrbu (fotona-ponski i kolektorski sustavi), elektrane koje koriste energiju zemlje na malim dubinama (do 1,5 m dubine ispod razine tla) i geoter-

- malne elektrane iz plitkih bušotina (do 30,0 m dubine ispod razine tla) smatraju se kućnim instalacijama i mogu se na pojedinačnoj građevnoj čestici graditi za vlastite potrebe
- b. unutar ovog pravila provedbe, komercijalna sunčana elektrana ne može biti glavna građevina
 - c. komercijalna sunčana elektrana se može predvidjeti kao prateća građevina, pri čemu se preferira njena postava na krovu ili kao element oblikovanja pročelja, a na tlu se može postaviti uz poštivanje obaveznog udjela prirodnog terena na pojedinačnoj građevnoj čestici
 - d. bioplinsko postrojenje i elektrane na druge vrste obnovljivih izvora koji koriste biomasu, uključujući kogeneraciju, mogu se unutar ovog pravila provedbe graditi za vlastite potrebe i/ili u komercijalnu svrhu prema posebnim sektorskim propisima i tehničkim normama, pod uvjetom da su od najbližeg stambenog prostora, izuzev stanova smještenih unutar istog GPIN, te od najbliže odgojne ili obrazovne ustanove i drugog stacionarnog sadržaja (turistički, lječilišni, socijalne skrbi i slično), udaljene najmanje 500,0 m
 - e. unutar ovog pravila provedbe nije dozvoljen smještaj geotermalnih i hibridnih elektrana koje kao izvor koriste energiju geotermalne vode iz dubokih bušotina, vjetroelektrana, niti elektrana koje koriste kinetičku ili toplinsku energiju površinskih voda
 - f. baterijski uređaji za pohranu energije visine do 3,5 m smještaju se na tlu građevne čestice, najmanje 10,0 m udaljeno od regulacijske linije
 - g. povezivanje, odnosno priključak elektrane OIE na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od pripadajuće trafostanice smještene unutar vlastite građevne čestice ili na zasebnoj građevnoj čestici i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu
 - h. točno definiranje trase priključnog dalekovoda/kabela utvrdit će posebnim uvjetima nadležno javnopravno tijelo, ovisno o nadležnosti mogućeg mjesta priključka (DV i TS) visokog ili srednjeg napona i prihvaćenog elaborata mogućnosti priključenja na mrežu.

1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova užih područja / Provedba s detaljnošću UPU-a

1.3.2.1. Smjernice za izradu UPU

Članak 31.

(1) Prostorno planska rješenja urbanističkih planova uređenja trebaju i u grafičkom dijelu i u odredbama za provedbu dosljedno primijeniti uvjete odredbi iz odjeljka Infrastrukturni sustavi i Ostale odredbe ovog

Plana (uvjete za dimenzioniranje prometnica, parkirališta, prometa izvan uličnih koridora, dimenzioniranje PGM i drugo), kao i uvjete odredbi iz odjeljka Posebne mjere ovog Plana (zaštita prirode, kulturnih dobara, krajobraza i drugo).

Članak 32.

(1) Unutar površine s obavezom izrade UPU zahvati se mogu provoditi isključivo posrednom provedbom, odnosno prema pravilima provedbe propisanim odgovarajućim UPU-om, a ovaj Plan se ne primjenjuje neposredno.

(2) Izuzetno od prethodnog stavka, zahvati utvrđeni nacionalnim propisom kao zahvati na gradnji infrastrukture državnog ili regionalnog značaja, mogu se unutar površine s obavezom izrade UPU provoditi i prije usvajanja predmetnog UPU, neposrednom primjenom odgovarajućeg prostornog plana više razine od ovog prostornog Plana (Prostorni plan Županije ili Državni prostorni plan), u kom slučaju se ovaj Plan ne primjenjuje.

Članak 33.

(1) Površine s obavezom izrade UPU proizvodne namjene (11):

- UPU ŽU1 - PZ Mali Bukovec III.

(2) Područje je potrebno predvidjeti za razvoj poduzetničke zone.

(3) Preporuča se sadržaje unutar poduzetničke zone Mali Bukovec III odabrati na način da se iskoristi energetska potencijal geotermalne elektrane smještene neposredno uz tu zonu.

(4) Za gradnju unutar obuhvata UPU obavezno je poštivanje uvjeta utvrđenih za građevne čestice i gradnju u gospodarskoj namjeni iz odjeljka »Ostale odredbe, Minimalni standardi za građevne čestice i građevine javne i društvene namjene, proizvodne i poslovne namjene i ugostiteljsko-turističke namjene - prema PPŽ«.

(5) Preporuča se način gradnje IG i/ili AK.

(6) Preporuča se da se građevinski pravac zgrada unutar zone utvrdi najmanje 15,0 m udaljeno od osi ceste regionalnog značaja LC 25103, te da se ispita potreba i u skladu s time rezervira dio zemljišta u obuhvatu UPU za proširenje predmetne ceste regionalnog značaja.

(7) Visine i etažnost glavnih građevina preporuča se predvidjeti do H=15,0 m; Huk=18,0 m; Ep=1/Po; En=3/P+2K

(8) Ukoliko se planira da se unutar volumena gospodarske građevine koja je koncipirana kao hala s većom visinom smještaju servisni prostori manjih visina kao što su uredi i slično, broj etaža servisnih prostorija može biti i veći.

(9) Visine (H i Huk) proizvodnih i specifičnih tipova skladišnih građevina (silosi, i slično) ili dijelova pojedinih građevina unutar kompleksa (kranske staze i slično) može se planirati i kao veća, ukoliko je to uvjetovano proizvodno - tehnološkim procesom, radnim uvjetima prema posebnim propisima ili visinom konstrukcije građevine.

(10) Potrebno je preuzeti uvjete za dimenzioniranje PGM i PBM iz odjeljka »Ostale odredbe« ovog Plana.

(11) Uvjete za oblikovanje unutar UPU potrebno je utvrditi na način da se svaka gradnja i vanjski prostori orijentirani na javnu cestu oblikuju reprezentativno.

Članak 34.

(1) Površine s obavezom izrade UPU ugostiteljsko - turističke namjene (T2):

- UPU LU1 - TZ Lunjkovec.

(2) Područje je potrebno predvidjeti za sadržaje ugostiteljsko - turističke namjene, prvenstveno lječilišnog turizma.

(3) Moguće je predvidjeti korištenje energije iz geotermalne elektrane s područja obuhvata ovoga Plana.

(4) Za gradnju unutar obuhvata UPU obavezno je poštivanje uvjeta utvrđenih za građevne čestice i gradnju u ugostiteljsko - turističkoj namjeni iz odjeljka »Ostale odredbe, Minimalni standardi za građevne čestice i građevine javne i društvene namjene, proizvodne i poslovne namjene i ugostiteljsko-turističke namjene - prema PPŽ«.

(5) Preporuča se način gradnje IG i/ili AK.

(6) Preporuča se da se građevinski pravac zgrada unutar zone utvrdi najmanje 15,0 m udaljeno od osi ceste regionalnog značaja LC 25103, te da se ispita potreba i u skladu s time rezervira dio zemljišta u obuhvatu UPU za proširenje predmetne ceste regionalnog značaja.

(7) Etažnost građevina se preporuča predvidjeti do $En=4/P+3K$, a visine (H i Huk) prilagoditi tome, ovisno o specifičnoj namjeni pojedine građevine.

(8) Potrebno je preuzeti uvjete za dimenzioniranje PGM i PBM iz odjeljka »Ostale odredbe« ovog Plana.

(9) Uvjete za oblikovanje unutar obuhvata UPU potrebno je utvrditi na način da se svaka gradnja i vanjski prostori orijentirani na javnu cestu oblikuju reprezentativno.

(10) Prije izrade UPU LU1 obavezno je provesti idejni arhitektonski ili idejni urbanističko - arhitektonski natječaj prema pravilima Hrvatske komore arhitekata, rezultat kojeg natječaja će se koristiti kao stručna podloga za izradu UPU LU1.

(11) Izuzetno, ukoliko se za potrebe izrade UPU LU1 ne provede natječaj prema prethodnom stavku, isti natječaj je potrebno propisati u odredbama UPU, s ciljem dobivanja najprihvatljivijeg rješenja za sadržaje u obuhvatu UPU LU1.

1.3.2.2. Provedba s detaljnošću UPU

Članak 35.

(1) Područja provedbe s detaljnošću urbanističkog plana uređenja:

- PDU MB1 - Mali Bukovec, južno od Ulice braće Radić

(2) Unutar obuhvata PDU potrebno je:

- formirati ulični koridor za cestu lokalne razine prema grafičkom dijelu Plana iz odjeljka »Cestovni promet«

- po formiranju uličnog koridora moguće je formiranje građevnih čestica s priključkom na tu prometnicu, na način da se na regulacijskoj liniji prometnice utvrdi širina svake pojedine građevne čestice, ovisno o uvjetima svakog pojedinog pravila provedbe unutar kojeg se zahvat predviđa.

(3) Svi ostali uvjeti primjenjuju se neposrednom primjenom pripadajućeg pravila provedbe za područje obuhvata PDU.

1.3.3. Mjere za urbanu sanaciju ili urbanu preobrazbu

1.3.3.1. Mjere za urbanu sanaciju

Članak 36.

(1) Nema površina predviđenih za urbanu sanaciju.

1.3.3.2. Mjere za urbanu preobrazbu

Članak 37.

(1) Nema površina predviđenih za urbanu preobrazbu.

1.4. OSTALE ODREDBE

1.4.1. Pojmovi

Članak 38.

(1) Primjenjuju se pojmovi utvrđeni Zakonom o prostornom uređenju; (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o prostornim planovima; (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te dodatno i pojmovi utvrđeni ovim odredbama za provedbu.

(2) Izvod iz Pravilnika koji sadrži pojmovnike utvrđene tim aktom, automatski je generirani dodatak ovim odredbama za provedbu.

Članak 39.

(1) Djelatnost kratkoročnog i dugoročnog najma prostora koji se po svom načinu korištenja može izjednačiti sa stanovanjem, a obavlja se u građevinskom području naselja (GPN i IDGPN) u samostalnim uporabnim cjelinama (SUC) - stan, kuća (za odmor), apartman i studio apartman, te dodatno kao prateća namjena stana - najviše 2 sobe za najam po pojedinoj građevnoj čestici, smatra se uslužnom djelatnošću bez obzira na svrhu najma, a namjena prostora/prostorije u kojima se ta djelatnost odvija, smatra se poslovnom namjenom.

(2) Poduzetničke djelatnosti u društvenom sektoru smatraju se poslovnim djelatnostima, a zgrade u kojima se obavljaju smatraju se zgradama poslovne namjene:

- zgrade za (stalni) smještaj i (povremeni dnevni) boravak starijih i nemoćnih osoba, kao i drugih

socijalno osjetljivih kategorija stanovništva (djece, invalidnih osoba i slično)

- zgrade, odnosno prostori za registriranu umjetničku djelatnost (galerija, umjetnički atelje i slično).

(3) Gospodarska djelatnost uzgoja životinja (peradarstvo, stočarstvo i slično) može se obavljati samo na građevnim česticama smještenim unutar površina onih namjena za koje je to utvrđeno kao moguće u odjeljku »Namjena prostora«, te dodatno prema sljedećem:

- unutar građevinskih područja (GPN ili GPIN), bez obzira da li se radi o intenzivnom ili ekstenzivnom načinu uzgoja kapacitet se utvrđuje prema pripadajućem pravilu provedbe, osim za postojeće farme čiji kapacitet može biti i veći ukoliko je to utvrđeno odgovarajućom važećom dozvolom za postojeću građevinu/arhitektonski kompleks farme izdanom prije stupanja na snagu ovoga Plana
- ekstenzivni uzgoj izvan građevinskih područja određuje uvjet da se za broj životinja iznad 50 UG do 100 UG treba od granice građevinskog područja odmaknuti najmanje 100,0 m, za broj UG iznad 100 UG do 200 UG od granice građevinskog područja treba odmaknuti najmanje 200,0 m, a veći broj od 200 UG nije dozvoljen po jednoj uzgojnoj cjelini
- intenzivni uzgoj izvan građevinskih područja nije dozvoljen.

(4) Uzgoj vrsta krupne divljači na način sličan ekstenzivnom stočarstvu (muflon, jelen lopatar i slično), prema odredbama ovog Plana smatra se ekstenzivnim stočarstvom.

(5) Uzgoj životinja unutar naselja (GPN i IDGPN) ne smatra se gospodarskom djelatnošću (ne smatra se komercijalnim peradarstvom, odnosno stočarstvom) ukoliko se po građevnoj čestici ne prijeđe 0,08 UG za perad, 1 UG za svinje i 4 UG za ovce, koze, magarce, konje i/ili goveda, te se prostori za držanje tih životinja mogu urediti u pomoćnim građevinama uz glavnu stambenu građevinu, ovisno o pojedinačnom pravilu provedbe utvrđenim ovim Planom.

(6) Arhitektonski kompleks čine dvije ili više zgrada i/ili drugih građevina izgrađenih na istoj građevnoj čestici ili u okviru istog obuhvata zahvata, zgrade trebaju biti međusobno povezane otvorenim (natkrivenim ili nenatkrivenim) ili zatvorenim komunikacijskim površinama; gradnja u formi arhitektonskog kompleksa svojstvena je sadržajima javne i društvene namjene, turizma, rekreacije i gospodarstva; poželjno je da građevine budu oblikovane na način da pripadnost arhitektonskom kompleksu bude oblikovno prepoznatljiva; u načelu se gradnja arhitektonskog kompleksa smatra složenim zahvatom u prostoru.

Članak 40.

(1) U grafičkom i tekstualnom dijelu Plana se iz tehničkih razloga koriste kratice utvrđene Zakonom, Pravilnikom, pojedinim sektorskim propisima i ovim člankom.

(2) Kratice utvrđene Zakonom, Pravilnikom i sektorskim propisima (kratice za javne ceste, infrastrukturu

i slično) koriste se neposredno kako su utvrđene tim propisima.

(3) Kratice pojmova koje se odnose na način smještaja, tip gradnje i broj samostalnih uporabnih cjelina:

- SUC - samostalna uporabna cjelina
- SS - slobodnostojeća zgrada; PU - poluugrađena zgrada; U - ugrađena zgrada; UGL - uglovnica
- D - dvojna zgrada (dvije poluugrađene zgrade); N - zgrada u nizu (kombinacija poluugrađenih i jedne ili više ugrađenih)
- AK - arhitektonski kompleks
- IG - individualna gradnja - označava mogućnost smještaja najviše 3 SUC po jednoj građevnoj čestici
- MV - manja višejedinичna gradnja - označava mogućnost smještaja do najviše 6 SUC po jednoj građevnoj čestici
- SV - srednja višejedinичna gradnja - označava mogućnost smještaja više od 6 SUC do najviše 12 SUC po jednoj građevnoj čestici
- VV - veća višejedinичna gradnja - označava mogućnost smještaja više od 12 SUC po jednoj građevnoj čestici
- MJ1 - mješoviti način gradnje - označava mogućnost miješanja individualnog načina gradnje (IG) i manjeg i/ili srednjeg višejedinичnog načina gradnje (MV i/ili SV), ovisno o uvjetima pojedinog pravila provedbe
- MJ2 - mješoviti način višejedinичne gradnje - označava mogućnost miješanja manjeg i/ili srednjeg i većeg višejedinичnog načina gradnje (MV, SV i/ili VV), ovisno o uvjetima pojedinog pravila provedbe.

(4) Ostale kratice:

- PPŽ / PPVŽ - Prostorni plan Županije / Prostorni plan Varaždinske županije - prostorni plan regionalne razine
- PPUO / PPUO Mali Bukovec / Plan - Prostorni plan uređenja Općine Mali Bukovec - prostorni plan lokalne razine širega područja - ovaj prostorni plan
- UPU - urbanistički plan uređenja - prostorni plan uređenja lokalne razine užega područja u obuhvatu ovoga Plana
- PDU - područje provedbe s detaljnošću urbanističkog plana uređenja u obuhvatu ovoga Plana
- X - oznaka kojom se utvrđuje da pravilo provedbe nije primjenjivo ili se ne ispituje prema ovom Planu
- OPG - obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u značenju prema posebnom sektorskom propisu
- UG - uvjetno grlo - referentna jedinica za izračun broja životinja u gospodarskom uzgoju izjednačena s masom od 500,0 kg
- OIE - obnovljivi izvor(i) energije
- PGČ - najmanja površina građevne čestice
- ŠGČ - najmanja širina građevne čestice
- DGČ - najmanja dužina građevne čestice
- PGM - parkirališno - garažno mjesto, označava jedno mjesto za parkiranje osobnog vozila (automobila) na parkiralištu ili u garaži

- PMB - parkirališno mjesto za bicikl, označava jedno mjesto za parkiranje bicikla na parkiralištu bicikala ili u biciklarniku
- kPGM - koeficijent za izračun najmanjeg potrebnog broja PGM
- E - najveća dozvoljena etažnost
- Ep - najveća dozvoljena etažnost podzemno
- En - najveća dozvoljena etažnost nadzemno
- Hn - najveća dozvoljena niža visina pročelja građevine na kosom terenu
- Hv - najveća dozvoljena viša visina pročelja građevine na kosom terenu
- Hukn - najveća dozvoljena niža ukupna visina građevine na kosom terenu
- Hukv - najveća dozvoljena viša ukupna visina građevine na kosom terenu
- Huvka - najveća dozvoljena visina pročelja uvučenog kata
- Kig - ukupni koeficijent izgrađenosti područja - obračunava se na ukupnu pojedinačnu površinu iste namjene, istog pravila provedbe ili površine istih smjernica za izradu UPU
- Kig - ukupni koeficijent izgrađenosti područja - obračunava se na ukupnu pojedinačnu površinu iste namjene, istog pravila provedbe ili površine istih smjernica za izradu UPU.

1.4.2. Odredbe neposredne primjene prema Pravilniku

Članak 41.

(1) U svim situacijama se za obračun broja kreveta/ležajeva u turizmu površine ugostiteljsko-turističke namjene (1 krevet / ležaj = 1 korisnik), neposredno primjenjuju normativi iz članka 43. Pravilnika:

- jedna smještajna jedinica u hotelu dva kreveta, odnosno ležaja
- jedna smještajna jedinica u turističkom naselju tri kreveta, odnosno ležaja
- jedna smještajna jedinica u kampu tri kreveta, odnosno ležaja
- jedna smještajna jedinica u vili šest kreveta, odnosno ležaja.

(2) U svim situacijama se za oblikovanje parkirališno-garažnog mjesta neposredno primjenjuje članak 44. Pravilnika:

- parkirališno-garažno mjesto za osobne automobile na javnim parkiralištima i u garažama te parkirališno-garažno mjesto za osobne automobile uz javnu namjenu kao i uz gospodarsku namjenu (uslužnu, ugostiteljsku, trgovačku i sl.) ne smije biti manje od 14,0 m²
- veličina i broj pristupačnih parkirališnih mjesta osobama s invaliditetom određene su posebnim propisom.

(3) U svim situacijama se za oblikovanje građevina/zgrada neposredno primjenjuje članak 45. Pravilnika:

- udaljenost novih slobodnostojećih (do dvije nadzemne etaže), odnosno poluugrađenih gra-

đevina (do dvije nadzemne etaže) od granica građevne čestice (osim od regulacijske linije) ne može biti manja od 3,0 metra ako se prema toj međi na pročelju građevine izvode otvori

- otvorima na građevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili drugih neprozirnih materijala, otvori na pročelju s neprozirnim staklom i/ili drugim neprozirnim materijalom veličine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm kroz koje nije moguć vizualni kontakt
- udaljenost nove slobodnostojeće građevine stambene i stambeno-poslovne namjene, s više od dvije nadzemne etaže, i stambeno-poslovne građevine s više od tri samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.), prilikom planiranja neizgrađenih neuređenih površina, ne može biti manja od pola visine (H/2) te građevine uz tu među od granice građevne čestice (osim od regulacijske linije) i ne manje od 3,0 metra
- najmanje dozvoljene međusobne udaljenosti novih građevina ostalih namjena određuju se u skladu s posebnim propisima iz područja zaštite od rušenja i zaštite od širenja požara.

1.4.3. Obaveze propisane PPŽ za provedbu kroz prostorne planove lokalne razine (PPU i UPU)

1.4.3.1. Minimalni standardi i tipovi građevnih čestica unutar građevinskih područja naselja (GPN i IDGPN) i način njihova formiranja - prema PPŽ

Članak 42.

(1) Obaveze i preporuke utvrđene odredbama PPŽ za provedbu zahvata formiranja građevnih čestica i visinu građevnih struktura u građevinskim područjima integrirane su u odredbe ovog Plana u odjeljku »Minimalni standardi i tipovi građevnih čestica unutar građevinskih područja naselja (GPN i IDGPN) i način njihova formiranja«.

1.4.3.2. Minimalni standardi za građevne čestice i građevine javne i društvene namjene, proizvodne i poslovne namjene i ugostiteljsko-turističke namjene - prema PPŽ

Članak 43.

(1) U zoni javne i društvene namjene preporuča se da najveći koeficijent izgrađenost građevne čestice iznosi kig=0,3.

(2) Ukoliko je unutar pojedine namjene i pripadajućeg pravila provedbe dozvoljena gradnja sadržaja javne i društvene namjene (građevine/prostora) obavezno je pridržavanje sljedećih uvjeta:

- na građevnim česticama na kojima se smještavaju predškolske i osnovno školske ustanove, ustanove za smještaj starijih osoba, ustanove za smještaj osoba s posebnim potrebama i slično, potrebno je osigurati da najmanje 30% građevne čestice bude ozelenjeno i hortikulturno opremljeno, a u što se ne ubraja ozelenjeno parkiralište i manipulativne površine
- za odgojno obrazovne ustanove treba osigurati slobodne površine u skladu s posebnim propisima
- za druge građevine društvenih djelatnosti za koje je posebnim propisima i standardima propisano osiguranje slobodnih zelenih ili drugih površina, potrebno je primijeniti propisane uvjete i standarde.

Članak 44.

(1) Gospodarskoj (poduzetničkoj), poslovnoj ili proizvodnoj zoni najveći koeficijent izgrađenost građevne čestice iznosi:

- $k_{ig}=0,4$
- izuzetno, za dogradnju postojećih pogona u cilju osiguranja propisanih tehničko-tehnoloških uvjeta $k_{ig}=0,6$.

(2) Najmanji udio prirodnog terena građevne čestice u gospodarskoj zoni treba iznositi 20% površine predmetne građevne čestice.

(3) Ukoliko je pojedinačnim pravilom provedbe unutar površine proizvodne namjene omogućena gradnja sunčane elektrane kao glavne građevine, ista se može graditi prema sljedećim uvjetima:

- ukupna površina svih građevnih čestica takve namjene može zauzimati najviše 20% ukupne površine pojedine poduzetničke zone (površine proizvodne namjene), ali najviše do 5,0 ha po pojedinoj poduzetničkoj zoni
- ukupna površina svih građevnih čestica takve namjene može zauzimati najviše 5,0 ha ukupne površine pojedine poduzetničke zone (površine proizvodne namjene)
- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti pojedinačne građevne čestice za takvu namjenu je $k_{ig}=0,7$.

Članak 45.

(1) U zoni ugostiteljsko-turističke namjene najveći koeficijent izgrađenost građevne čestice iznosi $k_{ig}=0,3$.

(2) Najmanji udio površine građevne čestice u zoni ugostiteljsko-turističke namjene koji treba biti uređen kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo treba iznositi 40% površine predmetne građevne čestice.

1.4.3.3. Gradnja unutar građevinskih područja - prema PPŽ

Članak 46.

(1) Kod izgradnje nove građevine interpolacijom, kod dogradnje i nadogradnje postojeće, te zamjene stare

građevine novom, potrebno je uvažavati građevinski pravac određen postojećom izgradnjom.

Članak 47.

(1) Prema PPŽ naselje Mali Bukovec je svrstano u područno središte (veće lokalno središte), naselje Sveti Petar u manje lokalno središte, a ostala naselja Općine u naselja ruralne i ruralno-urbane strukture.

(2) Etažnost i visina pročelja građevina unutar građevinskih područja naselja:

- u naseljima Mali Bukovec i Sveti Petar za višejedinični tip gradnje, najveća nadzemna etažnost $En=P+2K$, najveća visina pročelja $H=11,0$ m
- u ostalim naseljima (osim Malog Bukovca i Svetog Petra) za višejedinični tip gradnje najveća nadzemna etažnost $En=P+1K+Uk$, najveća visina pročelja $H=8,0$ m
- u svim naseljima za individualni tip gradnje, najveća nadzemna etažnost $En=P+1K+Pk$, najveća visina pročelja $H=8,0$ m
- izuzetno od prethodnog, u središnjim dijelovima naselja i novim zonama individualne gradnje područnog središta (naselje Mali Bukovec) najviša dozvoljena etaža može se umjesto potkrovlja (Pk) oblikovati kao uvučeni kat (Uk).

Članak 48.

(1) Unutar građevinskog područja naselja na pojedinim dijelovima naselja nije dozvoljena izgradnja novih građevina i instalacija infrastrukture:

- na javnim zelenim površinama i trgovima
- unutar pojasa uz vodotoke sukladno posebnim propisima i uvjetima nadležnih javnopravnih tijela, ne mogu se odobravati zahvati u prostoru, niti formirati nove građevne čestice (iznimno se mogu odobravati zahvati u prostoru unutar tog pojasa na postojećim izgrađenim građevnim česticama uz suglasnost nadležnog tijela)
- na neizgrađenim prostorima uz groblja, prema posebnim propisima.

1.4.4. Minimalni standardi i tipovi građevnih čestica unutar građevinskih područja naselja (GPN i IDGPN) i način njihova formiranja

Članak 49.

(1) Temeljeno na preporuci iz PPŽ, ukoliko je glavna građevina zgrada, minimalne građevne čestice za individualni način gradnje (IG) unutar građevinskog područja naselja (GPN i IDGPN), svrstavaju se u tipove prema uvjetima najmanjih vrijednosti za površinu, širinu i dužinu građevne čestice (PGČ, ŠGČ, DGČ), najveće vrijednosti koeficijenta izgrađenosti građevne čestice (kig) i načina smještanja glavne građevine na građevnoj čestici, na sljedeći način:

- A1 = SS (slobodnostojeća) prizemnica, PGČ=350,0 m², ŠGČ=14,0 m, DGČ=25,0 m, kig=0,4
- A2 = SS (slobodnostojeća) katnica, PGČ=480,0 m², ŠGČ=16,0 m, DGČ=30,0 m, kig=0,4

- B1 = PU (poluugrađena) prizemnica, $PG\check{C}=300,0$ m², $\check{S}G\check{C}=12,0$ m, $DG\check{C}=25,0$ m, $kig=0,4$
- B2 = PU (poluugrađena) katnica, $PG\check{C}=420,0$ m², $\check{S}G\check{C}=14,0$ m, $DG\check{C}=30,0$ m, $kig=0,4$
- C1 = U (ugrađena) prizemnica, $PG\check{C}=200,0$ m², $\check{S}G\check{C}=8$ m, $DG\check{C}=25,0$ m, $kig=0,5$
- C2 = U (ugrađena) katnica, $PG\check{C}=200,0$ m², $\check{S}G\check{C}=8,0$ m, $DG\check{C}=25,0$ m, $kig=0,5$.

(2) P1 - temeljeno na odredbi PPŽ, a izuzetno od prethodnog stavka, isključivo u IZGRAĐENIM dijelovima građevinskih područja naselja (GPN), umjesto tipova građevnih čestica A1 i B1 može se primijeniti tip P1 koji se odnosi isključivo na POSTOJEĆU građevnu česticu na kojoj su predviđeni zahvati rekonstrukcije, dogradnje ili zamjenske gradnje glavne građevine etažnosti najviše $E=3/Po+P+Pk$ ili pomoćne građevine etažnosti najviše $E=1/P$, kao i izgradnja nove pomoćne građevine etažnosti najviše $E=1/P$, uz uvjet da ta postojeća građevna čestica tipa P1 nema površinu manju od 350,0 m², niti je uža od 8,0 m.

(3) Temeljeno na ograničenju utvrđenom PPŽ za visinu i etažnost individualne gradnje u naseljima:

- prizemnica je zgrada najveće etažnosti $E=3/Po+P+Pk$ i najveće visine uličnog pročelja $H=5,0$ m
- izuzetno od prethodnog, u središnjim dijelovima naselja i novim zonama individualne gradnje u područnom središtu (naselje Mali Bukovec) prizemnicom se može smatrati i zgrada najveće etažnosti $E=3/Po+P+Uk$ i najveće visine uličnog pročelja $H=5,0$ m
- katnica je zgrada najveće etažnosti $E=4/Po+P+1K+Pk$ i najveće visine uličnog pročelja $H=8,0$ m.
- izuzetno od prethodnog, u središnjim dijelovima naselja i novim zonama individualne gradnje u područnom središtu (naselje Mali Bukovec) katnicom se može smatrati i zgrada najveće etažnosti $E=4/Po+P+1K+Uk$ i najveće visine uličnog pročelja $H=8,0$ m

(4) Za formiranje građevne čestice i oblikovanje glavne zgrade kao uglovnice (UGL) ili kao pojedinačne jedinice dvojne zgrade (D), primjenjuju se odredbe jednako kao za polugrađenu zgradu (PU), a nova gradnja u nizu (N) nije dozvoljena.

(5) U slučaju da se na postojećoj glavnoj građevini koja je zgrada, vrši zahvat rekonstrukcije bez povećanja visine i ukupne visine (H i H_{uk}) postojećeg dijela, a dogradnja se izvodi kao prizemnica najveće nadzemne etažnosti $E_n=2/P+Pk$, širina postojeće građevne čestice se ne ispituje ($\check{S}G\check{C}=X$).

(6) Na izgrađenoj građevnoj čestici u tipologiji individualne gradnje (IG), čiji koeficijent izgrađenosti prelazi vrijednost $kig=0,3$ naknadnim zahvatima nije moguće povećati broj samostalnih uporabnih cjelina na više od $SUC=3$.

Članak 50.

(1) Ukoliko je glavna građevina zgrada, minimalne građevne čestice za višejedinični način gradnje unutar

građevinskog područja naselja (GPN i IDGPN) svrstavaju se u tipove prema vrsti višejedinične gradnje ovisno o broju SUC (MV, SV, VV), uvjetima najmanjih vrijednosti za površinu, širinu i dužinu građevne čestice ($PG\check{C}$, $\check{S}G\check{C}$, $DG\check{C}$), najvećeg koeficijenta izgrađenosti građevne čestice (kig) i načina smještanja glavne građevine na građevnoj čestici, na sljedeći način:

- D1 = MV / SS (slobodnostojeća), $PG\check{C}=720,0$ m², $\check{S}G\check{C}=18,0$ m, $DG\check{C}=40,0$ m, $kig=0,3$
- D2 = SV / SS (slobodnostojeća), $PG\check{C}=800,0$ m², $\check{S}G\check{C}=20,0$ m, $DG\check{C}=40,0$ m, $kig=0,3$
- D3 = VV / SS (slobodnostojeća), $PG\check{C}=960,0$ m², $\check{S}G\check{C}=24,0$ m, $DG\check{C}=40,0$ m, $kig=0,3$
- E1 = MV / PU ili UGL / (poluugrađena ili uglovnica), $PG\check{C}=720,0$ m², $\check{S}G\check{C}=18,0$ m, $DG\check{C}=40,0$ m, $kig=0,3$
- E2 = SV / PU ili UGL / (poluugrađena ili uglovnica), $PG\check{C}=800,0$ m², $\check{S}G\check{C}=20,0$ m, $DG\check{C}=40,0$ m, $kig=0,3$
- E3 = VV / PU ili UGL (poluugrađena ili uglovnica), $PG\check{C}=800,0$ m², $\check{S}G\check{C}=20,0$ m, $DG\check{C}=40,0$ m, $kig=0,3$; primjenjuje se samo u slučaju izrade UPU
- F1 = MV / U (ugrađena), $PG\check{C}=480,0$ m², $\check{S}G\check{C}=12,0$ m, $DG\check{C}=40,0$ m, $kig=0,3$; primjenjuje se samo u slučaju izrade UPU
- F2 = SV / U (ugrađena), $PG\check{C}=560,0$ m², $\check{S}G\check{C}=14,0$ m, $DG\check{C}=40,0$ m, $kig=0,3$; primjenjuje se samo u slučaju izrade UPU
- F3 = VV / U (ugrađena) - nije primjenjivo u obuhvatu ovog Plana.

(2) Na izgrađenoj građevnoj čestici u jednoj od tipologija višejedinične gradnje (MV, SV, VV), naknadnim zahvatima (rekonstrukcija, adaptacija, prenamjena i drugo) nije moguće povećati broj samostalnih uporabnih cjelina (SUC) na građevnoj čestici na više od dozvoljenog za pojedini tip, ukoliko građevna čestica ne zadovoljava uvjete za veći broj samostalnih uporabnih cjelina (SUC) prema ovom članku.

Članak 51.

(1) Širina i dubina građevne čestice za slobodnostojeću granju, poluugrađenu gradnju i uglovnicu (SS, PU i UGL) promatraju se u međusobnom odnosu, a prema regulacijskoj liniji mogu biti postavljene i obrnuto, dok se građevnoj čestici za ugrađenu gradnju (U) širina uvijek određuje na regulacijskoj liniji.

(2) Ukoliko su građevne čestice veće površine od najmanje utvrđene, u postupku formiranja se utvrđuje da li najmanju utvrđenu širinu i dužinu imaju u gradivom dijelu.

(3) Kod formiranja građevnih čestica obavezno je poštivanje sljedećeg:

- da bi se pojedinačna zemljišna čestica mogla formirati u svrhu gradnje (da bi se mogla smatrati građevnom česticom), sve vrijednosti utvrđene za minimalnu dimenziju građevne čestice za pojedini tip ($PG\check{C}$, $\check{S}G\check{C}$, $DG\check{C}$) trebaju biti zadovoljene, ili te vrijednosti ($PG\check{C}$, $\check{S}G\check{C}$, $DG\check{C}$) mogu biti veće

- građevne čestice se formiraju nizanjem uz regulacijsku liniju pristupne ulice
- granice susjednih građevnih čestica treba formirati na način da čine njihovu međusobnu među.

Članak 52.

(1) Viši standardi od utvrđenih za minimalne građevne čestice (veće vrijednosti za PGČ, ŠGČ, DGČ i/ili manja vrijednost za kig) određuju se u pravilima provedbe, ovisno o namjeni pojedine građevne čestice ili zgrade, u kom slučaju se primjenjuju viši standardi iz pripadajućeg pravila provedbe.

(2) Vrijednost koeficijenta izgrađenosti (kig) propisan za minimalnu građevnu česticu prema pojedinom tipu, primjenjuje se i za građevne čestice čije površina, širina i dužina su veće od minimalno dozvoljenih za pojedini tip.

(3) Izuzetno, unutar građevinskih područja naselja (GPN) veća vrijednost koeficijenta izgrađenosti (kig) primjenjuje se ako je utvrđena odgovarajućim pravilom provedbe, samo za građevne čestice formirane:

- za infrastrukturne građevine, uključivo sunčane elektrane
- unutar granica zaštićenog kulturnog dobra, bez obzira na namjenu površine unutar koje se građevna čestica formira.

Članak 53.

(1) Unutar područja obuhvata Plana nema zemljišta namijenjenog gradnji koji bi se mogao klasificirati kao kosi teren, iz kog razloga se za najveću visinu pročelja građevine (H) i najveću ukupnu visinu građevine (Huk) utvrđuju po jedna vrijednost.

Članak 54.

(1) U slučajevima kada je kao najviša etaža umjesto potkrovlja dozvoljena gradnja uvučenog kata, najveća visina uličnog pročelja zgrade jednaka je najvećoj dozvoljenoj visini pročelja (H), a visina pročelja uvučenog kata na dijelovima zgrade koji nisu uvučeni može najviše iznositi $H_{uk} = H + 3,0$ m, uz uvjet da ukupna visina uvučenog kata nije viša od najveće dozvoljene ukupne visine zgrade (Huk).

1.4.5. Minimalni standardi za prostore stambene namjene

Članak 55.

(1) Stanovi se mogu smjestiti isključivo unutar glavne građevine.

(2) U podzemnoj etaži (u podrumu) nije dozvoljeno smještati prostorije namijenjene stambenom boravku (kuhinja, soba za dnevni boravak, spavaona), već samo pomoćne prostore.

(3) Stambeni prostori namijenjeni boravku obavezno trebaju imati prozore.

(4) Ukoliko je na građevnoj čestici predviđeno više od 3 stana:

- za svaki stan potrebno je predvidjeti izvedbu spremišta neto površine poda najmanje 1,5 m²,

koje treba biti integrirano unutar volumena glavne građevine

- potrebno je unutar vlastite građevne čestice izvesti biciklarnik, a može ga se oblikovati kao pomoćnu građevinu (zgradu i/ili nadstrešnicu) ili drugačije (prostor unutar osnovne građevine, ograđeni prostor, tipski objekt - box i slično).

1.4.6. Normativi za dimenzioniranje i oblikovanje PGM

Članak 56.

(1) Najmanji broj PGM utvrđuje za svaku namjenu zasebno, kao umnožak kPGM i jedinice projektirane korisne (neto) površine prostora pojedine namjene, odnosno kao umnožak kPGM i drugog parametra utvrđenog prema sljedećem:

- za djelatnost proizvodnje i za skladišta kPGM=0,5 po 1 zaposleniku po smjeni
- za urede kPGM=2 po 100,0 m² korisne površine
- za trgovine korisne površine do 2.000,0 m² kPGM=2 po 100,0 m² korisne površine
- za korisnu površinu trgovine koja prelazi 2.000,00 m² kPGM=0,5 po 100,0 m² korisne površine
- za usluge i ugostiteljstvo kPGM=4 po 100,0 m² korisne površine
- za višenamjenske dvorane i sakralne građevine kPGM=0,5 po 1 zaposleniku po smjeni + kPGM=0,15 po 1 posjetitelju
- za sportske građevine kPGM=0,5 po 1 zaposleniku po smjeni + kPGM=0,15 po 1 gledatelju + kPGM=4 po 1 sportskom igralištu
- za sadržaje predškolske, školske i druge edukacijske namjene kPGM=1 po 1 zaposleniku po smjeni + kPGM=1 po jednoj učionici ili edukacijskoj grupi
- za zdravstvenu namjenu (ambulantu, polikliniku) kPGM=2 po 100,0 m² korisne površine
- za domove za starije i slične stacionarne sadržaje kPGM=0,5 po 1 zaposleniku po smjeni + kPGM=0,2 po 1 štićeniku
- za stambenu namjenu kPGM=1 na svakih 100,0 m² korisne površine svakog pojedinog stana
- za uslugu kratkoročnog i dugoročnog najma prostora koji se po svom načinu korištenja može izjednačiti sa stanovanjem, uzima se manja vrijednost od: kPGM=2 po 1 SUC ili kPGM=2 po 100,0 m² korisnog prostora svakog pojedinog prostora za najam

(2) U slučaju da rezultat izračuna potrebnog broja PGM nije cijeli broj, kao mjerodavni se uzima sljedeći veći cijeli broj.

(3) Potreban broj PGM za pojedinu građevnu česticu utvrđuje se ovisno o namjeni svake pojedine građevine, odnosno svake pojedine SUC ukoliko unutar jedne građevine postoji više SUC, te se sve vrijednosti zbrajaju.

(4) Dimenzioniranje potrebnog broja PGM s obzirom na specijalne tipove parkiranja, kao što su parkirališta

pristupačna za invalide, parkirališta pristupačna za dječja kolica, parkiranje s mogućnostima punjenja električnih i hibridnih vozila i slično, vrši se u skladu s posebnim propisima, pri čemu se potreban broj takvih PGM ubraja u najmanji utvrđeni PGM, osim ukoliko posebni propis izrijekom ne utvrđuje da ih se treba osigurati kao dodatna.

(5) Za škole i sportske dvorane potrebno je osigurati najmanje jedno parkiralište za autobus.

Članak 57.

(1) Smještaj potrebnog broja parkirališnih i/ili garažnih mjesta je potrebno predvidjeti na vlastitoj građevnoj čestici i/ili na neposrednoj susjednoj građevnoj čestici zasebnog parkirališta i/ili garaže, ukoliko takav prostor za parkiranje s građevnom česticom zgrade u čijoj je namjeni čini jedinstveni zahvat u prostoru, te je obuhvaćen istim aktom za građenje, odnosno njegovom izmjenom i/ili dopunom.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, ukoliko je takva mogućnost utvrđena zasebnim aktom o korištenju javnih parkirališta usvojenim od predstavničkog tijela lokalne samouprave:

- za sadržaje javne uprave, crkvu, predškolske i školske zgrade, sva obračunata PGM za zaposlene obavezno je osigurati unutar vlastite građevne čestice ili u okviru istog obuhvata zahvata u prostoru sa glavnim zgradom, a preostala obračunata PGM za korisnike mogu biti osigurana na isti način kao i za zaposlene ili se može koristiti javno parkiralište na udaljenosti do 100,0 m od čestice zgrade u čijoj su namjeni
- za uredske i ugostiteljske sadržaje, sva obračunata PGM za zaposlene i najmanje 70% obračunatih PGM za korisnike obavezno je osigurati unutar vlastite građevne čestice ili u okviru istog obuhvata zahvata u prostoru, a najviše 30% PGM obračunatih za korisnike može biti osigurano korištenjem javnog parkirališta na udaljenosti do 100,0 m od čestice zgrade u čijoj su namjeni.

(3) Mogućnost osiguranja PGM prema prethodnom stavku dokazuje se pisanom suglasnošću vlasnika ili upravitelja javnog parkirališta, u postupku ishoda akta za građenje zgrade na koju se ta mogućnost odnosi (uključuje rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, adaptaciju i drugo) ili u postupku prenamjene prostora pojedinačne SUC na koju se prenamjena odnosi.

(4) Naknadna prenamjena parkirališnih, odnosno garažnih mjesta predviđenih projektnom dokumentacijom temeljem koje je izdan akt za građenje, moguća je jedino ukoliko se ukinuto uredi zamjenski prema uvjetima ovog Plana, kroz izmjenu akta za građenje, pri čemu je obavezno voditi računa da se takvim zahvatom osigura poštivanje minimalnog udjela površine prirodnog terena na građevnoj čestici prema uvjetima ovog Plana.

(5) Parkirališna mjesta zasebnog parkirališta izgrađenog za potrebe zgrade za koju na vlastitoj čestici nije osiguran dovoljan broj parkirališnih - garažnih mjesta, ne smiju se obračunavati za potrebe gradnje druge zgrade.

(6) Natkrivena i zatvorena parkirališna i garažna mjesta smještaju se unutar područja građevne čestice predviđenog za gradnju zgrada, a otvorena i nenatkrivena parkirališna mjesta moguće je dodatno smjestiti i izvan tog područja.

(7) Pojedinačna parkirališna mjesta predviđena na građevnoj čestici druge namjene ili na zasebnoj čestici parkirališta u funkciji građevne čestice druge namjene u obuhvatu jedinstvenog zahvata u prostoru, oblikuju se na način da je priključenje vozila na javnu prometnu površinu moguće isključivo preko kolnog priključka na česticu, odnosno nije dozvoljeno neposredno parkiranje s javne prometne površine na građevnu česticu druge namjene.

(8) Kod oblikovanja parkirališta obavezno je primijeniti:

- posebne sektorske propise i normative za parkirališta
- odredbe odjeljka »Odredbe neposredne primjene prema Pravilniku«
- odredbe za parkirališta iz odjeljka »Cestovni promet«
- odredbe za mjere zaštite voda iz odjeljka »Otpadne i oborinske vode«.

Članak 58.

(1) U višejedinичnim/višestambenim zgradama s više od 6 stanova pojedinačni garažni prostori s vlastitim ulazom izvana nisu dozvoljeni.

(2) Za sve veće višejedinичne/višestambene zgrade s više od 12 stanova, preporuča se za najmanje 40% od ukupnog broja stanova osigurati pojedinačna parkirališna mjesta unutar gabarita zgrade i to u parkirališnom (natkriveni otvoreni prostor) ili garažnom prostoru (zatvoreni prostor) smještenom u podrumu (Po), suterenu(S) i/ili prizemlju (Pr) zgrade.

(3) Izuzetno od prethodnog, postojeće veće višejedinичne/višestambene zgrade (VV) izgrađene bez garažnog prostora dimenzioniranog prema prethodnom stavku, mogu se rekonstruirati na način da se dodatni potrebni broj PGM za stanove obračunat temeljem rekonstrukcije, osigura na natkrivenom ili otvorenom parkiralištu.

1.4.7. Normativi za dimenzioniranje i oblikovanje PMB

Članak 59.

(1) Temeljem obaveze propisane PPŽ, najmanji broj PMB utvrđuje za svaku namjenu zasebno, prema sljedećem:

- za poslovnu djelatnost - 1 PMB/100 m² bruto površine (za zaposlene)
- za trgovački centar - 5 PMB/100 m² bruto površine (za posjetitelje)
- za obrazovnu ustanovu - 2 PMB/5 učenika ili zaposlenih
- za rekreacijski centar/sportsku dvoranu - 10 PMB/100 sjedala (za posjetitelje)

- za ostalo nespomenuto (u slučaju potrebe/ nedoumice), najmanji broj PMB dimenzionira se prema posebnom propisu za biciklističku infrastrukturu.

(2) Propisani minimalni kapaciteti PMB se umanjuju za broj mjesta koja su nadomještena sustavom javnih bicikala, uz uvjet da umanjeni dio kapaciteta ne smije iznositi viši od 10% od propisanog.

(3) Površine za bicikle oblikuju se temeljem posebnog propisa za biciklističku infrastrukturu.

1.4.8. Priklučenje pojedinačne građevne čestice na prometnu infrastrukturu

Članak 60.

(1) Svakoj građevnoj čestici treba osigurati:

- najmanje jedan neposredni kolni priključak na javnu prometnu površinu
- kolni prilaz do stražnjeg dijela građevne čestice.

(2) Kolni priključak se dimenzionira i oblikuje prema sektorskim tehničkim normativima ovisno o namjeni građevne čestice i vrsti prometne površine na koju se priključak predviđa (javna cesta, nerazvrstana cesta, površina dijeljenog prometa, poljski put, šumski put i drugo).

(3) Na građevnim česticama smještenim uz križanje ulica, moguće je predvidjeti po jedan kolni priključak na svaku od ulica, ukoliko je to tehnički prihvatljivo, a preporuča se da glavni kolni priključak bude predviđen na sporednu ulicu.

(4) Po jednoj građevnoj čestici se ne preporuča više od 2 kolna priključka, ali je veći broj kolnih priključaka po građevnoj čestici moguć, ukoliko to proizlazi iz namjene građevne čestice i ukoliko je takva mogućnost utvrđena posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

(5) Kolni prilaz do stražnjeg dijela građevne čestice u pravilu treba predvidjeti unutar građevne čestice kao internu prometnicu ili neizgrađeno zemljište širine 3,0 m, a ukoliko to nije moguće (primjerice kod gradnje niza) ili je to funkcionalno opravdano, može ga se osigurati kao dodatni kolni priključak na sporednu, odnosno sekundarnu javnu prometnu površinu (sporedna cesta, put, dijeljena prometna površina i slično).

(6) Posebne uvjete i suglasnost za kolni priključak:

- na javnu cestu utvrđuje odgovarajuće javnopravno tijelo, ovisno o kategoriji javne ceste
- na nerazvrstanu cestu i drugu komunalnu kolnu prometnu površinu, odgovarajuće tijelo lokalne razine.

Članak 61.

(1) Ukoliko čestica javne kolne prometne površine i građevna čestica na kojoj se planira zahvat nemaju zajedničku među (primjerice ukoliko se između njih nalazi zasebna čestica zelene površine, parkirališta ili slično), kolno priklučenje građevne čestice na kojoj se planira zahvat može se ostvariti preko kolnog prilaza smještenog na toj zasebnoj čestici druge namjene, pri

čemu takav kolni prilaz treba imati najmanju širinu 3,0 m i ukupnu duljinu najviše 10,0 m.

(2) Izuzetno od prethodnog stavka, postojeći kolni prilaz utvrđen za kolno priklučenje izgrađene građevne čestice može biti i veće duljine, može ga se formirati na zasebnoj zemljišnoj čestici u namjeni kolnog prilaza, a iz tehničkih razloga mu je u tom postupku moguće dijelom i izmijeniti trasu.

(3) Postojeći kolni prilaz koji je formiran kao zasebna zemljišna čestica za kolno priklučenje izgrađene građevne čestice, moguće je iskoristiti i za kolno priklučenje neizgrađenih građevnih česticama uz njega, osim ukoliko je zemljište utvrđeno kao neuređeni dio građevinskog područja naselja (GPN i IDGPN).

(4) Zabranjeno je utvrditi služnosti prilaza za potrebe bilo kakve nove gradnje, osim za gradnju manje infrastrukturne građevine.

(5) Služnost prilaza i/ili prolaza u funkciji kolnog priklučenja građevne čestice moguć je samo ukoliko se radi o izgrađenom dijelu građevinskog područja, a služnost prilaza i/ili prolaza za postojeću glavnu građevinu na predmetnoj građevnoj čestici je već utvrđena i provedena u zemljišnim knjigama.

(6) U slučaju potrebe za redefiniranjem trase utvrđene služnosti prilaza i/ili prolaza, navedeno se dozvoljava samo u slučaju da se kolno priklučenje za izgrađenu građevnu česticu ne može riješiti drugačije.

Članak 62.

(1) U posebnim, netipičnim slučajevima, može se primijeniti način kolnog priklučenja pojedine građevne čestice drugačiji od utvrđenog ovim odjeljkom, ukoliko je posebno utvrđen pojedinačnim pravilom provedbe, uz uvjet poštivanja posebnih sektorskih propisa za cestovni promet.

1.4.9. Otpad

Članak 63.

(1) Aktivno gospodarenje otpadom provodi se neposrednom primjenom plana gospodarenja otpadom regionalne razine, te neposredno primjenom sektorskog zakona o gospodarenju otpadom i pripadajućih podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na obaveze jedinica lokalne samouprave.

(2) Općinsko reciklažno dvorište za otpad određen prema posebnom sektorskom propisu, predviđeno je unutar površine Komunalno-servisne namjene - građevni otpad (KS3), a uvjeti uređenja i gradnje za tu površinu primjenjuju se prema pripadajućem pravilu provedbe.

(3) Unutar obuhvata Plana gospodarenje otpadom omogućeno je primjenom mobilnih reciklažnih dvorišta.

Članak 64.

(1) Za sve građevne čestice treba prilikom izrade glavnog projekta utvrditi prostor za privremeno skupljanje komunalnog i tehnološkog otpada na građevnoj čestici i navesti način zbrinjavanja, odnosno mjesto odlaganja otpada, te tehnologiju skupljanja.

(2) Ukoliko na pojedinoj građevnoj čestici, uslijed obavljanja gospodarske djelatnosti nastaje opasni otpad, način njegova zbrinjavanja rješava se, ovisno o vrsti otpada koji nastaje, neposrednom primjenom odgovarajućih sektorskih propisa, a navedeno rješenje treba biti elaborirano u glavnom projektu.

(3) Na građevnim česticama s više od 3 SUC, izdvojeno smještene zatvorene ili otvorene građevine i/ili površine za skupljanje komunalnog i tehnološkog otpada, potrebno je najmanje 10,0 m udaljiti od glavnih građevina na susjednim građevnim česticama.

(4) Vlastiti komunalni otpad biljnog podrijetla, moguće je individualno kompostirati na građevnoj čestici na kojoj je nastao, uz uvjet da se kompostište smjesti u stražnjem dijelu građevne čestice i najmanje 20,0 m udaljeno od stambenih zgrada, odgojnih i obrazovnih ustanova, te stacionarnih građevina socijalne i turističke namjene, kao što su prostori za boravak u domovima za starije, hotelima, pansionima, sobama u sklopu seoskog turizma i slično.

(5) Zbrinjavanje otpada koji nastaje kao rezultat poljoprivredne proizvodnje treba se rješavati za svaki pojedinačni slučaj, ovisno o vrsti poljoprivredne proizvodnje i vrsti otpada koji nastaje, primjenom načela održivog gospodarenja otpadom iz poljoprivrede i mjera zaštite okoliša od takvog otpada prema odgovarajućem sektorskom propisu, a navedeno rješenje treba biti elaborirano u glavnom projektu.

1.4.10. Racionalno korištenje prostora kod projektiranja infrastrukturnih sustava

Članak 65.

(1) Linijsku infrastrukturu je u pravilu potrebno smještati unutar uličnih koridora, a eventualni smještaj linijske infrastrukture unutar površina drugih namjena moguć je izuzetno, ukoliko je to tehnički nužno.

(2) Preporuča se jednostrani smještaj linijske infrastrukture unutar uličnih koridora s istovremenim planiranjem izvoda za priključenje građevnih čestica s druge strane ulice, osim ukoliko bi jednostrani smještaj linijske infrastrukture unutar pojedinog uličnog koridora prouzročilo nepotrebna kasnija prekopavanja prometnice, ili iz drugih tehničkih razloga, linijska infrastruktura se može predvidjeti i obostrano.

(3) Naknadnu rekonstrukciju i modernizaciju linijske infrastrukture preferira se vršiti unutar istih koridora, osim ukoliko izmještanje ne osigurava racionalnije korištenje prostora ili bolje funkcioniranje infrastrukturnog sustava.

(4) U svakom projektu rekonstrukcije postojeće ili gradnje nove linijske infrastrukture koja se smješta unutar uličnog koridora, potrebno je prikazati poprečni presjek uličnog koridora i osim za projektiranu, utvrditi poziciju i za sve ostale postojeće i planirane linijske infrastrukturne građevine (cjevovode, kablove i drugo), kako bi se dokazala mogućnost smještaja sve postojeće i planirane linijske infrastrukture na propisanim međusobnim razmacima, sve prema posebnim sektorskim propisima, odnosno mrežnim pravilima.

(5) Sva linijska infrastruktura treba se projektirati i izvesti na način da se kod korištenja i izvedbe po-

jedinačnih priključaka što manje oštećuju izvedene javne površine, prvenstveno prometne površine (kolnici, pješačke i biciklističke staze i trgovi) i ne šteti zasađenom raslinju.

Članak 66.

(1) Za gradnju manje infrastrukturne građevine, što se prvenstveno odnosi na građevinu elektroničke komunikacijske infrastrukture, trafostanicu, plinsku redukciju stanicu, precrpnu stanicu sustava odvodnje i slično, u pravilu se formira zasebna građevna čestica, a njen smještaj kao pomoćne građevine na građevnoj čestici druge namjene moguć je ukoliko je to utvrđeno pojedinim pravilom provedbe.

(2) Površina, širina i dužina građevne čestice manje infrastrukturne građevine prilagođava se veličini građevine, na način da se zemljište koristi racionalno, odnosno koeficijent izgrađenosti takve čestice ne može biti manji od $k_{ig}=0,3$ niti veći od $k_{ig}=0,8$.

(3) Građevna čestica treba imati neposredni pristup s uličnog koridora ili treba imati osiguranu služnost pristupa preko čestice druge namjene, u širini koja omogućava pristup servisnim vozilom do građevine.

(4) Najveća ukupna visina manje infrastrukturne građevine u pravilu se utvrđuje s $H_{uk}=3,5$ m, a pojedinim pravilom provedbe se može se utvrditi i kao veća, u kom slučaju se primjenjuje pripadajuće pravilo provedbe.

(5) Udaljenost manje infrastrukturne građevine treba iznositi najmanje:

- 5,0 m od regulacijske linije priključnog uličnog koridora, odnosno ceste
- 1,0 m od ostalih međa vlastite građevne čestice
- 10,0 m od zgrada i drugih nadzemnih građevina i javne plastike, ovim Planom prikazanih sa statusom zaštićenog ili evidentiranog kulturnog dobra.

(6) Udaljenost manje infrastrukturne građevine od međa vlastite čestice treba dodatno osigurati mogućnost manipulacije u svrhu korištenja i održavanja građevine, te zadovoljiti propise za zaštitu od požara u odnosu na predmetnu gradnju i sprečavanje širenja požara na susjedne građevine i okolinu.

1.4.11. Primjena obnovljivih izvora energije (OIE)

Članak 67.

(1) Temeljeno na posebnim propisima, primjena ovog Plana ograničena je na sustave proizvodnje energije na obnovljive izvore energije (OIE elektrane) instalirane snage do 10,0 MW, pri čemu se dodatno razlikuju elektrane za samoopskrbu i komercijalne elektrane.

(2) Izuzetno od prethodnog, bez obzira na razinu instalirane snage, na hidroelektrane se primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje, sukladno čemu se temeljem ovog Plana ne mogu graditi male HE na otvorenim vodotocima.

Članak 68.

(1) Unutar građevinskih područja naselja sustavi korištenja OIE namijenjeni za samoopskrbu, uključujući i baterije za pohranu tako proizvedene energije, smatraju se kućnim instalacijama, bez obzira na mogućnost isporuke viška energije u javni sustav, pri čemu se:

- fotonaponski paneli i solarni kolektori mogu smještati samo na pročelja i krovove zgrada i na krovove nadstrešnica
- sustavi za korištenje temperature zemlje (cijevni razvod), sustavi za iskorištavanje temperature podzemne vode (plitka geotermalna bušotina) i sustavi za korištenje vanjskog zraka, s pripadajućim uređajima za grijanje/hlađenje/rekuperaciju, obavezno se smještaju na istoj građevnoj čestici na kojoj je potrošač
- baterijski uređaji za pohranu energije visine do 3,5 m smještaju se na tlu građevne čestice, prema uvjetima za pomoćne građevine.

(2) Unutar građevinskih područja naselja nije dozvoljeno smještanje građevina/sustava za proizvodnju energije iz biomase, bioplina, geotermalne elektrane iz dubokih bušotina, vjetroelektrane niti elektrane koje koriste kinetičku ili toplinsku energiju površinskih voda.

(3) Izuzetno od prethodna dva stavka, isključivo na građevnim česticama smještenim unutar površina proizvodne namjene (I1) u građevinskom području naselja (GPN) moguće je graditi komercijalne sustave za proizvodnju energije na obnovljive izvore uključivo i baterije za pohranu tako proizvedene energije, ukoliko je to predviđeno pojedinim pripadajućim pravilom provedbe.

(4) Smještaj sustava za proizvodnju energije korištenjem obnovljivih izvora u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja (GPIN) utvrđuje se prema odgovarajućem pravilu provedbe.

Članak 69.

(1) Smještaj sustava za proizvodnju energije korištenjem obnovljivih izvora izvan građevinskih područja ovim Planom nije dozvoljen, a moguć je ukoliko se provodi neposrednom primjenom odgovarajućeg prostornog plana više razine ili neposrednom primjenom Zakona.

1.4.12. Mjere zaštite od buke

Članak 70.

(1) Unutar građevinskih područja najveća dopuštena ocjenska razina razine buke u vanjskom prostoru utvrđuje se prema posebnom propisu kojim se utvrđuje najviša dopuštena razina buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka, te ovisno o namjeni površine, prema sljedećem:

- zona 2 - namjena S4 / Lday=55 dB(A), Levening=55 dB(A), Lnight=40 dB(A), Lden=56 dB(A)
- zona 3 - grupe namjena D, Z, Gr / Lday=55 dB(A), Levening=55 dB(A), Lnight=45 dB(A), Lden=57 dB(A)

- zona 4 - namjene S5, S6, M4 / Lday=65 dB(A), Levening=65 dB(A), Lnight=50 dB(A), Lden=66 dB(A)
- zona 5 - namjene R3, K1 i T2 / Lday=65 dB(A), Levening=65 dB(A), Lnight=55 dB(A), Lden=67 dB(A)
- zona - grupe namjena I i KS / razina buke koja potječe od izvora buke unutar ove zone, na granici s najbližom zonom 1, 2, 3 ili 4 ne smije prelaziti dopuštene razine buke za odgovarajuću zonu 1, 2, 3 ili 4.

(2) Na granicama pojedinih namjena površina potrebno je postići ocjensku razinu buke za površinu s manjom dopuštenom ocjenskom razinom buke.

(3) Unutar površina građevinskih područja za koje je utvrđena posredna provedba, u odredbama UPU moguće je utvrditi strože vrijednosti razine buke od onih utvrđenih za ukupnu zonu posredne provedbe.

(4) Za utvrđivanje zone buke, odnosno najviše dopuštene ocjenske razine buke vanjskih prostora izvan građevinskih područja, posebni propisi se primjenjuju neposredno.

Članak 71.

(1) Najveća dopuštena ocjenska razina buke u unutarnjim prostorima utvrđuje se ovisno o namjeni pojedine građevine, a treba se primjenom tehničkih mjera ograničiti na dozvoljenu, s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka.

1.4.13. Upravljanje rizicima

Članak 72.

(1) Mjere zaštite od opasnosti nastanka i posljedica velikih nesreća utvrđene su sektorskim dokumentom za razinu jedinice lokalne samouprave važećom »Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Mali Bukovec«, a provode se neposrednom primjenom Zakona o sustavu civilne zaštite i pripadajućih podzakonskih akata.

(2) Površine za evakuaciju osoba u slučaju incidentne situacije potresa, požara ili druge nesreće, potrebno je utvrditi projektom na način da se ista odredi unutar vlastite građevne čestice, a dodatno se mogu koristiti javne zelene i druge otvorene površine, ukoliko je to utvrđeno odgovarajućim aktom civilne zaštite lokalne razine.

(3) Ulični koridori s funkcijom javnih cesta i nerazvrstanih cesta najveće razine uređenja (I. razina) utvrđuju se kao prometni koridori za evakuaciju u slučaju prirodnih nepogoda i ratnih opasnosti, radi čega s ciljem osiguranja protočnosti tih evakuacijskih koridora međusobna udaljenost najbližih dijelova glavnih građevina na suprotnim stranama iste ulice ne smije biti manja od vrijednosti zbroja polovine visina obaju uličnih pročelja na građevinskom pravcu (u metrima), uvećano za 5,0 metara ($1/2H+5+1/2H$).

(4) Izgradnja javnih skloništa na području obuhvata Plana se ne predviđa, ali se može utvrditi naknadno

kroz izmjenu odgovarajućih akata lokalne razine iz područja civilne zaštite.

1.4.14. Reklamiranje i oglašavanje

Članak 73.

(1) Izvan građevinskih područja i unutar građevinskih područja u namjenama iz grupa S, M, D i R (stambena, mješovita, javna i društvena, sportsko - rekreacijska):

- reklame, oglasne, obavijesne i/ili interpretacijske ploče i drugi objekti iste ili slične namjene najveće površine do 6,0 m² oblikuju se kao obješene ili naslikane na pročelja građevina ili na ogradu građevne čestice
- reklame, oglasne, obavijesne i/ili interpretacijske ploče i drugi objekti iste ili slične namjene površine veće od 6,0 m² bez obzira na način postave nisu dozvoljeni
- interpretacijske ploče površine do 3,0 m² mogu se oblikovati kao samostojeće
- samostojeće reklame, oglasne i obavijesne ploče i drugi objekti iste ili slične namjene bez obzira na veličinu i površinu nisu dozvoljene
- displeji i druge vrste elektroničkih uređaja koji emitiraju svjetlost sa svrhom reklamiranja, oglašavanja i/ili obavještavanja, bez obzira na način postave, površinu i veličinu nisu dozvoljene.

(2) Unutar građevinskih područja u namjenama iz grupe Z (zelene površine) i unutar zemljišta prometnih površina namijenjenih pješničkom prometu (trgovi, šetnice i slično) objekti u svrhu reklamiranja i oglašavanja nisu dozvoljeni, a obavijesne i interpretacijske ploče su dozvoljene do površine 3,0 m² i do najveće ukupne visine Huk=2,5 m, bez obzira na način postave.

(3) Unutar građevinskih područja u namjenama iz grupe I (proizvodna) i K (poslovna):

- reklame, oglasne, obavijesne i/ili interpretacijske ploče i drugi objekti iste ili slične namjene oblikuju se kao obješene ili naslikane na pročelja građevina ili na ogradu građevne čestice
- dozvoljava se najviše jedan samostojeći reklamni pylon po građevnoj čestici, ukupne visine (Huk) najviše 5,0 m viši od ukupne visine utvrđene za građevinu glavne namjene prema pojedinom pravilu provedbe.

(4) Reklame, oglasne, obavijesne i/ili interpretacijske ploče i drugi objekti iste ili slične namjene, izuzev prometnih obavijesnih ploča (prometni znakovi), nisu dozvoljeni unutar zemljišta prometnih površina namijenjenih za kolni promet (ceste i ulice).

(5) Osvjetljenje reklame, oglasne, obavijesne i/ili interpretacijske ploče i drugog objekta predviđenog u istoj ili sličnoj namjeni, potrebno riješiti sukladno sektorskom propisu za sprečavanje svjetlosnog zagađenja.

(6) Izuzetno, vremenski ograničeni svjetlosni efekti u svrhu provedbe manifestacija ograničeno su dozvoljeni unutar građevinskih područja u namjenama iz grupa D, R i Z1 za trajanja manifestacije, sve prema sektorskom propisu za sprečavanje svjetlosnog zagađenja.

1.4.15. Daljnja primjena prostornih planova u obuhvatu Plana

Članak 74.

(1) Stupanjem na snagu Odluke o donošenju ovog Plana, dosadašnji prostorni plan uređenja općine stare generacije - Prostorni plan uređenja Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 8/05, 77/20, 84/20 - pročišćeni tekst, 88/22, 142/22 - ispravak Odluke o donošenju, 10/23 - pročišćeni tekst), 2. izmjene i dopune, radi neusklađenosti s ovim Planom nadalje nije provediv.

Članak 75.

(1) U obuhvatu Plana ne postoje važeći prostorni planovi užih područja stare generacije.

1.4.16. Ostale mjere provedbe Plana

Članak 76.

(1) Ukoliko nije specifično utvrđena kao najmanja ili najveća, vrijednost pojedinog urbanističkog parametra utvrđena u pravilima provedbe ovog Plana za kig, kis, GBP, H, Huk i druge, određuje NAJVEĆU DOZVOLJENU VRIJEDNOST, koja se u primjeni Plana na pojedinačni slučaj može zamijeniti manjom vrijednosti (primjerice: ukoliko je koeficijent izgrađenosti građevne čestice u pravilu provedbe određen s kig=0,4 u pojedinačnom slučaju može biti 0,4 ili manje).

(2) Kod svakog pojedinačnog zahvata, urbanistički parametri utvrđeni u pojedinačnom pravilu provedbe provjeravaju se u odnosu na obaveze i smjernice utvrđene u Pravilniku i PPŽ, prema odjeljcima:

- Odredbe neposredne primjene prema Pravilniku
- Obaveze i smjernice propisane PPŽ za provedbu kroz prostorne planove lokalne razine (PPU i UPU).

(3) Ukoliko se u postupku iz prethodnog stavka utvrdi da je Pravilnikom ili obavezom iz PPŽ (ne i smjernicom) utvrđeni parametar stroži nego je određeno u pojedinačnom pravilu provedbe, primjenjuje se stroži parametar prema odjeljcima iz prethodnog stavka.

Članak 77.

(1) Uvjeti smještaja i oblikovanja jednostavnih građevina određenih odgovarajućim podzakonskim propisom (Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima) utvrđuju se ovisno o namjeni jednostavne građevine, na isti način kao i za građevine za koje je zakonskim odredbama utvrđena obveza ishođenja građevinske dozvole.

Članak 78.

(1) Uklanjanje postojećih građevina vrši se temeljem projekta ukidanja, sve prema posebnom propisu.

(2) Za ukidanje postojeće građevine ovim Planom utvrđene kao zaštićeno ili evidentirano kulturno dobro

potrebno je ishoditi konzervatorsko odobrenje, prema posebnom sektorskom propisu za zaštitu kulturnih dobara.

Članak 79.

(1) Postupanje prema nezakonito izgrađenim zgradama utvrđeno je Zakonom o gradnji i Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji se primjenjuju neposredno.

Članak 80.

(1) U obuhvatu Plana nije dozvoljen robinzonski smještaj izvan građevinskih područja.

(2) Izuzetno od prethodnog stavka, robinzonski smještaj izvan građevinskih područja moguć je isključivo ukoliko se takva namjena predvidi prostornim planom više razine za neposrednu provedbu tog prostornog plana više razine, u kom slučaju se ovaj Plan ne primjenjuje.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. PROMETNI SUSTAV

2.1.1. Cestovni promet

Članak 81.

(1) Svi elementi cestovne infrastrukture dimenzioniraju se primjenom posebnih sektorskih propisa i odgovarajućih tehničkih normativa.

(2) Izvan građevinskih područja cestovno zemljište formira se kao cestovni koridor, a unutar građevinskog područja kao ulični koridor, odnosno ulica.

(3) Unutar zemljišta za smještaj ceste treba osigurati mogućnost izgradnje nužnih tehničkih elemenata cestovnog prometa - odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i drugo, kao i vođenje infrastrukture.

(4) Prometne površine ovisno o neposrednoj funkciji, a posebno ako su namijenjene pješačkom prometu, trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

(5) Završni sloj prometne površine oblikuje se:

- unutar građevinskih područja kolna prometna površina treba imati završni sloj od asfalta, betona, betonskih opločnika ili drugih odgovarajućih materijala sa sličnim svojstvima
- izvan građevinskih područja kolne prometne površine mogu biti obrađene jednako kao u građevinskim područjima ili mogu biti izvedene u makadamu, odnosno završni sloj prometnice može biti od drugog ekološki prihvatljivog materijala za područje unutar kojeg se prometna površina smješta
- unutar građevinskih područja pješački trgovi, pješačke i pješačko - biciklističke staze unutar uličnih koridora, kao i glavne pješačke staze izvan uličnih koridora obavezno se izvode u materijalima pogodnim za kretanje rolatora, dječjih i invalidskih kolica i sličnih pomagala za pješačko kretanje.

Članak 82.

(1) Trase cesta državnog i regionalnog značaja prikazane linijski određene su približno.

(2) Ceste državnog značaja u obuhvatu Plana:

- planirana BC (Podravska brza cesta) / dionica G.P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) - Varaždin - Virovitica.

(3) Ceste područnog (regionalnog) značaja u obuhvatu Plana:

- ŽC2076 / Sigetec Ludbreški (DC2) - Veliki Bukovec - Veliki Otok (DC20)
- ŽC2079 / Slokovec (ŽC2076) - Sveti Petar - Kuzminec (ŽC2081)
- LC20039 / Orehovica (ŽC2022) - Prelog - Donja Dubrava (DC20)
- LC25100 / Dubovica (ŽC2072) - Čukovec (DC2)
- LC25101 / Veliki Bukovec (ŽC2072) - Mali Bukovec (ŽC2076)
- LC25102 / Novo Selo Podravsko (ŽC2076) - Selnica Podravska (ŽC2076)
- LC25103 / Mali Bukovec (ŽC2076) - Lunjkovec (ŽC2079)
- LC25155 / Sveti Petar (ŽC2079) - Bolfan (DC2)
- planirana cesta do GE-prema PPŽ, širine koridora 20,0 m.

(4) U obuhvatu Plana planirana je trasa nove ceste državnog značaja - BC/ Podravska brza cesta (dionica G.P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) - Varaždin - Virovitica), čija trasa i koridor su određeni prema PPŽ, pri čemu širina planiranog koridora iznosi 150,0 m, odnosno 75,0 m obostrano od osi planirane trase.

(5) Cesta regionalnog značaja ŽC2076 / Sigetec Ludbreški (DC2) - Veliki Bukovec - Veliki Otok (DC20) predviđena je za modernizaciju prema PPŽ.

(6) Zahvati na izgradnji i rekonstrukciji (uključujući modernizaciju) javnih cesta kao građevina državnog i regionalnog značaja, uključujući i prateće i pomoćne građevine unutar njihovih zemljišnih čestica, provode se prema odgovarajućem prostornom planu više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(7) Zaštita postojećih javnih cesta provodi se prema posebnom sektorskom propisu za javne ceste, na način da se za sve zahvate koji se provode prema ovom Planu, a predviđeni su unutar zaštitnog pojasa javne ceste (ovisno o vrsti), primjene posebni uvjeti odgovarajućeg javnopravnog tijela.

(8) Priklučenje cestovnih prometnica lokalne razine (nerazvrstane ceste i putovi), kao i pojedinačnih građevnih čestica drugih namjena na cestovne prometnice državne i regionalne razine vrši se prema odgovarajućim sektorskim propisima i posebnim uvjetima nadležne uprave za ceste.

Članak 83.

(1) Trase cesta lokalnog značaja prikazane linijski određene su približno, a točna pozicija utvrđuje se prema stvarnom stanju i odgovarajućoj evidenciji nerazvrstanih cesta.

(2) Gradnja na planiranoj trasi ceste lokalnog značaja, unutar grafički određenog koridora ili u širini pojasa od 10,0 m (po 5,0 m obostrano od osi planirane trase), nije dozvoljena do izdavanja akta za gradnju za planiranu cestovnu infrastrukturu.

(3) Nove ceste lokalnog značaja, uključujući i druge elemente cestovne infrastrukture (biciklističke i pješačke staze i drugo) mogu se po potrebi trasirati unutar obuhvata Plana i ukoliko nisu prikazane grafički kao planirane, svugdje gdje je potrebno povezati različite dijelove građevinskih područja cestovnom infrastrukturom ili osigurati mogućnost kolnog priključenja građevnih čestica na javnu prometnu površinu.

(4) U postupku projektiranja nove ceste lokalnog značaja, najmanja širina cestovnog, odnosno uličnog koridora iznosi:

- 12,0 m za cestu za dvosmjerni promet unutar površina turističkih, proizvodnih i poslovnih namjena (grupe namjena: T, I i K)
- 10,0 m za cestu za dvosmjerni promet unutar površina ostalih namjena
- 7,0 m za cestu za jednosmjerni promet i za slijepu cestu za dvosmjerni promet dužine do 300,0 m
- 6,0 m za poljski i/ili šumski put, odnosno za nerazvrstanu cestu 4. razine.

(5) Izuzetno, dio uličnog koridora nove ceste za dvosmjerni promet koji se trasira kroz izgrađeno građevinsko područje naselja, može biti i uži od određenog prethodnim stavkom, ali ne uži od 7,0 m.

(6) Okretišta i/ili površine za mimoilaženje, na odgovarajućim međusobnim udaljenostima određenim prema posebnim tehničkim propisima, obavezni su za slijepu cestu i sve ostale ceste čiji koridor je uži od 10,0 m.

(7) Ukoliko se regulacijska linija postojeće ulice ili dijela ulice unutar građevinskog područja naselja nanovo utvrđuje, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi ceste mora iznositi:

- najmanje 6,0 m unutar površina turističkih, proizvodnih i poslovnih namjena (grupe namjena T, I i K)
- najmanje 5,0 m unutar površina svih ostalih namjena.

(8) Najmanja udaljenost regulacijske linije ulice od ruba kolnika ne može biti manja od 1,6 m.

(9) Unutar zemljišta ceste moguć je smještaj manjih infrastrukturnih građevina ili nadzemne opreme infrastrukture, prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«, ukoliko to ne smeta prometu, odnosno ukoliko takav zahvat ne zaklanja vidno polje vozača.

(10) Projektnim rješenjem treba predvidjeti mogućnost izgradnje površina kojima se osigurava prometna sigurnost, prvenstveno pješačkih, pješačko - biciklističkih i/ili biciklističkih površina:

- unutar koridora ceste širine 10,0 m i više, najmanje jedna pješačka staza i jedna biciklistička staza ili alternativno najmanje jedna pješačko - biciklistička staza
- unutar koridora ceste širine do 10,0 m najmanje jedna pješačka staza

- dimenzioniranje biciklističkih i pješačko - biciklističkih staza provodi se prema posebnom sektorskom propisu za biciklističku infrastrukturu
- najmanja širina staze koja ima samo pješačku namjenu je 1,6 m.

(11) Ukoliko sektorski propis ne dozvoljava korištenje kolnika za pojedinu kategoriju malih elektrovozila, u tu namjenu se mogu predvidjeti biciklističke površine, a ne i pješačke površine.

Članak 84.

(1) Kolni prilazi i prolazi izvan uličnih koridora mogu se formirati kao javne površine komunalne infrastrukture rezervirane za kolni ili kolno - pješački promet (dijeljena prometna površina) i za različite vrste prometala i različite režime ovisno o potrebi (samo bicikl, bicikl i mala elektrovozila i slično).

(2) Pješačke staze izvan uličnih koridora mogu se formirati kao površine rezervirane za pješački promet u vidu šetnica ili pješačkih prečica, a mogu se mjestimično proširivati u pješačke trgove, odmorišta s klupama za sjedenje, površine za održavanje javnih manifestacija i slično.

(3) Najmanja širina prometne površine komunalne infrastrukture izvan uličnog koridora:

- 6,0 m za internu prometnicu, kolni prilaz, prolaz, dijeljenu prometnu površinu
- 2,0 m za pješačku stazu
- za biciklistički promet i mala elektrovozila utvrđuje se prema sektorskom propisu za biciklističku infrastrukturu.

(4) Sporedne pješačke staze unutar parkova i drugih javnih zelenih površina mogu biti i uže od utvrđenih prethodnim stavkom, ukoliko to proizlazi iz rješenja krajobraznog uređenja.

Članak 85.

(1) Sva nova javna parkirališta, kao i sva ostala parkirališta (koja nisu javna) predviđena na zasebnim građevnim česticama parkirališta ili na građevnim česticama druge namjene, potrebno je projektirati na način se priključak parkirališta na cestu predvidi kao zajednički, odnosno nije dozvoljeno neposredno parkiranje s cestovnog kolnika na pojedinačno parkirališno mjesto.

(2) Nove površine za parkiranje s neposrednim izlazom vozila na kolnik (parkirališna mjesta unutar cestovnog koridora) mogu se predvidjeti samo unutar koridora nerazvrstanih cesta (NC) i javnih cesta u kategoriji lokalna cesta (LC), pri čemu se preporuča primjena uzdužnog tipa parkiranja.

(3) Rekonstrukcija parkirališnih površina s neposrednim izlazom vozila na cestovni kolnik dozvoljena je prema uvjetima nadležne uprave za ceste ukoliko se radi o:

- javnoj cesti (prema posebnom sektorskom propisu) unutar čijeg koridora su izvedena postojeća parkirališta kao sastavni dio postojeće građevine javne ceste

- parkiralištu izvedenom na zasebnoj građevnoj čestici, ako se predmetno parkiralište prema Zakonu smatra postojećom građevinom.

(4) Javna parkirališta osim mjesta za osobna vozila mogu sadržavati i mjesta za manja dostavna vozila i kraće zadržavanje autobusa.

(5) Površine namijenjene parkiranju teretnih vozila, autobusa, radnih strojeva i slično (autobusni depoi, kamionski terminali, depoi građevinskih i drugih radnih strojeva i slično), ne smatraju se parkiralištima prema uvjetima ovoga članka, već se smatraju građevinama za transportne i srodne djelatnosti, te se smještaju unutar površina gospodarskih namjena ili organiziraju u stražnjim dijelovima građevnih čestica drugih namjena, ukoliko je na tim građevnim česticama dozvoljeno obavljanje gospodarskih djelatnosti.

Članak 86.

(1) Područjem obuhvata Plana prolaze biciklističke rute od značaja za Županiju:

- R01 biciklistička ruta u Varaždinskoj županiji
- Velika-Mala cikloturistička ruta.

(2) Biciklističke rute trasirane su postojećim prometnim koridorima, a označavanje se vrši u skladu sa sektorskim turističkim i prometnim propisima.

2.1.2. Željeznički promet

Članak 87.

(1) Trase željezničkih pruga prikazane linijski određene su približno, a točna pozicija utvrđuje se prema stvarnom stanju i odgovarajućoj evidenciji željezničke infrastrukture.

(2) Površina željezničke infrastrukture prikazana je prema pripadajućim zemljišnim česticama iz katastarske evidencije.

(3) Sva željeznička infrastruktura unutar obuhvata Plana je državnog značaja:

- željeznička pruga R202 / Varaždin - Koprivnica - Virovitica - Osijek - Dalj, kategorizirana u željezničke pruge za regionalni promet
- za postojeću R202, uz jedan postojeći dodatno je planiran drugi kolosijek, za što PPŽ određuje koridor zabrane gradnje u širini od 100,0 m (po 50,0 m obostrano od osi postojećeg kolosijeka).

(4) Planirana je modernizacija i elektrifikacija željezničkih pruga za veliku učinkovitost i velike brzine - prema PPŽ unutar obuhvata Plana za R202.

(5) Zahvati na izgradnji i rekonstrukciji željezničkih građevina državnog i regionalnog značaja, uključujući i prateće i pomoćne građevine unutar njihovih zemljišnih čestica, provode se prema odgovarajućem prostornom planu više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(6) Zaštita postojeće željezničke infrastrukture provodi se prema posebnom sektorskom propisu za željezničku infrastrukturu, na način da se za sve zahvate koji se provode prema ovom Planu, a predviđeni su unutar zaštitnog pružnog pojasa, određenom prema sektorskom propisu, primjene posebni uvjeti odgova-

rajućeg javnopravnog tijela nadležnog za željezničku infrastrukturu.

2.1.3. Pomorski promet

Članak 88.

(1) Nije primjenjivo unutar područja obuhvata Plana, Općina je dio kontinentalnog područja RH.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama

Članak 89.

(1) Nije primjenjivo unutar područja obuhvata Plana.

2.1.5. Zračni promet

Članak 90.

(1) Mogući heliodromi prema točki 6. Odredbi za provođenje PPŽ-a - mogućnost planiranja prema točki 6.2.7.3. Odredbi za provođenje PPŽ-a na cijelom području obuhvata Plana.

Članak 91.

(1) Uvjeti zaštite zračnog prometa za građevine izvan područja obuhvata Plana, što se u ovom slučaju odnosi na Aerodrom Varaždin, obrađeni su u odjeljku »Područja posebnih ograničenja«.

2.2. KOMUNIKACIJSKI SUSTAV

2.2.1. Elektronička komunikacijska mreža

Članak 92.

(1) Trase EKI prikazane linijski određene su približno, a točna pozicija utvrđuje se prema evidenciji katastra infrastrukture i podacima nadležnih operatora.

(2) Ovisno o tipu i značaju, linijska EKI izvodi se kao pojedinačni kabelski vod ili kao kabelska kanalizacija predviđena za smještaj više vodova jednog ili više operatera.

(3) Smještaj u prostoru i uvjeti gradnje EKI vodova od međunarodnog, državnog i regionalnog značaja, utvrđuju se odgovarajućim prostornim planom više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje, pri čemu je za sve takve vodove kod drugih zahvata koji se provode prema ovom Planu, potrebno poštivati zaštitni pojas EKI voda širine 6,0 m (3,0 + 3,0 obostrano od osi voda) ili u drugoj dimenziji ukoliko je utvrđena posebnim propisom ili posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

(4) Distribucijske vodove EKI smješta se prvenstveno u odgovarajuću podzemnu elektroničku kabelsku kanalizaciju (EKK) smještenu unutar koridora cestovne infrastrukture, a izuzetno i na drugim površinama, ukoliko je to tehnički opravdano.

(5) Osim podzemno, distribucijske vodove EKI moguće je izvesti i kao zračnu mrežu, za što se u pravilu

koriste stupovi zračne niskonaponske elektroenergetske mreže ili javne rasvjete.

(6) Manju infrastrukturnu građevinu elektroničke komunikacijske infrastrukture, ukoliko je iz tehničkih razloga potrebna, može se smjestiti na vlastitoj građevnoj čestici za gradnju manje građevine infrastrukturnog sustava prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe« ili na građevnoj čestici druge namjene predviđene za visokogradnju uz uvjet da je takva mogućnost predviđena odgovarajućim pravilima provedbe prema ovom Planu.

Članak 93.

(1) Smještaj samostojećih antenskih stupova i pripadajuće povezne opreme za potrebe bežične EKI izvan građevinskih područja smatra se zahvatom regionalnog značaja, moguć je isključivo unutar površina utvrđenih za tu svrhu, provodi se neposrednom primjenom odgovarajućeg prostornog plana više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje, osim u smislu informacije o površinama za smještaj antenskih stupova za EKI.

(2) Unutar građevinskih područja dozvoljeno je smještati samostojeće antenske stupove i pripadajuću poveznu opremu za potrebe EKI, isključivo unutar površina s proizvodnom namjenom (I1) i s namjenom farme (I3), bez obzira da li se nalaze unutar zona smještaja EKI prikazanih u grafičkom dijelu Plana, uz uvjete:

- sukladno obvezujućoj odredbi PPŽ, samostojeći antenski stupovi se ne mogu graditi u neposrednoj blizini područja namijenjenog za mješovitu, pretežito stambenu, društvenu (zdravstvenu, socijalnu, predškolsku i školsku) i turističku namjenu, te parkova i zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara, a najmanja udaljenost je 200,0 m od građevnih čestica građevina navedenih namjena, pri čemu se osobito moraju zadovoljiti zahtjevi zaštite ljudskog zdravlja (u cilju smanjivanja zdravstvenih rizika od elektromagnetskog zračenja kao preventivne mjere nedovoljno istraženih mogućih štetnih učinaka na zdravlje), zaštite prostora i očuvanja okoliša
- mogućnost smještaja antenskog stupa EKI ne smije biti zabranjena odgovarajućim pravilom provedbe prema ovom Planu.

(3) Antenske prihvate i pripadajuću poveznu opremu za potrebe bežične EKI moguće je unutar građevinskih područja smjestiti na ravne krovove zgrada nadzemne etažnosti $En=2$ ili više, uz uvjete:

- sukladno obvezujućoj odredbi PPŽ, antenski prihvat za EKI se ne mogu postavljati na škole, dječje vrtiće, bolnice i građevine sličnih sadržaja, kao i na druge građevine koje su bliže od 100 m od tih građevina
- mogućnost smještaja antenskog prihвата EKI ne smije biti zabranjena odgovarajućim pravilom provedbe prema ovom Planu.

(4) Opremu za bežičnu EKI moguće je postavljati neposredno na pročelja zgrada, na pročelja viših građevina koje nisu zgrade (reklamni totemi, viši dimnjaci) i na stupove ulične rasvjete, odnosno na

stupove niskonaponske elektroenergetske mreže, osim na zgrade na koje je zabrana postave utvrđena u PPŽ:

- zgrade vjerske namjene (zvonike i druge dijelove crkvi, kapelica, poklonaca i drugih memorijalnih spomenika)
- škole, dječje vrtiće, bolnice i građevine sličnih sadržaja, kao i na druge građevine koje su bliže od 100 m od tih građevina.

(5) Radi izbjegavanja mogućeg negativnog vizualnog utjecaja na pojedino nepokretno kulturno dobro, stručno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela potrebno je tražiti kod utvrđivanja lokacija za postavu samostojećih antenskih stupova i antenskih prihвата na krovovima zgrada, na cijelom području obuhvata Plana.

2.2.2. Sustav veza, odašiljača i radara

Članak 94.

(1) Prema PPŽ unutar obuhvata Plana nalazi se antenski stup s radijskim odašiljačem Bolfan.

(2) Područjem obuhvata Plana prolazi radijski koridor Ivanščica - Gyekenyes (Mađarska).

2.3. ENERGETSKI SUSTAV

2.3.1. Nafta i plin

2.3.1.1. Cijevni transport ugljikovodika

Članak 95.

(1) U obuhvatu Plana nema elemenata sustava za cijevni transport ugljikovodika.

2.3.1.2. Javna plinoopskrba

Članak 96.

(1) Javni sustav opskrbe plinom u obuhvatu Plana je uspostavljen kao dio sustava plinoopskrbe pretežito nizinskog dijela Općine, a daljnji razvoj i unapređenje sustava očekuje se prvenstveno u građevinskim područjima, prema potrebi.

(2) Sve elemente sustava opskrbe plinom treba projektirati prema uvjetima posebnog propisa, Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava.

(3) Iz sigurnosnih razloga, cjevovode mreže javne plinoopskrbe preporuča se smjestiti unutar cestovnih, odnosno uličnih koridora ispod zelenih površina, a ako to nije izvedivo, ispod pješačkih i biciklističkih staza, a ne ispod kolnika.

(4) Plinsku redukciju stanicu, ukoliko je iz tehničkih razloga potrebna, može se smjestiti na građevnoj čestici druge namjene predviđene za visokogradnju ili na vlastitoj građevnoj čestici za gradnju manje građevine infrastrukturnog sustava prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.

2.3.2. Elektroenergetika

2.3.2.1. Javna prijenosna mreža u elektroenergetskom sustavu

Članak 97.

(1) U obuhvatu Plana nalaze se:

- DV 2x400 kV / TS »Žerjavinec« - TS »Heviz« (Mađarska)
- DV 110 kV / RP HE »Dubrava« - TS »Koprivnica«
- DV 110 kV / TS »Ludbreg« - TS »Koprivnica«.

(2) U obuhvatu Plana prikazane su trase za planirane elektroenergetske vodove i površine za planirane elektroenergetske građevine:

- PL DV 2x400kV / RP HE »Dubrava« - PL TS »Drava«, čiji planski koridor iznosi 100,0 m (po 50,0 m obostrano od planirane trase voda)
- PL TS Sveti Petar.

(3) Svi elementi prijenosnog elektroenergetskog sustava utvrđeni su kao građevine, površine ili zahvati od regionalnog značaja, za čiju gradnju i rekonstrukciju se neposredno primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(4) Uvjeti zaštite elemenata sustava obrađeni su u odjeljku »Područja posebnih ograničenja«.

2.3.2.2. Javna distribucijska mreža u elektroenergetskom sustavu

Članak 98.

(1) Javni sustav opskrbe električnom energijom na području obuhvata Plana je uspostavljen, a potrebno ga je prema potrebi nadograđivati i razvijati u postojećim i planiranim područjima, gradnjom srednjenaponske (20 kV) i niskonaponske (0,4 kV) distribucijske mreže, te interpolacijom potrebnog broja novih transformatorskih stanica TS 20/0,4 kV.

(2) Javna distribucijska elektroenergetska mreža nazivnog napona 10(20) kV u grafičkom dijelu Plana je prikazana okvirno, a pozicija joj se u pojedinačnim postupcima utvrđuje prema katastru vodova i posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

(3) Sve elemente elektroenergetskog distribucijskog sustava treba projektirati prema uvjetima posebnog propisa, Mrežna pravila elektroenergetskog sustava.

(4) Transformatorske stanice preporuča se smjestiti na vlastitim građevnim česticama.

(5) Osnovni srednjenaponski rasplet 10(20) kV za međusobno povezivanje transformatorskih stanica u sustavu i za napajanje gospodarskih građevina preporuča se polagati podzemno.

(6) U građevinskim područjima se vodove niskonaponske mreže elektroopskrbe preporuča polagati podzemno.

(7) Radi racionalnijeg korištenja prostora kod širenja javne distribucijske elektroenergetske mreže:

- zračnu niskonaponsku mrežu unutar postojećeg dijela naselja preporuča se voditi jednostrano unutar uličnog koridora

- za potrebe izgradnje nove niskonaponske mreže i javne rasvjete preporuča se koristiti isti koridor.

(8) Ukoliko to nije suprotno pojedinoj namjeni i/ili pripadajućem pravilu provedbe prema ovom Planu, za potrebe elektroenergetskog razvoda, moguće je unutar cestovnih koridora ili na vlastitim građevnim česticama, smjestiti kabelaške razvodne ormare (KRO) za elektroopskrbu većeg broja građevnih čestica, prometne signalizacije i/ili javne rasvjete.

(9) KRO je moguće smjestiti i na vlastitoj građevnoj čestici, u kom slučaju se primjenjuju odredbe za manju infrastrukturnu građevinu iz odjeljka »Ostale odredbe«.

2.3.2.3. Proizvodnja energije

Članak 99.

(1) Unutar područja obuhvata Plana nalaze se dijelovi sustava HE Dubrava.

(2) Unutar područja obuhvata Plana planirani su:

- geotermalna elektrana predviđene snage veće od 10,0 MW, na području naselja Županec
- sunčana elektrana predviđene snage veće od 10,0 MW, na području naselja Sveti Petar.

(3) Na sve hidroelektrane i na ostale proizvodne elektroenergetske sustave instalirane snage 10,0 MW i više, neposredno se primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(4) Planira se korištenje toplinske energije planirane GE u Župancu koristiti za potrebe gospodarskih djelatnosti unutar PZ Mali Bukovec III, te za planirane turističke zone i naselja u obuhvatu Plana, a prema mogućnostima i izvan obuhvata Plana.

(5) Mogućnost gradnje, način priključenja i drugi uvjeti gradnje za druge vrste elektrana na obnovljive izvore energije obrađena je u odjeljku »Ostale odredbe« i u pravilima provedbe.

2.4. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

2.4.1. Vodoopskrba i drugo korištenje voda

2.4.1.1. Vodoopskrba

Članak 100.

(1) Sustav javne vodoopskrbe na području obuhvata Plana izgrađen je kao dio sustava javne vodoopskrbe - Regionalni sustav Varaždin, s dva ogranka dopreme vode:

- sjeverni ogranak (primarna zona) opskrbljuje naselja Mali Bukovec, Novo Selo Podravsko i Županec
- južni ogranak iz podsustava »Ludbreg« opskrbljuje naselja Lunjkovec, Martinić i Sveti Petar.

(2) Planirana je izgradnja spojnih vodoopskrbnih vodova za povezivanje sjevernog i južnog vodoopskrbnog ogranka, u trasama:

- Sveti Petar - Kapela Podravska
- Lunjkovec - Županec.

(3) S obzirom na to da je vodozahvat kapaciteta od više od 500 l/sec, prema PPŽ se Regionalni sustav javne vodoopskrbe Varaždin smatra građevinom državnog značaja.

(4) Trase izgrađenih i planiranih magistralnih vodova javne vodoopskrbe, kao i trase izvedenih opskrbnih vodova sustava javne vodoopskrbe prikazane linijski određene su približno, a točna pozicija utvrđuje se prema evidenciji katastra infrastrukture i podacima nadležnog javnog isporučitelja vodnih usluga.

(5) Smještaj u prostoru i uvjeti gradnje dijelova sustava javne vodoopskrbe državnog, odnosno regionalnog značaja utvrđuju se odgovarajućim prostornim planom više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(6) Opskrbne cjevovode javne vodoopskrbe vezane na magistralni vod u pravilu se smješta unutar cestovnih koridora, a samo ukoliko je tehničku opravdana i unutar površina drugih namjena, uz osiguranje služnosti prilaza radi održavanja cjevovoda.

(7) Ukoliko ne postoji ekološki i ekonomski povoljnije rješenje, javnu vodoopskrbnu mrežu potrebno je predvidjeti i za protupožarnu zaštitu, radi čega je na odgovarajućim javnim površinama potrebno izvesti protupožarne hidrante.

Članak 101.

(1) U slučajevima gdje se kroz posebne uvjete nadležnog javnopravnog tijela utvrdi da spajanje na sustav javne vodoopskrbe nije moguće, opskrbu pitkom vodom moguće je predvidjeti autonomnim sustavom na način da se na vlastitoj čestici predvidi:

- izvedba bunara i drugih građevina i opreme za korištenje pitke vode iz podzemlja prema uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za korištenje podzemne vode
- izvedba građevina i opreme za korištenje, skladištenje i pripreme kišnice za piće
- kombinacija navedenog.

(2) Svi uređaji i oprema koji se koriste u autonomnom sustavu trebaju imati odgovarajuće ateste, a kvalitetu vode za piće u sustavu potrebno je prije njegovog puštanja u pogon ispitati sukladno posebnom propisu za zdravstvenu ispravnost.

(3) Vodoopskrbu pojedinačne čestice moguće je riješiti i priključenjem na već postojeći autonomni vodoopskrbni sustav na susjednoj čestici ili na čestici u blizini, ukoliko se dokaže izdašnost izvora i zdravstvena ispravnost vode za piće prema posebnom propisu.

2.4.1.2. Drugo korištenje voda

Članak 102.

(1) U području obuhvata Plana PPŽ utvrđuje korištenje voda akumulacije HE Dubrava, što se u ovom slučaju odnosi na dovodni kanal HE.

(2) Smještaj u prostoru i uvjeti gradnje dijelova sustava iz prethodnog stavka, kao građevine državnog značaja utvrđuju se odgovarajućim prostornim planom više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

Članak 103.

(1) Na lokacijama nekad postojećih malih HE/mlinova/postojećim branama - PPŽ predviđa mogućnost gradnje malih HE, neposrednom provedbom prema odredbama PPŽ-a.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode

2.4.2.1. Otpadne i oborinske vode

Članak 104.

(1) Nije moguće početi gradnju, ukoliko za svaki posebni slučaj nije odgovarajuće riješen način zbrinjavanja otpadnih voda.

(2) Nije dozvoljeno ispuštanje nepročišćenih otpadnih i onečišćenih oborinskih voda (sanitarnih, tehnoloških, procjednih i oborinskih voda s prometnih površina) na tlo i u podzemlje.

(3) Nije dozvoljeno ispuštanje otpadnih voda u cjevovode sustava javne odvodnje otpadnih voda, ukoliko predmetni dio sustava nije priključen na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u funkciji.

(4) Nije dozvoljeno ispuštanje otpadnih tehnoloških voda u sustav javne odvodnje otpadnih voda bez odgovarajućeg predtretmana za osiguranje graničnih vrijednosti voda za ispuštanja u sustav javne odvodnje.

(5) Otpadne vode s područja farmi i drugih prostora poljoprivrednih gospodarstava, ovisno o sastavu tih otpadnih voda, potrebno je zbrinjavati prema posebnim propisima gospodarstva u poljoprivredi i prema posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih i podzemnih voda.

(6) Oborinske vode nije dozvoljeno ispuštati u sustav javne odvodnje otpadnih voda, ukoliko je sustav utvrđen kao razdjelni.

Članak 105.

(1) Sustav javne odvodnje otpadnih voda nije izveden, a za sada je planiran prema elaboratu »Studija izvedivosti sustava odvodnje i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda klastera aglomeracija Veliki Bukovec i Sveti Petar Ludbreški«, izrađenog od t.d. Hidroinženjering d.o.o. Ljubljana, Podružnica Zagreb, 2018. godine.

(2) Prema elaboratu iz prethodnog stavka uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 3.500 ES planiran je zapadno od naselja Mali Bukovec, s ispuštom u rijeku Bednju.

(3) Svi elementi sustava javne odvodnje utvrđeni su kao građevine, površine ili zahvati od regionalnog značaja, za čiju gradnju i rekonstrukciju se neposredno primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(4) Područje obuhvata aglomeracija unutar obuhvata Plana je vodonosno područje, te se svi elementi koji čine dio sustava javne odvodnje trebaju predvidjeti na način da se sustavu osigura nepropusnost.

(5) Na područjima na kojima je sustav javne odvodnje otpadnih voda izgrađen, obavezno je priključenje

kućnih sustava odvodnje otpadnih voda na javni sustav odvodnje otpadnih voda, a istovremeno s priključenjem na javni sustav, do tada korištene septičke taložnice i sabirne jame trebaju se ukloniti.

Članak 106.

(1) Na površinama u obuhvatu Plana, na kojima se izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda ne predviđa ili još nije dovršena:

- sanitarno - fekalne vode potrebno je skupljati u (atestiranim) vodonepropusnim septičkim jamama zatvorenog tipa (bez preljeva i ispusta) koje je potrebno prazniti po ovlaštenom poduzeću
- otpadne tehnološke vode potrebno je nakon predtretmana za osiguranje graničnih vrijednosti otpadnih voda za ispuštanja u sustave javne odvodnje, sakupljati u vodonepropusnim sabirnim jamama, koje treba redovito prazniti po ovlaštenom poduzeću.

(2) Alternativno od prethodnog stavka, za pojedinačnu građevnu česticu moguće je izvesti autonomni sustav za pročišćavanje otpadnih sanitarno - fekalnih voda tipa biorotor ili slični manji sustav, pod uvjetom:

- da se dokaže, prati i održava kvaliteta vode na ispustu za prema uvjetima za osiguranje graničnih vrijednosti voda za ispuštanja u površinske vode
- da se uspostavi monitoring i kontrola autonomnog uređaja prema posebnom propisu, od strane javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih i podzemnih voda.

Članak 107.

(1) Javni sustav oborinske odvodnje koncipira se kao dio kanalskog sustava i sustava otvorenih vodotoka čija gradnja i uređenje čini dio regionalnog vodnogospodarskog sustava.

(2) Oborinske vode s javnih prometnih površina u načelu je potrebno ispuštati u javni sustav oborinske odvodnje i to:

- cjevovodi javne oborinske odvodnje prometnih površina unutar građevinskih područja se preferiraju izvesti kao zacjevljeni
- sustav javne oborinske odvodnje prometnih površina unutar i izvan građevinskih područja može se izvesti otvorenim kanalima ukoliko je to tehnički i/ili ekološki prihvatljivo.

(3) Oborinske vode je s građevnih čestica koje nisu javne prometne namjene, potrebno zbrinjavati u okvirima vlastite građevne čestice, a mogu se ispuštati u javni sustav oborinske odvodnje samo ukoliko to posebnim uvjetima utvrdi javnopravno tijelo nadležno za sustav javne oborinske odvodnje i uz suglasnost istog.

Članak 108.

(1) Nezagađene oborinske vode s krovnih i parternih pješačkih površina mogu se u sustav javne odvodnje oborinskih voda, na zelene površine na vlastitoj čestici

i upojnim bunarima u podzemlje, upuštati direktno bez posebnog predtretmana.

(2) Oborinske vode s kolnih površina mogu se ispuštati u sustav oborinske odvodnje samo ukoliko prije ispusta prolaze kroz slivnik s taložnicom, a oborinske vode koje se skupljaju s površina parkirališta s brojem parkirališnih mjesta 10 i više, dodatno i kroz separator ulja i masti, odnosno prije ispuštanja se moraju pročititi do razine graničnih vrijednosti propisanih za ispuštanje u površinske vode.

(3) Na površinama gdje se mogu pojaviti velika opterećenja uslijed oborinskih maksimuma, temeljem tehničke razrade interne oborinske odvodnje pojedinačne građevne čestice ili većeg broja čestica i/ili javnih površina, moguće je predvidjeti ispuštanje oborinske vode u lagunu za prihvat viška oborinskih voda, ali tek nakon tretmana kojim će se osigurati njihovo prethodno pročišćavanje do razine graničnih vrijednosti propisanih za ispuštanje u površinske vode.

2.4.3. Uređenje vodotoka i voda

Članak 109.

(1) Sustav obrane od štetnog djelovanja voda, prvenstveno od izlivanja voda I. reda odnosi se na:

- nasip (obaloutvrde) - lijevi i desni nasipi dovodnog kanala HE Dubrava
- obrambeni nasip uz dovodni kanal HE Dubrava
- nasip Drave »Sveta Marija«
- planirani lijevi i desni nasipi (obaloutvrde) Selnica - Dubovica
- planirani lijevi i desni nasipi uz Bednju
- dovodni kanal HE Dubrava
- lijevi drenažni kanal HE Dubrava
- planirani kanal SK1.

(2) Elementi sustava zaštite od voda I. reda utvrđuju se kao građevine, površine i zahvati od državnog značaja, za čiju gradnju i rekonstrukciju se neposredno primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(3) Obranu od poplava ostalih otvorenih vodotoka potrebno je prvenstveno provoditi prevencijom, odnosno odmicanjem građevina od vodotoka i to najmanje 6,0 m mjereno od ruba vodotoka ili nožice nasipa, odnosno prema posebnom propisu i posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih voda, a ovim Planom se preporuča da se nove građevine ododi vodotoka odmaknu najmanje 20,0 m.

Članak 110.

(1) Uređenje vodotoka i voda provodi se neposrednom primjenom posebnih sektorskih propisa, prema pravilima struke i posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za površinske vode.

(2) Izvan građevinskih područja potrebno je zahvate uređenja vodotoka uskladiti sa zahtjevima za zadržavanje voda u okolišu, odgovarajućom sporadičnom ili cjelovitom primjenom metoda projektiranja kojima se osiguravaju meandri, prostori za plavljenje, mrtvice i

druge vrste projektnih rješenja kojima se postiže veća biološka raznolikost u prostoru.

(3) Površinske vode, tekuće i stajaće mogu se koristiti za uzgoj riba za sportski, odnosno rekreacijski ribolov, uz obavezu ispitivanja utjecaja zahvata na okoliš i prirodu, prema posebnom propisu, te prema posebnim uvjetima i uz suglasnost javnopravnog tijela nadležnog za površinske vode.

(4) Korištenje otvorenih vodotoka i drugih površinskih voda za individualnu proizvodnju energije nije dozvoljeno.

(5) Iskopi u svrhu osnivanja ribnjaka nisu dozvoljeni.

2.4.4. Melioracijska odvodnja

Članak 111.

(1) Sustav melioracijske odvodnje izveden je u južnom i središnjem dijelu obuhvata Plana, kao kanalski sustav regionalnog značaja.

(2) Površine kanala melioracijske odvodnje prikazane su okvirno, a unutar utvrđenih površina nisu dozvoljeni zahvati kojima bi se izmijenila osnovna namjena sustava melioracijske odvodnje.

(3) Recipijent sustava melioracijske odvodnje je vodotok Segovina, koja se pretežito nalazi izvan obuhvata Plana.

(4) Zahvati na daljnjoj izgradnji i rekonstrukciji, uključujući i održavanje, postojećeg sustava melioracijske odvodnje provode se neposrednom primjenom odgovarajućeg prostornog plana više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(5) Sukladno obavezi utvrđenoj u PPŽ, radi zaštite melioracijskih kanala zabranjeno je:

- graditi zgrade i smještati druge objekte na udaljenosti manjoj od 10,0 m od ruba kanala/vodotoka
- u pojasu širine 3,0 m od ruba kanala/vodotoka orati i kopati zemlju, te obavljati druge radnje kojima se potencijalno može naštetiti sustavu melioracijske odvodnje.

3. POSEBNE MJERE

3.1. POSEBNE VRIJEDNOSTI

3.1.1. Zaštićeni dijelovi prirode

Članak 112.

(1) Dio površine obuhvata Plana ulazi u područje Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav:

- područje jezgre
- utjecajna zona
- prijelazno područje.

(2) Aktivna zaštita područja nije predmet ovog Plana, već se provodi neposrednom primjenom odgovarajućih sektorskih propisa kroz djelovanje nadležnih institucija.

(3) Na Rezervat biosfere se ne primjenjuju neposredno odredbe Zakona o zaštiti prirode, već se područje

Rezervata biosfere štiti posredno, odnosno provode se postupci u okviru nacionalne kategorije zaštite koja se površinski preklapa s područjem Rezervata.

(4) Radi primjene mjera zaštite, preporuča se da se za zahvate koji se provode temeljem ovog Plana utvrđivanje posebnih uvjeta od strane odgovarajućeg javnopravnog tijela, odnosno prema mišljenju predmetnog javnopravnog tijela, provodi postupak ispitivanja utjecaja zahvata na prirodu.

Članak 113.

(1) Dio površina obuhvata Plana ulazi u područja zaštićene prirode:

- Regionalni park Mura - Drava

(2) Aktivna zaštita zaštićenih područja nije predmet ovog Plana, već se provodi neposrednom primjenom odgovarajućih sektorskih propisa kroz djelovanje nadležnih institucija.

(3) Za zaštitu i očuvanje temeljnih vrijednosti regionalnog parka temeljni dokument je Plan upravljanja regionalnim parkom Mura - Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007 Mura-Drava), koji se primjenjuje neposredno i/ili posredno kroz primjenu odgovarajućeg prostornog plana više razine.

(4) Dodatno, PPŽ utvrđuje primjenu mjera zaštite:

- svako oblikovanje treba prilagoditi okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima krajobrazne slike, odnosno ne narušiti karakteristične prirodne značajke regionalnog parka
- pri postavi informacijskih i interpretacijskih ploča i drugo slične opreme potrebno je koristiti autohtone materijale (ponajprije drvo i kamen) i pri tome poštivati stilske smjernice i gabarite prikladne prostoru
- pri postavljanju objekata turističko-rekreacijske i edukacijske namjene te parkovne opreme nije dozvoljeno koristiti prisutnu drvenastu vegetaciju kao oslonac/podlogu.

(5) Radi primjene mjera zaštite, za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a predviđeni su unutar područja obuhvata Plana, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti od strane odgovarajućeg javnopravnog tijela, odnosno prema mišljenju predmetnog javnopravnog tijela, provodi postupak ispitivanja utjecaja zahvata na prirodu.

(6) PPŽ-om je ostavljena mogućnost izrade PPPPO-a za područje Regionalnog parka Mura - Drava, budući je propisivanje obveze u nadležnosti DPPR-a.

Članak 114.

(1) Zavičajne divlje vrste koje su ugrožene ili su usko rasprostranjeni endemi ili divlje vrste za koje je takav način zaštite propisan propisima Europske unije kojima se uređuje očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta ili međunarodnim ugovorima zaštićene su posebnim propisom na nacionalnoj razini, koji se primjenjuje neposredno.

(2) Mjere zaštite u cilju očuvanja zaštićenih i ugroženih vrsta:

- onemogućiti fragmentaciju staništa i narušavanje povoljnih stanišnih uvjeta, odnosno u što većoj mjeri očuvati prirodnost i povoljne stanišne uvjete na područjima i u neposrednoj blizini recentnih nalazišta strogo zaštićenih vrsta
- javnu rasvjetu i vanjsku rasvjetu istaknutih objekata planirati i izvoditi na način koji ne djeluje štetno na faunu područja
- u područjima posebno značajnim za obitavanje strogo zaštićenih vrsta ptica, radove izgradnje novih, te rekonstrukciju ili rušenje postojećih građevina, potrebno je provoditi u razdoblju od rujna do ožujka, kako bi se omogućilo neometano gniježđenje ptica, a eventualno nužno krčenje drvenaste vegetacije svesti na najmanju moguću mjeru
- na područjima značajnim za obitavanje leptira potrebno je ograničiti upotrebu pesticida, te odgovarajućim gospodarenjem travnjacima i šumskim površinama očuvati biljke hraniteljice, a vrijeme košnje i provedbu drugih aktivnosti utvrditi u suradnji s nadležnom javnom ustanovom za zaštitu prirode Županije
- prije radova rekonstrukcije ili rušenja građevina (naročito onih koje se nekoliko ili više godina nisu koristile) nužno je kontaktirati nadležnu javnu ustanovu zaštite prirode radi utvrđivanja prisustva strogo zaštićene i/ili ugrožene faune, ponajprije šišmiša, te provoditi utvrđene dodatne mjere zaštite u smislu pogodnih razdoblja za obavljanje radova i omogućavanja nesmetanog ulaza i izlaza za šišmiše
- u što većoj mjeri očuvati prirodnost obala i cjelovitost priobalne vegetacije rijeka i potoka
- u cilju zaštite vrsta vezanih za vlažna staništa potrebno je u što je moguće većoj mjeri očuvati močvarna i vlažna staništa, a za zahvate regulacije vodotoka i melioracije močvarnih i vodenih staništa provesti procjenu utjecaja na okoliš.

(3) Mjere zaštite u cilju očuvanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova:

- ugrožene i rijetke stanišne tipove očuvati na što većoj površini i u što prirodnijem stanju, ne planirati zahvate kojima se unose strane (alohtone) vrste i po potrebi izvršiti revitalizaciju
- na prostorima ugroženih i rijetkih močvarnih i vlažnih staništa izbjegavati planiranje građevinskih zahvata, posebno prometne i komunalne infrastrukture, te izbjegavati zahvate regulacije vodotoka, utvrđivanje obala, kanaliziranje i promjene vodnog režima
- pri odabiru trasa prometnih koridora potrebno je voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa
- uređenje građevinskih područja predvidjeti na način da se očuvaju zatečene krajobrazne i prirodne vrijednosti, a kod postupaka ozele-njivanja što je više moguće koristiti autohtone biljne vrste
- gradnju i uređivanje prostora za specifične sadržaje, posebice turističke (kamp i slično)

potrebno je predvidjeti na način da se čim manje mijenja zatečeni prostor, što manje krči zatečena drvenasta vegetacija, a za pristupne ceste i putovi koriste tradicijski šumski i poljski putovi

- na svim područjima koja se koriste potrebno je osigurati propisno zbrinjavanje otpada i otpadnih voda.

Članak 115.

(1) Unutar obuhvata ovoga Plana, PPŽ predlaže utvrđivanje dijela područja Regionalnog parka Mura-Drava za zaštitu u kategoriji posebni ornitološki rezervat.

(2) Postupku proglašenja zaštićenog područja prethodi izrada stručne podloge koju izrađuje Ministarstvo nadležno za poslove zaštite, a kojom se ujedno i predlaže nacionalna kategorija zaštite.

(3) Do završetka postupka utvrđivanja zaštite, a radi primjene preventivnih mjera zaštite, za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a predviđeni su unutar područja predloženog za zaštitu, predlaže se provjera utjecaja zahvata na prirodne vrijednosti područja u smislu očuvanja stanja radi kojeg je predloženo za zaštitu.

Članak 116.

(1) Područje šume »Križančija« predloženo je za zaštitu prema sektorskom zakonu o zaštiti prirode, a do službenog proglašenja zaštite PPŽ ovo područje utvrđuje kao osobito vrijedan predjeli - prirodni krajobraz.

(2) Prema PPŽ zabranjene su intervencije u prirodnom krajobrazu, koje bi značajno utjecale na izmjenu njegova obilježja u vizualnom i ekološkom smislu, a pri provedbi zahvata potrebno se pridržavati sljedećih smjernica:

- sačuvati od prenamjene te unapređivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti (poticati prirodnu regeneraciju šuma, pošumljavanje, rekultivaciju) u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima kako se ne bi narušila prirodna krajobrazna slika
- moguća nova izgradnja, rekonstrukcija ili dogradnja izvan građevinskog područja kao i izgradnja u okviru građevinskog područja (unutar manjih poteza građevinskog područja) mora uvažavati lokalne tipološke, oblikovne, ambijentalne i tradicijske značajke prostora, te tradicijska iskustva u korištenju, organizaciji i oblikovanju prostora kako se arhitektonskim oblikovanjem, veličinom i upotrijebljenim materijalima ne bi narušio ambijentalni sklad izvorne izgrađene strukture i prirodnog okruženja
- planirane koridore infrastrukture (ceste, željeznice, elektrovodovi i sl.) treba izvoditi duž prirodne reljefne morfologije na način da se izbjegavaju zahvati u terenu kojima se mijenja izgled krajobraza, kao što su nadvožnjaci, usjeci i zasjeci

- dalekovode i ostalu infrastrukturu izbjegavati voditi koridorima na kojima bi došlo do većih prosjeka šuma
- izbjegavati čistu sječu šuma
- hidromelioracijske zahvate ne izvoditi na velikim površinama, kao ni regulaciju vodotoka.

(3) Postupku proglašenja zaštićenog područja prethodi izrada stručne podloge koju izrađuje Ministarstvo nadležno za poslove zaštite, a kojom se ujedno i predlaže nacionalna kategorija zaštite.

(4) Do završetka postupka utvrđivanja zaštite, a radi primjene preventivnih mjera zaštite, za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a predviđeni su unutar područja predloženog za zaštitu, predlaže se provjera utjecaja zahvata na prirodne vrijednosti područja u smislu očuvanja stanja radi kojeg je predloženo za zaštitu.

Članak 117.

(1) Ovim Planom se predlaže ispitivanje vrijednosti i zaštitu za stari hrast uz LD u šumi Križančija.

(2) Mjere zaštite prema ovom Planu, do utvrđivanja vrijednosti:

- uzgojno - sanitarnim zahvatima potrebno je stablo održavati u povoljnom stanju vitaliteta, a preporuča se izraditi i studiju vitaliteta kojom će se utvrditi daljnje smjernice očuvanja
- kontrola i sprečavanje zahvata u okolini stabla u radijusu 30,0 m od debla, ukoliko bi zahvati mogli negativno utjecati na stanje stabla i vizuru na njega s pozicije javnih površina.

(3) Postupku proglašenja zaštite prethodi izrada stručne podloge koju izrađuje Ministarstvo nadležno za poslove zaštite, a kojom se ujedno i predlaže nacionalna kategorija zaštite.

(4) Do završetka postupka utvrđivanja zaštite, a radi primjene preventivnih mjera zaštite, za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, predlaže se provjera utjecaja zahvata na prirodne vrijednosti u ovom slučaju stabla u smislu očuvanja stanja radi kojeg je predloženo za zaštitu.

3.1.2. Kulturna baština

Članak 118.

(1) Status pojedinog zaštićenog kulturnog dobra utvrđuje se temeljem Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, a na području obuhvata Plana status zaštite odnosi se na:

1. Mali Bukovec, Crkva sv. Katarine, Z-1239
2. Sveti Petar, Crkva Blažene Djevice Marije u šumi Križančija (grobna kapela obitelji Drašković), Z-1106

(2) Postupci zaštite provode se prema posebnom sektorskom propisu, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odgovarajućim podzakonskim aktima i pripadajućim aktima zaštite za pojedinačna kulturna dobra.

(3) Za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a predviđeni su unutar granice kulturnog do-

bra, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti od strane odgovarajućeg javnopravnog tijela za zaštitu kulturnih dobara, uz poštivanje sljedećeg:

- preslika akta o zaštiti kulturnog dobra obavezni je prilog posebnih uvjeta zaštite za pojedinačni zahvat unutar granica kulturnog dobra
- ukoliko se posebnim uvjetima utječe na formiranje građevne čestice ili površinu obuhvata zahvata u prostoru, posebni uvjeti trebaju biti sukladni uvjetima za oblik i veličinu građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru utvrđeni pripadajućim pravilom provedbe iz ovog Plana, unutar kojeg se kulturno dobro nalazi
- posebnim uvjetima nije dozvoljeno mijenjati namjenu građevina utvrđenu pripadajućim pravilom provedbe iz ovog Plana
- uvjeti pripadajućeg pravila provedbe iz ovog Plana, a kojima su za jednu ili više građevina u granicama kulturnog dobra utvrđeni: najveća visina pročelja (H), najveća ukupna visina (Huk), najveći broj i vrsta etaža građevina (E, Ep, En, Epom, Eprat), najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) i najveća građevinska (bruto) površina građevina mogu se posebnim uvjetima izmijeniti na način da se za jedan ili više navedenih uvjeta utvrdi manja vrijednost (strože pravilo), uz obavezno obrazloženje temeljeno na mjerama zaštite kulturnog dobra iz akta o zaštiti, a veće vrijednosti nije dozvoljeno utvrđivati posebnim uvjetima, odnosno ako se veća vrijednost za pojedini uvjet utvrdi, taj dio posebnih uvjeta se smatra neusklađenim s ovim Planom i ne može se primijeniti, već se primjenjuje najveća dozvoljena vrijednost iz pripadajućeg pravila provedbe prema ovom Planu
- unutar granica kulturnog dobra se posebnim uvjetima može povećati ili smanjiti vrijednost udjela prirodnog terena unutar građevne čestice utvrđena pripadajućim pravilom provedbe iz ovog Plana, uz obavezno obrazloženje temeljeno na mjerama zaštite kulturnog dobra iz akta o zaštiti.

(4) Zahvatima iz prethodnog stavka smatraju se zahvati gradnje (dogradnja, nadogradnja, pregradnja, adaptacija, uklanjanje, rušenje i drugi) ali i drugi zahvati koji se ne smatraju gradnjom, ali utječu na oblikovanje (restauracija elemenata pročelja, bojanje, ograđivanje, izvedba parternog opločenja, sadnja ukrasnog bilja, iskopi na arheološkim nalazištima i slično).

(5) Povijesne građevine obnavljaju se cjelovito s njihovim okolišem: pristupom zgradi, vrtom, parkom, voćnjakom, dvorištem i slično, ako su povijesno utemeljeni.

(6) Od općih intervencija na građevinama, s obzirom na njihovu spomeničku vrijednost predviđaju se: konzervatorsko-restauratorsko istraživanje, konzervacija, restauracija, restitucija, građevinska sanacija, rekonstrukcija, prenamjena.

(7) Radi izbjegavanja mogućeg negativnog vizualnog utjecaja na pojedino nepokretno kulturno dobro, stručno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela

potrebno je tražiti i u slučajevima planiranja građevinskih zahvata i na zemljišnim česticama u neposrednom kontaktnom prostoru.

(8) U slučaju pokretanja pojedinačnog postupka ispitivanja vrijednosti i zaštite pojedine prostorne strukture (građevine, objekta, površine i drugog), s ciljem upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, do dovršetka postupka se za predmetnu prostornu strukturu neposredno primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Članak 119.

(1) Unutar obuhvata Plana evidentirani su arheološki lokaliteti / nalazišta, u postupku valorizacije:

1. Lunjkovec, arheološko nalazište Brezine, villa rustica i dijelovi ceste
2. Lunjkovec, arheološko nalazište Zavrtnice, vjerojatni položaj utvrde Lonka
3. Martinić, arheološko nalazište Kolibe
4. Sveti Petar, arheološko nalazište Gradina
5. Sveti Petar, arheološko nalazište Gradišće
6. Sveti Petar, arheološko nalazište Križančija
7. Sveti Petar, arheološko nalazište Selišće
8. Sveti Petar, arheološko nalazište Staro groblje
9. Sveti Petar, arheološko nalazište Sveti Petar, naselje
10. Sveti Petar, arheološko nalazište Žrnjak.

(2) Arheološka iskapanja i istraživanja mogu se obavljati samo na temelju posebnog odobrenja prema posebnom propisu.

(3) Svaka izgradnja na arheološkom nalazištu uvjetovana je rezultatima arheoloških iskopavanja, bez obzira na ostale prethodno izdane uvjete i odobrenja.

(4) U postupku utvrđivanja uvjeta uređenja prostora i/ili gradnje na arheološkom lokalitetu, potrebno je definirati obavezu kontinuiranog nadzora arheologa za sve radove koji se predviđaju izvoditi u zemlji, a izvještaj arheologa o praćenju radova sastavni je dio dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole građevina smještenih unutar arheoloških lokaliteta.

(5) Izvan područja arheološkog lokaliteta, ukoliko se pri izvođenju građevinskih zahvata ili bilo kakvih drugih radova u zemlji naiđe na predmete ili nalaze za koje bi se moglo pretpostaviti da imaju arheološki značaj, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadležni Konzervatorski odjel, koji će dati detaljne upute o daljnjem postupku.

(6) Za zahvate kod kojih se izvode zemljani radovi na velikim površinama kao što su infrastrukturni koridori županijskog ili državnog značaja, golf igrališta, površinski iskopi mineralnih sirovina (otvaranje novih eksploatacijskih polja), potrebno je zatražiti posebne uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela radi utvrđivanja potrebe rekognosciranja terena radi determinacije potencijalnih arheoloških lokaliteta.

Članak 120.

(1) Unutar obuhvata Plana nema kulturnih dobara zaštićenih na lokalnoj razini.

(2) Evidencija građevnih i drugih struktura i objekata s kulturnim potencijalom provedena je tijekom postupka izrade ovog Plana, te predstavlja osnovu za pokretanje daljnjih postupaka ispitivanja vrijednosti i zaštite građevnih i drugih struktura i objekata unutar obuhvata Plana, s ciljem njihova upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, odnosno radi zaštite kulturnih dobara na lokalnoj razini, i to za:

- sakralni sklop/građevina:
 1. Lunjkovec, Kapela sv. Anđela
 2. Lunjkovec, raspelo
 3. Mali Bukovec, pil Svetog Trojstva
 4. Martinić, Kapela sv. Martina
 5. Martinić, kameno raspelo
 6. Novo Selo Podravsko, Kapela sv. Elizabete Ugarske
 7. Novo Selo Podravsko, raspelo
 8. Sveti Petar, Kapela sv. Petra
 9. Sveti Petar, kameno raspelo
 10. Županec, kapela Marije Kraljice Svete Krunice
 11. Županec, raspelo
- civilni sklop/građevina/obilježje:
 1. Mali Bukovec, kurija obitelji Drašković
 2. Sveti Petar, šumarska kuća u šumi Križančija
- civilni tradicijski sklop/građevina:
 1. Mali Bukovec, tradicijska prizemnica s drvenim kukuružnjakom, Braće Radića 1
 2. Mali Bukovec, tradicijska prizemnica s pletenim kukuružnjakom, Braće Radića 33,
 3. Mali Bukovec, tradicijska prizemnica, Braće Radića 15
 4. Mali Bukovec, tradicijska prizemnica, Vladimira Nazora 27
 5. Mali Bukovec, tradicijska prizemnica, Vladimira Nazora 14
 6. Martinić, tradicijska prizemnica, Martinić 6
 7. Martinić, tradicijska prizemnica, Martinić 36
 8. Novo Selo Podravsko, tradicijska prizemnica, Novo Selo Podravsko 49
 9. Novo Selo Podravsko, tradicijska prizemnica, Novo Selo Podravsko 4A.

(3) Zaštitu odnosno prezentaciju evidentiranih građevina treba provoditi s ciljem očuvanja kulturnog nasljeđa i u svrhu moguće prezentacije građevinske baštine, kao elementa turističkog ili kulturnog razvoja.

(4) Zabranjuje se smještaj manjih infrastrukturnih građevina neposredno uz male sakralne građevine i obilježja (kapelice i raspela), a prometnu signalizaciju i informacijske ploče je potrebno postavljati s mjerom opreza i ciljem da se ne naruši dignitet sakralne građevine, odnosno obilježja.

(5) Do usvajanja Odluke o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja, u postupku izdavanja uvjeta uređenja prostora ili izvedbe građevinskih zahvata (rekonstrukcija, adaptacija, restauracija i drugo) na evidentiranim građevinama, kao i unutar njihovih građevnih čestica, primjenjuju se pravila provedbe

unutar kojeg se građevina, odnosno građevna čestica nalazi, a dodatno je potrebno tražiti stručno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

(6) Mišljenje iz prethodnog stavka je za sakralna kulturna dobra, arheološke lokalitete i memorijalna obilježja obvezujućeg značaja, a za profana usmjerenjavajućeg, a ne obvezujućeg značaja, pri čemu:

- posebnim uvjetima nije dozvoljeno mijenjati namjenu građevina utvrđenu pripadajućim pravilom provedbe iz ovog Plana
- uvjeti pripadajućeg pravila provedbe iz ovog Plana, a kojima su za jednu ili više građevina u granicama kulturnog dobra utvrđeni: najveća visina pročelja (H), najveća ukupna visina (Huk), najveći broj i vrsta etaža građevina (E, Ep, En, Epom, Eprat), najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) i najveća građevinska (bruto) površina građevina mogu se posebnim uvjetima izmijeniti na način da se za jedan ili više navedenih uvjeta utvrdi manja vrijednost (strože pravilo), uz obavezno obrazloženje temeljeno na mjerama zaštite evidentirane građevine, a veće vrijednosti nije dozvoljeno utvrđivati posebnim uvjetima, odnosno ako se veća vrijednost za pojedini uvjet utvrdi, taj dio posebnih uvjeta se smatra neusklađenim s ovim Planom i ne može se primijeniti, već se primjenjuje najveća dozvoljena vrijednost iz pripadajućeg pravila provedbe prema ovom Planu.

3.1.3. Krajobraz

Članak 121.

(1) PPŽ je predložio izradu krajobrazne osnove na regionalnoj razini, u cilju očuvanja i zaštite krajobraznih vrijednosti svih evidentiranih prostora osobite vrijednosti.

3.1.4. Ekološka mreža (Natura 2000)

Članak 122.

(1) Unutar obuhvata Plana nalaze se dijelovi područja europske ekološke mreže:

- HR5000014 Gornji tok Drave - POVS - prema Direktivi o staništima
- HR1000014 Gornji tok Drave - POP - prema Direktivi o pticama.

(2) Aktivna zaštita područja europske ekološke mreže nije predmet ovog Plana, već se provodi neposrednom primjenom odgovarajućih sektorskih propisa kroz djelovanje nadležnih institucija, prvenstveno Plana upravljanja regionalnim parkom Mura - Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007 Mura-Drava).

(3) Radi primjene mjera zaštite, za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a predviđeni su unutar područja europske ekološke mreže, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti od strane odgovarajućeg javnopravnog tijela, odnosno provodi postupak ispitivanja utjecaja zahvata na ekološku mrežu.

3.2. POSEBNA OGRANIČENJA

3.2.1. Tlo

Članak 123.

(1) Prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske iz 2012. godine:

- za povratni period od 95 godina područje Općine spada u područje s vršnim ubrzanjem od 0,10 g, što odgovara potresu VII. stupnja MCS ljestvice
- za povratni period od 475 godina, područje Općine spada u područje s vršnim ubrzanjem od 0,20 g, što odgovara potresu između VII. i VIII. stupnja MCS ljestvice.

(2) Generalno, zapadni dio područja obuhvata Plana prema grafici u nižoj je potresnoj MCS zoni od istočnog, međutim kod primjene parametara prema karti potresnih područja iz 2012. promatra s svaka mikrolokacija zasebno.

(3) Mjere kojima se osiguravaju bitni zahtjevi za građevine, definirani prema Zakonu o gradnji, kao i drugi posebni uvjeti koji nisu sadržani u ovim odredbama za provedbu, određuju se na temelju posebnih propisa i tehničkih normi.

3.2.2. Vode i more

Članak 124.

(1) Cijela površina obuhvata Plana je unutar zone vodonosnika, unutar koje je obavezno postupanje prema posebnim propisima i posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih i podzemnih voda.

(2) Sjeverni dio područja obuhvata Plana nalazi se unutar II. i III. zone zaštite izvorišta neaktivnog vodocrpilišta Sveta Marija, unutar koje je obavezna primjena posebnih propisa za zaštitu izvorišta i postupanje prema posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih i podzemnih voda.

Članak 125.

(1) Do izgradnje/nadvišenja nasipa Bednje i nasipa za obranu od voda Drave:

- inundacijska područja rijeka nebranjena su od poplava
- prema sektorskim aktima javnopravnog tijela nadležnog za vode I. reda utvrđena su područja s vjerojatnošću od plavljenja (mala, srednja, velika), a mjere zaštite utvrđene u PPŽ obavezno se primjenjuju na zahvate koji se provode prema ovom Planu unutar tih područja - građevine se moraju graditi od čvrstog materijala na način da dio objekta na način da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveće vode.

(2) Zahvati na uređenju voda I. reda, uključujući gradnju odgovarajućih zaštitnih građevina na tim vodama radi obrane od poplava, provode se neposrednom primjenom odgovarajućeg prostornog plana više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

Članak 126.

(1) Prema PPŽ dio područja obuhvata Plana u opasnosti je od poplave koja bi se mogla dogoditi u slučaju pucanja nasipa sustava kanala i/ili akumulacije HE Dubrava.

(2) Nasipi sustava kanala i akumulacija hidroelektrana su građevine od državnog značaja, zahvati na njima (uključujući zahvate održavanja) provode se neposrednom primjenom prostornog plana više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(3) Mjere zaštite od posljedica poplave nastale uslijed pucanja nasipa HE obrađene su u sektorskom dokumentu županijske i općinske razine iz područja civilne zaštite, a načelno se sastoje od mjera prevencije, prvenstveno kvalitetnog sustava obavještanja i uzbunjivanja stanovništva i kvalitetno organizirane službe civilne zaštite.

3.2.3. Područja posebnih ograničenja

Članak 127.

(1) Površine s posebnim režimom zaštite okvirno su prikazane u grafičkom dijelu Plana.

(2) Radi zaštite građevina, površina i zahvata za koje je režim zaštite utvrđen, za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a u cijelosti ili dijelom se planiraju se unutar površina s režimom zaštite, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti odgovarajućih javnopravnih tijela i sukladno istima izdaje suglasnost za zahvat.

(3) Zaštitni pojas izgrađene i kategorizirane javne ceste utvrđen sektorskim propisom mjeri se od ruba cestovnog pojasa i ovisno o kategoriji javne ceste iznosi:

- za ŽC - 15,0 m
- za LC - 10,0 m.

(4) Pojas ograničenja gradnje planirane brze ceste određen je projektnim koridorom predmetne ceste.

(5) Zaštitni pružni pojas kategoriziranih (razvrstanih) željezničkih pruga iznosi 200,0 m (100,0 m obostrano od osi krajnjeg kolosijeka), pri čemu je projektni koridor za PPŽ-om planirane zahvate sadržan unutar te površine.

(6) Zaštita aerodroma Varaždin, površine s obavezom ishođenja posebnih uvjeta provedbe zahvata od javnopravnog tijela nadležnog za civilno zrakoplovstvo:

- prema PPŽ cijelo područje Županije izvan 3. zone zaštite aerodroma Varaždin utvrđuje se kao područje ograničenja za građevine više od 60 m iznad kote terena.

(7) Zaštita dubokih bušotina:

- oko izgrađene bušotine zaštitna i požarna zona iznosi 30,0 m u polumjeru oko osi bušotine
- kod trajno napuštenih bušotina (kod likvidiranih bušotina se kanal bušotine nalazi 1,5 - 2,0 metara pod zemljom), sigurnosno-zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak i rad ljudi iznosi 3,0 m u polumjeru oko osi kanala trajno napuštene bušotine.

(8) Zaštitni pojas za zračne elektroenergetske prijenosne vodove (dalekovodi):

- za postojeći dvostruki 400 kV DV - 80,0 m (40,0 m obostrano od osi voda)
- za planirani dvostruki 400 kV DV - 100,0 m (50,0 m obostrano od osi voda)
- za postojeći jednostruki 100 kV DV - 40,0 m (20,0 m obostrano od osi voda)
- za planirani jednostruki 100 kV DV - 50,0 m (25,0 m obostrano od osi voda)
- za kabelski vod 110 kV - 7,0 m (3,5 m obostrano od osi kabelskog voda).

3.2.4. Zrak

Članak 128.

(1) Područje povećane ugroze onečišćenja zraka odnosi se na površine eksploatacije pijeska i šljunka.

(2) Mjere praćenja i poboljšanja kakvoće zraka provode se neposrednom primjenom odgovarajućih sektorskih propisa.

3.3. POSEBNI NAČINI KORIŠTENJA

3.3.1. Područja posebnog načina korištenja

Članak 129.

(1) U obuhvatu Plana nalaze se površine za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika:

- EPGV »Lunjkovec-Kutnjak«
- IPU »SZH-01«
- IPU »Drava-02«.

(2) Unutar utvrđenih istražnih prostora mogu se osnivati eksploatacijska polja, prema sektorskim propisima.

(3) Površine za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika prema sektorskom propisu ujedno su i područja istraživanja, odnosno eksploatacije geotermalne vode za energetske svrhe.

(4) Na području obuhvata Plana dodatno je utvrđeno u PPŽ osobito prepoznati istražni potencijali za geotermalnu vodu za energetske svrhe na područjima:

- »Mali Bukovec« (prema PPŽ bez grafičkog određenja)
- »Međimurje 2«.

(5) Cijelo područje obuhvata Plana potencijalno je za utvrđivanje kao istražni prostor, odnosno eksploatacijska polja geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe.

(6) Površine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, osim ugljikovodika i geotermalne vode:

- za građevinski pijesak i šljunak aktivna: EP »Krtinje«, EP »Prudnica«
- za građevinski pijesak i šljunak planirano u PPŽ: IP »Krtinje I«, IP »Prudnica 2«.

(7) Površine namijenjene istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda

precizno su prikazane u grafičkom dijelu Plana, u provedbi služe samo kao informativni podatak, odnosno zahvati za ovu svrhu se provode prema odgovarajućem prostornom planu više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

Članak 130.

(1) Smještaj deponije za višak iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova predviđen je unutar GPIN Novo Selo Podravsko, Komunalno-servisna zona - reciklažno dvorište za građevinski otpad (KS3) u okviru građevne čestice komunalno - servisne namjene.

(2) Točna pozicija i ostali uvjeti utvrđuju se kroz elemente pojedinačnog zahvata, prema odgovarajućem pravilu provedbe za ovo područje.

3.3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Članak 131.

(1) Postojeće građevine namijenjene sportu i rekreaciji unutar obuhvata UPU LU1, kao i druga zatečena gradnja, koja se prema Zakonu ne smatra postojećom, predviđa se ukloniti.

Članak 132.

(1) Područje bespravnog iskopa, potrebno sanirati - predlaže se područje prepustiti prirodi, odnosno usmjeriti uređenje prihvatljivo za lokalnu faunu, u barski ekosustav i kopneni dio kao šumarak.

(2) Rubove iskopa prema vodenoj površini potrebno je sanirati sa blagim pokosom.

POJMOVI

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izrađuju i donose u skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedeće značenje:

1. Osnovni pojmovi

- *koridor* je obuhvat područja posebnih uvjeta (ograničenja) određen prostornim planom unutar kojeg se smješta građevina za koju još nije određen točan prostorni položaj, pri čemu se koridor može odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postojeće građevine
- *zaštitni prostor* je obuhvat područja posebnih uvjeta postojećih građevina infrastrukturnih sustava u kojemu su u svrhu njihove zaštite ili zaštite okolnih građevina i površina, prostornim planom ili posebnim propisom nadležnog tijela propisana ograničenja ili je posebnim propisom nadležnog tijela propisana obveza utvrđivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

- *interpolacija* je gradnja zgrade u pretežito izgrađenom uličnom potezu, na građevnoj čestici smještenoj između dvije već izgrađene, odnosno uređene građevne čestice, uključivo i uglovna građevna čestica
- *regulacijska linija* je linija koja razgraničava prometnu površinu od površina drugih namjena
- *građevinski pravac* je pravac, odnosno linija kojom se određuje minimalna udaljenost pročelja građevine od regulacijske linije
- *obvezni građevinski pravac* je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smješta pretežiti dio pročelja građevine pri čemu ostali dio pročelja građevine ne smije odstupati za više od 10% od propisane minimalne udaljenosti građevinskog pravca od regulacijske linije
- *namjena prostora, površine, zemljišta, odnosno građevine* je određena zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje
- *primarna namjena* je jedna ili više osnovnih namjena prostora, površine, zemljišta, odnosno građevine određena prostornim planom na način propisan ovim Pravilnikom
- *sekundarna namjena* je jedna ili više pratećih namjena primarnoj namjeni određena prostornim planom na način propisan ovim Pravilnikom, koja se ne može planirati niti graditi bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne može iznositi više od 35% ukupne građevinske (bruto) površine na čestici, ne može se planirati na samostalnoj građevnoj čestici, niti se za istu može odrediti obuhvat zahvata
- *prateća namjena* na području pojedinih primarnih namjena je namjena koja se može smjestiti na zasebnoj građevnoj čestici ili se smatra sekundarnom namjenom
- *glavna građevina* je osnovna građevina na građevnoj čestici čija je namjena u skladu s primarnom namjenom prostora, odnosno površine
- *postojeća građevina* je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje i svaka druga građevina koja je prema posebnom zakonu s njom izjednačena
- *pomoćna građevina* je građevina koja se gradi na građevnoj čestici glavne građevine, čija namjena upotpunjuje namjenu glavne građevine i/ili služi uporabi glavne građevine
- *prateća građevina druge namjene* je građevina koja se gradi isključivo na građevnoj čestici glavne građevine, a određena je kao sekundarna namjena prostornim planom
- *prirodni teren* je neuređeni i/ili hortikulturno uređeni dio građevne čestice, bez podzemne gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih igrališta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne površine s ciljem ublažavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama

- *zelene površine* su javne zelene površine i zaštitne zelene površine, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano
- *javne zelene površine* su javni parkovi (perivoji), gradske park-šume, dječja igrališta, vrtovi (botanički, zoološki i sl.)
- *zaštitna zelena površina* je prirodna površina i/ili površina oblikovana radi potrebe zaštite (okoliša, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, potočnih dolina, od buke, klimatskih promjena i sl.), a obuhvaćaju i zaštitne zelene površine uz infrastrukturne građevine i ostale kultivirane zelene površine
- *smještajne jedinice koje nisu povezane s tlo na čvrsti način* su jedinice koje se postavljaju u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene i za čije postavljanje nije potrebna građevinska dozvola
- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pružanje usluge smještaja u domaćinstvu na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru - usluge kampiranja u domaćinstvu određene posebnim propisom
- *odmorište za kamp prikolice i autodomove (kampere)* je parkiralište koje je opremljeno da zadovolji specifične zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu
- *hotel* je građevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene koja se planira i gradi u građevinskom području naselja (hotel baština, difuzni hotel, hotel (s depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom građevinskom području izvan naselja (hotel (s depandansom), lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom))
- *turističko naselje* je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu koje je moguće planirati hotel (s depandansom), lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom), vrsta smještajne građevine vile, s pratećim sadržajima
- *adrenalinski park* je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a uređen je na otvorenom i opremljen spravama (npr. viseći mostovi, mreže, užad, poligoni s preprekama, kolature, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spuštalice i slična nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isključivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao sredstvo za prijevoz osoba)
- *zabavni park* je jedinstvena funkcionalna cjelina s uređenim i ograđenim otvorenim i zatvorenim prostorima i građevinama, opremljenim zabavnim sadržajima i atrakcijama, a može biti organiziran i kao tematski park
- *krajobraz*, odnosno *krajolik* je određeno područje, percipirano od čovjeka, čiji je karakter rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika
- *vidikovac* je mjesto posebno uređeno za promatranje krajobraza
- *zona ekspozicije* je područje određeno prostornim planom, koje okružuje kulturno dobro i za koje se prostornim planom određuju smjernice zaštite, odnosno uvjeti ili zabrana gradnje i/ili uređenja u svrhu sprječavanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra
- *zona posjetiteljske infrastrukture* je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna cjelina namijenjena uređenju površina i gradnji građevina za potrebe posjećivanja i upravljanja zaštićenim područjem
- *zona tradicijske izgradnje* je područje tradicijskih naseobina i/ili građevina izvan građevinskih područja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim korištenjem poljoprivrednih površina i mora (ribarstvo, stočarstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)
- *površina unutarnjih voda* je svaka prirodna ili umjetna vodena površina na kopnu, koja je stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvorište, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te retencija, kanal i inundacija)
- *površina infrastrukture* je površina namijenjena gradnji i uređenju infrastrukturnih sustava (prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)
- *manja infrastrukturna građevina* je građevina i/ili uređaj infrastrukture u distribucijskoj mreži (npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i pre-pumpna stanica ili slična građevina koja je dio distribucijske mreže infrastrukturnog sustava) koja se može graditi i postavljati na prostorima, odnosno površinama svih namjena određenim prostornim planom, a u skladu s tehnološkim potrebama
- *prometni sustav* su površine namijenjene gradnji i uređenju cestovnog, željezničkog, pomorskog, riječnog (jezerskog), zračnog, biciklističkog i pješačkog prometa
- *cesta državnog značaja* je cesta koja čini sustav cestovnog prometa državnog značaja
- *cesta područnog (regionalnog) značaja* je cesta koja čini sustav cestovnog prometa područnog (regionalnog) značaja
- *cesta lokalnog značaja* je cesta koja čini dio sustava cestovnog prometa lokalnog značaja i određuju se prostornim planom uređenja grada, odnosno općine
- *cesta* je infrastrukturna površina, odnosno građevina koja se u prostornom planu određuje građevnom česticom (cestovnim zemljištem), trasom ili koridorom
- *staze* su pješačke, biciklističke, konjičke i slične staze, izuzev staza za motorna vozila

- *željeznička pruga* je infrastrukturna površina, odnosno građevina koja se u prostornom planu određuje građevnom česticom (pružnim pojasom), trasom ili koridorom
- *željeznička pruga za posebni promet* je posebna vrsta željezničke pruge u odnosu na njegovu specifičnu namjenu (željeznički industrijski kolosijek, turistički kolosijek, željeznički kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)
- *luka* je površina određena prostornim planom u sustavu pomorskog ili riječnog prometa, odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaća izgrađeni i uređeni, odnosno planiran za gradnju, kopneni dio obale i pripadajući akvatorij i namijenjena je lučkim djelatnostima
- *privezište* je građevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na moru:
 - a) uz izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene (ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ukoliko se planira kopneni dio privezišta - riva
 - b) u svrhu akvakulture
 - c) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i otočiće
- *urbano područje* je građevinsko područje naselja, u pravilu, centralnog središnjeg naselja administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Građevine prema namjeni

- *građevina stambene namjene* je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju (tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)
- *građevina stambeno-poslovne namjene* je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim građevnim česticama i smatra se građevinom mješovite namjene
- *građevina javne i društvene namjene* određena je zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje i uključuje smještaj i pratećih namjena sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
- *građevina proizvodne namjene* je građevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju industrijskih, obrtničkih i/ili poljoprivrednih (prerađivačkih) djelatnosti te ostalih proizvodnih djelatnosti, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
- *građevina poljoprivredne namjene* je gospodarska građevina namijenjena obavljanju poljoprivredne proizvodnje:
 - d) građevina za uzgoj životinja
 - e) građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerađivanja biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva
 - f) pomoćna građevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i
 - g) ostale građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje
- *građevina poslovne namjene* je građevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih, uslužnih (uključujući i ugostiteljskih), trgovačkih i ostalih poslovnih djelatnosti, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
- *građevina komunalno-servisne namjene* je poslovna građevina komunalnih poduzeća s odgovarajućim površinama, radionicama, spremištima i prostorima deponija (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeća, te reciklažna dvorišta namijenjena odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, reciklažna dvorišta za građevni otpad u svrhu obavljanja djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada i građevine namijenjene razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada, te građevine za potrebe zbrinjavanja životinja
- *građevina ugostiteljsko-turističke namjene* je građevina namijenjena obavljanju gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka) sukladno posebnim propisima, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
- *ugostiteljski sadržaji* podrazumijevaju zgrade bez smještaja, odnosno poslovnu uslužnu namjenu (restorane, barove i sl.)
- *građevina mješovite namjene* je građevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili više sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom
- *infrastruktura* je pojam određen zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje
- *građevina sportsko-rekreacijske namjene* je građevina namijenjena sportskim i rekreacijskim aktivnostima, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
- *prostori/građevine za boravak osoblja/zaposlenih* su prostori/građevine u sklopu odabrane primarne namjene, a koji se ne uračunavaju u smještajni kapacitet određen prostornim planom, smještaju iza glavne građevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagađenje zraka i sl. prema posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaže zgrade

- *etaža* je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvučenog kata ili potkrovlja
- *nadzemna etaža* je suteran, prizemlje, kat, uvučeni kat i potkrovlje
- *podzemna etaža* je podrum
- *podrum (Po)* je dio zgrade, odnosno građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga obujma u konačno uređeni teren
- *suteran (S)* je dio zgrade, odnosno građevine koji je ukopan do 50% svoga obujma u konačno uređeni teren
- *prizemlje (P)* je dio zgrade, odnosno građevine čija se razina završne plohe konstrukcije pada nalazi na koti konačno uređenog terena ili najviše 1,5 m iznad najniže kote konačno uređenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena
- *kat (K)* je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad prizemlja
- *uvučeni kat (Uk)* je najviša etaža zgrade, odnosno građevine oblikovana ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno građevine, uvučen obvezno s ulične strane
- *potkrovlje (Pk)* je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida nije viša od 1,2 m mjereno od gornje kote međukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima
- *galerija* je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar etaže, a njezina površina ne smije biti veća od 75% neto površine te etaže
- *tehnička etaža* je prostor zgrade, odnosno građevine namijenjen isključivo smještaju i razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari
- *balkon* je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren s najmanje dvije svoje strane, a koji može biti u ravnini dviju susjednih pročelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan ravnina pročelja zgrade/građevine
- *lođa* je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren jednom svojom stranom
- *terasa* je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi uz ili na toj zgradi/građevini
- *krovovi* građevina su: kosi krovovi (jednostrešni, dvostrešni, višestrešni), ravni krovovi (nagiba do 6%), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija navedenih

- *krovna kućica* je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut iznad ravnine krovne plohe
- *istak pročelja* je zatvoreni unutarnji dio etaže kata istaknut u odnosu na ravninu pročelja zgrade/građevine.

4. Zgrade prema smještaju na građevnoj čestici

- *slobodnostojeća zgrada* je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice osim od regulacijske linije na kojoj je izgrađena
- *poluugrađena zgrada* je zgrada kojoj se jedna bočna strana nalazi na granici građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu)
- *ugrađena zgrada* je zgrada kojoj se dvije bočne strane nalaze na granicama građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu)
- *dvojna zgrada* se sastoji od dvije zasebne poluugrađene zgrade koje se naslanjaju jedna na drugu
- *niz* je sklop zgrada na tri ili više građevne čestice u nizu na kojima su krajnje poluugrađene zgrade, a između njih jedna ili više ugrađenih zgrada
- *uglovnica* je zgrada izgrađena na građevnoj čestici s najmanje dvije regulacijske linije, odnosno koja se nalazi na raskrižju ulica ili ulice, trga ili parka, a graniči s ulicom, trgom ili parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji

- *koeficijent izgrađenosti (kig)* je odnos površine zemljišta pod građevinama i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti (kis)* je odnos građevinske (bruto) površine svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti nadzemno (kism)* je odnos građevinske (bruto) površine nadzemnih etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp)* je odnos građevinske (bruto) površine podzemnih etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *zemljište pod građevinom* je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine, osim balkona, uključujući i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže
- *građevinska (bruto) površina (GBP)* definirana je propisom koji uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade

- *visina pročelja (H)* je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine i najviše kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja građevine, na istom pročelju građevine
- *ukupna visina (Huk)* je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine i kote njezina najvišeg dijela
- *kosi teren* je teren prosječnog nagiba većeg od 12°
- *konačno uređeni teren* je uređena površina čestice (zemljana podloga, opločenja i sl.) čija visinska kota, uz pročelje gdje se određuje visina zgrade, može biti viša maksimalno 1,5 m u odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konačno uređenim terenom ne smatra se ulazna rampa najveće širine pročelja 5,0 m za podzemnu ili suterensku garažu, te vanjske stube najveće širine 1,50 m prislonjene uz građevinu za potrebe pristupa u podrumsku ili suterensku etažu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju značenje određeno propisima kojima se uređuju upravna područja prostornog uređenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od utjecaja na prostorno uređenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

10.

Na temelju stavka 3. članka 236. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 155/25), stavka 6. članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 31. Statuta Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 28/21), Općinsko vijeće, na 9. sjednici, 11. lipnja 2026. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone »Mali Bukovec III«

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone »Mali Bukovec III«.

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone »Mali Bukovec III« izrađen je na temelju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone »Mali Bukovec III« (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 54/25).

Članak 3.

Stručni izrađivač Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone »Mali Bukovec III« je URBIA d.o.o. Čakovec, OIB 38235822242.

Članak 4.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone »Mali Bukovec III« je izrađen u elektroničkom obliku u skladu s odredbama Pravilnika o prostornim planovima (»Narodne novine«, broj 152/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke su:

1. odredbe za provedbu
2. grafički dio
 - Namjena prostora (kartografski prikaz 1.1.)
 - Građevinska područja (kartografski prikaz 1.2.)
 - Provedba prostornog plana (kartografski prikaz 1.3.)
 - Prometni sustav (kartografski prikaz 2.1.)
 - Komunikacijski sustav (kartografski prikaz 2.2.)
 - Energetski sustav (kartografski prikaz 2.3.)
 - Vodnogospodarski sustav (kartografski prikaz 2.4.)
 - Posebne vrijednosti (kartografski prikaz 3.1.)
 - Posebna ograničenja i posebni načini korištenja (kartografski prikaz 3.2.)
3. obrazloženje.

Članak 6.

Sastavni dijelovi ove Odluke definirani člankom 5. dostupni su u Informativnom sustavu prostornog uređenja pod oznakom HR-ISPU-UPU1-02518-R01.

Članak 7.

Izvornik Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone »Mali Bukovec III« trajno je pohranjen u modulu ePlanovi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ova Odluka s prilogom koji sadrži odredbe za provedbu objavljuje se u službenom glasilu: »Službeni vjesnik Varaždinske županije«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasilu.

KLASA: 350-03/24-09/1
URBROJ: 2186-20-01-26-56
Mali Bukovec, 11. lipnja 2026.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Golec, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA MALI BUKOVEC	
Naziv prostornog plana: Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone »Mali Bukovec III«	
Odredbe za provedbu	
Vrsta postupka: Postupak izrade i donošenja prostornog plana	
Faza izrade plana: Prostorni plan	Oznaka revizije plana: HR-ISPU-UPU1-02518-R01
Odluka o izradi prostornog plana: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone »Mali Bukovec III« (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 54/25)	
Odluka o donošenju prostornog plana: Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone »Mali Bukovec III« »Službeni vjesnik Varaždinske županije«	
Nositelj izrade prostornog plana: Varaždinska županija, Općina Mali Bukovec Jedinstveni upravni odjel	Odgovorna osoba nositelja izrade: PROČELNICA Jelena Balaško Čić, bacc.admin.publ.
Tijelo koje donosi prostorni plan: Varaždinska županija, Općina Mali Bukovec Općinsko vijeće	Predsjednik tijela koje donosi prostorni plan: PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Zlatko Golec
Stručni izrađivač prostornog plana: URBIA d.o.o. Čakovec, Ulica Ivana Gorana Kovačića 10 OIB: 38235822242	Odgovorna osoba stručnog izrađivača: DIREKTORICA Vesna Makovec, dipl.ing.arh.
	Odgovorni voditelj izrade: DIREKTORICA Vesna Makovec, dipl.ing.arh.
Stručni tim: Vesna Makovec, dipl.ing.arh. Mandica Bratković, mag.ing.aedif.	Bruno Makovec, mag.geogr. Teo Patačko, arh.tehn.

ODREDBE ZA PROVEDBU

1. OSNOVNO KORIŠTENJE PROSTORA

1.1. NAMJENA PROSTORA

Članak 1.

(1) Plan sadrži podjelu prostora prema sljedećim namjenama:

- Proizvodna namjena (I1)
- Površina infrastrukture - cestovni promet područnog (regionalnog) značaja (IS1)
- Površina infrastrukture - energetske sustav (IS7)
- Površina infrastrukture - energetske sustav područnog (regionalnog) značaja (IS7)
- Prometna površina

(2) Proizvodna namjena (I1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5211]

1. Na površinama proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja i uređenje:

- a. građevina proizvodne namjene, u kojima se omogućava korištenje alternativnih goriva i goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,
 - b. skladišnih i servisnih površina i građevina.
2. Na građevnoj čestici proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
 3. Na površinama proizvodne namjene (I1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. građevine poslovne i komunalno-servisne namjene,
 - b. sadržaji uslužne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica vozila i slično),
 - c. građevine za obradu i/ili privremeno skladištenje vlastitog otpada, uključivo i one koje se prema posebnom propisu ne smatraju građevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

- d. centar/građevine za ponovnu uporabu,
- e. zelene površine,
- f. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže, odlagališta plovni objekata),
- g. infrastruktura.

(3) Površina infrastrukture - cestovni promet područnog (regionalnog) značaja (IS1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2901]

- pojas za proširenje LC25103, priključna cesta za geotermalnu elektranu
- 1. Na površinama infrastrukture - cestovni promet područnog (regionalnog) značaja (IS1) dozvoljena je gradnja i uređenje:
 - a. županijskih, lokalnih i svih ostalih cesta područnog (regionalnog) značaja s pripadajućom cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru (granični cestovni prijelaz, autobusni kolodvor/stajalište, mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, parkiralište, i sl.).
- 2. Na površinama infrastrukture - cestovni promet područnog (regionalnog) značaja (IS1) mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi površine i građevine za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva.
- 3. Unutar površina infrastrukture - cestovni promet područnog (regionalnog) značaja (IS1) moguće je graditi i uređivati i drugu infrastrukturu.

(4) Površina infrastrukture - energetske sustav (IS7), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5907]

- koridor energetske infrastrukture
- 1. Na površinama infrastrukture - energetske sustav (IS7) dozvoljena je gradnja i uređenje građevina i vodova za proizvodnju, prijenos i distribuciju energije iz svih energenata:
 - a. elektrana instalirane snage do 10 MW s pripadajućim građevinama,
 - b. trafostanice i rasklopna postrojenja do 35 kV,
 - c. skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata koji su samostalne građevine kapaciteta do 10.000 tona,
 - d. skladišta ukapljenog naftnog plina koji su samostalne građevine kapaciteta do 1.000 tona,
 - e. kogeneracijska postrojenja.
- 2. Na površinama infrastrukture - energetske sustav (IS7) mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

(5) Površina infrastrukture - energetske sustav područnog (regionalnog) značaja (IS7), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2907]

- Geotermalna elektrana - više od 10,0 MW
- 1. Na površinama infrastrukture - energetske sustav područnog (regionalnog) značaja (IS7) dozvoljena je gradnja i uređenje građevina i vodova područnog (regionalnog) značaja za proizvodnju i prijenos energije iz svih energenata:
 - a. elektrane instalirane snage od 10 MW do 20 MW s pripadajućim građevinama,
 - b. hidroelektrane instalirane snage do 10 MW s pripadajućim građevinama,
 - c. trafostanice i rasklopna postrojenja od 35 kV do 220 kV,
 - d. skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata koji su samostalne građevine kapaciteta od 10.000 do 50.000 tona,
 - e. skladišta ukapljenog naftnog plina koji su samostalne građevine kapaciteta od 1.000 tona do 10.000 tona,
 - f. drugih energetske građevine područnog (regionalnog) značaja.
- 2. Na površinama infrastrukture - energetske sustav područnog (regionalnog) značaja (IS7) mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

(6) Prometna površina, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5950]

- UK - priključni ulični koridor za građevne čestice u PZ
- 1. Prometna površina je namijenjena za gradnju i uređenje cesta ili ulica.
- 2. U sklopu prometnih površina uređuju se i grade:
 - a. pješačke površine,
 - b. biciklističke površine,
 - c. javna parkirališta,
 - d. tramvajske i željezničke pruge,
 - e. tramvajska, željeznička i autobusna stajališta,
 - f. zaštitne zelene površine.
- 3. Na prometnim površinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

1.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

Članak 2.

(1) Građevinsko područje se ne određuje ovim prostornim planom.

1.3. PROVEDBA PROSTORNOG PLANA

1.3.1. Pravila provedbe zahvata

Članak 3.

(1) Plan sadrži sljedeća pravila provedbe zahvata u prostoru za označene površine:

- ŽZ-GE
- ŽZ-LC

- UK-OC/I
- KEI
- I-AK

Članak 4.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: ŽZ-GE

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
4. izgrađenost građevne čestice
5. iskoristivost građevne čestice
6. građevinska (bruto) površina građevina
7. visina i broj etaža građevine
8. veličina građevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje građevine
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: ŽZ-GE

1. Primjena Plana
 - a. Geotermalna elektrana s pristupnom cestom - površina / građevina / zahvat regionalnog značaja - neposredna provedba odgovarajućeg prostornog plana više razine, ovaj Plan se ne primjenjuje.

Članak 5.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: ŽZ-LC

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
4. izgrađenost građevne čestice
5. iskoristivost građevne čestice
6. građevinska (bruto) površina građevina
7. visina i broj etaža građevine
8. veličina građevine koja nije zgrada
9. uvjeti za oblikovanje građevine
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

(2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: ŽZ-LC

1. Primjena Plana
 - a. Površine za proširenje koridora LC25103 (Mali Bukovec (ŽC2076) - Lunjkovec (ŽC2079)) - površina / građevina / zahvat regionalnog značaja - neposredna provedba odgovarajućeg prostornog plana više razine, ovaj Plan se ne primjenjuje.

Članak 6.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: UK-OC/I

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. pravilo provedbe se odnosi na ulični koridor ostale ceste za površine proizvodne namjene
 - b. oblik i maksimalna veličina građevne čestice uličnog koridora utvrđeni su grafički kao ukupna površina pripadajućeg pravila provedbe
 - c. manja odstupanja u obliku i veličini građevne čestice su dozvoljena, ukoliko se ulični koridor smješta unutar površine koja je za tu namjenu određena grafički, uz uvjet da širina koridora ne može biti manja od 12,0 m.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. glavna građevina je ulica s elementima: slijepa cesta s dvosmjernim kolnikom i okretištem, najmanje jedna pješačka staza i jedna biciklistička staza ili alternativno najmanje jedna pješačko - biciklistička staza
 - b. preporuča se izvedba pješačko-biciklističke staze s jedne strane kolnika i jedne pješačke staze sa suprotne strane kolnika
 - c. obavezna je izvedba zelene površine unutar uličnog koridora i to najmanje jednostrano
 - d. ostalo navedeno u odjeljku »Namjena prostora« (parkirališta, tramvajske pruge, stajališta i dugo), ukoliko nije izrijekom navedeno u ovoj točki, nije dozvoljeno graditi unutar ovog pravila provedbe.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. smještaj svih potrebnih elemenata uličnog koridora utvrđuju se projektom temeljem posebnih sektorskih propisa cestovnog prometa i biciklističke infrastrukture

- b. komunalna infrastruktura se unutar uličnog koridora smješta u trasama i prema uvjetima utvrđenim u odjeljku »Infrastrukturni sustavi«.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. X.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. X.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. X.
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. X.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. sve građevine unutar pravila provedbe su iz kategorije niskogradnje.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. primjenjuju se odredbe za oblikovanje prometnih površina iz odjeljka »Cestovni promet« ovog Plana
 - b. cestu je u svim elementima (širina kolnika, nosivost, dimenzije okretišta i drugo) potrebno dimenzionirati za promet gospodarskim vozilima
 - c. kolnik se preferira izvesti sa završnim slojem u asfaltu
 - d. pješačke i biciklističke površine se preferiraju izvesti sa završnim slojem u betonskim opločnicima ili asfaltu.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. X.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. obavezna je primjena posebnog propisa za površine javne namjene.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. priključenje uličnog koridora predviđeno je isključivo na cestu županijskog značaja izvedenu zapadno od obuhvata Plana - LC 25103 (Mali Bukovec (ŽC2076) - Lunjkovec (ŽC2079).
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. X.
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. pomoćne građevine nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateće građevine druge namjene nisu dozvoljene unutar ovog pravila provedbe.
- a. pravilo provedbe se odnosi na koridor energetske infrastrukture
- b. oblik i veličina građevne čestice utvrđeni su grafički kao ukupna površina pripadajućeg pravila provedbe.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. unutar obuhvata zahvata smještaju se elementi toplovodnog sustava za distribuciju toplinske energije iz geotermalne elektrane do građevnih čestica/građevina proizvodne namjene unutar obuhvata Plana.
 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. smještaj svih potrebnih elemenata utvrđuju se projektom u trasama i prema uvjetima utvrđenim u odjeljku »Infrastrukturni sustavi«, te prema posebnim sektorskim propisima.
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. X.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. X.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. X.
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. X.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. sve građevine unutar pravila provedbe su iz kategorije niskogradnje.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. X.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. X.
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. X.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. X.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. X.
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. X.
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a.X.

Članak 8.

- Članak 7.
- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: KEI
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: I-AK
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. najmanju dimenziju građevne čestice određuju $PG\check{C}=10.000,0\text{ m}^2$ i $\check{S}G\check{C}=40,0\text{ m}$

- b. prijedlog parcelacije građevnih čestica dan je u grafičkom dijelu plana kao neobvezujući
 - c. površina zasebne građevne čestice parkirališta ne može biti manja od $PGČ=500,0 \text{ m}^2$
 - d. površina zasebne građevne čestice manje infrastrukturne građevine utvrđuje se prema odjeljku »Ostale odredbe«.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. jedna zgrada ili više zgrada i drugih vrsta građevina kompatibilnih proizvodnih i poslovnih namjena utvrđeno prema odjeljku »Namjena prostora«
 - b. izuzetno od prethodnog, unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljeni sadržaji komunalno-servisne namjene, mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica vozila i slično, bioplinско postrojenje, centar/građevine za ponovnu uporabu
 - c. vrsta djelatnosti treba moći koristiti toplinsku energiju geotermalne elektrane smještene unutar obuhvata Plana, a preferiraju se poljoprivreda/uzgoj bilja, odnosno cvjećarstvo, povrtlarstvo i voćarstvo koje se može obavljati u staklenicima i/ili plastenicima
 - d. manja infrastrukturna građevinu čija izvedba se pokaže potrebnom, smješta se na zasebnoj građevnoj čestici kao glavna građevina i oblikuje prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«.
 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. građevine i drugi sadržaji primarne i prateće namjene se smještaju na način da međusobno čine arhitektonski kompleks
 - b. izuzetno, ukoliko nema potrebe za gradnjom više građevina, moguće je izgraditi samo jednu građevinu koja može ali i ne mora biti složena građevina u pogledu većeg broja namjena i SUC-a u građevini
 - c. građevinski pravac treba od osi ceste regionalnog značaja LC 25103 odmaknuti najmanje 15,0 m
 - d. građevinski pravac treba od regulacijske linije svih ostalih cesta unutar obuhvata Plana odmaknuti najmanje 10,0 m
 - e. građevine od ostalih među građevne čestice treba udaljiti najmanje za polovinu visine najvišeg pročelja orijentiranog na predmetnu među ($1/2 H$), ali ta udaljenost ne može biti manje od 4,0 m
 - f. građevine unutar arhitektonskog kompleksa se u međusobnom odnosu mogu predvidjeti kao SS i PU
 - g. međusobna udaljenost građevina unutar arhitektonskog kompleksa treba biti usklađena s propisima za zaštitu od prirodnih nepogoda, zaštite od požara i zaštite na radu.
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. $kig=0,4$
 - b. izuzetno, za dogradnju postojećih pogona u cilju osiguranja propisanih tehničko-tehnoloških uvjeta $kig=0,6$.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. $kis=1,0$.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. za pojedinačnu građevinu se građevinska (bruto) površina ne ispituje, $GBP=X$
 - b. najveća dozvoljena vrijednost zbirne građevinske (bruto) površine svih građevina na čestici proizlazi iz najveće pripadajuće dozvoljene vrijednosti koeficijenta iskoristivosti građevne čestice i površine građevne čestice, odnosno obračunava se kao njihov međusobni umnožak ($GBP=kis \times PGČ$).
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. $H=15,0 \text{ m}$; Huk=18,0 m; E=4; $Ep=1/Po$; $En=3/P+2K$
 - b. izuzetno, kod hala velikih volumena, ukoliko je unutar korpusa hale moguće izvesti veći broj etaža manjih visina, primjerice za uređsku namjenu, broj etaža se ne ograničava, osim osnovnim volumenom hale.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. za tehnološki nužne visoke građevine gospodarskog kompleksa i strojeve (kranovi, dizalice, pužni transporteri, dimnjaci i slično) ukupna visina se ne ispituje - Huk=X
 - b. za samostojeći antenski stup EKI Huk=18,0 m
 - c. za samostojeći reklamni pylon utvrđeno je u odjeljku »Ostale odredbe«
 - d. za ostale građevine koje nisu zgrade Huk=15,0 m.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. očekuje se suvremeno oblikovanje u skladu s namjenom, pri čemu treba izbjegavati primjenu boja koje ekstremno odudaraju od okoliša
 - b. svaka gradnja i vanjski prostori orijentirani na javnu cestu oblikuju reprezentativno.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. najmanji potrebni broj i oblikovanje PGM i PMB utvrđuje se prema normativima iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - b. vanjske površine za parkiranje vozila oblikuju se prema uvjetima za parkirališta iz odjeljka »Ostale odredbe«
 - c. najmanji udio prirodnog terena na građevnoj čestici iznosi 20% njene površine, pri čemu pojedinačna površina koja ulazi u obračun udjela prirodnog terena ne može biti manja od $10,0 \text{ m}^2$
 - d. ograda može biti visine do 2,20 m, žičana ili od betonskih, aluminijskih ili sličnih panela
 - e. ograda se postavlja na međi ili uvučeno od međe u unutrašnjost građevne čestice, na

- način da od osi svakog poljskog puta s kojim zemljište graniči bude uvučena najmanje za 5,0 m
- f. nasipi i iskopi terena, potporni zidovi, terase, stube i drugi elementi predviđeni u svrhu uređenja građevne čestice trebaju biti izvedeni na način da se uklupe u cjelokupni okoliš ulice, te na način da se onemogućiti oštećenje oborinskih voda na štetu susjednih zemljišta i građevina
 - g. unutar površine građevne čestice iz ovog pravila provedbe, moguće je utvrditi služnosti prilaza isključivo za pristup manjoj infrastrukturnoj građevini smještenoj na vlastitoj građevnoj čestici (čestica u čestici).
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. mogućnost kolnog i pješćakog pristupa za osobe smanjene pokretljivosti ispituje se ukoliko je to utvrđeno kao obavezno posebnim propisom, na način i u obimu na koji to poseban propis zahtijeva.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. svakoj građevnoj čestici treba osigurati najmanje jedan neposredni kolni priključak na javnu prometnu površinu i internu prometnu komunikaciju unutar čestice
 - b. priključci na funkcionalne sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje su obavezni za svaku građevnu česticu
 - c. priključenje na ostale javne sustave komunalne infrastrukture nije obavezno, ali je u tom slučaju projektnim rješenjem potrebno dokazati da građevina koja se projektira nema potrebe za priključenjem na pojedini javni sustav ili iz funkcionalnih razloga ili radi predviđenih alternativnih načina korištenja energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i drugo
 - d. kolno priključenje i priključenje na drugu infrastrukturu predviđeno je s uličnog koridora UK, planiranog u kategoriji ostale ceste
 - e. alternativno ili dodatno priključenje je moguće i s koridora cesta regionalnog značaja
 - f. kolni priključak se dimenzionira i oblikuje prema sektorskim tehničkim normativima ovisno o namjeni građevne čestice i vrsti prometne površine na koju se priključak predviđa.
 - g. posebne uvjete i suglasnost za kolni priključak na javnu cestu utvrđuje odgovarajuće javnopravno tijelo, ovisno o kategoriji javne ceste, a na nerazvrstanu cestu i drugu komunalnu kolnu prometnu površinu, odgovarajuće tijelo lokalne razine.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. rekonstrukcija postojeće građevine vrši se prema uvjetima za gradnju nove građevine.
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. pomoćne građevine se grade prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateća građevina druge namjene se gradi prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe, u pravilu na zasebnoj građevnoj čestici
 - b. alternativno, ukoliko su jedna ili više pratećih građevina druge namjene funkcionalno kompatibilne glavnoj građevini, mogu se graditi na istoj građevnoj čestici s glavnom građevinom na način da međusobno čine arhitektonski kompleks, sve prema uvjetima za glavnu građevinu iz ovog pravila provedbe.
- (2) Ostala pravila provedbe za površinu označenu: I-AK
1. Najveći dozvoljeni broj samostalnih uporabnih cjelina u sklopu arhitektonskog kompleksa SUC=6, pri čemu namjene pojedinih SUC trebaju biti međusobno kompatibilne.
 2. Stambeni sadržaji unutar ovog pravila provedbe nisu dozvoljeni.
 3. OIE - elektrane
 - a. na pojedinačnoj građevnoj čestici unutar ovog pravila provedbe obavezno je predvidjeti korištenje termalne energije iz geotermalne elektrane smještene unutar obuhvata Plana u proizvodnom/poslovnom procesu
 - b. sunčane elektrane za samoopskrbu (fotonaopsonski i kolektorski sustavi), smatraju se kućnim instalacijama i mogu se na pojedinačnoj građevnoj čestici graditi za vlastite potrebe
 - c. drugi tipovi OIE elektrana nisu dozvoljeni unutar ovog pravila provedbe
 - d. baterijski uređaji za pohranu energije visine do 3,5 m smještaju se na tlu građevne čestice, najmanje 10,0 m udaljeno od regulacijske linije
 - e. povezivanje, odnosno priključak elektrane OIE na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od pripadajuće trafostanice smještene unutar vlastite građevne čestice ili na zasebnoj građevnoj čestici i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu
 - f. točno definiranje trase priključnog dalekovoda/kabela utvrdit će posebnim uvjetima nadležno javnopravno tijelo, ovisno o nadležnosti mogućeg mjesta priključka (DV i TS) visokog ili srednjeg napona i prihvaćenog elaborata mogućnosti priključenja na mrežu.
 4. Ostala infrastruktura potrebna za interno funkcioniranje pojedinačne građevne čestice (interne prometnice, vatrogasni pristupi, trafostanice i dugo) dimenzioniraju se i oblikuju prema poseb-

nim sektorskim propisima i posebnim uvjetima pojedinog javnopravnog tijela nadležnog za pojedinu infrastrukturu.

1.4. OSTALE ODREDBE

1.4.1. Pojmovi

Članak 9.

(1) Primjenjuju se pojmovi utvrđeni Zakonom o prostornom uređenju; (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o prostornim planovima; (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te dodatno i pojmovi utvrđeni ovim odredbama za provedbu.

(2) Izvod iz Pravilnika koji sadrži pojmovnike utvrđene tim aktom, automatski je generirani dodatak ovim odredbama za provedbu.

Članak 10.

(1) Kratice utvrđene Zakonom, Pravilnikom i sektorskim propisima (kratice za javne ceste, infrastrukturu i slično) koriste se neposredno kako su utvrđene tim propisima.

(2) U grafičkom i tekstualnom dijelu Plana se iz tehničkih razloga koriste kratice utvrđene Zakonom, Pravilnikom, pojedinim sektorskim propisima i ovim člankom.

(3) Kratice pojmova prema ovom Planu:

- PPŽ / PPVŽ - Prostorni plan Županije / Prostorni plan Varaždinske županije - prostorni plan regionalne razine
- PPUO / PPUO Mali Bukovec - Prostorni plan uređenja Općine Mali Bukovec - prostorni plan lokalne razine širega područja
- UPU - urbanistički plan uređenja / Plan - prostorni plan uređenja lokalne razine užega područja - ovaj prostorni plan
- X - oznaka kojom se utvrđuje da pravilo provedbe nije primjenjivo ili se ne ispituje prema ovom Planu
- OIE - obnovljivi izvor(i) energije
- SUC - samostalna uporabna cjelina
- SS - slobodnostojeća zgrada; PU - poluugrađena zgrada
- PGČ - najmanja površina građevne čestice
- ŠGČ - najmanja širina građevne čestice
- DGČ - najmanja dužina građevne čestice
- PGM- parkirališno - garažno mjesto, označava jedno mjesto za parkiranje osobnog vozila (automobila) na parkiralištu ili u garaži
- PMB - parkirališno mjesto za bicikl, označava jedno mjesto za parkiranje bicikla na parkiralištu bicikala ili u biciklarniku
- kPGM - koeficijent za izračun najmanjeg potrebnog broja PGM
- E - najveća dozvoljena etažnost
- Ep - najveća dozvoljena etažnost podzemno
- En - najveća dozvoljena etažnost nadzemno.

1.4.2. Odredbe neposredne primjene prema Pravilniku

Članak 11.

(1) U svim situacijama se za oblikovanje parkirališno-garažnog mjesta neposredno primjenjuje članak 44. Pravilnika:

- parkirališno-garažno mjesto za osobne automobile na javnim parkiralištima i u garažama te parkirališno-garažno mjesto za osobne automobile uz javnu namjenu kao i uz gospodarsku namjenu (uslužnu, ugostiteljsku, trgovačku i sl.) ne smije biti manje od 14,0 m²
- veličina i broj pristupačnih parkirališnih mjesta osobama s invaliditetom određene su posebnim propisom.

(2) U svim situacijama se za oblikovanje građevina/zgrada neposredno primjenjuje članak 45. Pravilnika:

- udaljenost novih slobodnostojećih (do dvije nadzemne etaže), odnosno poluugrađenih građevina (do dvije nadzemne etaže) od granica građevne čestice (osim od regulacijske linije) ne može biti manja od 3,0 metra ako se prema toj međi na pročelju građevine izvode otvori
- otvorima na građevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida od staklene opeke i/ili drugih neprozirnih materijala, otvori na pročelju s neprozirnim staklom i/ili drugim neprozirnim materijalom veličine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm kroz koje nije moguć vizualni kontakt
- najmanje dozvoljene međusobne udaljenosti novih građevina ostalih namjena određuju se u skladu s posebnim propisima iz područja zaštite od rušenja i zaštite od širenja požara.

1.4.3. Kosi teren

Članak 12.

(1) Unutar područja obuhvata Plana nema zemljišta namijenjenog gradnji koji bi se mogao klasificirati kao kosi teren, iz kog razloga se za najveću visinu pročelja građevine (H) i najveću ukupnu visinu građevine (Huk) utvrđuju po jedna vrijednost.

(2) Unutar područja obuhvata Plana sva dozvoljena etažnost utvrđuje se s punim katom, odnosno gradnja uvučenog kata nije relevantna.

1.4.4. Normativi za dimenzioniranje i oblikovanje PGM

Članak 13.

(1) Najmanji broj PGM utvrđuje za svaku namjenu zasebno, kao umnožak kPGM i jedinice projektirane korisne (neto) površine prostora pojedine namjene, odnosno kao umnožak kPGM i drugog parametra utvrđenog prema sljedećem:

- za djelatnost proizvodnje i za skladišta kPGM=0,5 po 1 zaposleniku po smjeni

- za urede kPGM=2 po 100,0 m² korisne površine
- za trgovine korisne površine do 2.000,0 m² kPGM=2 po 100,0 m² korisne površine
- za korisnu površinu trgovine koja prelazi 2.000,00 m² kPGM=0,5 po 100,0 m² korisne površine
- za usluge i ugostiteljstvo kPGM=4 po 100,0 m² korisne površine
- za višenamjenske dvorane kPGM=0,5 po 1 zaposleniku po smjeni + kPGM=0,15 po 1 posjetitelju.

Članak 14.

(1) Smještaj potrebnog broja parkirališnih i/ili garažnih mjesta je potrebno predvidjeti na vlastitoj građevnoj čestici i/ili na neposrednoj susjednoj građevnoj čestici zasebnog parkirališta i/ili garaže, ukoliko takav prostor za parkiranje s građevnom česticom zgrade u čijoj je namjeni čini jedinstveni zahvat u prostoru, te je obuhvaćen istim aktom za građenje, odnosno njegovom izmjenom i/ili dopunom.

(2) Natkrivena i zatvorena parkirališna i garažna mjesta smještaju se unutar područja građevne čestice predviđenog za gradnju zgrada, a otvorena i nenatkrivena parkirališna mjesta moguće je dodatno smjestiti i izvan tog područja.

(3) Pojedinačna parkirališna mjesta predviđena na građevnoj čestici druge namjene ili na zasebnoj čestici parkirališta u funkciji građevne čestice druge namjene u obuhvatu jedinstvenog zahvata u prostoru, oblikuju se na način da je priključenje vozila na javnu prometnu površinu moguće isključivo preko kolnog priključka na česticu, odnosno nije dozvoljeno neposredno parkiranje s javne prometne površine na građevnu česticu druge namjene.

(4) Kod oblikovanja parkirališta obavezno je primijeniti:

- posebne sektorske propise i normative za parkirališta
- odredbe odjeljka »Odredbe neposredne primjene prema Pravilniku«
- odredbe za parkirališta iz odjeljka »Cestovni promet«
- odredbe za mjere zaštite voda iz odjeljka »Otpadne i oborinske vode«.

1.4.5. Normativi za dimenzioniranje i oblikovanje PMB

Članak 15.

(1) Temeljem obaveze propisane PPŽ, najmanji broj PMB utvrđuje za svaku namjenu zasebno, prema sljedećem:

- za poslovnu djelatnost - 1 PMB/100 m² bruto površine (za zaposlene)
- za ostalo nespomenuto (u slučaju potrebe/nedoumice), najmanji broj PMB dimenzionira se prema posebnom propisu za biciklističku infrastrukturu.

1.4.6. Otpad

Članak 16.

(1) Unutar područja UPU nije moguće smjestiti djelatnosti gospodarenja otpadom.

Članak 17.

(1) Za sve građevne čestice treba prilikom izrade glavnog projekta utvrditi prostor za privremeno skupljanje komunalnog i tehnološkog otpada na građevnoj čestici i navesti način zbrinjavanja, odnosno mjesto odlaganja otpada, te tehnologiju skupljanja.

(2) Ukoliko na pojedinoj građevnoj čestici, uslijed obavljanja gospodarske djelatnosti nastaje opasni otpad, način njegova zbrinjavanja rješava se, ovisno o vrsti otpada koji nastaje, neposrednom primjenom odgovarajućih sektorskih propisa, a navedeno rješenje treba biti elaborirano u glavnom projektu.

(3) Vlastiti komunalni otpad biljnog podrijetla, moguće je individualno kompostirati na građevnoj čestici na kojoj je nastao, uz uvjet da se kompostišta smjesti u stražnjem dijelu građevne čestice i najmanje 20,0 m udaljeno od regulacijske linije prema cesti regionalne razine.

(4) Zbrinjavanje ostalog otpada koji nastaje kao rezultat poljoprivredne proizvodnje/uzgoja bilja treba se rješavati za svaki pojedinačni slučaj, ovisno o vrsti proizvodnje/uzgoja i vrsti otpada koji nastaje, primjenom načela održivog gospodarenja otpadom iz poljoprivrede i mjera zaštite okoliša od takvog otpada prema odgovarajućem sektorskom propisu, a navedeno rješenje treba biti elaborirano u glavnom projektu.

1.4.7. Racionalno korištenje prostora kod projektiranja infrastrukturnih sustava

Članak 18.

(1) Linijsku infrastrukturu je u pravilu potrebno smještati unutar uličnih koridora i koridora specifično rezerviranih za smještaj linijske infrastrukture, a eventualni smještaj linijske infrastrukture unutar površina drugih namjena moguć je izuzetno, ukoliko je to tehnički nužno.

(2) Preporuča se jednostrani smještaj linijske infrastrukture unutar uličnih koridora s istovremenim planiranjem izvoda za priključenje građevnih čestica s druge strane ulice, osim ukoliko bi jednostrani smještaj linijske infrastrukture unutar pojedinog uličnog koridora prouzročilo nepotrebna kasnija prekopavanja prometnice, ili iz drugih tehničkih razloga, linijska infrastruktura se može predvidjeti i obostrano.

(3) Naknadnu rekonstrukciju i modernizaciju linijske infrastrukture preferira se vršiti unutar istih koridora, osim ukoliko izmještanje ne osigurava racionalnije korištenje prostora ili bolje funkcioniranje infrastrukturnog sustava.

(4) U svakom projektu rekonstrukcije postojeće ili gradnje nove linijske infrastrukture koja se smješta unutar uličnog koridora, potrebno je prikazati poprečni

presjek uličnog koridora i osim za projektiranu, utvrditi poziciju i za sve ostale postojeće i planirane linijske infrastrukturne građevine (cjevovode, kablove i drugo), kako bi se dokazala mogućnost smještaja sve postojeće i planirane linijske infrastrukture na propisanim međusobnim razmacima, sve prema posebnim sektorskim propisima, odnosno mrežnim pravilima.

(5) Sva linijska infrastruktura treba se projektirati i izvesti na način da se kod korištenja i izvedbe pojedinačnih priključaka što manje oštećuju izvedene javne površine, prvenstveno prometne površine (kolnici, pješačke i biciklističke staze i trgovi) i ne šteti zasađenom raslinju.

Članak 19.

(1) Dok se ne izgrade odgovarajući infrastrukturni i komunalni vodovi unutar područja UPU, korisnike komunalnih usluga smještene unutar obuhvata UPU, moguće je priključiti na postojeću infrastrukturu unutar ili u blizini područja obuhvata, sukladno posebnim uvjetima odgovarajućih operatora i pružatelja komunalnih usluga.

Članak 20.

(1) Za gradnju manje infrastrukturne građevine formira se zasebna građevna čestica ukoliko je to utvrđeno kao moguće u odjeljku »Namjena prostora« i pojedinim pravilom provedbe.

(2) Površina, širina i dužina građevne čestice manje infrastrukturne građevine prilagođava se veličini građevine, na način da se zemljište koristi racionalno, odnosno koeficijent izgrađenosti takve čestice ne može biti manji od $kig=0,3$ niti veći od $kig=0,8$.

(3) Građevna čestica treba imati neposredni pristup s uličnog koridora u širini koja omogućava pristup servisnim vozilom do građevine.

(4) Najveća ukupna visina manje infrastrukturne građevine u pravilu se utvrđuje s $Huk=3,5$ m, a pojedinim pravilom provedbe se može se utvrditi i kao veća, u kom slučaju se primjenjuje pripadajuće pravilo provedbe.

(5) Udaljenost manje infrastrukturne građevine treba iznositi najmanje:

- 5,0 m od regulacijske linije priključnog uličnog koridora
- 1,0 m od ostalih međa vlastite građevne čestice.

(6) Udaljenost manje infrastrukturne građevine od međa vlastite čestice treba dodatno osigurati mogućnost manipulacije u svrhu korištenja i održavanja građevine, te zadovoljiti propise za zaštitu od požara u odnosu na predmetnu gradnju i sprečavanje širenja požara na susjedne građevine i okolinu.

1.4.8. Upravljanje rizicima

Članak 21.

(1) Mjere zaštite od opasnosti nastanka i posljedica velikih nesreća utvrđene su sektorskim dokumentom za razinu jedinice lokalne samouprave važećom »Pro-

cjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Mali Bukovec«, a provode se neposrednom primjenom Zakona o sustavu civilne zaštite i pripadajućih podzakonskih akata.

(2) Površine za evakuaciju osoba u slučaju incidentne situacije potresa, požara ili druge nesreće, potrebno je utvrditi projektom na način da se ista odredi unutar vlastite građevne čestice, adodatno se za tu namjenu predviđaju javne zelene i druge otvorene površine unutar obuhvata Plana.

(3) Ulični koridori utvrđuju se kao prometni koridori za evakuaciju u slučaju prirodnih nepogoda i ratnih opasnosti, radi čega s ciljem osiguranja protočnosti tih evakuacijskih koridora međusobna udaljenost najbližih dijelova glavnih građevina na suprotnim stranama iste ulice ne smije biti manja od vrijednosti zbroja polovine visina obaju uličnih pročelja na građevinskom pravcu (u metrima), uvećano za 5,0 metara ($1/2H+5+1/2H$).

(4) Izgradnja javnih skloništa na području obuhvata Plana se ne predviđa, ali se može utvrditi naknadno kroz izmjenu odgovarajućih akata lokane razine iz područja civilne zaštite.

1.4.9. Reklamiranje i oglašavanje

Članak 22.

(1) Unutar građevinskih područja u namjenama iz grupe I (proizvodna):

- reklame, oglasne, obavijesne i/ili interpretacijske ploče i drugi objekti iste ili slične namjene oblikuju se kao obješene ili naslikane na pročelja građevina ili na ogradu građevne čestice
- dozvoljava se najviše jedan samostojeći reklamni pylon po građevnoj čestici, ukupne visine (Huk) prema odredbama iz pojedinog pravila provedbe.

(2) Reklame, oglasne, obavijesne i/ili interpretacijske ploče i drugi objekti iste ili slične namjene, izuzev prometnih obavijesnih ploča (prometni znakovi), nisu dozvoljeni unutar zemljišta prometnih površina namijenjenih za kolni promet (ceste i ulice).

(3) Osvjetljenje reklame, oglasne, obavijesne i/ili interpretacijske ploče i drugog objekta predviđenog u istoj ili sličnoj namjeni, potrebno riješiti sukladno sektorskom propisu za sprečavanje svjetlosnog zagađenja.

1.4.10. Ostale mjere provedbe Plana

Članak 23.

(1) Ukoliko nije specifično utvrđena kao najmanja ili najveća, vrijednost pojedinog urbanističkog parametra utvrđena u pravilima provedbe ovog Plana za kig , kis , GBP , H , Huk i druge, određuje NAJVEĆU DOZVOLJENU VRIJEDNOST, koja se u primjeni Plana na pojedinačni slučaj može zamijeniti manjom vrijednosti (primjerice: ukoliko je koeficijent izgrađenosti građevne čestice u pravilu provedbe određen s $kig=0,4$ u pojedinačnom slučaju može biti 0,4 ili manje).

Članak 24.

(1) Uvjeti smještaja i oblikovanja jednostavnih građevina određenih odgovarajućim podzakonskim propisom (Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima) utvrđuju se ovisno o namjeni jednostavne građevine, na isti način kao i za građevine za koje je zakonskim odredbama utvrđena obveza ishođenja građevinske dozvole.

Članak 25.

(1) Uklanjanje postojeće građevine vrši se temeljem projekta uklanjanja, sve prema posebnom propisu.

Članak 26.

(1) Postupanje prema nezakonito izgrađenoj zgradi utvrđeno je posebnim sektorskim zakonima, koji se primjenjuju neposredno.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. PROMETNI SUSTAV

2.1.1. Cestovni promet

Članak 27.

(1) Svi elementi cestovne infrastrukture dimenzioniraju se primjenom posebnih sektorskih propisa i odgovarajućih tehničkih normativa.

(2) Cestovno zemljište formira se kao ulični koridor, odnosno ulica.

(3) Unutar cestovnog zemljišta treba osigurati mogućnost izgradnje nužnih tehničkih elemenata cestovnog prometa - odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i drugo, kao i vođenje infrastrukture.

(4) Prometne površine ovisno o neposrednoj funkciji, a posebno ako su namijenjene pješачkom prometu, trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

(5) Završni sloj prometne površine oblikuje se:

- kolna prometna površina treba imati završni sloj od asfalta, betona, betonskih opločnika ili drugih odgovarajućih materijala sa sličnim svojstvima
- pješачki trgovi, pješачke i pješачko - biciklističke staze unutar uličnih koridora, kao i glavne pješачke staze izvan uličnih koridora obavezno se izvode u materijalima pogodnim za kretanje rotatora, dječjih i invalidskih kolica i sličnih pomagala za pješачko kretanje.

Članak 28.

(1) Unutar obuhvata Plana nema cestovnih prometnica državnog značaja.

(2) Obuhvat Plana graniči s cestom regionalnog značaja - LC 25103 (Mali Bukovec (ŽC2076) - Lunjkovec (ŽC2079), za koju se omogućuje proširenje na područje obuhvata ovog Plana na površinu specifično utvrđenu za tu svrhu.

(3) U obuhvatu Plana PPŽ je utvrdio koridor za cestu regionalnog značaja - planiranu cestu do geo-

termalne elektrane, također planirane kao građevine regionalnog značaja.

(4) Zahvati na izgradnji i rekonstrukciji javnih cesta kao građevina regionalnog značaja, uključujući i prateće i pomoćne građevine unutar njihovih zemljišnih čestica, provode se prema odgovarajućem prostornom planu više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

(5) Zaštita postojećih javnih cesta provodi se prema posebnom sektorskom propisu za javne ceste, na način da se za sve zahvate koji se provode prema ovom Planu, a predviđeni su unutar zaštitnog pojasa javne ceste (ovisno o vrsti), primjene posebni uvjeti odgovarajućeg javnopravnog tijela.

(6) Priključenje cestovnih prometnica lokalne razine (nerazvrstane ceste i putovi), kao i pojedinačnih građevnih čestica drugih namjena na cestovne prometnice regionalne razine vrši se prema odgovarajućim sektorskim propisima i posebnim uvjetima nadležne uprave za ceste.

Članak 29.

(1) Jedina preostala planirana površina namijenjena cestovnom prometu unutar obuhvata ovog Plana je lokalnog značaja, i odnosi se na ulični koridor - ostale ceste, predviđene kao slijepe s okretištem - UK.

(2) Širina planiranog uličnog koridora utvrđena je grafički, a u slučaju sporne situacije najmanja širina koridora prometne površine iznosi 12,0 m.

(3) Najmanja udaljenost regulacijske linije ulice od ruba kolnika ne može biti manja od 1,6 m.

(4) Unutar zemljišta ceste moguć je smještaj nadzemne opreme infrastrukture, prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe«, ukoliko to ne smeta prometu, odnosno ukoliko takav zahvat ne zaklanja vidno polje vozača.

(5) Projektnim rješenjem treba predvidjeti mogućnost izgradnje površina kojima se osigurava prometna sigurnost, prvenstveno pješачkih, pješачko - biciklističkih i/ili biciklističkih površina:

(6) Unutar koridora planirane ceste potrebno je predvidjeti najmanje jednu pješачku stazu i jednu biciklističku stazu ili alternativno najmanje jednu pješачko - biciklističku stazu.

(7) Dimenzioniranje biciklističkih i pješачko - biciklističkih staza provodi se prema posebnom sektorskom propisu za biciklističku infrastrukturu

(8) Najmanja širina staze koja ima samo pješачku namjenu je 1,6 m.

(9) Ukoliko sektorski propis ne dozvoljava korištenje kolnika za pojedinu kategoriju malih elektrovozila, u tu namjenu se mogu predvidjeti biciklističke površine, a ne i pješачke površine.

(10) Specifični dodatni uvjeti utvrđeni su u pripadajućem pravilu provedbe.

Članak 30.

(1) Sva nova parkirališta na zasebnim građevnim česticama ili parkirališta s brojem parkirnih mjesta većim od 5 ako se nalaze na građevnim česticama

druge namjene, potrebno je projektirati na način se priključak parkirališta na cestu predvidi kao zajednički, odnosno nije dozvoljeno neposredno parkiranje s cestovnog kolnika na pojedinačno parkirališno mjesto.

(2) Unutar obuhvata Plana je dozvoljeno smještati parkirališta za teretna vozila, velike radne i poljoprivredne strojeve i slično, na zasebnim građevnim česticama ili kao prateću namjenu unutar građevne čestice druge glavne namjene.

2.1.2. Željeznički promet

Članak 31.

(1) Nije primjenjivo unutar područja obuhvata Plana - željeznički promet nije predmet ovog Plana.

2.1.3. Pomorski promet

Članak 32.

(1) Nije primjenjivo, obuhvat Plana nalazi se unutar kontinentalnog dijela Republike Hrvatske, pomorski promet nije predmet ovog Plana.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama

Članak 33.

(1) Nije primjenjivo unutar područja obuhvata Plana - promet unutarnjim vodama nije predmet ovog Plana.

2.1.5. Zračni promet

Članak 34.

(1) Nije primjenjivo unutar područja obuhvata Plana - zračni promet nije predmet ovog Plana.

(2) Izuzetno od prethodnog, heliodrome je moguće planirati neposredno prema PPŽ na cijelom području Županije.

(3) Područje obuhvata Plana se ne nalazi unutar zona zaštite aerodroma.

2.2. KOMUNIKACIJSKI SUSTAV

2.2.1. Elektronička komunikacijska mreža

Članak 35.

(1) Unutar obuhvata Plana planirana je trasa za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) koju je moguće povezati na postojeću EKI izvan obuhvata Plana.

(2) Unutar trase EKI preferira se izvedba podzemne elektroničke kabelaške kanalizacije (EKK) predviđene za smještaj distribucijskih vodova jednog ili više operatera.

(3) Osim podzemno, distribucijske vodove EKI moguće je izvesti i kao zračnu mrežu, za što se u pravilu

koriste stupovi zračne niskonaponske elektroenergetske mreže ili javne rasvjete.

(4) Manju infrastrukturnu građevinu elektroničke komunikacijske infrastrukture, ukoliko je iz tehničkih razloga potrebna, može se smjestiti na vlastitoj građevnoj čestici za gradnju manje građevine infrastrukturnog sustava prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe« unutar pravila provedbe koji takvu gradnju omogućavaju.

(5) Daljnji razvoj EKI u smislu osiguranja pristupa širokopojasnom internetu nadilazi obuhvat ovoga UPU i rješavat će se sustavno na regionalnoj razini.

Članak 36.

(1) Područje obuhvata Plana ne nalazi se unutar obuhvata zona elektroničke komunikacijske infrastrukture (zona smještaja odašiljača/stupa pokretne elektroničke komunikacijske mreže), međutim, prostornim planom širega područja omogućena je gradnja antenskih stupova, antenskih prihvata i odašiljača pokretne elektroničke komunikacijske mreže unutar poduzetničkih zona, termeljem čega je takva gradnja unutar obuhvata Plana dozvoljena unutar površina proizvodne namjene (I1), uz sljedeće uvjete:

- sukladno obvezujućoj odredbi PPŽ, samostojeći antenski stupovi se ne mogu graditi u neposrednoj blizini područja namijenjenog za mješovitu, pretežito stambenu, društvenu (zdravstvenu, socijalnu, predškolsku i školsku) i turističku namjenu, te parkova i zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara, a najmanja udaljenost je 200,0 m od građevnih čestica i građevina navedenih namjena, pri čemu se osobito moraju zadovoljiti zahtjevi zaštite ljudskog zdravlja (u cilju smanjivanja zdravstvenih rizika od elektromagnetskog zračenja kao preventivne mjere nedovoljno istraženih mogućih štetnih učinaka na zdravlje), zaštite prostora i očuvanja okoliša
- mogućnost smještaja antenskog stupa EKI ne smije biti zabranjena odgovarajućim pravilom provedbe prema ovom Planu.

(2) Antenske prihvate i pripadajuću poveznju opremu za potrebe bežične EKI, moguće je smjestiti na zgrade unutar ovog Plana, uz uvjete:

- sukladno obvezujućoj odredbi PPŽ, antenski prihvat za EKI se ne mogu postavljati na zgrade koje su 100,0 m bliže od građevine škole, dječjeg vrtića, bolnice i građevina sličnih sadržaja
- mogućnost smještaja antenskog prihvata EKI ne smije biti zabranjena odgovarajućim pravilom provedbe prema ovom Planu.

(3) Opremu za bežičnu EKI moguće je postavljati neposredno na pročelja zgrada, na pročelja viših građevina koje nisu zgrade (reklamni totemi, viši dimnjaci) i na stupove ulične rasvjete, odnosno na stupove niskonaponske elektroenergetske mreže, osim:

- sukladno obvezujućoj odredbi PPŽ, oprema za bežičnu EKI se ne može postavljati na zgrade koje su 100,0 m bliže od građevine škole, dječjeg vrtića, bolnice i građevina sličnih sadržaja.

2.2.2. Sustav veza, odašiljača i radara

Članak 37.

(1) Nije primjenjivo unutar područja obuhvata Plana - sustav veza, odašiljača i radara nije predmet ovog Plana.

2.3. ENERGETSKI SUSTAV

2.3.1. Nafta i plin

2.3.1.1. Cijevni transport ugljikovodika

Članak 38.

(1) Unutar obuhvata Plana nema postojećih niti su planirani cjevovodi i drugi elementi sustava za magistralni i međunarodni transport ugljikovodika.

2.3.1.2. Javna plinoopskrba

Članak 39.

(1) Distribucijski cjevovod javne plinoopskrbe u obuhvatu Plana se smješta u za to planiranoj trasi, s vezom na postojeću javnu mrežu opskrbe plinom izgrađene izvan obuhvata Plana.

(2) Sve elemente sustava opskrbe plinom treba projektirati prema uvjetima posebnog propisa, Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava.

(3) Iz sigurnosnih razloga, cjevovode mreže javne opskrbe plinom preporuča se smjestiti unutar cestovnih, odnosno uličnih koridora ispod zelenih površina, a ako to nije izvedivo, ispod pješačkih i biciklističkih staza, a ne ispod kolnika.

(4) Manju infrastrukturnu građevinu sustava javne plinoopskrbe (plinsku redukciju stanicu i drugo), ukoliko je iz tehničkih razloga potrebna, može se smjestiti na vlastitoj građevnoj čestici za gradnju manje infrastrukturne građevine prema uvjetima iz odjeljka »Ostale odredbe« unutar pravila provedbe koji takvu gradnju omogućavaju.

2.3.1.3. Toplovodi

Članak 40.

(1) Toplinska energija geotermalne elektrane predviđa se distribuirati toplovodnim sustavom dijelom za potrebe proizvodnih građevina unutar područja obuhvata Plana, a dijelom i za druge potrebe na tehnički prihvatljivim udaljenostima.

(2) Cjevovode toplovodnog sustava predviđa se polagati unutar koridora planiranih prometnica lokalne i regionalne razine, a dodatno je za te cjevovode formiran i zasebni infrastrukturni koridor.

(3) Sve elemente toplovodnog sustava treba projektirati prema kapacitetu geotermalne elektrane i posebnim propisima za toplovodne sustave.

2.3.2. Elektroenergetika

2.3.2.1. Proizvodnja energije

Članak 41.

(1) Unutar područja obuhvata Plana planirana je geotermalna elektrana vezana na EPGV »Lunjkovec - Kutnjak«, predviđene snage veće od 10,0 MW, s pristupnom cestom.

(2) Unutar pristupne ceste do GE predviđen je smještaj svih infrastrukturnih vodova potrebnih za njeno priključenje na elektroenergetski sustav.

(3) Za sve zahvate na izgradnji i priključenju geotermalne elektrane neposredno se primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

2.3.2.2. Javna prijenosna mreža u elektroenergetskom sustavu

Članak 42.

(1) Unutar obuhvata Plana nema postojećih građevina i drugih elemenata prijenosnog elektroenergetskog sustava.

(2) Visokonaponski elektroenergetski vodovi za povezivanje geotermalne elektrane sa elektroenergetskim sustavom se trebaju smjestiti unutar površine rezervirane za geotermalnu elektranu i njenu pristupnu cestu.

(3) Svi elementi prijenosnog elektroenergetskog sustava utvrđeni su kao građevine, površine ili zahvati od regionalnog značaja, za čiju gradnju i rekonstrukciju se neposredno primjenjuje odgovarajući prostorni plan više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

2.3.2.3. Javna prijenosna mreža u elektroenergetskom sustavu

Članak 43.

(1) Postojeća distribucijska mreža javne elektroopskrbe izvedena izvan obuhvata Plana predviđa se proširiti na područje obuhvata Plana izvedbom:

- srednjenaponskih i niskonaponskih elektroenergetskih vodova u trasama predviđenim Planom.

(2) Sve elemente elektroenergetskog distribucijskog sustava treba projektirati prema uvjetima posebnog propisa, Mrežna pravila elektroenergetskog sustava.

(3) Dodatne manje infrastrukturne građevine u elektroenergetskom sustavu (transformatorske stanice) mogu se smjestiti na vlastitoj građevnoj čestici prema uvjetima iz pripadajućeg pravila provedbe.

(4) Osnovni srednjenaponski rasplet 10(20) kV za međusobno povezivanje transformatorskih stanica u sustavu i za napajanje gospodarskih građevina preporuča se polagati podzemno.

(5) Vodove niskonaponske mreže elektroopskrbe preporuča se polagati podzemno, a opcionalno kao zračnu elektroenergetsku mrežu.

(6) Za potrebe izgradnje nove niskonaponske mreže i javne rasvjete preporuča se koristiti ista trasa.

(7) Ukoliko to nije suprotno pojedinoj namjeni i/ili pripadajućem pravilu provedbe prema ovom Planu, za potrebe elektroenergetskog razvoda, moguće je unutar uličnih koridora smjestiti kabelaške razvodne ormare (KRO) za elektroopskrbu većeg broja građevnih čestica, prometne signalizacije i/ili javne rasvjete.

(8) Kabelaške razvodne ormare (KRO) je unutar površina drugih namjena moguće smjestiti i na vlastitoj građevnoj čestici, u kom slučaju se primjenjuju odredbe za manju infrastrukturnu građevinu iz odjeljka »Ostale odredbe«.

2.4. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

2.4.1. Vodoopskrba i drugo korištenje voda

Članak 44.

(1) Sustav javne vodoopskrbe na području obuhvata Plana predviđa se kao dio Regionalnog sustava javne vodoopskrbe Varaždin, koji se s obzirom na to da je vodozahvat kapaciteta od više od 500 l/sec, prema PPŽ smatra građevinom državnog značaja.

(2) Distribucijski cjevovod javne vodoopskrbe u obuhvatu Plana se smješta u za to planiranoj trasi, s vezom na postojeće cjevovode Regionalnog sustava javne vodoopskrbe Varaždin izvedene izvan obuhvata Plana.

(3) Priključenje na funkcionalni sustav javne vodoopskrbe je obavezan za sve građevne čestice u obuhvatu Plana.

(4) Ukoliko ne postoji ekološki i ekonomski povoljnije rješenje, javnu vodoopskrbnu mrežu potrebno je predvidjeti i za protupožarnu zaštitu, radi čega je na odgovarajućim javnim površinama potrebno izvesti protupožarne hidrante.

(5) Protupožarni hidranti se, prema potrebi, smještaju i unutar pojedinačnih građevnih čestica proizvodne namjene.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode

Članak 45.

(1) Nije moguće početi gradnju, ukoliko za svaki posebni slučaj nije odgovarajuće riješen način zbrinjavanja otpadnih voda.

(2) Na područjima na kojima je sustav javne odvodnje otpadnih voda izgrađen, obavezno je priključen je kućnih sustava odvodnje otpadnih voda na javni sustav odvodnje otpadnih voda, a istovremeno s priključenjem na javni sustav, do tada korištene septičke taložnice i sabirne jame trebaju se ukloniti.

(3) Priključke građevina na pojedini sustav javne odvodnje otpadnih voda u pravilu treba projektirati i izvoditi kao pojedinačne, odnosno kao jedan priključak na više funkcionalno povezanih građevina.

(4) Nije dozvoljeno ispuštanje nepročišćenih otpadnih i onečišćenih oborinskih voda (sanitarnih, tehnoloških,

procjednih i oborinskih voda s prometnih površina) na tlo i u podzemlje.

(5) Nije dozvoljeno ispuštanje otpadnih voda u cjevovode sustava javne odvodnje otpadnih voda, ukoliko predmetni dio sustava nije priključen na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u funkciji.

(6) Nije dozvoljeno ispuštanje oborinskih voda u cjevovode fekalne odvodnje ako je sustav javne odvodnje izveden kao razdjelni.

(7) Otpadne vode iz poljoprivredne djelatnosti planirane unutar obuhvata Plana smatraju se tehnološkim otpadnim vodama.

Članak 46.

(1) Sustav javne odvodnje otpadnih voda područja obuhvata Plana predviđen je kao dio Aglomeracije Veliki Bukovec i Sveti Petar, s planiranim UPOV kapaciteta 3.500 ES smještenim na području Općine Mali Bukovec i s recipijentom rijekom Bednjom, pri čemu je cijeli sustav regionalnog značaja.

(2) Cjevovod javne odvodnje u obuhvatu Plana se smješta u za to planiranoj trasi, s vezom na postojeću/projektiranu mrežu cjevovoda javne odvodnje otpadnih voda izgrađene izvan obuhvata Plana.

Članak 47.

(1) Na površinama u obuhvatu Plana, na kojima izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda još nije dovršena:

- sanitarno - fekalne vode potrebno je skupljati u (atestiranim) vodonepropusnim septičkim jamama zatvorenog tipa (bez preljeva i ispusta) koje je potrebno prazniti po ovlaštenom poduzeću
- otpadne tehnološke vode potrebno je nakon predtretmana za osiguranje graničnih vrijednosti otpadnih voda za ispuštanja u sustave javne odvodnje, sakupljati u vodonepropusnim sabirnim jamama, koje treba redovito prazniti po ovlaštenom poduzeću.

(2) Alternativno od prethodnog stavka, za pojedinačnu građevnu česticu moguće je izvesti autonomni sustav za pročišćavanje otpadnih sanitarno - fekalnih voda tipa biorotor ili slični manji sustav, pod uvjetom:

- da se dokaže, prati i održava kvaliteta vode na ispustu za prema uvjetima za osiguranje graničnih vrijednosti voda za ispuštanja u površinske vode
- da se uspostavi monitoring i kontrola autonomnog uređaja prema posebnom propisu, od strane javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih i podzemnih voda.

Članak 48.

(1) Postojeći otvoreni kanali s funkcijom prihvata oborinske odvodnje koji je izveden izvanobuhvata UPU dio su melioracijskog sustava, a moguće ih je predvidjeti za prihvata oborinskih voda iz područja obuhvata Plana, uz osiguranje mjera zaštite kakvoće površinskih voda

prema sektorskom propisu o graničnim vrijednostima površinskih vodotoka.

(2) Zatvoreni cjevovod oborinske odvodnje planirane prometnice smješta se u trasi predviđenoj Planom, a potrebno ga je dimenzionirati za oborinsku odvodnju prometnih površina, uz djelomično povećanje kapaciteta za nepredviđene situacije i spojiti na mrežu oborinske odvodnje izvan obuhvata Plana.

(3) Oborinske vode s drugih prometnih površina (površine koje nisu javne namjene), potrebno zbrinjavati u okvirima vlastite građevne čestice, a mogu se ispuštati u javni sustav oborinske odvodnje samo ukoliko to posebnim uvjetima utvrdi javnopravno tijelo nadležno za sustav javne oborinske odvodnje i uz suglasnost istog javnopravnog tijela.

(4) U sustav javne oborinske odvodnje mogu se ispuštati:

- oborinske vode s kolnih površina samo ukoliko prije ispusta prolaze kroz slivnik s taložnicom
- oborinske vode koje se skupljaju s površina parkirališta s brojem parkirališnih mjesta 10 i više samo ukoliko prije ispusta prolaze kroz slivnik s taložnicom, te dodatno i kroz separator ulja i masti.

(5) Sve oborinske vode koje se ispuštaju u javni sustav oborinske odvodnje se prije ispuštanja moraju pročistiti do razine graničnih vrijednosti propisanih za ispuštanje u površinske vode.

(6) Nezagađene oborinske vode s krovnih i parternih pješačkih površina mogu se u sustav javne odvodnje oborinskih voda, na zelene površine na vlastitoj čestici i upojnim bunarima u podzemlje, upuštati direktno bez posebnog predtretmana.

2.4.3. Uređenje vodotoka i voda

Članak 49.

(1) Nije primjenjivo unutar područja obuhvata Plana - uređenje vodotoka i voda nije predmet ovog Plana.

2.4.4. Melioracijska odvodnja

Članak 50.

(1) Dijelovi sustava melioracijske odvodnje ne nalaze se unutar obuhvata ovog Plana.

(2) Nove građevine sustava melioracijske odvodnje nisu planirane unutar obuhvata ovoga Plana.

3. POSEBNE MJERE

3.1. POSEBNE VRIJEDNOSTI

3.1.1. Zaštićeni dijelovi prirode

Članak 51.

(1) Cijela površina obuhvata Plana ulazi u zonu prijelazno područje Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav, prema PPŽ ima državni značaj.

(2) Aktivna zaštita područja nije predmet ovog Plana, već se provodi neposrednom primjenom odgovarajućih sektorskih propisa kroz djelovanje nadležnih institucija.

(3) Radi primjene mjera zaštite, za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a predviđeni su unutar područja obuhvata Plana, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti od strane odgovarajućeg javnopravnog tijela, odnosno prema mišljenju predmetnog javnopravnog tijela, provodi postupak ispitivanja utjecaja zahvata na prirodu.

Članak 52.

(1) U obuhvatu Plana nema zaštićenih površina ni pojedinačnih spomenika prirode.

(2) Zavičajne divlje vrste koje su ugrožene ili su usko rasprostranjeni endemi ili divlje vrste za koje je takav način zaštite propisan propisima Europske unije kojima se uređuje očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta ili međunarodnim ugovorima zaštićene su posebnim propisom na nacionalnoj razini, koji se primjenjuje neposredno.

(3) Radi primjene mjera zaštite, za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a predviđeni su unutar područja obuhvata Plana, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti od strane odgovarajućeg javnopravnog tijela, odnosno prema mišljenju predmetnog javnopravnog tijela, provodi postupak ispitivanja utjecaja zahvata na zaštićene ugrožene vrste i staništa.

3.1.2. Kulturna baština

Članak 53.

(1) U obuhvatu Plana nema zaštićenih kulturnih dobara, niti kulturne baštine zaštićene/evidentirane na lokalnoj razini.

(2) Unutar obuhvata Plana nema utvrđenih arheoloških lokaliteta / nalazišta.

(3) Preventivna mjera zaštite arheoloških lokaliteta i nalaza odnosi se na cijelo područje obuhvata Plana - ukoliko se pri izvođenju građevinskih zahvata ili bilo kakvih drugih radova u zemlji naiđe na predmete ili nalaze za koje bi se moglo pretpostaviti da imaju arheološki značaj, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadležni Konzervatorski odjel, koji će dati detaljne upute o daljnjem postupku.

3.1.3. Krajobraz

Članak 54.

(1) U obuhvatu Plana nema krajobrazno značajnih površina.

3.1.4. Ekološka mreža (Natura 2000)

Članak 55.

(1) U obuhvatu Plana ne nalaze se dijelovi područja europske ekološke mreže.

3.2. POSEBNA OGRANIČENJA

3.2.1. Tlo

Članak 56.

(1) Prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske iz 2012. godine:

- za povratni period od 95 godina područje obuhvata UPU spada u područje s vršnim ubrzanjem od 0,10 g, što odgovara potresu VII. stupnja MCS ljestvice
- za povratni period od 475 godina, područje obuhvata UPU spada u područje s vršnim ubrzanjem od 0,208 g, što odgovara potresu između VII. i VIII. stupnja MCS ljestvice.

(2) Mjere kojima se osiguravaju bitni zahtjevi za građevine, definirani prema Zakonu o gradnji, kao i drugi posebni uvjeti koji nisu sadržani u ovim odredbama za provedbu, određuju se na temelju posebnih propisa i tehničkih normi.

3.2.2. Vode i more

Članak 57.

(1) Područje obuhvata Plana nije unutar zaštitnih zona izvorišta vodocrpilišta.

(2) Cijela površina obuhvata Plana je unutar zone vodonosnika, unutar koje je obavezno postupanje prema posebnim propisima i posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za zaštitu površinskih i podzemnih voda.

3.2.3. Područja posebnih ograničenja

Članak 58.

(1) Površine s posebnim režimom zaštite okvirno su prikazane u grafičkom dijelu Plana.

(2) Radi zaštite građevina, površina i zahvata za koje je režim zaštite utvrđen, za sve zahvate koji se provode temeljem ovog Plana, a u cijelosti ili dijelom se planiraju se unutar površina s režimom zaštite, obavezno se utvrđuju posebni uvjeti odgovarajućih javnopravnih tijela i sukladno istima izdaje suglasnost za zahvat.

(3) Zaštitni pojas izgrađene i kategorizirane javne ceste utvrđen sektorskim propisom mjeri se od ruba cestovnog pojasa i ovisno o kategoriji javne ceste iznosi:

- za LC - 10,0 m.

(4) Planirani projektni koridor ceste regionalnog značaja - pristupne ceste od LC LC25103 do geotermalne elektrane, u cijeloj površini se utvrđuje kao područje posebnog režima u odnosu na planiranu namjenu.

(5) Zaštita aerodroma Varaždin, površine s obavezom ishođenja posebnih uvjeta provedbe zahvata od javnopravnog tijela nadležnog za civilno zrakoplovstvo:

- za preostalo područje Županije izvan zone 3. zaštite aerodroma primjenjuju se iste mjere

zaštite kao i za 3. zonu - za zahvate čija je planirana visina 60 m iznad nadmorske visine nižeg praga aerodroma.

(6) Zaštitni pojasevi građevina s posebnim režimom zaštite, u slučajevima kada zbog naknadne izvedbe ili rekonstrukcije nisu obrađeni obim Planom, provodi se prema posebnim sektorskim propisima (sektorski zakoni, pravilnici, mrežna pravila i drugo).

Članak 59.

(1) Najveća dopuštena ocjenska razina buke u vanjskom prostoru utvrđuje se prema posebnom propisu kojim se utvrđuje najviša dopuštena razina buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka, te ovisno o namjeni površine:

- zona B-Z6 - grupa namjena I / razina buke koja potječe od izvora buke unutar ove zone, na granici s najbližom zonom 1, 2, 3 ili 4 ne smije prelaziti dopuštene razine buke za odgovarajuću zonu 1, 2, 3 ili 4.

(2) Na granicama pojedinih namjena površina izvan obuhvata UPU potrebno je postići ocjensku razinu buke u vanjskom prostoru za površinu s manjom dopuštenom ocjenskom razinom buke prema sektorskom propisu.

(3) Najveća dopuštena ocjenska razina buke u unutarnjim prostorima utvrđuje se ovisno o namjeni pojedine građevine, a treba se primjenom tehničkih mjera ograničiti na dozvoljenu, s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka.

3.2.4. Zrak

Članak 60.

(1) Unutar planirane proizvodne namjene nema sadržaja s potencijalnom ugrozom onečišćenja zraka.

(2) Utjecaj planirane geotermalne elektrane na zrak utvrđuje se u postupku koji se provodi prema odgovarajućem prostornom planu više razine, a ovaj Plan se ne primjenjuje.

3.3. POSEBNI NAČINI KORIŠTENJA

3.3.1. Područja posebnog načina korištenja

Članak 61.

(1) Cijeli obuhvat Plana nalazi se unutar površina EPGV »Lunjkovec-Kutnjak« i IPU »Drava-02«.

(2) Predmetno služi samo kao informativni podatak, za navedene namjene se ovaj Plan ne primjenjuje.

3.3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Članak 62.

(1) U obuhvatu Plana nema utvrđenih područja s primjenom posebnih mjera uređenja i zaštite.

POJMOVI

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izrađuju i donose u skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedeće značenje:

1. Osnovni pojmovi

- *koridor* je obuhvat područja posebnih uvjeta (ograničenja) određen prostornim planom unutar kojeg se smješta građevina za koju još nije određen točan prostorni položaj, pri čemu se koridor može odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postojeće građevine
- *zaštitni prostor* je obuhvat područja posebnih uvjeta postojećih građevina infrastrukturnih sustava u kojemu su u svrhu njihove zaštite ili zaštite okolnih građevina i površina, prostornim planom ili posebnim propisom nadležnog tijela propisana ograničenja ili je posebnim propisom nadležnog tijela propisana obveza utvrđivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana
- *interpolacija* je gradnja zgrade u pretežito izgrađenom uličnom potezu, na građevnoj čestici smještenoj između dvije već izgrađene, odnosno uređene građevne čestice, uključivo i uglovna građevna čestica
- *regulacijska linija* je linija koja razgraničava prometnu površinu od površina drugih namjena
- *građevinski pravac* je pravac, odnosno linija kojom se određuje minimalna udaljenost pročelja građevine od regulacijske linije
- *obvezni građevinski pravac* je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smješta pretežiti dio pročelja građevine pri čemu ostali dio pročelja građevine ne smije odstupati za više od 10% od propisane minimalne udaljenosti građevinskog pravca od regulacijske linije
- *namjena prostora, površine, zemljišta, odnosno građevine* je određena zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje
- *primarna namjena* je jedna ili više osnovnih namjena prostora, površine, zemljišta, odnosno građevine određena prostornim planom na način propisan ovim Pravilnikom
- *sekundarna namjena* je jedna ili više pratećih namjena primarnoj namjeni određena prostornim planom na način propisan ovim Pravilnikom, koja se ne može planirati niti graditi bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne može iznositi više od 35% ukupne građevinske (bruto) površine na čestici, ne može se planirati na samostalnoj građevnoj čestici, niti se za istu može odrediti obuhvat zahvata
- *prateća namjena* na području pojedinih primarnih namjena je namjena koja se može smjestiti na zasebnoj građevnoj čestici ili se smatra sekundarnom namjenom
- *glavna građevina* je osnovna građevina na građevnoj čestici čija je namjena u skladu s primarnom namjenom prostora, odnosno površine
- *postojeća građevina* je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje i svaka druga građevina koja je prema posebnom zakonu s njom izjednačena
- *pomoćna građevina* je građevina koja se gradi na građevnoj čestici glavne građevine, čija namjena upotpunjuje namjenu glavne građevine i/ili služi uporabi glavne građevine
- *prateća građevina druge namjene* je građevina koja se gradi isključivo na građevnoj čestici glavne građevine, a određena je kao sekundarna namjena prostornim planom
- *prirodni teren* je neuređeni i/ili hortikulturno uređeni dio građevne čestice, bez podzemne gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih igrališta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne površine s ciljem ublažavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama
- *zelene površine* su javne zelene površine i zaštitne zelene površine, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano
- *javne zelene površine* su javni parkovi (perivoji), gradske park-šume, dječja igrališta, vrtovi (botanički, zoološki i sl.)
- *zaštitna zelena površina* je prirodna površina i/ili površina oblikovana radi potrebe zaštite (okoliša, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, potočnih dolina, od buke, klimatskih promjena i sl.), a obuhvaćaju i zaštitne zelene površine uz infrastrukturne građevine i ostale kultivirane zelene površine
- *smještajne jedinice koje nisu povezane s tlom na čvrsti način* su jedinice koje se postavljaju u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene i za čije postavljanje nije potrebna građevinska dozvola
- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pružanje usluge smještaja u domaćinstvu na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru - usluge kampiranja u domaćinstvu određene posebnim propisom
- *odmorište za kamp prikolice i autodomove (kampere)* je parkiralište koje je opremljeno da zadovolji specifične zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu
- *hotel* je građevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene koja se planira i gradi u građevinskom području naselja (hotel baština, difuzni hotel, hotel (s depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom građevinskom području izvan naselja (hotel (s depandansom), lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom))

- *turističko naselje* je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu koje je moguće planirati hotel (s depandansom), lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom), vrsta smještajne građevine vile, s pratećim sadržajima
 - *adrenalinski park* je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a uređen je na otvorenom i opremljen spravama (npr. viseći mostovi, mreže, užad, poligoni s preprekama, kolature, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spuštalice i slična nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isključivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao sredstvo za prijevoz osoba)
 - *zabavni park* je jedinstvena funkcionalna cjelina s uređenim i ograđenim otvorenim i zatvorenim prostorima i građevinama, opremljenim zabavnim sadržajima i atrakcijama, a može biti organiziran i kao tematski park
 - *krajobraz*, odnosno *krajolik* je određeno područje, percipirano od čovjeka, čiji je karakter rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika
 - *vidikovac* je mjesto posebno uređeno za promatranje krajobraza
 - *zona ekspozicije* je područje određeno prostornim planom, koje okružuje kulturno dobro i za koje se prostornim planom određuju smjernice zaštite, odnosno uvjeti ili zabrana gradnje i/ili uređenja u svrhu sprječavanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra
 - *zona posjetiteljske infrastrukture* je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna cjelina namijenjena uređenju površina i gradnji građevina za potrebe posjećivanja i upravljanja zaštićenim područjem
 - *zona tradicijske izgradnje* je područje tradicijskih naseobina i/ili građevina izvan građevinskih područja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim korištenjem poljoprivrednih površina i mora (ribarstvo, stočarstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)
 - *površina unutarjih voda* je svaka prirodna ili umjetna vodena površina na kopnu, koja je stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvorište, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te retencija, kanal i inundacija)
 - *površina infrastrukture* je površina namijenjena gradnji i uređenju infrastrukturnih sustava (prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)
 - *manja infrastrukturna građevina* je građevina i/ili uređaj infrastrukture u distribucijskoj mreži (npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i pre-pumpna stanica ili slična građevina koja je dio distribucijske mreže infrastrukturnog sustava) koja se može graditi i postavljati na prostorima, odnosno površinama svih namjena određenim prostornim planom, a u skladu s tehnološkim potrebama
 - *prometni sustav* su površine namijenjene gradnji i uređenju cestovnog, željezničkog, pomorskog, riječnog (jezerskog), zračnog, biciklističkog i pješačkog prometa
 - *cesta državnog značaja* je cesta koja čini sustav cestovnog prometa državnog značaja
 - *cesta područnog (regionalnog) značaja* je cesta koja čini sustav cestovnog prometa područnog (regionalnog) značaja
 - *cesta lokalnog značaja* je cesta koja čini dio sustava cestovnog prometa lokalnog značaja i određuju se prostornim planom uređenja grada, odnosno općine
 - *cesta* je infrastrukturna površina, odnosno građevina koja se u prostornom planu određuje građevnom česticom (cestovnim zemljištem), trasom ili koridorom
 - *staze* su pješačke, biciklističke, konjičke i slične staze, izuzev staza za motorna vozila
 - *željeznička pruga* je infrastrukturna površina, odnosno građevina koja se u prostornom planu određuje građevnom česticom (pružnim poja-som), trasom ili koridorom
 - *željeznička pruga za posebni promet* je posebna vrsta željezničke pruge u odnosu na njegovu specifičnu namjenu (željeznički industrijski kolosijek, turistički kolosijek, željeznički kolosijek u morskoj luci, luci unutarjih voda ili u robnom terminalu i dr.)
 - *luka* je površina određena prostornim planom u sustavu pomorskog ili riječnog prometa, odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaća izgrađeni i uređeni, odnosno planiran za gradnju, kopneni dio obale i pripadajući akvatorij i namijenjena je lučkim djelatnostima
 - *privezište* je građevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na moru:
 - a) uz izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene (ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ukoliko se planira kopneni dio privezišta - riva
 - b) u svrhu akvakulture
 - c) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i otočiće
 - *urbano područje* je građevinsko područje naselja, u pravilu, centralnog središnjeg naselja administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.
- ## 2. Građevine prema namjeni
- *građevina stambene namjene* je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju (tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)
 - *građevina stambeno-poslovne namjene* je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u

- okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim građevnim česticama i smatra se građevinom mješovite namjene
- *građevina javne i društvene namjene* određena je zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje i uključuje smještaj i pratećih namjena sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
 - *građevina proizvodne namjene* je građevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju industrijskih, obrtničkih i/ili poljoprivrednih (prerađivačkih) djelatnosti te ostalih proizvodnih djelatnosti, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
 - *građevina poljoprivredne namjene* je gospodarska građevina namijenjena obavljanju poljoprivredne proizvodnje:
 - d) građevina za uzgoj životinja
 - e) građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerađivanja biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva
 - f) pomoćna građevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i
 - g) ostale građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje
 - *građevina poslovne namjene* je građevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih, uslužnih (uključujući i ugostiteljskih), trgovačkih i ostalih poslovnih djelatnosti, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
 - *građevina komunalno-servisne namjene* je poslovna građevina komunalnih poduzeća s odgovarajućim površinama, radionicama, spremištima i prostorima deponija (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeća, te reciklažna dvorišta namijenjena odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, reciklažna dvorišta za građevni otpad u svrhu obavljanja djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada i građevine namijenjene razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada, te građevine za potrebe zbrinjavanja životinja
 - *građevina ugostiteljsko-turističke namjene* je građevina namijenjena obavljanju gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka) sukladno posebnim propisima, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
 - *ugostiteljski sadržaji* podrazumijevaju zgrade bez smještaja, odnosno poslovnu uslužnu namjenu (restorane, barove i sl.)
 - *građevina mješovite namjene* je građevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili više sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- *infrastruktura* je pojam određen zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje
- *građevina sportsko-rekreacijske namjene* je građevina namijenjena sportskim i rekreacijskim aktivnostima, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
- *prostori/građevine za boravak osoblja/zaposlenih* su prostori/građevine u sklopu odabrane primarne namjene, a koji se ne uračunavaju u smještajni kapacitet određen prostornim planom, smještaju iza glavne građevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagađenje zraka i sl. prema posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaže zgrade

- *etaža* je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvučenog kata ili potkrovlja
- *nadzemna etaža* je suteran, prizemlje, kat, uvučeni kat i potkrovlje
- *podzemna etaža* je podrum
- *podrum (Po)* je dio zgrade, odnosno građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga obujma u konačno uređeni teren
- *suteran (S)* je dio zgrade, odnosno građevine koji je ukopan do 50% svoga obujma u konačno uređeni teren
- *prizemlje (P)* je dio zgrade, odnosno građevine čija se razina završne plohe konstrukcije pada nalazi na koti konačno uređenog terena ili najviše 1,5 m iznad najniže kote konačno uređenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena
- *kat (K)* je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad prizemlja
- *uvučeni kat (Uk)* je najviša etaža zgrade, odnosno građevine oblikovana ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno građevine, uvučen obvezno s ulične strane
- *potkrovlje (Pk)* je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida nije viša od 1,2 m mjereno od gornje kote međukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima
- *galerija* je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar etaže, a njezina površina ne smije biti veća od 75% neto površine te etaže
- *tehnička etaža* je prostor zgrade, odnosno građevine namijenjen isključivo smještaju i razvodu

instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari

- *balkon* je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren s najmanje dvije svoje strane, a koji može biti u ravnini dviju susjednih pročelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan ravnina pročelja zgrade/građevine
- *lođa* je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren jednom svojom stranom
- *terasa* je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi uz ili na toj zgradi/građevini
- *krovovi* građevina su: kosi krovovi (jednostrešni, dvostrešni, višestrešni), ravni krovovi (nagiba do 6%), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija navedenih
- *krovnna kućica* je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut iznad ravnine krovne plohe
- *istak pročelja* je zatvoreni unutarnji dio etaže kata istaknut u odnosu na ravninu pročelja zgrade/građevine.

4. Zgrade prema smještaju na građevnoj čestici

- *slobodnostojeća zgrada* je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice osim od regulacijske linije na kojoj je izgrađena
- *poluugrađena zgrada* je zgrada kojoj se jedna bočna strana nalazi na granici građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu)
- *ugrađena zgrada* je zgrada kojoj se dvije bočne strane nalaze na granicama građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu)
- *dvojna zgrada* se sastoji od dvije zasebne poluugrađene zgrade koje se naslanjaju jedna na drugu
- *niz* je sklop zgrada na tri ili više građevne čestice u nizu na kojima su krajnje poluugrađene zgrade, a između njih jedna ili više ugrađenih zgrada
- *uglovnica* je zgrada izgrađena na građevnoj čestici s najmanje dvije regulacijske linije, odnosno koja se nalazi na raskrižju ulica ili ulice, trga ili parka, a graniči s ulicom, trgovom ili parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji

- *koeficijent izgrađenosti (kig)* je odnos površine zemljišta pod građevinama i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti (kis)* je odnos građevinske (bruto) površine svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti nadzemno (kism)* je odnos građevinske (bruto) površine nadzemnih etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp)* je odnos građevinske (bruto) površine podzemnih etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *zemljište pod građevinom* je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine, osim balkona, uključujući i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže
- *građevinska (bruto) površina (GBP)* definirana je propisom koji uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
- *visina pročelja (H)* je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine i najviše kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja građevine, na istom pročelju građevine
- *ukupna visina (Huk)* je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine i kote njezina najvišeg dijela
- *kosi teren* je teren prosječnog nagiba većeg od 12°
- *konačno uređeni teren* je uređena površina čestice (zemljana podloga, opločenja i sl.) čija visinska kota, uz pročelje gdje se određuje visina zgrade, može biti viša maksimalno 1,5 m u odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konačno uređenim terenom ne smatra se ulazna rampa najveće širine pročelja 5,0 m za podzemnu ili suterensku garažu, te vanjske stube najveće širine 1,50 m prislonjene uz građevinu za potrebe pristupa u podrumsku ili suterensku etažu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju značenje određeno propisima kojima se uređuju upravna područja prostornog uređenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od utjecaja na prostorno uređenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«

Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Odgovorna urednica za akte Varaždinske županije: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Renata Skoko, a odgovorni urednik za akte gradova i općina: direktor tvrtke izvršitelja usluge Glasila d.o.o. Saša Juić. Tehnički uređuje, priprema i tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, Dragutina Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije«, od 2000. godine, objavljeni su na web stranici: **www.glasila.hr**.